METALUNION



Webshop
www.metalunion.com

YOUR PARTNER IN HEATING

© Metalunion







Metalunion BV fut fondée en 1928 et a deux divisions :
Une division Acier situées à Bruges et une division Chauffage Central (HVAC) avec filiales à Wommelgem, Maldegem et Vilvoorde.

La division, **division Chauffage central** (HVAC) est un grossiste spécialisé dans les produits de chauffage exclusivement dédiés aux installateurs professionnels.

Nos trois filiales disposent au total de +/- 20.000 m² de superficie et avec nos +/- 50 collaborateurs nous sommes à votre entière disposition..

Une gamme complète de +/- 35.000 références dont, tubes, accessoires, robinetterie, radiateurs, chaudières gaz, murales et sol (convenant aussi bien pour le résidentiel que pour de puissances plus élevées), boilers, adoucisseurs, systèmes solaire, pompes à chaleur.... Sont disponibles pour enlèvement, livraison franco chantier ou franco magasin et sont distribuées par un de nos 10 camions équipés d'une grue et d'un hayon.

Si vous désirez recevoir des informations ou un catalogue complet de notre gamme n'hésitez pas à contacter nos services commerciaux.

Meilleurs salutations de la part de,

l'équipe METALUNION

Divisions







Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Informations explicatives concernant la description des produits



Remarque

Les groupes de remises se composent de 3 chiffres de (000) jusque (999).
Certains articles ont un groupe de remise 0 (chiffre 0) cela signifie que le prix est sur demande. Ceci est une exception.

Les fiches techniques peuvent être obtenues lors de la commande

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

DISCLAIMER

Les images, descriptions, croquis ou les éventuelles agréations sont sans engagement et peuvent être modifiées suite à des innovations de l'usine. Vous devez toujours consulter le site internet du fabricant pour les dernières infos et spécifications..

Le fonctionnement des codes QR du catalogue renvoyant à une fiche technique sur le site Web du fabricant n'est pas garanti. Il est possible que le fournisseur/fabricant apporte des modifications à son site Web, à la suite desquelles le lien derrière le code QR n'est plus opérationnel. Metalunion BV n'est pas obligée de tenir à jour les liens QR.

Les informations contenues dans les fiches techniques relèvent de la responsabilité du fabricant. Le seul but du QR code est de permettre un accès rapide à cette fiche technique. La maintenance des informations contenues dans cette fiche technique et la mise à disposition de cette fiche technique ne relèvent pas des responsabilités et/ou obligations de Metalunion BV. En scannant le code QR, vous acceptez explicitement que cela se fasse sous votre entière responsabilité et que Metalunion BV ne puisse jamais être tenue responsable de toute forme de dommage indirect, d'informations incorrectes, de fraude, ... (liste non exhaustive).

Afmetingen / Dimensions

DN	NPS	Ømm	A-Z		DN	NPS	Ømm	A-Z
6	1/8"	10,2	A		100	4"	114,3	L
8	1/4"	13,7	B		125	"5	139,7	M
10	3/8"	17,1	C		150	"6	168,3	N
15	1/2"	21,3	D		200	"8	219,1	O
20	3/4"	26,9	E		250	10"	273,0	P
25	1"	33,7	F		300	12"	323,9	Q
32	1.1/4" = 5/4"	42,4	G		350	14"	355,6	R
40	1.1/2" = 6/4"	48,3	H		400	16"	406,4	S
50	2"	60,3	I		450	18"	457,2	T
65	2.1/2"	76,1	J		500	20"	508,0	U
80	3"	88,9	K		600	24"	610,0	V

Druk/Pression		Inhoud/Contenu
1 psi = 0,0689 bar 1 bar = 14,5038 psi		1 US Gallon = 3,78541178 L 1 L = 0,264173 US Gallon

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tuyaux 10

Cheminees 34

Fittings 46

Matériaux de Fixation 164

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinetterie 184

Chaudières - Satellites - échangeurs de chaleur 268

Bouilleurs et Vases Tampons 274

Radiateurs & Traitement d'air 280

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Chauffage par le sol 328

Vases D'Expansion 334

Pompes 346

Mésurage et Détection 352

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Isolation et Etanchéité 370

Machines et Outillage 376

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Tuyau Acier 12
Soudé Electrique 12
ISO Medium - EN 10255 12
Tube Bouilleur CC - EN 10217-1 14
Tube Sprinklage - EN 10217-1 15
Tube à paroi mince electro zingué CC 17
Prestabo Viega 17
Viega Sanpress INOX 19
Tubes sans Soudure 20
Tube Bouilleur - EN 10216-1 P235TR1 20
ISO Medium - EN 10255 21
Tube Multicouche Henco 23
Henco Tube Multicouche 23
Henco Barre - Nu 24
Henco RIXc 24
Gaz - Flexible 26
Tracpipe 26
Tube Cuivre 28
Microflex 29
Microflex Fittings 31
Fintherm 32
Tuyaux Pré-isolés 32
Pièces Auxiliaire Fintherm 33

Tuyau Acier - Soudé Electrique

Soudé Electrique



ISO Medium - EN 10255

Tube Noir - Soudé

000

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Noir

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40ZD000	11,05
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40ZE000	13,00
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40ZF000	18,66
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40ZG000	24,03
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40ZH000	27,59
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40ZI000	41,45
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40ZJ000	54,22
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40ZK000	76,79
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40ZL000	116,25



Tube Galvanisé - Soudé

009

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Galvanisé

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40GD000	15,23
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40GE000	18,62
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40GF000	25,05
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40GG000	31,24
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40GH000	35,91
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40GI000	50,68
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40GJ000	64,44
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40GK000	99,41
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40GL000	133,15



Tube Prépeint Rouge-Brun - Soudé

001

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Rouge-Brun

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40RD000	14,85
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40RE000	17,25
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40RF000	23,37
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40RG000	29,87
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40RH000	34,23
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40RI000	47,95
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40RJ000	65,50
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40RK000	85,96
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40RL000	126,39



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Noir + RAL 3000 - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440) - Revêtement en poudre RAL 3000

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1"	33,7	25	3,25	366	AGB40SCR3F	20,22
1.1/4"	42,4	32	3,25	366	AGB40SCR3G	25,60
1.1/2"	48,3	40	3,25	366	AGB40SCR3H	29,18
2"	60,3	50	3,65	222	AGB40SCR3I	43,46



Tube Galvanisé + RAL 3000 - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10255 S195T (DIN 2440) - Galvanisé + Revêtement en poudre RAL 3000

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1"	33,7	25	3,25	366	AGB40GCR3F	26,61
1.1/4"	42,4	32	3,25	366	AGB40GCR3G	32,81
1.1/2"	48,3	40	3,25	366	AGB40GCR3H	37,50
2"	60,3	50	3,65	222	AGB40GCR3I	52,69
2.1/2"	76,1	65	3,65	114	AGB40GCR3J	66,85
3"	88,9	80	4,05	114	AGB40GCR3K	102,40
4"	114,3	100	4,5	60	AGB40GCR3L	137,40



Tube Jaune - Coating RAL 1018 - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Jaune

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40SCG0D	12,36
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40SCG0E	14,33
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40SCG0F	20,22
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40SCG0G	25,60
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40SCG0H	29,18
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40SCG0I	43,46
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40SCG0J	56,63
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40SCG0K	79,78
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40SCG0L	120,50



Tube ISO-F (Heavy) - EN10255H - RAL 1018 - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- Disponible sur demande
- EN 10255H S195T (DIN2441 - NBN 25.103) - Jaune

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	3,2	1014m	AGB40HSCGD	15,50
3/4"	26,9	20	3,2	762m	AGB40HSCGE	25,95
1"	33,7	25	4,0	366m	AGB40HSCGF	30,92
1.1/4"	42,4	32	4,0	366m	AGB40HSCGG	39,16
1.1/2"	48,3	40	4,0	366m	AGB40HSCGH	45,12
2"	60,3	50	4,5	222m	AGB40HSCGI	101,69



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Poly-Z - Soudé

013

- Longueur 6m, Vente par 6m
- PE Coating, jaune, épaisseur 1,8mm
- Usage souterrain
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103)

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
3/4"	26,9	20	2,65	AGBPOLY40E	12,28
1"	33,7	25	3,25	AGBPOLY40F	15,03
1.1/4"	42,4	32	3,25	AGBPOLY40G	15,51
1.1/2"	48,3	40	3,25	AGBPOLY40H	17,39



Tube Bouilleur CC - EN 10217-1

Tube Bouilleur - Soudé

003

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN2458 - NBN 25.104) - Noir

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
2"	60,3	50	2,90	AGB5806000	19,20
2.1/2"	76,1	65	2,90	AGB5807600	24,49
3"	88,9	80	3,20	AGB5808800	31,72
4"	114,3	100	3,60	AGB5811400	45,94
5"	139,7	125	4,00	AGB5813900	63,33
6"	168,3	150	4,50	AGB5816800	86,00
8"	219,1	200	6,30	AGB5821900	156,43
10"	273,0	250	6,30	AGB5827300	192,99
12"	323,9	300	7,10	AGB5832300	272,11



Tube Bouilleur Prépeint Rouge-Brun - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN2458 - NBN 25.104) - Rouge-brun

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
2"	60,3	50	2,9	AGB58R0600	20,20
2.1/2"	76,1	65	2,9	AGB58R0760	25,76
3"	88,9	80	3,2	AGB58R0880	33,25
4"	114,3	100	3,6	AGB58R1140	48,04
5"	139,7	125	4	AGB58R1390	65,84
6"	168,3	150	4,5	AGB58R1680	89,12
8"	219,1	200	6,3	AGB58R2190	160,94
10"	273,0	250	6,3	AGB58R2730	199,53
12"	323,9	300	7,1	AGB58R3230	280,17



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Tube Sprinklage - EN 10217-1

Tube Sprinklage Noir - Rainuré - Soudé

004

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Noir - Rainuré

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,60	AGB58SQZ0G	12,06
1.1/2"	48,3	40	2,60	AGB58SQZ0H	14,29
2"	60,3	50	2,60	AGB58SQZ0I	20,55
2.1/2"	76,1	65	2,60	AGB58SQZ0J	25,57
3"	88,9	80	2,90	AGB58SQZ0K	32,35
4"	114,3	100	3,20	AGB58SQZ0L	45,99
6"	168,3	150	4,00	AGB58SQZ0N	84,16
8"	219,1	200	4,50	AGB58SQZ0O	155,22
10"	273,0	250	5,00	AGB58SQZ0P	223,58



Tube Sprinklage RAL 3000 - Rainuré - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Revêtement en poudre RAL 3000 - Rainuré

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,6	366	AGB58SQC0G	13,63
1.1/2"	48,3	40	2,6	366	AGB58SQC0H	15,88
2"	60,3	50	2,6	366	AGB58SQC0I	22,56
2.1/2"	76,1	65	2,6	222	AGB58SQC0J	27,98
3"	88,9	80	2,9	114	AGB58SQC0K	35,34
4'	114,3	100	3,2	114	AGB58SQC0L	50,24
6"	168,3	150	4	60	AGB58SQC0N	91,16
8"	219,1	200	4,5	42	AGB58SQC0O	165,04
10"	273,0	250	5	-	AGB58SQC0P	237,20
12"	323,9	300	5,5	-	AGB58SQC0Q	293,63



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Sprinklage Galvanisé - Rainuré - Soudé

004

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Galvanisé - Rainuré

Ø	Ø (mm)	ND			Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,60	366	AGB58SQG0G	15,50
1.1/2"	48,3	40	2,60	366	AGB58SQG0H	17,68
2"	60,3	50	2,60	366	AGB58SQG0I	23,30
2.1/2"	76,1	65	2,60	222	AGB58SQG0J	29,06
3"	88,9	80	2,90	222	AGB58SQG0K	36,61
4"	114,3	100	3,20	114	AGB58SQG0L	52,72
6"	168,3	150	4,00	60	AGB58SQG0N	96,00
8"	219,1	200	4,50	42	AGB58SQG0O	169,47



Tube Sprinklage Galvanisé - RAL 3000 - Rainuré - Soudé

0

- Longueur 6m, Vente par 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Galvanisé + Revêtement en poudre RAL 3000 - Rainuré

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,6	AGB58SQGCG	17,07
1.1/2"	48,3	40	2,6	AGB58SQGCH	19,27
2"	60,3	50	2,6	AGB58SQGCI	25,31
2.1/2"	76,1	65	2,6	AGB58SQGCJ	31,47
3"	88,9	80	2,9	AGB58SQGCK	39,60
4"	114,3	100	3,2	AGB58SQGCL	56,97
6"	168,3	150	4	AGB58SQGCN	103,00
8"	219,1	200	4,5	AGB58SQGCO	179,29





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube à paroi mince electro zingué CC

Tube CC - Zingues - Mince

020

- Vente par 6m
- EN 10305-3 (DIN 2394)

Ø (mm)		Code MU	€/m
12,0	1,2	AGBCONTG12	2,47
15,0	1,2	AGBCONTG15	3,30
18,0	1,2	AGBCONTG18	4,42
22,0	1,5	AGBCONTG22	4,69
28,0	1,5	AGBCONTG28	6,47
35,0	1,5	AGBCONTG35	8,57
42,0	1,5	AGBCONTG42	9,63
54,0	1,5	AGBCONTG54	15,21
76,1	2,0	AGBCONTG76	24,00
88,9	2,0	AGBCONTG88	44,09
108,0	2,0	AGBCONTG90	51,08



Prestabo Viega

prestabo Viega - (1103)

195

- Vente par 6m
- Acier non allié, zingage extérieur

Ø			Code MU	€/m
15	1,2	120/600	A36559441	5,20
18	1,2	60/240	A36559458	5,90
22	1,5	60/240	A36559465	7,98
28	1,5	60/240	A36559472	11,05
35	1,5	30/180	A36559496	14,28
42	1,5	30/120	A36559489	18,20
54	1,5	30/60	A36559502	23,55



prestabo Viega - (1103XL)

195

- Vente par 6m
- Acier non allié, zingage extérieur

Ø			Code MU	€/m
64	2,0	6/60	A36598327	50,05
76,1	2,0	6/30	A36598334	59,88
88,9	2,0	6/30	A36598341	67,75
108,0	2,0	6/30	A36598358	79,20



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Viega Prestabo : tube électro-zingué intérieur et extérieur (procédé Sendzimir).



Parfait pour les installations sprinkler
Une résistance élevée à la corrosion est l'essentiel pour les installations sprinkler dites « humides ». Avec Prestabo, Viega propose un nouveau tube répondant pleinement à ces exigences poussées. Les tubes sont réalisés à partir d'un feuillard acier et sont dotés d'un revêtement galvanisé à chaud à l'intérieur comme à l'extérieur d'une épaisseur de plus de 20 µm selon le procédé Sendzimir. Le tube acier Prestabo bénéficie ainsi d'une protection optimale contre la corrosion.



Le tube idéal pour les réseaux d'air comprimé
Le nouveau tube sprinkler Prestabo est également un excellent choix dans le domaine des réseaux d'air comprimé. La galvanisation spéciale à l'intérieur des tubes garantit une résistance à la corrosion, même en présence de condensats.

Qualité certifiée VdS
Les normes de sécurité du système sont aussi exemplaires que la qualité de Prestabo. Selon leurs directives pratiques, l'institut de contrôle reconnu VdS a testé et certifié Prestabo dans les dimensions comprises entre 22 et 108 mm, y compris la taille intermédiaire économique de 64 mm.

Caractéristiques de montage excellentes
Comme tous les systèmes à sertir Viega, Prestabo se distingue par son montage rapide, simple et avant tout sûr grâce au SC-Contur. Les raccords non sertis par mégarde peuvent être identifiés immédiatement lors d'un remplissage d'essai de l'installation. De nombreux tests et le certificat de l'Association Allemande des Experts en Eau et en Gaz (DVGW) soulignent la fiabilité du SC-Contur de Viega.

Impossible de se tromper
Le tube sprinkler Prestabo a été développé pour installations sprinkler « humides » et les réseaux d'air comprimé. Pour exclure toute inversion, les tubes sont marqués d'une ligne rouge pointillée, police et symbôles noirs. Les bouchons de protection blancs évitent les inversions.



BFR 687 281-04/11-2950 · Sous réserve de modifications

Viega Belgium sprl
Planet I business park
Tollaan 101 c
B-1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tél. : 02-551 55 10
Fax : 02-503 14 33
info@viega.be
www.viega.be

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Prestabo Viega - Sprinkler - (1106 + 1106XL)

195

- L = 6m, Galvanisé Sendzimir, interne et externe. Vente par 6m
- Convient pour l'air comprimé et l'arrosage automatique, pas autorisé pour les installations d'eau potable
- Certifiée Vds de 22mm jusqu'à 108mm
- Pour Sprinkler : ligne pointillé avec petit image noir d'une tête de sprinkler
- <= Ø 54mm : 1106
  >= Ø 64mm : 1106XL

Ø			Code MU	€/m
22,0	1,5	60/420	A36656201	8,25
28,0	1,5	60/240	A36656218	11,43
35,0	1,5	30/180	A36656225	14,73
42,0	1,5	30/120	A36656232	18,93
54,0	1,5	30/60	A36656249	24,45
64,0	2,0	6/30	A36656287	52,10
76,1	2,0	6/30	A36656256	62,15
88,9	2,0	6/30	A36656263	70,30
108,0	2,0	6/30	A36656270	82,10



Viega Sanpress INOX

Tube Sanpress - 1.4401 (2203)

195

2203

- Acier inoxidable, pour eau potable et gaz
  (agrée pour gaz jusqu'a 54mm)
- Vente par 6m
- 1.4401 (AISI 316L)



Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36102036	14,80
18,0	1,0	60/240	A36289034	17,73
22,0	1,2	60/420	A36102708	23,83
28,0	1,2	60/240	A36104924	29,70
35,0	1,5	30/180	A36108588	43,38
42,0	1,5	30/120	A36113001	53,35
54,0	1,5	30/60	A36193676	68,55

Tube Sanpress - 1.4401 (2203XL)

195

2203XL

- Acier inoxidable, pour eau potable
- Vente par 6m
- 1.4401 (AISI 316L)



Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36578626	120,33
76,1	2,0	6/60	A36354862	139,43
88,9	2,0	6/60	A36354855	159,20
108,0	2,0	6/60	A36354848	192,25

Tube Sanpress - 1.4521 (2205)

195

2205

- Acier inoxidable, pour eau potable
- Vente par 6m
- 1.4521 (AISI 444)



Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36615994	10,40
18,0	1,0	60/240	A36616007	13,95
22,0	1,2	60/420	A36616014	16,80
28,0	1,2	60/240	A36616021	22,28
35,0	1,5	30/180	A36616038	33,25
42,0	1,5	30/120	A36616045	42,35
54,0	1,5	30/60	A36616557	55,18

Tube Sanpress - 1.4521 (2205XL)

195

2205XL

- Acier inoxidable, pour eau potable
- Vente par 6m
- 1.4521 (AISI 444)



Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36616564	92,23
76,1	2,0	6/60	A36616571	104,20
88,9	2,0	6/60	A36616588	119,10
108,0	2,0	6/60	A36616595	143,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Tube Bouilleur - EN 10216-1 P235TR1

Tube Bouilleur Noir - Sans soudure

006

- Longueur entre 5m et 7m
- EN 10216-1 P235TR1 (DIN 2448/DIN 1629 - ST37) - Noir

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,00	ANB4802100	8,82
3/4"	26,9	20	2,30	ANB4802600	10,47
1"	33,7	25	2,60	ANB4803300	17,44
1.1/4"	42,4	32	2,60	ANB4804200	19,92
1.1/2"	48,3	40	2,60	ANB4804800	20,95
2"	60,3	50	2,90	ANB4806000	30,65
2.1/2"	76,1	65	2,90	ANB4807600	37,47
3"	88,9	80	3,20	ANB4808800	48,33
4"	114,3	100	3,60	ANB4811400	70,28
5"	139,7	125	4,00	ANB4813900	95,22
6"	168,3	150	4,50	ANB4816800	141,34
8"	219,1	200	6,30	ANB4821900	258,51
10"	273,0	250	6,30	ANB4827300	326,98
12"	323,9	300	7,10	ANB4832300	527,47
14"	355,6	350	8,00	ANB4835500	757,34
16"	406,4	400	8,80	ANB4840600	952,75



Tube Bouilleur Prépeint Rouge-Brun - Sans soudure

0

- Longueur entre 5m et 7m
- EN 10216-1 P235TR1 (DIN 2448/DIN 1629 - ST37) - Rouge-Brun

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1"	33,7	25	2,6	ANB48R0330	17,98
1.1/4"	42,47	32	2,6	ANB48R0420	20,60
1.1/2"	48,3	40	2,6	ANB48R0480	21,73
2"	60,3	50	2,9	ANB48R0600	31,65
2.1/2"	76,1	65	2,9	ANB48R0760	38,74
3"	88,9	80	3,2	ANB48R0880	49,86
4'	114,3	100	3,6	ANB48R1140	72,39
5"	139,7	125	4,0	ANB48R1390	97,73
6"	168,3	150	4,5	ANB48R1680	144,46
8"	219,1	200	6,3	ANB48R2190	263,02
10"	273,0	250	6,3	ANB48R2730	333,52
12"	323,9	300	7,1	ANB48R3230	535,53
14"	355,6	350	8	ANB48R3550	766,55
16"	406,4	400	8,8	ANB48R4060	963,66



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Jaune - Gaz - Sans soudure

0

- Longueur entre 5m et 7m
- RAL 1018
- EN 10216-1 P235TR1 (DIN 2448/ DIN 1629 - ST37) - Jaune
- Prix sur demande

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU
2"	60,3	50	2,9	ANB48SCGEI
2.1/2"	76,1	65	2,9	ANB48SCGEJ
3"	88,9	80	3,2	ANB48SCGEK
4"	114,3	100	3,6	ANB48SCGEL
5"	139,7	125	4,0	ANB48SCGEM
6"	168,3	150	4,5	ANB48SCGEN
8"	219,1	200	6,3	ANB48SCGEO



ISO Medium - EN 10255

Tube Noir - Sans soudure

005

- Longueur entre 5m et 7m
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Noir

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40ZD000	11,54
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40ZE000	14,98
1"	33,7	25	3,25	ANB40ZF000	24,10
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40ZG000	31,57
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40ZH000	36,29
2"	60,3	50	3,65	ANB40ZI000	51,95
2.1/2"	76,1	65	3,65	ANB40ZJ000	65,45
3"	88,9	80	4,05	ANB40ZK000	96,90
4"	114,3	100	4,50	ANB40ZL000	140,55



Tube Rouge-Brun - Sans soudure

0

- Longueur entre 5m et 7m
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Rouge-Brun

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40RD000	11,87
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40RE000	15,40
1"	33,7	25	3,25	ANB40RF000	24,64
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40RG000	32,25
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40RH000	37,08
2"	60,3	50	3,65	ANB40RI000	52,95



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Galvanisé - Sans soudure

011

- Longueur entre 5m et 7m
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Galvanisé

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40GD000	15,49
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40GE000	18,77
1"	33,7	25	3,25	ANB40GF000	29,93
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40GG000	37,24
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40GH000	42,80
2"	60,3	50	3,65	ANB40GI000	60,47
2.1/2"	76,1	65	3,65	ANB40GJ000	78,58
3"	88,9	80	4,05	ANB40GK000	111,79
4"	114,3	100	4,50	ANB40GL000	163,07



Tube Jaune - Gaz - Sans soudure

0

- Longueur entre 5m et 7m - Filetable
- RAL 1018
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Jaune
- Prix sur demande

Ø	Ø (mm)	ND		Code MU
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40SCGED
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40SCGEE
1"	33,7	25	3,25	ANB40SCGEF
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40SCGEG
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40SCGEH
2"	60,3	50	3,65	ANB40SCGEI





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Henco Standard

Tube avec Gaine Standard

017



- Tube Pe-Xc/Al/Pe-Xc avec gaine - Standard

Ø		L	Code MU	€/m
Bleu				
16	2	50m	A1550-016MB	4,50
	2	100m	A15100-016MB	4,50
18	2	50m	A1550-018MB	5,59
	2	100m	A15100-018MB	5,59
20	2	50m	A1550-020MB	6,72
26	3	50m	A1550-026MB	12,61
32	3	25m	A1525-032MB	15,44
Rouge				
16	2	50m	A1550-016MR	4,50
	2	100m	A15100-016MR	4,50
18	2	50m	A1550-018MR	5,59
	2	100m	A15100-018MR	5,59
20	2	50m	A1550-020MR	6,72
26	3	50m	A1550-026MR	12,61
32	3	25m	A1525-032MR	15,44
Noir				
16	2	50m	A1550-016MBLACK	4,50
	2	100m	A15100-016MBLACK	4,50
20	2	50m	A1550-020MBLACK	6,72
26	3	50m	A1550-026MBLACK	12,61

Pre-isolé Standard

017



- Pe-Xc/Al/Pe-Xc pré-isolé - Standard

Type	Ø		L	Code MU	€/m
Bleu					
ISO 6	16	2	100m	A15100-ISO4-16-BL	5,10
	20	2	50m	A1550-ISO4-20-BL	6,75
	26	3	25m	A1525-ISO4-26-BL	12,72
		3	50m	A1550-ISO4-26-BL	12,72
	32	3	25m	A1525-ISO4-32-BL	13,62
ISO 10	16	2	50m	A1550-ISO9-16-BL	7,04
	20	2	50m	A1550-ISO9-20-BL	10,72
	26	3	50m	A1550-ISO9-26-BL	19,31
	32	3	25m	A1525-ISO9-32-BL	26,01
ISO 13	16	2	50m	A1550-ISO13-16-BL	11,59
	20	2	50m	A1550-ISO13-20-BL	17,82
	26	3	50m	A1550-ISO13-26-BL	23,20
	32	3	25m	A1525-ISO13-32-BL	30,46
Rouge					
ISO 6	16	2	100m	A15100-ISO4-16-RO	5,10
	20	2	50m	A1550-ISO4-20-RO	6,75
	26	3	25m	A1525-ISO4-26-RO	12,72
		3	50m	A1550-ISO4-26-RO	12,72
	32	3	25m	A1525-ISO4-32-RO	13,62
ISO 10	16	2	50m	A1550-ISO9-16-RO	7,04
	20	2	50m	A1550-ISO9-20-RO	10,72
	26	3	50m	A1550-ISO9-26-RO	19,31
	32	3	25m	A1525-ISO9-32-RO	26,01

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Multicouche Henco - Henco Tube Multicouche

Henco Tube Multicouche

Tube Multicouche Standard - Sans gaine

017

- Henco tube multicouche sans gaine Pe-Xc/Al/Pe-Xc - Standard



Ø		L	Code MU	€/m
16	2	50m	A1550-160212	3,80
	2	100m	A15100-160212	3,80
	2	200m	A15200-160212	3,80
18	2	100m	A15100-180214	5,65
	2	200m	A15200-180214	5,65
20	2	100m	A15100-200216	5,70
26	3	50m	A1550-260320	11,31
32	3	25m	A1525-320326	10,79
	3	50m	A1550-320326	10,79

Combi Standard et RIXC

017



Ø		L	Code MU	€/m
RIXc				
16	2	50m	A1550-COMBI16R	9,00
Standard				
	2	50m	A1550-COMBI16	9,54

Henco Barre - Nu

Henco Bar Standard

017

- Longueur : 5m



Ø		L		Code MU	€/m
16	2	5	125	A1505-160212	4,70
20	2	5	90	A1505-200216	6,21
26	3	5	50	A1505-260320	10,46
32	3	5	35	A1505-320326	13,38
40	3	5	45	A1505-403533	25,53
50	4	5	35	A1505-504042	41,12
63	4,5	5	20	A1505-634554	69,15
75	6	5	10	A1505-756063	120,58
90	7	5	5	A1505-907076	172,56

Bar RIXc

017



Ø		L	Code MU	€/m
16	2	5	A1505-R160212	4,17
18	2	5	A1505-R180214	3,88
20	2	5	A1505-R200216	5,24
26	3	5	A1505-R260320	9,86
32	3	5	A1505-R320326	13,58

Henco RIXc

Tube avec Gaine RIXc

017

Ø		L	Code MU	€/m
Bleu				
16	2	50m	A1550-R16Mb	2,93
	2	100m	A15100-R16MB	2,93
20	2	50m	A1550-R20MB	4,19
	2	100m	A15100-R20MB	4,19
26	3	50m	A1550-R26MB	7,88
Rouge				
16	2	50m	A1550-R16MR	2,93
	2	100m	A15100-R16MR	2,93
20	2	50m	A1550-R20MR	4,19
	2	100m	A15100-R20MR	4,19
26	3	50m	A1550-R26MR	7,88



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pre-isolé RIXc

017

Type	Ø		L	Code MU	€/m
Bleu					
ISO6	16	2	50	A1550-ISO4-R16-BL	2,95
		2	100	A15100-ISO4-R16-BL	2,95
	20	2	50	A1550-ISO4-R20-BL	4,84
	26	3	25	A1525-ISO4-R26-BL	8,59
		3	50	A1550-ISO4-R26-BL	8,59
ISO10	16	2	50	A1550-ISO9-R16-BL	6,02
	20	2	50	A1550-ISO9-R20-BL	10,85
	26	3	25	A1525-ISO9-R26-BL	15,47
ISO13	16	2	50	A1550-ISO13-R16-BL	7,22
	20	2	50	A1550-ISO13-R20-BL	15,95
	26	3	50	A1550-ISO13-R26-BL	18,00
Rouge					
ISO6	16	2	50	A1550-ISO4-R16-RO	2,95
		2	100	A15100-ISO4-R16-RO	2,95
	20	2	50	A1550-ISO4-R20-RO	4,84
	26	3	25	A1525-ISO4-R26-RO	8,59
		3	50	A1550-ISO4-R26-RO	8,59
ISO10	16	2	50	A1550-ISO9-R16-RO	6,02
	20	2	50	A1550-ISO9-R20-RO	10,85
	26	3	25	A1525-ISO9-R26-RO	15,47



Tube Multicouche RIXc - Sans gaine

017

Ø		L	Code MU	€/m
16	2	100m	A15100-R160212	2,18
	2	200m	A15200-R160212	2,18
18	2	100m	A15100-R180214	3,89
	2	200m	A15200-R180214	3,89
20	2	100m	A15100-R200216	3,70
26	3	50m	A1550-R260320	8,02





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tracpipe

Gaz - Tuyau Flexible

027



- Tube PLT sur bobine, Vendu par bobine
- Facile à manipuler et à transporter
- Facile à stocker
- Disponibles en grandes longueurs continues
- Pertes minimales
- Consultez également Chapitre Fittings - Gaz Raccords
- La gaine de protection TracPipe® est résistante aux UV, à l'ozone, avec retardateurs de flammes, de densité de fumée et autoextinguible
- Voir également la section : Tracpipe dans Fittings - Gaz - Raccords

Ø	L	Code MU	€/m
DN 12	30m	A80FGP-SS4-12-30	14,61
	75m	A80FGP-SS4-12-75	14,61
DN 15	30m	A80FGP-SS4-15-30	17,28
	75m	A80FGP-SS4-15-75	17,28
DN 22	30m	A80FGP-SS4-22-30	22,03
	75m	A80FGP-SS4-22-75	22,03
DN 28	30m	A80FGP-SS4-28-30	30,43
	55m	A80FGP-SS4-28-55	30,43
	90m	A80FGP-SS4-28-90	30,43
DN 32	45m	A80FGP-SS4-32-45	42,93
	75m	A80FGP-SS4-32-75	42,93
DN 40	45m	A80FGP-SS4-40-45	58,21
	75m	A80FGP-SS4-40-75	58,21
DN 50	45m	A80FGP-SS4-50-45	89,55

Gaz - Tuyau Flexible Masterdrum

027



Ø	L	Code MU	€/m
DN12	1952m	A80FGP-SS4-12-1952	14,61
DN15	1952m	A80FGP-SS4-15-1952	17,28

Flexigas

Gaz - Tuyau Flexible

028



- Flexigas Flexible INOX pour gaz
- Tube PLT sur bobine, Vendu par bobine
- Voir également la section : Flexigas dans Fittings - Gaz - Raccords
- Avec 1 rouleau silicone jaune

Ø	L	Code MU	€/m
15	15m	A80FLEX-15-15	7,66
	25m	A80FLEX-15-25	7,66
	50m	A80FLEX-15-50	7,66
	75m	A80FLEX-15-75	7,66
	400m	A80FLEX-15-400	7,66
22	15m	A80FLEX-22-15	9,71
	25m	A80FLEX-22-25	9,71
	50m	A80FLEX-22-50	9,71
	75m	A80FLEX-22-75	9,71
	400m	A80FLEX-22-400	9,71
28	15m	A80FLEX-28-15	12,40
	25m	A80FLEX-28-25	12,40
	50m	A80FLEX-28-50	12,40
	75m	A80FLEX-28-75	12,40
	400m	A80FLEX-28-400	12,40
32	15m	A80FLEX-32-15	15,07
	25m	A80FLEX-32-25	15,07
	50m	A80FLEX-32-50	15,07
	75m	A80FLEX-32-75	15,07
	350m	A80FLEX-32-350	15,07

Gaine De Protection Pour Flexible Gaz

028



- Kit de 1 rouleau gaine de protection mécanique PLT 10m + 1 x Smart capuchon de protection jaune

Ø	L	Code MU	€/m
DN15-32	10m	A80GPF101695	98,64

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube Cuivre

025

- L = 5m
- Vente par 5m
- PRIX SUR DEMANDE

Ø		Code MU
12	1	AKB1210000
15	1	AKB1513000
18	1	AKB1816000
22	1	AKB2220000
28	1	AKB2826000
	1,5	AKB2825000
35	1	AKB3533000
	1,5	AKB3515000
42	1	AKB4240000
	1,5	AKB4215000
54	1	AKB5452000
	1,5	AKB5415000
	2	AKB5420000
64	2	AKB6415000
76,1	2	AKB7620000
88,9	2	AKB8820000



Tube cuivre - rouleaux

025

- PRIX SUR DEMANDE

Ø		L	Code MU
8	1	50m	AKBR080600
10	1	50m	AKBR100800
12	1	50m	AKBR121000
15	1	50m	AKBR151300
18	1	25m	AKBR181600
22	1	25m	AKBR222000



Tube Wicu

026

- Vente par rouleau
- PRIX SUR DEMANDE

Ø		L	Code MU
6	1	25m	AWICU06100
10	1	25m	AWICU10100
	1	50m	AWICU10105
12	1	25m	AWICU12100
	1	50m	AWICU12105
15	1	25m	AWICU15100
	1	50m	AWICU15105



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

UNO Chauffage

019

- Pression de service Max. : 6 bar - Température maxi du fluide : 95°C
- Longueur de la couronne : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
75/25 x 2,3	25 x 2,3	0,20	A86M7525C	25,33
90/32 x 2,9	32 x 2,9	0,25	A86M9032C	31,50
160/ 40 x 3,7	40 x 3,7	0,35	A86M16040C	55,13
160/50 x 4,6	50 x 4,6	0,45	A86M16050C	60,63
160/63 x 5,7	63 x 5,7	0,55	A86M16063C	68,53
2.1/2" - 200/75 x 6,9	75 x 6,9	0,80	A86M20075C	93,33
200/110 x 10,0	110 x 10,0	1,20	A86M200110C	122,30



DUO Chauffage

019

- Pression de service Max. : 6 bar - Température maxi du fluide : 95°C
- Longueur de la couronne : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
160/2 x 25/2,3	2 x 25 / 2,3	0,50	A86MD16025C	54,08
160/2 x 32/2,9	2 x 32 / 2,9	0,50	A86MD16032C	63,43
160/2 x 40/3,7	2 x 40 / 3,7	0,60	A86MD16040C	72,03
200/2 x 50/4,6	2 x 50 / 4,6	0,80	A86MD20050C	106,88
200/2 x 63/5,7	2 x 63 / 5,8	1,20	A86MD20063C	125,83



UNO Sanitaire

019

- Pression de service Max. : 10 bar - Température maxi du fluide : 95°C
- Longueur de la couronne : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
75/25 x 3,5	25 x 3,5	0,20	A86M7525S	26,33
90/32 x 4,4	32 x 4,4	0,25	A86M9032S	33,85
125/40 x 5,5	40 x 5,5	0,40	A86M12540S	57,18
125/50 x 6,9	50 x 6,9	0,50	A86M12550S	68,48
125/63 x 8,7	63 x 8,7	0,50	A86M12563S	77,10



DUO Sanitaire

019

- Pression de service Max. : 10 bar - Température maxi du fluide : 95°C
- Longueur de la couronne : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
160/2 x 25/3,5	2 x 25 / 3,5	0,30	A86MD16025S	56,18
160/1x32/4,4+1x25/3,5	1 x 32 / 1 x 25	0,40	A86MD1603225S	68,55
160/1x40/5,5+1x25/3,5	1 x 40 / 1 x 25	0,40	A86MD1604025	78,43
160/1x50/6,9+1x25/3,5	1 x 50 / 1 x 25	0,60	A86MD1605025	105,53
160/1x50/6,9+1x32/4,4	1 x 50 / 1 x 32	0,65	A86MD1605032	111,25



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord PEX Chauffage

023

- Raccord droit en laiton pour application dans des installations de chauffage, eau froide ou eau glacée
- Veillez à lubrifier le filetage du boulon et de l'écrou ainsi que là où cela coulisse, avec de la pâte à cuivre, avant le montage

	Code MU	€/pc
3/4'' - 25 x 2,3	A86341342523	25,35
1" - 32 x 2,9	A86341443229	36,83
1.1/4" - 40 x 3,7	A86341544037	61,85
1.1/2'' - 50 x 4,6	A86341645046	90,68
2" - 63 x 5,8	A8634126358	103,45
3" - 90 x 8,2	A8634139082	192,33
4" - 110 x 10	A86341411010	244,23



Raccord PEX Sanitaire

023

- Raccord droit en laiton pour application dans des installations d'eau froide ou chaude sanitaire
- Veillez à lubrifier le filetage du boulon et de l'écrou ainsi que là où cela coulisse, avec de la pâte à cuivre, avant le montage

	Code MU	€/pc
3/4'' - 25 x 3,5	A86341342535	26,68
1" - 32 x 4,4	A86341443244	35,88
1.1/4" - 40 x 5,5	A86341544055	61,13
1.1/2'' - 50 x 6,9	A86341645069	90,40
2" - 63 x 8,7	A8634126387	105,25



Point Fixe

023

- Les points fixes doivent être utilisés pour ancrer les extrémités des conduites

	Code MU	€/pc
3/4"	A86MFP34	17,70
1"	A86MFP44	27,98
1.1/4"	A86MFP54	55,33
1.1/2"	A86MFP64	61,23
2"	A86MFP2	92,15
2.1/2"	A86MFP212	117,43
3"	A86MFP3	180,90
4"	A86MFP4	299,95



Manchon Retractable MK

023

	Code MU	€/pc
63/20-75/25	A86MK2000	50,10
75-90/32	A86MK2100	60,48
160/32-40-50	A86MK2340	85,15
160/63-160/90	A86MK2500	90,40
200/75-200/125	A86MK2600	92,33



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Manchon Retractable Double MK3350

023



	Code MU	€/pc
160/2 x 25/32	A86MK3350-01	191,00
160/2 x 40	A86MK3350-02	211,75
160-200/2 x 50	A86MK3350-03	230,73
160/50-25	A86MK3350-05	234,30
200/2 x 63	A86MK3360-01	259,58

Pare-poussière MS

023



	Code MU	€/pc
75/25	A86MS7525	16,88
90/32	A86MS9032	16,88
160/40	A86MS16040	16,88
160/50	A86MS16050	16,88
160/63	A86MS16063	16,88
200/75	A86MS20075	16,88
200/90	A86MS20090	16,88
200/110	A86MS200110	16,88
200/125	A86MS200125	16,88

Pare-poussiéres MSD

023



	Code MU	€/pc
160/2 x 25	A86MSD16025	16,88
160/2 x 32	A86MSD16032	16,88
160/2 x 40	A86MSD16040	16,88
200/2 x 50	A86MSD20050	16,88
200/2 x 63	A86MSD20063	16,88

Bonnet UNO

023



	Code MU	€/pc
3/4"	A86MG751832	31,60
1" - 1.1/4"	A86MG901840	35,45
1.1/4" - 1.1/2"	A86MG1603250	42,45
2.1/2" - 4"	A86MG20075125	68,85

Bonnet UNO PRIMO

023



	Code MU	€/pc
1" - 1.1/4"	A86MG901840	35,45
1.1/4" - 2"	A86MG1254063	39,33
2.1/2" - 3"	A86MG1606390	42,45

Bonnet DUO

023



	Code MU	€/pc
3/4" - 1.1/4"	A86MGD1602550	44,10
1.1/2" - 2"	A86MGD2004063	57,85

Bonnet DUO PRIMO

023



	Code MU	€/pc
3/4" - 1"	A86MGD1251832	40,63
3/4" - 1.1/4"	A86MGD1602550	44,10

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tubes en acier pré isolée

AVEC ISOLATION PUR

PRIX SUR DEMANDE



Grande gamme pour les systèmes de tuyaux pré-isolés

DN20 tot DN1200

Haute résistance au chaleur du PUR

Perte de chaleur minimale

EUROHEAT & POWER
GUIDELINES: EHP/001
CERTIFICATE: 04/04

SKZ
FW 603 / FW 605

FFI FERNWÄRME FORSCHUNGSINSTITUT

FINTHERM



Coude LR



Coude 90°



Coude 90°



Coude 90° + Fixation



Branche Parallèle



Branche



Branche 45°



Cours Parallèle



Réduction



Point de fixation



Purgeur



Arrêt



Arrêt Combi

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.


cheminées
Poujoulat







3CE P - Multi + Intérieur 36
3CE P - Multi + Extérieur 37
Dualis EI Inox - Double paroi 38
Dualis GP - 80/125 - Double paroi 39
Therminox TI INOX 316 - Double paroi 40
Condensor CD - Simple paroi 43
Coproflex Inox - Simple paroi 45

3CE P
Multi + Intérieur

Prix sur demande
mesures sur chantier



3CE P
Multi + Intérieur

PRIX SUR DEMANDE







SECTION DU CONDUIT D'ÉVACUATION		
Ø int	Ø ext	Quantité*
130	200	6
150	214	9
180	244	13
250	314	20

* Une chaudière par niveau
Pression à la buse 70 Pa à 100 Pa



Elément Droit - ED..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
L = 250mm			
80	80-125	A0917080103	91,09
L = 450mm			
80	80-125	A0917080104	104,80
L = 1000mm			
100	100-150	A0917100105	165,43



Elément Réglable - ER..EI

041

- Réglable de 390 jusqu'à 640mm

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080129	153,34
100	100-150	A0917100129	168,67



Coude 45 - EC 45..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080121	114,59
100	100-150	A0917100121	126,04



Coude 90 - EC 90..EI

041

Type	Code MU	€/Pc
80-125	A0917080141	130,37



Sortie Verticale - STV..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
100	100-150	A0917100150	244,59



Sortie Horizontal - STH..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080151	168,67
100	100-150	A0917100153	185,53
130	130-200	A0917130153	204,10



Solin Tuile Plomb - SBPB..B

041

- Exécution Rouge

Type	Code MU	€/Pc
30° - 45°		
100-150	A0917100168	84,74



Solin Ardoise

041

Type	Code MU	€/Pc
30° - 45°		
100-150	A0917100173	61,38



Support Universele - SUV..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080165	20,60



Rosace

041

- Intérieur ou extérieur

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080518	10,62
100	100-150	A0917100518	13,08



Collerette Solin - COLLER

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080549	33,77



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

GAS HR TOP

MAZOUT ELITE

Coude 90 - EC 90

041

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0917080731	51,57



Elément avec 2 prises de Mesure (Droit)

041

	Code MU	€/Pc
	A0917080748	50,98

Sortie Vertical - STV..EI

041

- 17080751 : Noir
- 17080752 : Rouge

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0917080751	133,00
80	A0917080752	133,00



Sortie Horizontal - STHD..GP

041

- Modèle court

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0917080754	113,25



Adaptateur - ADA..GP

041

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0917080785	61,15



Support Universele - SUV..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080165	20,60



Rosace

041

- Intérieur ou extérieur

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080518	10,62



Solin an Plastique - Toit plat - STT..GA

041

17080569 : Rouge
- 17080571 : Noir

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0917080569	61,42
80	A0917080571	61,42



Collerette Solin - COLLER

041

Ø	Type	Code MU	€/Pc
80	80-125	A0917080549	33,77



Graisse Silicone

030

- Tube 250ml

	Code MU	€/Pc
	A0927000006	20,66

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Double paroi INOX
Les conduits isolés polycombustibles Therminox sont adaptés à l'évacuation des produits de combustion de tous types d'appareils de chauffage.
Cette gamme peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons individuelles.

Elément Droit Réglable - ER

036

Ø	Code MU	€/Pc
35cm - 45cm		
130	A0921130030	172,73
150	A0921150030	236,50
180	A0921180030	276,07
200	A0921200030	292,90
300	A0921300030	442,19



Elément Droit - ED

036

Ø	Code MU	€/Pc
L = 100mm		
130	A0921130002	90,14
150	A0921150002	98,34
180	A0921180002	112,07
200	A0921200002	118,16
250	A0921250002	147,19
300	A0921300002	189,79
L = 250mm		
130	A0921130003	116,92
150	A0921150003	127,99
180	A0921180003	147,54
200	A0921200003	154,89
250	A0921250003	196,58
300	A0921300003	257,20
L = 450mm		
80	A0921080004	113,48
130	A0921130004	151,28
150	A0921150004	167,52
180	A0921180004	193,88
200	A0921200004	203,62
250	A0921250004	260,11
300	A0921300004	341,30
450	A0921450004	490,01
L = 950mm		
130	A0921130005	205,94
150	A0921150005	234,06
180	A0921180005	273,45
200	A0921200005	325,55
L = 1150mm		
130	A0921130017	233,81



Coude 15 - EC 15

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130001	109,09
150	A0921150001	113,81
180	A0921180001	126,31
200	A0921200001	137,76
300	A0921300001	222,00



Coude 30 - EC 30

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130011	152,84
150	A0921150011	159,13
180	A0921180011	181,45
250	A0921250011	235,68
300	A0921300011	291,87



Coude 45 - EC 45

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130021	177,73
150	A0921150021	190,34
250	A0921250021	296,72
300	A0921300021	372,18



Coude 90 - EC 90

036

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0921100031	269,87
130	A0921130031	284,39
150	A0921150031	304,57
180	A0921180031	353,22
200	A0921200031	370,33



Pièce T - 90 - T90

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130050	265,63
180	A0921180050	336,38
200	A0921200050	378,67
300	A0921300050	666,91



Pièce T - 135 - T135

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130051	456,64
150	A0921150051	498,60
180	A0921180051	575,28
200	A0921200051	631,98
250	A0921250051	741,35
300	A0921300051	870,22



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Joint Therminox - JDL..TZ

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130098	14,89
180	A0921180098	15,36
200	A0921200098	15,70
300	A0921300098	17,38



Réduction Conique - Vers Chaudière - P TZ BU

036

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0921100137	85,92
150	A0921150137	96,46
180	A0921180149	103,20
200	A0921200162	110,95
300	A0921300102	130,71



Réduction Conique - Vers Chaudière - Condenso - P TZ SLCD

036

Ø	Code MU	€/Pc
180	A0921180150	103,20
200	A0921200165	110,95



Cône finition isolé - CFI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130085	152,79
150	A0921150085	171,44
180	A0921180085	199,36
200	A0921200085	210,65



Finition haute - FH

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130099	83,72
150	A0921150099	85,86
180	A0921180099	87,93
200	A0921200099	88,97
300	A0921300099	117,70



Chapeau parapluie - CPI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130087	71,85
150	A0921150087	79,09
180	A0921180087	93,88
200	A0921200087	102,95
300	A0921300087	242,09



Chapeau parapluie Anti Oiseaux - CPOI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130088	102,36



Chapeau aspirateur simple - CAI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130037	189,68
150	A0921150037	201,06
180	A0921180037	232,07
200	A0921200037	246,27
250	A0921250037	292,24



Chapeau aspirateur Anti Oiseaux - CPOI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130038	265,61
150	A0921150038	281,41
180	A0921180038	297,70
300	A0921300038	360,69



Cône Ecoulement - CE

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130090	84,58
180	A0921180090	115,13
200	A0921200090	125,54



Tampon bas de conduit - TI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0921130091	61,08
150	A0921150091	64,06
200	A0921200091	75,28



Support Mural Galva - 5 à 20cm - SM

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0920130055	86,95
150	A0920150055	93,54
180	A0920180055	89,76
200	A0920200055	103,86
250	A0920250055	130,31
300	A0920300055	142,62



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Support Mural Inox - 5 à 20cm - SMI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0920130056	190,58
150	A0920150056	200,55
180	A0920180056	228,70
200	A0920200056	240,73
300	A0920300056	401,79



Collerette Solin INOX - COLLER

036

Ø	Code MU	€/Pc
150	A0920150093	28,22
180	A0920180093	32,04
200	A0920200093	33,72
350	A0920350093	64,65



Support au Toit - SAT

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0920130065	79,52
150	A0920150065	83,49
180	A0920180065	91,20
300	A0920300065	122,77



Collier de Soutien - CS

036

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0920080082	30,30
100	A0920100082	31,44
130	A0920130082	32,78
150	A0920150082	33,98
180	A0920180082	35,08
200	A0920200082	36,95
250	A0920250082	37,98
300	A0920300082	48,20



Collier pour Hauban - CHI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0920130060	32,64
180	A0920180060	35,84



Collier Union en Dépass. - CMU

036

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0920080112	25,80
130	A0920130112	27,19
180	A0920180112	28,81
200	A0920200112	30,53



Collier Mural INOX - CMI

036

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0920130075	39,25
150	A0920150075	40,53
180	A0920180075	44,84
200	A0920200075	45,76



Rallonge Collier Mural - RCM

036

Ø	Code MU	€/Pc
20-40 cm		
130	A0920130135	61,91
180	A0920180135	65,50
30-60 cm		
130	A0920130139	205,65
180	A0920180139	208,56



Solin Inox toit plat - SIO

036

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0920100079	138,15
130	A0920130079	161,00
150	A0920150079	161,00
180	A0920180079	169,04
200	A0920200079	169,04
250	A0920250079	169,04



Solin Inox Ardoise - SIA

036

Ø	Code MU	€/Pc
SIA 45 : 30° - 45°		
130	A0920130074	207,10
150	A0920150074	207,10
180	A0920180074	218,02
200	A0920200074	218,02
250	A0920250074	218,02
300	A0920300074	295,02
400	A0920400074	378,62



Solin Plomb - SPL

036

Ø	Code MU	€/Pc
SPL 45 : 30° - 45°		
130	A0920130068	175,29
150	A0920150068	185,21
180	A0920180068	202,20
200	A0920200068	227,48
300	A0920300068	460,31



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Simple paroi INOX 316L
Un dépassement en toiture de 3 mètres est possible sans ajout de fourniture

Elément Droit - ED

035

Ø	Code MU	€/Pc
ED 250 : L = 250mm		
80	A0944080003	29,29
130	A0944130003	33,42
140	A0944140003	34,99
150	A0944150003	36,87
180	A0944180003	60,34
200	A0944200003	72,97
250	A0944250003	86,21
ED 450 : L = 450mm		
080	A0944080004	34,81
130	A0944130004	42,47
140	A0944140004	44,83
150	A0944150004	47,98
200	A0944200004	96,53
ED 1000 : L = 1000mm		
130	A0944130005	74,19
140	A0944140005	76,48
150	A0944150005	79,65
200	A0944200005	160,60
250	A0944250005	195,48
300	A0944300005	229,28
ED 1200 : L = 1200mm		
130	A0944130006	84,94
140	A0944140006	90,80
150	A0944150006	91,11



Elément Droit Réglable - ER..CD

035

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0944080008	50,39
130	A0944130008	56,56
150	A0944150008	63,87
180	A0944180008	112,23
200	A0944200008	135,10



Coude 30 - EC 30

035

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0944130011	44,12
140	A0944140011	45,17
180	A0944180011	76,47
200	A0944200011	89,41



Coude 45 - EC 45

035

Ø	Code MU	€/Pc
140	A0944140021	48,05
150	A0944150021	50,76
200	A0944200021	94,17
300	A0944300021	130,84



Coude 90 - EC 90

035

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0944130031	80,79
140	A0944140031	82,68
150	A0944150031	91,55
180	A0944180031	116,06
200	A0944200031	134,18
250	A0944250031	166,99



Pièce T - 90 - T90

035

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0944100050	72,71
130	A0944130050	79,80
140	A0944140050	85,84
150	A0944150050	93,54
180	A0944180050	124,39
250	A0944250050	203,44



Pièce T - 135 - T135

035

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0944100051	88,09
130	A0944130051	96,65
140	A0944140051	104,59
180	A0944180051	157,73
250	A0944250051	260,25



Cône d'écoulement - CE..SL

034

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0945080090	62,43
100	A0945100090	63,28
130	A0945130090	68,41
140	A0945140090	71,07
200	A0945200090	86,05
250	A0945250090	128,19



Réduction de Carneau - RC..SLCD

034

Ø	Code MU	€/Pc
150	A0945150012	57,23
200	A0945200012	69,02
250	A0945250012	69,02



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tampon d'obturation - TO..SLCD

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100091	37,64
130	A0945130091	42,37
140	A0945140091	47,59
150	A0945150091	51,33
180	A0945180091	56,84
200	A0945200091	61,47



Joint Spécial - JOINT..CD

035

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0955080210	7,95
130	A0955130210	12,42
150	A0955150210	14,21
180	A0955180210	16,46
200	A0955200210	17,96



Support au toit - SAT..SLCD

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100165	68,87
130	A0945130165	67,75
140	A0945140165	70,81
150	A0945150165	70,17
180	A0945180165	83,99
200	A0945200165	88,18
300	A0945300165	101,68



Support Mural Réglable INOX - 5cm-15cm - SMI 5

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100056	177,21
130	A0945130056	184,31
140	A0945140056	192,14
150	A0945150056	199,94
180	A0945180056	229,44
250	A0945250056	290,57
300	A0945300056	305,74



Support Plancher - SP..SLCD

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100081	48,34
130	A0945130081	48,34
140	A0945140081	48,71
150	A0945150081	50,25
180	A0945180081	51,28
200	A0945200081	52,81
250	A0945250081	54,03



Collier Mural INOX - CMI

034

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0945080175	37,85
100	A0945100175	37,85
130	A0945130175	37,49
140	A0945140175	39,03
150	A0945150175	41,17
180	A0945180175	46,38
200	A0945200175	47,39
250	A0945250175	55,24



Collier Element Récoupé - CRE

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100174	46,82
130	A0945130174	46,82
140	A0945140174	49,52
180	A0945180174	56,47
200	A0945200174	59,79
250	A0945250174	64,31
300	A0945300174	68,94



Collier à suspendre - CAS

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100080	113,50
110	A0945110080	118,03
125	A0945125080	118,03
130	A0945130080	118,02
140	A0945140080	122,91
150	A0945150080	122,90
180	A0945180080	127,65
200	A0945200080	130,27
250	A0945250080	148,26
300	A0945300080	148,26



Bride Araignée - BA..SLCD

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100064	47,76
130	A0945130064	48,36
140	A0945140064	80,19
150	A0945150064	48,91
180	A0945180064	49,37
200	A0945200064	49,47



Solin Toit Plat INOX - SIO..SLCD

034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100169	143,04
130	A0945130169	142,06
150	A0945150169	142,06
180	A0945180169	166,70
200	A0945200169	166,70



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coproflex Tube Simple - (SEB) 033

Ø	L	Code MU	€/m
SEB			
150	40m	A09CO150SEB	56,46
180	30m	A09CO180SEB	65,18
200	30m	A09CO200SEB	73,44



Coproflex Tube Liss - (LIB) 033

Ø	L	Code MU	€/m
LIB			
180	30m	A09CO180LIB	96,58
200	30m	A09CO200LIB	106,97



Chapeau Parapluie - CPP 034

- Exécution Inow ou Rouge

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0945130078	82,60
150	A0945150078	83,42
180	A0945180078	96,27
200	A0945200078	98,33



Collier Mural - CMT 034

Ø	Code MU	€/Pc
80	A0945080072	27,54



Collier Mural - CTF 034

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0945130075	21,39
150	A0945150075	24,44
180	A0945180075	29,57
200	A0945200075	30,20



Collier à suspendre - CAS 034

Ø	Code MU	€/Pc
100	A0945100080	113,50
110	A0945110080	118,03
125	A0945125080	118,03
130	A0945130080	118,02
140	A0945140080	122,91
150	A0945150080	122,90
180	A0945180080	127,65
200	A0945200080	130,27
250	A0945250080	148,26
300	A0945300080	148,26



Raccord Flex. T - RF 034

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0945130043	21,83
150	A0945150043	23,38
180	A0945180043	24,79
200	A0945200043	25,66



Adaptateur - A 034

Ø	Code MU	€/Pc
150	A0945150065	20,27
200	A0945200065	23,03



Raccord - RB BU 034

Ø	Code MU	€/Pc
150	A0945150018	55,67
180	A0945180018	55,67



Té de Purge - TPI 034

Ø	Code MU	€/Pc
130	A0945130073	82,36
150	A0945150073	92,61
200	A0945200073	128,94



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





GF Fittings - Noir & Galva 48
Joints GF 66
Primofit 67
Allonges 68
Gaz - Raccords 70
Tracpipe 70
Flexigas 73
Sanpress Inox G 74
Profipress Gaz 78
Flamco T-plus 83
Victaulic 84
Incendie Raccords Rainuré Rouge 84
Grooved Fittings Galva 88
HVAC Raccords Rainuré Orange 92
Fittings à sertir 93
Raccords à sertir Henco 93
Synthétique PK 93
Laiton 99
Super Size 102
Push Fittings 104
Raccords à sertir Viega 107
Prestabo CC 107
Viega Smartloop 113
Profipress Eau 114
Sanpress RVS 124
Megapress 131
Raccords en Bronze 136
Raccords à Compression 143
Raccords à compression Giacomini 143
Tube en Plastique et Paroi Mince 143
Tube à Paroi Mince 144
Raccords à compression Comap 146
Pour tube à Paroi Mince 146
Pour tube à Paroi Mince pour gaz 147
Raccords à compression Henco 148
Matériaux à souder 151
Courbe à Souder 151
Manchon à Souder 153
Té à Emboiter à Souder 153
Té à Souder 154
Fond Bombe à Souder 154
Réduction à Souder 155
Brides à Talon 156
Bride Plate 157
Brides Pleines 158
Brides Filetées 159
Brides sets 160
Joints / Boulons et écrous 162

Courbe Rayon Grand 90 - MF (1)

100

1

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/150	B54770001101	6,56	B54770001201	8,16
1/4"	10/80	B54770001102	5,65	B54770001202	6,71
3/8"	10/150	B54770001103	6,56	B54770001203	8,17
1/2"	10/80	B54770001104	5,90	B54770001204	7,37
3/4"	10/40	B54770001105	10,05	B54770001205	12,62
1"	25	B54770001106	13,68	B54770001206	17,66
1.1/4"	12	B54770001107	23,79	B54770001207	29,57
1.1/2"	20	B54770001108	30,66	B54770001208	39,09
2"	10	B54770001109	50,74	B54770001209	63,40
2.1/2"	5	B54770001110	112,21	B54770001210	143,19
3"	4	B54770001111	145,30	B54770001211	183,65
4"	1	B54770001112	263,58	B54770001212	333,36



Courbe Courte 90 - MF (1A)

100

1A

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	10/100	B54770011102	5,33	B54770011202	6,59
3/8"	10/70	B54770011103	6,15	B54770011203	7,64
1/2"	10/80	B54770011104	5,38	B54770011204	6,90
3/4"	10/50	B54770011105	8,38	B54770011205	10,27
1"	35	B54770011106	11,48	B54770011206	13,67
1.1/4"	15	B54770011107	16,75	B54770011207	20,58
1.1/2"	25	B54770011108	23,73	B54770011208	29,57
2"	15	B54770011109	41,71	B54770011209	51,73
2.1/2"	8	B54770011110	69,80	B54770011210	87,99
3"	6	B54770011111	105,37	B54770011211	133,77
4"	2	B54770011112	246,90	B54770011212	311,84



Courbe Rayon Grand 90 - FF (2)

100

2

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	80	B54770002102	5,99	B54770002202	7,16
3/8"	10/100	B54770002103	6,49	B54770002203	8,17
1/2"	10/60	B54770002104	6,71	B54770002204	8,30
3/4"	40	B54770002105	10,42	B54770002205	12,82
1"	25	B54770002106	13,68	B54770002206	17,38
1.1/4"	12	B54770002107	24,18	B54770002207	29,68
1.1/2"	8	B54770002108	29,43	B54770002208	36,48
2"	10	B54770002109	41,07	B54770002209	51,24
2.1/2"	4	B54770002110	114,09	B54770002210	143,96
3"	4	B54770002111	143,27	B54770002211	180,96
4"	2	B54770002112	271,36	B54770002212	343,04



Courbe Courte 90 - FF (2A)

100

2A

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	80	B54770012102	6,65	B54770012202	7,92
3/8"	10/50	B54770012103	5,81	B54770012203	6,59
1/2"	10/70	B54770012104	5,13	B54770012204	6,47
3/4"	10/40	B54770012105	6,88	B54770012205	8,75
1"	30	B54770012106	10,70	B54770012206	13,75
1.1/4"	30	B54770012107	16,00	B54770012207	20,47
1.1/2"	20	B54770012108	21,86	B54770012208	27,59
2"	12	B54770012109	34,19	B54770012209	43,68
2.1/2"	8	B54770012110	64,14	B54770012210	80,76
3"	6	B54770012111	110,59	B54770012211	139,70
4"	2	B54770012112	231,92	B54770012212	293,05



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

Courbe Rayon Grand 90 - MM (3)

100

3

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	300	**B54770003102**	9,69	B54770003202	11,95
3/8"	150	**B54770003103**	8,63	B54770003203	10,61
1/2"	10/50	**B54770003104**	10,05	B54770003204	12,57
3/4"	10/30	**B54770003105**	11,31	B54770003205	14,08
1"	35	**B54770003106**	16,19	B54770003206	20,18
1.1/4"	15	**B54770003107**	30,29	B54770003207	38,56
1.1/2"	10	**B54770003108**	43,18	B54770003208	54,57
2"	5	**B54770003109**	58,10	B54770003209	73,64
2.1/2"	6			B54770003210	191,81



Courbe Rayon Grand 45 - MF (40)

100

40

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	10/100	**B54770040102**	8,14	B54770040202	9,92
3/8"	10/100	**B54770040103**	7,33	B54770040203	9,02
1/2"	10/100	**B54770040104**	6,90	B54770040204	8,55
3/4"	10/60	**B54770040105**	9,04	B54770040205	11,23
1"	10/80	**B54770040106**	12,62	B54770040206	15,50
1.1/4"	40	**B54770040107**	21,94	B54770040207	27,39
1.1/2"	15	**B54770040108**	26,33	B54770040208	32,17
2"	15	**B54770040109**	40,91	B54770040209	50,95
2.1/2"	8	**B54770040110**	90,56	B54770040210	114,36
3"	7	**B54770040111**	98,62	B54770040211	124,79
4"	2	**B54770040112**	222,68	B54770040212	281,34



Courbe Rayon Grand 45 - FF (41)

100

41

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	50	**B54770041103**	8,43	B54770041203	10,41
1/2"	10/80	**B54770041104**	8,02	B54770041204	10,38
3/4"	10/50	**B54770041105**	9,98	B54770041205	12,41
1"	10/30	**B54770041106**	12,77	B54770041206	15,82
1.1/4"	20	**B54770041107**	22,57	B54770041207	28,35
1.1/2"	12	**B54770041108**	29,52	B54770041208	37,45
2"	15	**B54770041109**	41,71	B54770041209	53,16
2.1/2"	8	**B54770041110**	83,20	B54770041210	104,84
3"	6	**B54770041111**	105,86	B54770041211	133,68



Courbe 30 - MF (50)

100

50

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	10/60			B54770050204	10,05
3/4"	10/80			B54770050205	13,55
1"	10/50			B54770050206	21,59
1.1/4"	20			B54770050207	34,89
1.1/2"	20			B54770050208	46,28
2"	10			B54770050209	54,98
2.1/2"	6			B54770050210	122,48
3"	4			B54770050211	173,94
4"	3			B54770050212	345,23



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Courbe Double - FF (60)

100

60

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	30	B54770060104	20,80	B54770060204	25,87
3/4"	10	B54770060105	31,31	B54770060205	39,53
1"	10	B54770060106	39,73	B54770060206	50,18
1.1/4"	15	B54770060107	56,32	B54770060207	69,13
1.1/2"	10	B54770060108	65,53	B54770060208	81,78
2"	6	B54770060109	98,63	B54770060209	124,87



Dos d'âne - FF (85)

100

85

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	30	B54770085103	11,33	B54770085203	14,10
1/2"	10/50	B54770085104	8,82	B54770085204	10,60
3/4"	40	B54770085105	12,95	B54770085205	16,03
1"	20	B54770085106	25,25	B54770085206	32,82
1.1/4"	10	B54770085107	49,53	B54770085207	61,57



Coude 90 - FF (90)

100

90

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/150	B54770090101	4,44	B54770090201	5,37
1/4"	10/200	B54770090102	3,66	B54770090202	4,31
3/8"	10/150	B54770090103	3,18	B54770090203	3,87
1/2"	10/100	B54770090104	1,95	B54770090204	2,65
3/4"	10/60	B54770090105	3,13	B54770090205	4,15
1"	10/30	B54770090106	4,84	B54770090206	6,46
1.1/4"	20	B54770090107	9,37	B54770090207	11,68
1.1/2"	30	B54770090108	15,09	B54770090208	18,73
2"	20	B54770090109	17,46	B54770090209	22,14
2.1/2"	12	B54770090110	50,79	B54770090210	64,52
3"	6	B54770090111	70,70	B54770090211	88,42
4"	4	B54770090112	124,54	B54770090212	157,24



Coude 90 Réduit - FF (90)

100

90

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4" x 1/8"	150	B54770090115	9,03	B54770090215	11,24
3/8" x 1/4"	80	B54770090116	5,94	B54770090216	6,98
1/2" x 1/4"	10/80	B54770090117	6,71	B54770090217	8,26
1/2" x 3/8"	10/120	B54770090118	3,98	B54770090218	4,97
3/4" x 1/2"	10/80	B54770090120	4,76	B54770090220	5,85
1" x 3/8"	10/30	B54770090145	8,52	B54770090245	9,80
1" x 1/2"	10/50	B54770090121	6,49	B54770090221	8,18
1" x 3/4"	10/50	B54770090122	6,92	B54770090222	8,79
1.1/4" x 1/2"	50	B54770090132	10,58	B54770090232	12,65
1.1/4" x 3/4"	40	B54770090123	13,83	B54770090223	17,17
1.1/4" x 1"	30	B54770090124	10,98	B54770090224	13,67
1.1/2" x 3/4"	30	B54770090125	16,92	B54770090225	20,95
1.1/2" x 1"	30	B54770090126	15,70	B54770090226	19,97
1.1/2" x 1.1/4"	25	B54770090127	17,53	B54770090227	21,73



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

suite Coude 90 Réduit - FF (90) 100

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
2" x 1"	15	B54770090128	27,61	B54770090228	34,33
2" x 1.1/4"	15	B54770090129	29,52	B54770090229	37,25
2" x 1.1/2"	12	B54770090130	28,02	B54770090230	34,97
2.1/2" x 2"	8			B54770090231	85,47



Coude 90 - MF (92)

100

92

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/150	B54770092101	5,09	B54770092201	6,46
1/4"	10/300	B54770092102	3,79	B54770092202	4,72
3/8"	10/200	B54770092103	3,66	B54770092203	4,31
1/2"	10/100	B54770092104	2,53	B54770092204	3,01
3/4"	10/70	B54770092105	3,87	B54770092205	4,76
1"	10/30	B54770092106	6,15	B54770092206	7,90
1.1/4"	25	B54770092107	11,19	B54770092207	13,64
1.1/2"	30	B54770092108	16,28	B54770092208	20,39
2"	20	B54770092109	21,17	B54770092209	26,74
2.1/2"	10	B54770092110	53,32	B54770092210	66,55
3"	6	B54770092111	70,05	B54770092211	87,65
4"	4	B54770092112	117,67	B54770092212	148,63



Coude 90 Réduit - MF (92)

100

92

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2" x 3/8"	10/70	B54770092116	8,63	B54770092216	10,66
3/4" x 1/2"	10/40	B54770092117	9,68	B54770092217	12,17
1" x 3/4"	10/50	B54770092118	12,77	B54770092218	15,82
1.1/4" x 3/4"	40			B54770092219	23,65
1.1/4" x 1"	30	B54770092120	18,30	B54770092220	22,82
1.1/2" x 1"	20	B54770092121	37,49	B54770092221	47,98
1.1/2" x 1.1/4"	20	B54770092122	27,65	B54770092222	34,69



Coude 90 - MM (94)

100

94

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	200	B54770094103	8,63	B54770094203	10,61
1/2"	10/60	B54770094104	8,84	B54770094204	11,11
3/4"	10/40	B54770094105	9,77	B54770094205	12,41
1"	10/20	B54770094106	15,33	B54770094206	18,96
1.1/4"	15	B54770094107	21,63	B54770094207	27,12
1.1/2"	10	B54770094108	39,23	B54770094208	49,53
2"	12	B54770094109	40,88	B54770094209	51,20



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coude Union à Joint Conique - FF (96)

100

96

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	120	B54770096102	20,78	B54770096202	26,48
3/8"	40	B54770096103	18,98	B54770096203	23,69
1/2"	10/60	B54770096104	13,84	B54770096204	17,50
3/4"	10/40	B54770096105	16,00	B54770096205	20,22
1"	25	B54770096106	23,05	B54770096206	28,99
1.1/4"	12	B54770096107	38,80	B54770096207	48,26
1.1/2"	20	B54770096108	45,45	B54770096208	57,52
2"	5	B54770096109	76,58	B54770096209	97,49
2.1/2"	4	B54770096110	165,13	B54770096210	208,56
3"	4	B54770096111	214,16	B54770096211	270,80



Coude Union à Joint Conique - MF (98)

100

98

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	80	B54770098102	18,97	B54770098202	23,40
3/8"	40	B54770098103	17,28	B54770098203	21,22
1/2"	10/50	B54770098104	14,02	B54770098204	17,72
3/4"	30	B54770098105	17,92	B54770098205	22,47
1"	20	B54770098106	24,52	B54770098206	30,95
1.1/4"	10	B54770098107	40,55	B54770098207	51,59
1.1/2"	15	B54770098108	50,76	B54770098208	63,16
2"	10	B54770098109	82,41	B54770098209	104,90
2.1/2"	6	B54770098110	184,35	B54770098210	232,57
3"	4	B54770098111	246,60	B54770098211	311,71



Coude 45 - FF (120)

100

120

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	10/70	B54770120103	8,51	B54770120203	10,51
1/2"	10/60	B54770120104	6,95	B54770120204	8,76
3/4"	10/40	B54770120105	8,43	B54770120205	10,77
1"	10/50	B54770120106	12,50	B54770120206	15,62
1.1/4"	30	B54770120107	22,36	B54770120207	28,40
1.1/2"	10	B54770120108	27,48	B54770120208	34,64
2"	10	B54770120109	35,79	B54770120209	45,24
2.1/2"	15	B54770120110	74,72	B54770120210	94,32
3"	10	B54770120111	73,65	B54770120211	93,04



Coude 45 - MF (121)

100

121

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	10/100	B54770121103	6,62	B54770121203	8,21
1/2"	10/60	B54770121104	6,37	B54770121204	8,02
3/4"	10/40	B54770121105	8,26	B54770121205	10,15
1"	10/50	B54770121106	12,45	B54770121206	15,71
1.1/4"	30	B54770121107	23,01	B54770121207	29,21
1.1/2"	25	B54770121108	24,98	B54770121208	31,43
2"	12	B54770121109	31,99	B54770121209	39,82
2.1/2"	8	B54770121110	62,26	B54770121210	78,72
3"	10	B54770121111	76,61	B54770121211	96,74



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

Té - FFF (130)

100

130

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/100	**B54770130101**	5,67	B54770130201	6,94
1/4"	10/100	**B54770130102**	5,05	B54770130202	6,32
3/8"	10/100	**B54770130103**	4,48	B54770130203	5,42
1/2"	10/60	**B54770130104**	2,88	B54770130204	3,53
3/4"	10/40	**B54770130105**	4,85	B54770130205	6,17
1"	30	**B54770130106**	7,07	B54770130206	9,05
1.1/4"	30	**B54770130107**	12,91	B54770130207	15,95
1.1/2"	20	**B54770130108**	19,48	B54770130208	24,43
2"	12	**B54770130109**	28,29	B54770130209	34,71
2.1/2"	10	**B54770130110**	63,62	B54770130210	79,52
3"	5	**B54770130111**	85,08	B54770130211	106,26
4"	3	**B54770130112**	163,63	B54770130212	206,65



Té - Réduit - FFF (130)

100

130

- Ø1 x Ø2

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8" x 1/4"	10/120	**B54770130115**	9,00	B54770130215	11,33
3/8" x 1/2"	10/40	**B54770130116**	6,86	B54770130216	8,46
1/2" x 1/4"	10/40	**B54770130117**	6,95	B54770130217	8,88
1/2" x 3/8"	10/80	**B54770130119**	5,76	B54770130219	6,91
1/2" x 3/4"	10/60	**B54770130121**	6,29	B54770130221	7,89
1/2" x 1"	10/50	**B54770130130**	13,68	B54770130230	17,30
3/4" x 1/4"	10/70	**B54770130122**	9,57	B54770130222	11,92
3/4" x 3/8"	10/60	**B54770130124**	6,86	B54770130224	8,47
3/4" x 1/2"	10/40	**B54770130127**	5,22	B54770130227	6,62
3/4" x 1"	10/40	**B54770130132**	10,93	B54770130232	13,36
1" x 1/4"	10/40	**B54770130133**	17,69	B54770130233	22,48
1" x 3/8"	10/40	**B54770130134**	11,42	B54770130234	14,47
1" x 1/2"	30	**B54770130137**	6,91	B54770130237	8,55
1" x 3/4"	30	**B54770130140**	7,52	B54770130240	9,21
1" x 1.1/4"	20	**B54770130145**	16,64	B54770130245	21,00
1" x 1.1/2"	20	**B54770130159**	20,71	B54770130259	26,30
1.1/4" x 3/8"	30	**B54770130146**	16,52	B54770130246	20,75
1.1/4" x 1/2"	25	**B54770130148**	11,31	B54770130248	14,27
1.1/4" x 3/4"	20	**B54770130151**	12,25	B54770130251	15,01
1.1/4" x 1"	20	**B54770130155**	13,56	B54770130255	16,90
1.1/4" x 1.1/2"	15	**B54770130161**	26,05	B54770130261	32,95
1.1/4" x 2"	10	**B54770130177**	31,34	B54770130277	39,49
1.1/2" x 3/8"	10	**B54770130162**	22,27	B54770130262	28,31
1.1/2" x 1/2"	15	**B54770130164**	15,25	B54770130264	19,04
1.1/2" x 3/4"	40	**B54770130166**	16,19	B54770130266	20,47
1.1/2" x 1"	15	**B54770130169**	17,80	B54770130269	22,49
1.1/2" x 1.1/4"	15	**B54770130172**	23,70	B54770130272	30,34
1.1/2" x 2"	10	**B54770130179**	32,66	B54770130279	41,25
2" x 1/2"	12	**B54770130181**	22,03	B54770130281	28,08
2" x 3/4"	25	**B54770130183**	28,55	B54770130283	36,20
2" x 1"	10	**B54770130185**	22,60	B54770130285	28,29
2" x 1.1/4"	10	**B54770130188**	28,55	B54770130288	36,20
2" x 1.1/2"	15	**B54770130191**	33,48	B54770130291	41,70
2" x 2.1/2"	10	**B54770130197**	66,34	B54770130297	84,06
2.1/2" x 1/2"	10	**B54770130198**	82,86	B54770130298	104,70
2.1/2" x 3/4"	15	**B54770130199**	48,73	B54770130299	60,54
2.1/2" x 1"	15	**B54770129115**	45,93	B54770129215	58,04
2.1/2" x 1.1/4"	10	**B54770129116**	62,91	B54770129216	79,62





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

suite Té - Réduit - FFF (130) 100

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
2.1/2" x 1.1/2"	10	B54770129118	54,94	B54770129218	69,33
2.1/2" x 2"	10	B54770129120	61,77	B54770129220	77,94
3" x 1/2"	10	B54770129124	75,05	B54770129224	92,43
3" x 3/4"	10	B54770129125	78,75	B54770129225	96,61
3" x 1"	10	B54770129126	78,83	B54770129226	95,01
3" x 1.1/4"	10	B54770129127	90,68	B54770129227	109,26
3" x 1.1/2"	10	B54770129128	90,88	B54770129228	109,50
3" x 2"	10	B54770129130	84,43	B54770129230	101,75
3" x 2.1/2"	5	B54770129131	95,12	B54770129231	120,42
4" x 1"	6	B54770129133	186,95	B54770129233	232,01
4" x 1.1/2"	4	B54770129135	126,25	B54770129235	156,42
4" x 2"	4	B54770129136	148,58	B54770129236	179,23
4" x 2.1/2"	4			B54770129237	228,93
4" x 3"	4	B54770129138	143,23	B54770129238	190,52



Té - 3 x Réduit - FFF (130)

100

130

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2" x 3/8" x 3/8"	10/40	B54770130118	6,53	B54770130218	8,10
1/2" x 1/2" x 3/8"	10/30	B54770130120	6,37	B54770130220	8,10
3/4" x 3/8" x 1/2"	10/30	B54770130123	7,27	B54770130223	9,21
3/4" x 1/2" x 3/8"	10/30	B54770130125	11,79	B54770130225	14,55
3/4" x 1/2" x 1/2"	10/60	B54770130126	5,67	B54770130226	6,98
3/4" x 3/4" x 3/8"	10/50	B54770130128	9,78	B54770130228	12,29
3/4" x 3/4" x 1/2"	10/50	B54770130129	6,62	B54770130229	8,34
3/4" x 1" x 1/2"	10/40	B54770130131	12,74	B54770130231	16,32
1" x 1/2" x 1/2"	10/50	B54770130135	11,79	B54770130235	14,55
1" x 1/2" x 3/4"	10/40	B54770130136	8,39	B54770130236	10,53
1" x 3/4" x 1/2"	10/40	B54770130138	10,64	B54770130238	13,19
1" x 3/4" x 3/4"	30	B54770130139	8,47	B54770130239	10,69
1" x 1" x 3/8"	30	B54770130141	14,18	B54770130241	18,24
1" x 1" x 1/2"	30	B54770130142	8,88	B54770130242	11,18
1" x 1" x 3/4"	30	B54770130143	9,66	B54770130243	12,34
1" x 1.1/4" x 3/4"	25	B54770130144	19,80	B54770130244	24,74
1.1/4" x 1/2" x 1"	35	B54770130147	13,19	B54770130247	16,40
1.1/4" x 3/4" x 3/4"	30	B54770130149	16,85	B54770130249	21,12
1.1/4" x 3/4" x 1"	30	B54770130150	15,37	B54770130250	19,15
1.1/4" x 1" x 3/4"	25	B54770130153	17,97	B54770130253	22,45
1.1/4" x 1" x 1"	20	B54770130154	15,21	B54770130254	18,87
1.1/4" x 1.1/4" x 1/2"	20	B54770130156	17,30	B54770130256	21,66
1.1/4" x 1.1/4" x 3/4"	20	B54770130157	20,13	B54770130257	25,14
1.1/4" x 1.1/4" x 1"	15	B54770130158	16,64	B54770130258	21,16
1.1/4" x 1.1/2" x 1"	15	B54770130160	25,84	B54770130260	32,75
1.1/2" x 1/2" x 1.1/4"	20	B54770130163	17,30	B54770130263	21,90
1.1/2" x 3/4" x 1.1/4"	20	B54770130165	22,59	B54770130265	28,88
1.1/2" x 1" x 1"	20	B54770130167	20,25	B54770130267	25,40
1.1/2" x 1" x 1.1/4"	15	B54770130168	19,85	B54770130268	25,02
1.1/2" x 1.1/4" x 1"	15	B54770130170	27,48	B54770130270	34,68
1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/4"	15	B54770130171	24,24	B54770130271	30,98
1.1/2" x 1.1/2" x 1/2"	15	B54770130173	24,65	B54770130273	31,72
1.1/2" x 1.1/2" x 3/4"	15	B54770130174	28,27	B54770130274	35,71
1.1/2" x 1.1/2" x 1"	15	B54770130175	27,94	B54770130275	35,21
1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/4"	15	B54770130176	29,00	B54770130276	36,40
1.1/2" x 2" x 1.1/4"	10	B54770130178	33,77	B54770130278	42,61
2" x 1/2" x 1.1/2"	15	B54770130180	27,08	B54770130280	34,23



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

suite Té - 3 x Réduit - FFF (130) 100

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
2" x 3/4" x 1.1/2"	15	**B54770130182**	30,15	B54770130282	38,30
2" x 1" x 1.1/2"	25	**B54770130184**	31,55	B54770130284	39,73
2" x 1.1/4" x 1.1/4"	10	**B54770130186**	33,15	B54770130286	41,91
2" x 1.1/4" x 1.1/2"	10	**B54770130187**	31,34	B54770130287	39,44
2" x 1.1/2" x 1.1/2"	10	**B54770130190**	35,04	B54770130290	43,68
2" x 2" x 1/2"	10	**B54770130192**	54,80	B54770130292	69,07
2" x 2" x 3/4"	10	**B54770130193**	35,32	B54770130293	44,29
2" x 2" x 1"	8	**B54770130194**	33,72	B54770130294	42,56
2" x 2" x 1.1/4"	10	**B54770130195**	42,52	B54770130295	53,95
2" x 2" x 1.1/2"	8	**B54770130196**	36,81	B54770130296	46,63
2.1/2" x 2" x 2"	10	**B54770129119**	76,86	B54770129219	97,10
2.1/2" x 2.1/2" x 1"	10			B54770129221	109,85
2.1/2" x 2.1/2" x 1.1/2"	10	**B54770129122**	118,23	B54770129222	145,57
2.1/2" x 2.1/2" x 2"	10	**B54770129123**	89,16	B54770129223	117,84
3" x 2" x 2"	10			B54770129229	118,98
3" x 3" x 2"	3			B54770129232	143,15



Té cintré Filetages Interieurs - FFF (131) 100

131

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	10/50	**B54770131104**	11,27	B54770131204	14,10
3/4"	30	**B54770131105**	13,97	B54770131205	17,79
1"	20	**B54770131106**	21,26	B54770131206	26,87
1.1/4"	10	**B54770131107**	28,70	B54770131207	36,40
1.1/2"	8	**B54770131108**	42,14	B54770131208	53,20
2"	4	**B54770131109**	59,83	B54770131209	76,62
2.1/2"	6	**B54770131110**	120,64	B54770131210	152,25
3"	4	**B54770131111**	144,07	B54770131211	182,18
4"	1	**B54770131112**	273,31	B54770131212	345,58



Té Cintré - Réduit - FFF (131) 100

131

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/4" x 1/2"	10/30	**B54770131116**	14,00	B54770131216	17,94
1" x 1/2"	30	**B54770131119**	20,72	B54770131219	26,43
1" x 3/4"	30	**B54770131121**	17,65	B54770131221	22,13
1.1/4" x 1/2"	10	**B54770131122**	30,98	B54770131222	39,82
1.1/4" x 3/4"	15	**B54770131123**	30,58	B54770131223	39,45
1.1/4" x 1"	15	**B54770131125**	38,59	B54770131225	48,03
1.1/2" x 1/2"	15	**B54770131140**	31,24	B54770131240	39,82
1.1/2" x 3/4"	15	**B54770131126**	37,59	B54770131226	47,82
1.1/2" x 1"	10	**B54770131127**	39,85	B54770131227	50,97
1.1/2" x 1.1/4"	10	**B54770131128**	46,87	B54770131228	59,56
2" x 1/2"	10	**B54770131137**	49,62		
2" x 3/4"	10	**B54770131129**	51,79	B54770131229	65,68
2" x 1"	5	**B54770131130**	51,05	B54770131230	64,61
2" x 1.1/4"	5	**B54770131131**	64,59	B54770131231	81,60
2" x 1.1/2"	5	**B54770131132**	74,82	B54770131232	94,69
2.1/2" x 1.1/4"	8			B54770131233	140,16
3" x 2"	4	**B54770131135**	173,13	B54770131235	218,67



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Té Cintré - 3 x Réduit - FFF (131)

100

131

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/4" x 1/2" x 1/2"	10/40	**B54770131115**	15,89	B54770131215	20,59
3/4" x 3/4" x 1/2"	30	**B54770131117**	15,80	B54770131217	19,46
1" x 1/2" x 3/4"	30	**B54770131118**	18,98	B54770131218	23,76
1" x 3/4" x 3/4"	30	**B54770131120**	19,36	B54770131220	24,18



Té - 2 Courbes - FFF (132)

100

132

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	40	**B54770132104**	15,42	B54770132204	19,02
3/4"	30	**B54770132105**	16,56	B54770132205	21,00
1"	20	**B54770132106**	26,85	B54770132206	33,45
1.1/4"	8	**B54770132107**	46,06	B54770132207	57,60
1.1/2"	5	**B54770132108**	57,51	B54770132208	72,68
2"	5	**B54770132109**	73,36	B54770132209	92,81



Té - FMF (133)

100

133

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	10/150	**B54770133103**	10,56	B54770133203	13,34
1/2"	10/80	**B54770133104**	8,63	B54770133204	10,56
3/4"	10/40	**B54770133105**	12,78	B54770133205	15,98
1"	30	**B54770133106**	21,61	B54770133206	26,87



Té - FFM (134)

100

134

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	10/80	**B54770134102**	10,36	B54770134202	12,84
3/8"	10/60	**B54770134103**	10,07	B54770134203	12,76
1/2"	10/80	**B54770134104**	9,66	B54770134204	12,21
3/4"	10/50	**B54770134105**	13,31	B54770134205	16,40
1"	30	**B54770134106**	18,24	B54770134206	23,21
1.1/4"	15	**B54770134107**	28,51	B54770134207	36,53
1.1/2"	10	**B54770134108**	35,29	B54770134208	44,62
2"	5	**B54770134109**	55,62	B54770134209	70,46



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

Té Réduit - FFM (134)

100

134

• Ø1 x Ø2

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2" x 1/4"	80	**B54770134116**	20,89	B54770134216	26,36
3/4" x 1/2"	10/50	**B54770134118**	16,54	B54770134218	20,53
1" x 1/2"	40	**B54770134119**	23,35	B54770134219	29,14



Croix - F (180)

100

180

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	60	**B54770180102**	9,79	B54770180202	11,95
3/8"	80	**B54770180103**	10,27	B54770180203	12,89
1/2"	10/60	**B54770180104**	10,07	B54770180204	12,53
3/4"	40	**B54770180105**	15,24	B54770180205	18,66
1"	20	**B54770180106**	18,61	B54770180206	23,36
1.1/4"	15	**B54770180107**	24,69	B54770180207	31,34
1.1/2"	8	**B54770180108**	32,66	B54770180208	41,25
2"	10	**B54770180109**	48,51	B54770180209	61,55
2.1/2"	3	**B54770180110**	111,40	B54770180210	140,78
3"	5	**B54770180111**	128,26	B54770180211	162,08
4"	3	**B54770180112**	211,63	B54770180212	268,70



Croix Réduite - F (180)

100

180

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/4" x 1/2"	20	**B54770180115**	13,97	B54770180215	17,50
1" x 1/2"	30	**B54770180116**	27,73	B54770180216	34,97
1" x 3/4"	30	**B54770180117**	27,73	B54770180217	34,97
1.1/4" x 1"	15	**B54770180118**	30,69	B54770180218	38,37
1.1/2" x 1"	15	**B54770180120**	42,60	B54770180220	54,07
2" x 1"	10	**B54770180121**	48,14	B54770180221	60,60



Distributeur - Y - F (220)

100

220

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	10/60	**B54770220103**	13,73	B54770220203	17,16
1/2"	10/80	**B54770220104**	11,79	B54770220204	14,55
3/4"	10/40	**B54770220105**	18,08	B54770220205	22,88
1"	20	**B54770220106**	29,91	B54770220206	37,84



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Distributeur à Coude - F (221)

100

221

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	50	B54770221103	12,46	B54770221203	15,68
1/2"	10/80	B54770221104	9,74	B54770221204	11,96
3/4"	10/50	B54770221105	12,08	B54770221205	18,92
1"	30	B54770221106	20,11	B54770221206	25,08
1.1/4"	15	B54770221107	35,04	B54770221207	44,33
1.1/2"	10	B54770221108	49,13	B54770221208	62,75
2"	5	B54770221109	74,72	B54770221209	94,75



Distributeur à Té - 4 voies - F (223)

100

223

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	30	B54770223104	13,36	B54770223204	16,53
3/4"	15	B54770223105	16,53	B54770223205	20,68
1"	10	B54770223106	24,22	B54770223206	29,99



Réduction - FF (240)

100

240

- Ø1 x Ø2

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4" x 1/8"	10/100	B54770240115	4,81	B54770240215	5,79
3/8" x 1/8"	10/100	B54770240116	4,64	B54770240216	5,71
3/8" x 1/4"	10/100	B54770240117	4,11	B54770240217	5,26
1/2" x 1/4"	10/180	B54770240118	4,31	B54770240218	5,43
1/2" x 3/8"	10/70	B54770240119	3,86	B54770240219	4,56
3/4" x 1/4"	10/50	B54770240120	5,88	B54770240220	7,15
3/4" x 3/8"	10/50	B54770240121	4,97	B54770240221	6,29
3/4" x 1/2"	10/100	B54770240122	4,15	B54770240222	5,34
1" x 3/8"	10/30	B54770240123	6,91	B54770240223	8,88
1" x 1/2"	10/60	B54770240124	5,47	B54770240224	6,74
1" x 3/4"	10/60	B54770240125	4,85	B54770240225	6,21
1.1/4" x 3/8"	20	B54770240126	12,28	B54770240226	15,50
1.1/4" x 1/2"	40	B54770240127	9,78	B54770240227	12,70
1.1/4" x 3/4"	40	B54770240128	8,92	B54770240228	11,22
1.1/4" x 1"	40	B54770240129	8,71	B54770240229	10,94
1.1/2" x 1/2"	40	B54770240130	15,57	B54770240230	19,60
1.1/2" x 3/4"	40	B54770240131	13,68	B54770240231	17,34
1.1/2" x 1"	30	B54770240132	10,56	B54770240232	13,28
1.1/2" x 1.1/4"	30	B54770240133	11,47	B54770240233	14,55
2" x 1/2"	25	B54770240134	21,61	B54770240234	27,04
2" x 3/4"	25	B54770240135	22,43	B54770240235	28,11
2" x 1"	20	B54770240136	20,30	B54770240236	26,07
2" x 1.1/4"	20	B54770240137	18,42	B54770240237	22,88
2" x 1.1/2"	20	B54770240138	17,30	B54770240238	21,88
2.1/2" x 1"	15	B54770240139	41,29	B54770240239	52,01
2.1/2" x 1.1/2"	12	B54770240141	55,02	B54770240241	69,65
2.1/2" x 2"	10	B54770240142	47,70	B54770240242	59,06
3" x 1.1/2"	20	B54770240143	50,54	B54770240243	63,78



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

suite Réduction - FF (240) 100

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3" x 2"	10	B54770240144	73,81	B54770240244	93,13
3" x 2.1/2"	15	B54770240145	84,10	B54770240245	105,97
4" x 2"	10	B54770240146	127,40	B54770240246	161,10
4" x 2.1/2"	4	B54770240147	133,36	B54770240247	168,32
4" x 3"	4	B54770240148	136,62	B54770240248	172,71



Réduction - MF (241)

100

241

- Ø1 x Ø2

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4" x 1/8"	10/100	B54770241115	3,74	B54770241215	4,48
3/8" x 1/8"	10/100	B54770241116	3,74	B54770241216	4,56
3/8" x 1/4"	10/100	B54770241117	2,71	B54770241217	3,49
1/2" x 1/8"	10/150	B54770241118	3,49	B54770241218	4,27
1/2" x 1/4"	10/150	B54770241119	2,18	B54770241219	2,67
1/2" x 3/8"	10/300	B54770241120	2,01	B54770241220	2,71
3/4" x 1/4"	10/80	B54770241121	3,95	B54770241221	4,85
3/4" x 3/8"	10/200	B54770241122	3,04	B54770241222	3,69
3/4" x 1/2"	10/200	B54770241123	2,14	B54770241223	2,88
1" x 1/4"	10/100	B54770241124	5,76	B54770241224	6,95
1" x 3/8"	10/100	B54770241125	4,97	B54770241225	6,12
1" x 1/2"	10/120	B54770241126	3,16	B54770241226	4,02
1" x 3/4"	10/120	B54770241127	2,83	B54770241227	3,78
1.1/4" x 3/8"	40	B54770241128	8,83	B54770241228	11,22
1.1/4" x 1/2"	100	B54770241129	5,76	B54770241229	6,78
1.1/4" x 3/4"	100	B54770241130	4,93	B54770241230	6,08
1.1/4" x 1"	100	B54770241131	3,78	B54770241231	4,60
1.1/2" x 3/8"	80	B54770241132	11,09	B54770241232	13,69
1.1/2" x 1/2"	80	B54770241133	7,03	B54770241233	9,00
1.1/2" x 3/4"	80	B54770241134	8,10	B54770241234	9,95
1.1/2" x 1"	60	B54770241135	5,38	B54770241235	6,74
1.1/2" x 1.1/4"	60	B54770241136	5,47	B54770241236	6,82
2" x 1/2"	30	B54770241137	14,18	B54770241237	18,13
2" x 3/4"	30	B54770241138	14,09	B54770241238	17,79
2" x 1"	30	B54770241139	11,59	B54770241239	14,68
2" x 1.1/4"	30	B54770241140	11,05	B54770241240	14,02
2" x 1.1/2"	30	B54770241141	9,90	B54770241241	12,58
2.1/2" x 1"	20	B54770241142	23,31	B54770241242	28,98
2.1/2" x 1.1/4"	20	B54770241143	26,81	B54770241243	33,53
2.1/2" x 1.1/2"	20	B54770241144	25,50	B54770241244	31,65
2.1/2" x 2"	20	B54770241145	19,28	B54770241245	24,40
3" x 1"	10	B54770241146	35,98	B54770241246	45,40
3" x 1.1/4"	10	B54770241147	35,98	B54770241247	45,40
3" x 1.1/2"	10	B54770241148	33,63	B54770241248	42,11
3" x 2"	10	B54770241149	25,24	B54770241249	31,46
3" x 2.1/2"	10	B54770241150	28,46	B54770241250	35,38
4" x 2"	6	B54770241151	71,88	B54770241251	90,78
4" x 2.1/2"	6	B54770241152	53,37	B54770241252	67,60
4" x 3"	6	B54770241153	51,24	B54770241253	64,85
4" x 3"	6	B54770241153	51,24	B54770241253	64,85



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Mamelon Réduit - MM (245)

100

245

• Ø1 x Ø2



Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4" x 1/8"	10/100	**B54770245115**	4,36	B54770245215	5,59
3/8" x 1/8"	10/100	**B54770245116**	5,43	B54770245216	6,66
3/8" x 1/4"	10/100	**B54770245117**	4,15	B54770245217	5,50
1/2" x 1/4"	10/100	**B54770245118**	5,84	B54770245218	6,91
1/2" x 3/8"	10/100	**B54770245119**	4,97	B54770245219	6,29
3/4" x 1/4"	10/80	**B54770245120**	10,27	B54770245220	12,74
3/4" x 3/8"	10/50	**B54770245121**	8,92	B54770245221	11,14
3/4" x 1/2"	10/120	**B54770245122**	4,52	B54770245222	5,50
1" x 1/2"	10/80	**B54770245123**	8,71	B54770245223	11,05
1" x 3/4"	10/80	**B54770245124**	4,97	B54770245224	6,33
1.1/4" x 1/2"	25	**B54770245125**	13,40	B54770245225	16,89
1.1/4" x 3/4"	60	**B54770245126**	11,63	B54770245226	14,34
1.1/4" x 1"	50	**B54770245127**	8,18	B54770245227	9,99
1.1/2" x 3/4"	20	**B54770245128**	11,63	B54770245228	14,55
1.1/2" x 1"	40	**B54770245129**	18,24	B54770245229	23,23
1.1/2" x 1.1/4"	40	**B54770245130**	9,82	B54770245230	12,53
2" x 1"	25	**B54770245131**	16,52	B54770245231	20,79
2" x 1.1/4"	20	**B54770245132**	20,71	B54770245232	25,88
2" x 1.1/2"	20	**B54770245133**	18,78	B54770245233	23,81
2.1/2" x 1.1/2"	10	**B54770245134**	27,46	B54770245234	34,48
2.1/2" x 2"	10	**B54770245135**	46,10	B54770245235	57,62
3" x 2"	8	**B54770245136**	55,88	B54770245236	70,51
3" x 2.1/2"	8	**B54770245137**	73,24	B54770245237	92,47
4" x 3"	12	**B54770245138**	137,31	B54770245238	173,53

Manchon Réduit - MF (246)

100

246

• Ø1 x Ø2



Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4" x 1/8"	10/100	**B54770246115**	4,56	B54770246215	5,59
3/8" x 1/4"	10/100	**B54770246116**	3,90	B54770246216	4,81
1/2" x 1/4"	10/80	**B54770246117**	5,14	B54770246217	6,29
1/2" x 3/8"	10/80	**B54770246118**	4,11	B54770246218	5,10
3/4" x 3/8"	10/50	**B54770246119**	6,86	B54770246219	8,51
3/4" x 1/2"	10/100	**B54770246120**	4,36	B54770246220	5,43
1" x 1/2"	10/30	**B54770246121**	6,74	B54770246221	8,31
1" x 3/4"	10/60	**B54770246122**	6,91	B54770246222	8,84
1.1/4" x 1/2"	20	**B54770246123**	16,72	B54770246223	21,16
1.1/4" x 3/4"	50	**B54770246124**	12,57	B54770246224	15,66
1.1/4" x 1"	50	**B54770246125**	8,10	B54770246225	9,82
1.1/2" x 3/4"	40	**B54770246126**	14,34	B54770246226	18,04
1.1/2" x 1"	40	**B54770246127**	15,04	B54770246227	18,66
1.1/2" x 1.1/4"	30	**B54770246128**	13,11	B54770246228	16,45
2" x 1"	10	**B54770246129**	25,14	B54770246229	31,31
2" x 1.1/4"	20	**B54770246130**	21,04	B54770246230	26,47
2" x 1.1/2"	20	**B54770246131**	22,03	B54770246231	28,08
2.1/2" x 1.1/2"	12	**B54770246132**	46,14	B54770246232	58,24
2.1/2" x 2"	12	**B54770246133**	36,56	B54770246233	45,85
3" x 2"	12	**B54770246134**	53,09	B54770246234	66,82
3" x 2.1/2"	12	**B54770246135**	64,85	B54770246235	81,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

Manchon - FF (270)

100

270

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/100	B54770270101	3,57	B54770270201	4,31
1/4"	10/100	B54770270102	3,29	B54770270202	4,31
3/8"	10/100	B54770270103	3,08	B54770270203	3,69
1/2"	10/120	B54770270104	2,50	B54770270204	3,04
3/4"	10/80	B54770270105	3,24	B54770270205	4,15
1"	10/50	B54770270106	4,19	B54770270206	5,47
1.1/4"	40	B54770270107	6,91	B54770270207	8,55
1.1/2"	30	B54770270108	9,58	B54770270208	12,29
2"	15	B54770270109	14,43	B54770270209	18,18
2.1/2"	10	B54770270110	40,42	B54770270210	50,40
3"	12	B54770270111	48,40	B54770270211	60,54
4"	4	B54770270112	111,07	B54770270212	140,16



Manchon - FF (271)

100

271

- Filetage à droite et à gauche

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	10/100	B54770271103	4,15	B54770271203	5,26
1/2"	10/60	B54770271104	3,78	B54770271204	4,69
3/4"	10/80	B54770271105	4,85	B54770271205	6,24
1"	10/60	B54770271106	6,45	B54770271206	8,05
1.1/4"	50	B54770271107	12,28	B54770271207	15,41
1.1/2"	30	B54770271108	13,61	B54770271208	16,89
2"	15	B54770271109	23,87	B54770271209	29,99



Mamelon - MM (280)

100

280

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/100	B54770280101	4,02	B54770280201	5,05
1/4"	10/100	B54770280102	3,74	B54770280202	4,48
3/8"	10/100	B54770280103	4,11	B54770280203	5,09
1/2"	10/150	B54770280104	2,14	B54770280204	2,71
3/4"	10/100	B54770280105	2,83	B54770280205	3,49
1"	10/60	B54770280106	3,95	B54770280206	5,02
1.1/4"	40	B54770280107	6,78	B54770280207	8,43
1.1/2"	30	B54770280108	8,05	B54770280208	9,74
2"	15	B54770280109	13,98	B54770280209	17,56
2.1/2"	20	B54770280110	25,50	B54770280210	31,88
3"	15	B54770280111	30,88	B54770280211	38,37
4"	6	B54770280112	111,07	B54770280212	141,08



Mamelon - MM (281)

100

281

- Filetage à droite et à gauche

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	10/100			B54770281203	10,30
1/2"	10/80	B54770281104	4,11	B54770281204	5,05
3/4"	10/100	B54770281105	4,93	B54770281205	6,21
1"	10/60	B54770281106	8,47	B54770281206	10,48
1.1/4"	50	B54770281107	11,75	B54770281207	14,76
1.1/2"	30	B54770281108	13,97	B54770281208	17,50
2"	15	B54770281109	25,84	B54770281209	32,30



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Bouchon avec Collet - M (290)

100

290

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/100	B54770290101	2,59	B54770290201	3,24
1/4"	10/100	B54770290102	1,97	B54770290202	2,59
3/8"	10/200	B54770290103	1,81	B54770290203	2,09
1/2"	10/230	B54770290104	1,76	B54770290204	2,09
3/4"	10/150	B54770290105	2,34	B54770290205	2,88
1"	10/80	B54770290106	2,63	B54770290206	3,16
1.1/4"	70	B54770290107	4,69	B54770290207	5,92
1.1/2"	50	B54770290108	6,00	B54770290208	7,27
2"	30	B54770290109	10,40	B54770290209	12,79
2.1/2"	15	B54770290110	22,21	B54770290210	28,08
3"	10	B54770290111	28,74	B54770290211	36,16
4"	6	B54770290112	50,54	B54770290212	63,78



Bouchon sans Collet - M (291)

100

291

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/100	B54770291101	2,18	B54770291201	2,75
1/4"	10/100	B54770291102	2,21	B54770291202	2,75
3/8"	10/100	B54770291103	1,97	B54770291203	2,63
1/2"	10/200	B54770291104	1,85	B54770291204	2,50
3/4"	10/100	B54770291105	2,71	B54770291205	3,66
1"	10/60	B54770291106	3,57	B54770291206	4,31
1.1/4"	80	B54770291107	4,85	B54770291207	6,12
1.1/2"	70	B54770291108	8,18	B54770291208	10,15
2"	50	B54770291109	11,18	B54770291209	13,97
2.1/2"	25	B54770291110	21,42	B54770291210	26,88
3"	20	B54770291111	26,24	B54770291211	32,84
4"	10	B54770291112	90,51	B54770291212	114,35



Bonnet - F (300)

100

300

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/100	B54770300101	4,60	B54770300201	5,54
1/4"	10/100	B54770300102	2,59	B54770300202	3,24
3/8"	10/100	B54770300103	2,30	B54770300203	3,04
1/2"	10/100	B54770300104	2,71	B54770300204	3,41
3/4"	10/150	B54770300105	3,24	B54770300205	4,11
1"	10/100	B54770300106	3,90	B54770300206	4,81
1.1/4"	80	B54770300107	5,92	B54770300207	7,15
1.1/2"	50	B54770300108	7,27	B54770300208	8,88
2"	30	B54770300109	13,35	B54770300209	16,82
2.1/2"	20	B54770300110	24,67	B54770300210	31,01
3"	12	B54770300111	26,93	B54770300211	33,62
4"	8	B54770300112	57,90	B54770300212	73,39



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

Contre-écrou - (310)

100

310

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	10/200	**B54770310101**	4,43	B54770310201	5,62
1/4"	10/100	**B54770310102**	2,47	B54770310202	3,08
3/8"	10/100	**B54770310103**	2,59	B54770310203	3,24
1/2"	10/150	**B54770310104**	1,97	B54770310204	2,59
3/4"	10/150	**B54770310105**	2,21	B54770310205	2,71
1"	10/150	**B54770310106**	3,33	B54770310206	3,95
1.1/4"	50	**B54770310107**	4,81	B54770310207	5,71
1.1/2"	40	**B54770310108**	5,26	B54770310208	6,58
2"	50	**B54770310109**	10,27	B54770310209	12,74
2.1/2"	25	**B54770310110**	22,95	B54770310210	28,85
3"	20	**B54770310111**	26,85	B54770310211	33,91



Contre-écrou - (310A)

100

310A

- Un côté Travaillé en Plongée

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	150	**B54770309104**	6,04	B54770309204	7,39
3/4"	150	**B54770309105**	3,98	B54770309205	4,97
1"	150	**B54770309106**	7,35	B54770309206	9,28
1.1/4"	50	**B54770309107**	8,01	B54770309207	9,90
1.1/2"	50	**B54770309108**	8,50	B54770309208	10,39
2"	50	**B54770309109**	17,89	B54770309209	22,66



Contre-écrou - (312)

100

312

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	10/100	**B54770312102**	4,48	B54770312202	5,42
3/8"	10/100	**B54770312103**	4,85	B54770312203	6,33
1/2"	10/150	**B54770312104**	2,63	B54770312204	3,49
3/4"	10/100	**B54770312105**	3,21	B54770312205	3,82
1"	10/150	**B54770312106**	3,90	B54770312206	4,76
1.1/4"	50	**B54770312107**	5,88	B54770312207	7,03
1.1/2"	40	**B54770312108**	6,74	B54770312208	8,31
2"	50	**B54770312109**	13,27	B54770312209	16,40



Bride Ronde - (321)

100

321

- Sans trous de boulon

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/2"	30	**B54770320104**	12,37	B54770320204	15,30
3/4"	25	**B54770320105**	14,97	B54770320205	18,79
1"	20	**B54770320106**	17,09	B54770320206	21,49
1.1/4"	10	**B54770320107**	22,59	B54770320207	28,56
1.1/2"	20	**B54770320108**	27,61	B54770320208	34,68
2"	15	**B54770320109**	33,36	B54770320209	41,91



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord - Union à Joint Plat - FF (330)

100

330

Pour joints voir Joints GF

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	60	B54770330102	17,26	B54770330202	21,45
3/8"	10/40	B54770330103	13,20	B54770330203	16,09
1/2"	10/70	B54770330104	8,92	B54770330204	10,72
3/4"	10/50	B54770330105	10,11	B54770330205	12,50
1"	30	B54770330106	11,22	B54770330206	14,23
1.1/4"	20	B54770330107	19,48	B54770330207	24,50
1.1/2"	15	B54770330108	24,98	B54770330208	31,66
2"	10	B54770330109	41,00	B54770330209	52,50
2.1/2"	5	B54770330110	95,69	B54770330210	120,75
3"	8	B54770330111	140,36	B54770330211	177,18
4"	4	B54770330112	327,97	B54770330212	414,81



Raccord - Union à Joint Plat - MF (331)

100

331

Pour joints voir Joints GF

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	150	B54770331102	17,26	B54770331202	21,45
3/8"	10/40	B54770331103	14,27	B54770331203	17,57
1/2"	10/70	B54770331104	10,32	B54770331204	12,62
3/4"	10/40	B54770331105	11,27	B54770331205	14,10
1"	30	B54770331106	13,69	B54770331206	17,06
1.1/4"	15	B54770331107	23,34	B54770331207	30,80
1.1/2"	10	B54770331108	29,43	B54770331208	37,13
2"	8	B54770331109	45,62	B54770331209	58,10
2.1/2"	4	B54770331110	107,49	B54770331210	136,61
3"	6	B54770331111	157,18	B54770331211	198,36



Raccord - Union à Joint Conique - FF (340)

100

340

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/8"	80	B54770340101	31,56	B54770340201	39,38
1/4"	60	B54770340102	15,56	B54770340202	19,14
3/8"	10/40	B54770340103	14,08	B54770340203	17,29
1/2"	10/70	B54770340104	10,63	B54770340204	13,26
3/4"	10/50	B54770340105	11,90	B54770340205	15,02
1"	30	B54770340106	13,87	B54770340206	17,32
1.1/4"	20	B54770340107	22,89	B54770340207	29,79
1.1/2"	15	B54770340108	26,94	B54770340208	34,88
2"	10	B54770340109	43,93	B54770340209	57,37
2.1/2"	5	B54770340110	99,62	B54770340210	125,85
3"	4	B54770340111	138,97	B54770340211	175,50
4"	4	B54770340112	280,32	B54770340212	354,27



Raccord - Union à Joint Conique - MF (341)

100

341

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	50	B54770341102	16,18	B54770341202	19,92
3/8"	10/100	B54770341103	12,36	B54770341203	15,53
1/2"	10/70	B54770341104	10,43	B54770341204	12,93
3/4"	10/40	B54770341105	12,56	B54770341205	15,56
1"	30	B54770341106	15,52	B54770341206	19,34
1.1/4"	15	B54770341107	24,53	B54770341207	30,78
1.1/2"	10	B54770341108	31,26	B54770341208	39,40
2"	8	B54770341109	49,96	B54770341209	62,79
2.1/2"	4	B54770341110	108,95	B54770341210	137,42
3"	6	B54770341111	170,06	B54770341211	214,86



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



+GF+ METALUNION Your partner in heating

suite Raccord - Union à Joint Conique - MF (341) 100

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
4"	2	**B54770341112**	311,45	B54770341212	393,64



Raccord - Union à Joint Conique - MM (344) 100

344

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	70	**B54770344102**	25,21	B54770344202	31,45
3/8"	100	**B54770344103**	21,11	B54770344203	26,05
1/2"	10/50	**B54770344104**	19,42	B54770344204	24,56
3/4"	40	**B54770344105**	22,27	B54770344205	28,34
1"	30	**B54770344106**	26,28	B54770344206	33,18
1.1/4"	15	**B54770344107**	45,59	B54770344207	57,54
1.1/2"	10	**B54770344108**	50,71	B54770344208	64,11
2"	6	**B54770344109**	92,99	B54770344209	117,69



Applique à Coude - (471) 100

471

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"				B54770471203	27,54
1/2"				B54770471204	16,69
3/4"				B54770471205	31,88



Allonge - MF (526) 100

526

Ø	L	Noir	€/pc	Galva	€/pc
3/8"	100	**B54770526119**	13,11	B54770526219	16,37
1/2"	30	**B54770526120**	5,34	B54770526220	6,58
	50	**B54770526121**	5,01	B54770526221	6,28
	60	**B54770526122**	6,82	B54770526222	8,34
	70	**B54770526123**	8,95	B54770526223	11,17
	80	**B54770526124**	6,90	B54770526224	8,42
	100	**B54770526125**	9,11	B54770526225	11,29
	120	**B54770526126**	17,04	B54770526226	21,63
3/4"	30	**B54770526127**	6,04	B54770526227	7,39
	40	**B54770526128**	6,74	B54770526228	8,18
	60	**B54770526129**	9,11	B54770526229	11,29
	70	**B54770526130**	11,74	B54770526230	14,82
	80	**B54770526131**	11,25	B54770526231	14,29
	100	**B54770526132**	14,53	B54770526232	18,35
1"	40	**B54770526133**	9,21	B54770526233	11,29
	80	**B54770526134**	14,59	B54770526234	18,06
	100	**B54770526135**	20,98	B54770526235	27,14



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

+GF+

Manchon Allonge - MF (529 A)

100

529 A

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1/4"	10/100	**B54770529102**	8,95	B54770529202	11,28
3/8"	10/100	**B54770529103**	4,15	B54770529203	5,38
1/2"	10/60	**B54770529104**	4,36	B54770529204	5,50
3/4"	10/100	**B54770529105**	6,29	B54770529205	8,05
1"	10/60	**B54770529106**	9,82	B54770529206	12,53
1.1/4"	40	**B54770529107**	12,90	B54770529207	16,20
1.1/2"	35	**B54770529108**	18,53	B54770529208	23,09
2"	20	**B54770529109**	30,44	B54770529209	38,37



Raccord (971)

100

971

- Joint inclus - pour circulateurs

Ø		Noir	€/pc	Galva	€/pc
1"F - (1.1/2")	20	**B54770970339**	15,94		
1.1/4"M - (1.1/2")	20	**B54770970374**	26,27		
1.1/4"F - (2")		**B54770970375**	31,72		



Joints GF

Joints GF

150

Joint BA-U

Ø	95	97	100	101	330	331	332	335	336	338	Code MU	€/pc
1/4"					x	x					B56FLG-00-316-0020-0013-02.00	0,42
3/8"	x	x			x	x					B56FLG-00-316-0024-0017-02.00	0,49
1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		B56FLG-00-316-0030-0021-02.00	0,49
3/4"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B56FLG-00-316-0038-0027-02.00	0,65
1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B56FLG-00-316-0044-0032-02.00	0,68
1.1/4"	x	x			x	x	x	x	x	x	B56FLG-00-316-0055-0042-02.00	0,75
1.1/2"	x	x			x	x	x	x	x		B56FLG-00-316-0062-0046-02.00	0,81
2"	x	x			x	x	x				B56FLG-00-316-0078-0060-03.00	2,08
2.1/2"					x	x					B56FLG-00-316-0097-0075-03.00	2,64
3"					x	x					B56FLG-00-316-0110-0088-03.00	2,70
4"					x						B56FLG-00-316-0135-0115-03.00	4,62

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Primofit Coude 90

100

- Galvanisé
- Raccordement à compression



	Code MU	€/pc
3/8"	B54775402050	110,97
1/2"	B54775402051	105,23
3/4"	B54775402052	110,97
1"	B54775402053	141,50
1 1/4"	B54775402054	162,72
1 1/2"	B54775402055	183,50
2"	B54775402056	262,70

Primofit Raccord Court

100

- Galvanisé
- Raccordement à compression



	Code MU	€/pc
3/8"	B54775102050	86,29
1/2"	B54775102051	79,61
3/4"	B54775102052	86,29
1"	B54775102053	94,20
1 1/4"	B54775102054	115,36
1 1/2"	B54775102055	136,62
2"	B54775102056	187,78

Primofit Raccord Droit - M

100

- Galvanisé
- Raccordement à compression



	Code MU	€/pc
3/8"	B54775202050	68,28
1/2"	B54775202051	44,15
3/4"	B54775202052	68,28
1"	B54775202053	75,88
1 1/4"	B54775202054	94,83
1 1/2"	B54775202055	112,32
2"	B54775202056	154,63
2.1/2"	B54775202057	471,71
3"	B54775202058	555,73

Primofit Raccord Droit - F

100

- Galvanisé
- Raccordement à compression



	Code MU	€/pc
3/8"	B54775212050	65,72
1/2"	B54775212051	59,56
3/4"	B54775212052	65,72
1"	B54775212053	72,77
1 1/4"	B54775212054	90,71
2"	B54775212056	149,03
2.1/2"	B54775212057	449,99
3"	B54775212058	531,66



Raccords en fonte malléable

Les raccords en fonte malléable sont conçus conformément à la norme EN 10242 et sont disponibles en version noire et galvanisée à chaud. Ils sont filetés selon la norme EN 10226-1. Le matériau est un gage de résistance aux contraintes mécaniques et de longue vie utile.

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Allonges

Allonges

115

L	Ø	Ø (mm)	Noir	€/pc	Galva	€/pc
50	3/8"	17,1	BBNZ050C00	1,75		
	1/2"	21,3	BBNZ050D00	0,86	BBN050D000	0,97
	3/4"	26,9	BBNZ050E00	0,90	BBN050E000	1,08
	1"	33,7	BBNZ050F00	1,29	BBN050F000	1,56
	1.1/4"	42,4			BBN050G000	1,92
	2"	60,3	BBNZ050I00	6,53		
60	1/4"	13,7	BBNZ060B00	2,26	BBN060B000	1,81
	3/8"	17,1	BBNZ060C00	1,52	BBN060C000	1,68
	1/2"	21,3	BBNZ060D00	1,37	BBN060D000	1,35
	3/4"	26,9	BBNZ060E00	1,06	BBN060E000	1,12
	1"	33,7	BBNZ060F00	1,98	BBN060F000	1,56
	2"	60,3	BBNZ060I00	4,87		
80	3/8"	17,1	BBNZ080C00	1,65	BBN080C000	1,77
	1/2"	21,3	BBNZ080D00	0,97	BBN080D000	1,08
	3/4"	26,9	BBNZ080E00	1,73	BBN080E000	1,29
	1"	33,7	BBNZ080F00	2,43	BBN080F000	1,90
	1.1/4"	42,4			BBN080G000	2,54
	1.1/2"	48,3	BBNZ080H00	2,67	BBN080H000	2,90
	2"	60,3	BBNZ080I00	3,09		
	2.1/2"	76,1	BBNZ080J00	5,86		
100	1/4"	13,7	BBNZ100B00	1,93	BBN100B000	2,29
	3/8"	17,1	BBNZ100C00	1,78	BBN100C000	1,95
	1/2"	21,3	BBNZ100D00	1,22	BBN100D000	1,19
	3/4"	26,9	BBNZ100E00	1,53	BBN100E000	1,44
	1"	33,7	BBNZ100F00	2,42	BBN100F000	1,99
	1.1/4"	42,4	BBNZ100G00	2,75	BBN100G000	3,23
	1.1/2"	48,3	BBNZ100H00	3,27	BBN100H000	3,03
	2"	60,3	BBNZ100I00	3,16	BBN100I000	3,99
	2.1/2"	76,1	BBNZ100J00	8,46	BBN100J000	8,32
	3"	88,9	BBNZ100K00	9,51		
120	1/4"	13,7	BBNZ120B00	2,17		
	3/8"	17,1	BBNZ120C00	1,95		
	1/2"	21,3	BBNZ120D00	1,15	BBN120D000	1,26
	3/4"	26,9	BBNZ120E00	1,50	BBN120E000	2,13
	1"	33,7	BBNZ120F00	2,13	BBN120F000	3,06
	1.1/4"	42,4	BBNZ120G00	2,54	BBN120G000	2,86
	1.1/2"	48,3	BBNZ120H00	2,82	BBN120H000	3,43
	2"	60,3	BBNZ120I00	3,79	BBN120I000	4,73
	2.1/2"	76,1	BBNZ120J00	6,50	BBN120J000	10,12
	3"	88,9	BBNZ120K00	8,50		
150	1/4"	13,7	BBNZ150B00	2,32		
	3/8"	17,1	BBNZ150C00	2,24		
	1/2"	21,3	BBNZ150D00	1,66	BBN150D000	1,51
	3/4"	26,9	BBNZ150E00	1,96	BBN150E000	2,71
	1"	33,7	BBNZ150F00	2,60	BBN150F000	2,99
	1.1/4"	42,4	BBNZ150G00	3,01	BBN150G000	3,97
	1.1/2"	48,3	BBNZ150H00	3,30	BBN150H000	4,61
	2"	60,3	BBNZ150I00	4,63	BBN150I000	5,28
	2.1/2"	76,1	BBNZ150J00	7,94	BBN150J000	10,12
	3"	88,9	BBNZ150K00	10,48		
	4"	114,3	BBNZ150L00	15,91	BBN150L000	24,27



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



L	Ø	Ø (mm)	Noir	€/pc	Galva	€/pc
180	1/2"	21,3	BBNZ180D00	1,64		
	3/4"	26,9	BBNZ180E00	1,71		
	1"	33,7	BBNZ180F00	2,74		
	1.1/4"	42,4	BBNZ180G00	3,47		
	1.1/2"	48,3	BBNZ180H00	3,83		
	2"	60,3	BBNZ180I00	5,24		
	2.1/2"	76,1	BBNZ180J00	8,68		
200	1/4"	13,7			BBN200B000	3,22
	1/2"	21,3	BBNZ200D00	1,83	BBN200D000	2,04
	3/4"	26,9	BBNZ200E00	2,02	BBN200E000	2,79
	1"	33,7	BBNZ200F00	3,26	BBN200F000	4,04
	1.1/4"	42,4	BBNZ200G00	3,50	BBN200G000	5,23
	1.1/2"	48,3	BBNZ200H00	4,37	BBN200H000	6,34
	2"	60,3	BBNZ200I00	5,64	BBN200I000	8,49
	2.1/2"	76,1	BBNZ200J00	9,29	BBN200J000	11,03
	3"	88,9	BBNZ200K00	12,52	BBN200K000	14,25
	4"	114,3	BBNZ200L00	22,07	BBN200L000	22,63
250	1/2"	21,3	BBNZ250D00	2,22		
	3/4"	26,9	BBNZ250E00	2,54		
	1"	33,7	BBNZ250F00	4,19		
	1.1/4"	42,4	BBNZ250G00	4,92		
	1.1/2"	48,3	BBNZ250H00	5,45		
	2"	60,3	BBNZ250I00	7,23		
	2.1/2"	76,1	BBNZ250J00	10,85		
	3"	88,9	BBNZ250K00	14,64		
	4"	114,3	BBNZ250L00	24,22		
300	1/2"	21,3	BBNZ300D00	2,40	BBN300D000	3,17
	3/4"	26,9	BBNZ300E00	2,95		
	1"	33,7	BBNZ300F00	4,39	BBN300F000	6,65
	1.1/4"	42,4	BBNZ300G00	5,67	BBN300G000	8,93
	1.1/2"	48,3	BBNZ300H00	6,65	BBN300H000	9,02
	2"	60,3	BBNZ300I00	8,14	BBN300I000	11,09
	2.1/2"	76,1	BBNZ300J00	12,06	BBN300J000	14,28
	3"	88,9	BBNZ300K00	19,00	BBN300K000	20,87
	4"	114,3	BBNZ300L00	30,99	BBN300L000	30,26

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

TracPipe



TracPipe® est un système de conduites de gaz pliables semi-rigides (PLT) en acier inoxydable entièrement approuvé pour les installations au gaz naturel, généralement placé entre le compteur et l'appareil. Il est également possible d'utiliser TracPipe® pour les installations en amont du compteur

Gaz - Tuyau Flexible

027



- Tube PLT sur bobine, Vendu par bobine
- Facile à manipuler et à transporter
- Facile à stocker
- Disponibles en grandes longueurs continues
- Pertes minimales
- Consultez également Chapitre Fittings - Gaz Raccords
- La gaine de protection TracPipe® est résistante aux UV, à l'ozone, avec retardateurs de flammes, de densité de fumée et autoextinguible
- Voir également la section : Tracpipe dans Fittings - Gaz - Raccords

Ø	L	Code MU	€/m
DN 12	30m	A80FGP-SS4-12-30	14,61
	75m	A80FGP-SS4-12-75	14,61
DN 15	30m	A80FGP-SS4-15-30	17,28
	75m	A80FGP-SS4-15-75	17,28
DN 22	30m	A80FGP-SS4-22-30	22,03
	75m	A80FGP-SS4-22-75	22,03
DN 28	30m	A80FGP-SS4-28-30	30,43
	55m	A80FGP-SS4-28-55	30,43
	90m	A80FGP-SS4-28-90	30,43
DN 32	45m	A80FGP-SS4-32-45	42,93
	75m	A80FGP-SS4-32-75	42,93
DN 40	45m	A80FGP-SS4-40-45	58,21
	75m	A80FGP-SS4-40-75	58,21
DN 50	45m	A80FGP-SS4-50-45	89,55

Gaz - Tuyau Flexible Masterdrum

027



Ø	L	Code MU	€/m
DN12	1952m	A80FGP-SS4-12-1952	14,61
DN15	1952m	A80FGP-SS4-15-1952	17,28

Gaz Raccord Droit - M

193

- Autoflair



Ø		Code MU	€/pc
DN12 x 3/8"	24	B80FGP-FST-12	17,59
DN15 x 1/2"	24	B80FGP-FST-15	19,52
DN22 x 3/4"	16	B80FGP-FST-22	28,70
DN28 x 1"	16	B80FGP-FST-28	46,90
DN32 x 1.1/4"	6	B80FGP-FST-32	113,27
DN40 x 1.1/2"	4	B80FGP-FST-40	164,08
DN50 x 2"	4	B80FGP-FST-50	252,59

Gaz Raccord Droit - F

193



Ø		Code MU	€/pc
DN22 x 1/2"	16	B80FGP-22x500BSP	38,27
DN22 x 3/4"	16	B80FGP-22x750BSP	38,27
DN28 x 1/2"	16	B80FGP-28x500BSP	50,62
DN28 x 3/4"	16	B80FGP-28x750BSP	50,62
DN32 x 3/4"	6	B80FGP-32x750BSP	92,98

Gaz Raccord

193



Ø		Code MU	€/pc
DN22	16	B80FGP-CPLG-22	56,93
DN28	16	B80FGP-CPLG-28	78,45
DN32	6	B80FGP-CPLG-32	177,47
DN40	4	B80FGP-CPLG-40	279,96
DN50	4	B80FGP-CPLG-50	402,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



TracPipe

METALUNION
Your partner in heating

Gaz Raccord Tee

193



Ø		Code MU	€/pc
DN15	14	B80FGP-TF15-T15	59,31
DN22	12	B80FGP-TF22-T22	81,33
DN28	10	B80FGP-TF28-T28	128,20
DN15 x DN12 x DN12	14	B80FGP-RT-501DN	59,31
DN22 x DN15 x DN12	12	B80FGP-RT-751DN	81,33
DN22 x DN15 x DN15	12	B80FGP-RT-752DN	81,33
DN22 x DN22 x DN15	12	B80FGP-TF22-T15	81,33
DN28 x DN22 x DN15	10	B80FGP-RT-1001DN	128,20
DN28 x DN22 x DN22	10	B80FGP-RT-1002DN	128,20
DN28 x DN28 x DN15	10	B80FGP-TF28-T15	128,20

Gaz Raccord - Anneau de montage

193



Ø		Code MU	€/pc
DN12	10	B80FGP-RING-12	13,09
DN15	10	B80FGP-RING-15	13,09
DN22	10	B80FGP-RING-22	14,85
DN28	10	B80FGP-RING-28	19,82
DN32	4	B80FGP-RING-32	36,67
DN40	4	B80FGP-RING-40	40,64
DN50	4	B80FGP-RING-50	64,43

Gaz - Racord Isolant

193

- Raccord isolant Model 5181



Ø	Code MU	€/pc
DN25	B80ECP100248	52,72
DN32	B80ECP100249	69,43
DN40	B80ECP100250	121,36
DN50	B80ECP100251	142,12

Gaz - Ruban Autovulcanisant

193



	L		Code MU	€/pc
25mm	11m	1	A80FGP-915-10H-12	40,73
25mm	2m	1	A80FGP-915-10H-2	12,29
50mm	11m	1	A80FGP-915-20H-12PO	76,47

Coverfix Floor Maxi

175

- Dim. : Largeur 113mm; Epaisseur 2mm
- Hauteur : 41mm
- DN20



Ø	L	Code MU	€/pc
DN20	1m	B8140004776	14,91

Coverfix Wall Support

175



Ø	Code MU	€/pc
DN20	B8140002160	0,50
DN25	B8140005032	0,62

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

TracPipe

Coverfix Courbe

175

Ø		L		Code MU	€/pc
DN15 Max. Ø 22,0mm	114,0mm	210mm	1	B8140003644	5,52
DN25 Max. Ø 35,1mm	119,0mm	240mm	1	B8140003646	6,60
DN32 Max. Ø 42,3mm	139,0mm	300mm	1	B8140003647	10,78



Coverfix Floor

175

Ø		L		Code MU	€/pc
DN25 Max. Ø 35,1mm	128	1m	1	B8140003640	13,25
DN32 Max. Ø 42,3mm	154	1m	1	B8140003641	13,96
DN40 Max. Ø 56,0mm	188	1m	1	B8140003642	16,20



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Gaz - Tuyau Flexible

028



- Flexigas Flexible INOX pour gaz
- Tube PLT sur bobine, Vendu par bobine
- Voir également la section : Flexigas dans Fittings - Gaz - Raccords
- Avec 1 rouleau silicone jaune

	L	Code MU	€/pc
15	15m	A80FLEX-15-15	7,66
	25m	A80FLEX-15-25	7,66
	50m	A80FLEX-15-50	7,66
	75m	A80FLEX-15-75	7,66
	400m	A80FLEX-15-400	7,66
22	15m	A80FLEX-22-15	9,71
	25m	A80FLEX-22-25	9,71
	50m	A80FLEX-22-50	9,71
	75m	A80FLEX-22-75	9,71
	400m	A80FLEX-22-400	9,71
28	15m	A80FLEX-28-15	12,40
	25m	A80FLEX-28-25	12,40
	50m	A80FLEX-28-50	12,40
	75m	A80FLEX-28-75	12,40
	400m	A80FLEX-28-400	12,40
32	15m	A80FLEX-32-15	15,07
	25m	A80FLEX-32-25	15,07
	50m	A80FLEX-32-50	15,07
	75m	A80FLEX-32-75	15,07
	350m	A80FLEX-32-350	15,07

Gaine De Protection Pour Flexible Gaz

028



- Kit de 1 rouleau gaine de protection mécanique PLT 10m + 1 x Smart capuchon de protection jaune

	L	Code MU	€/pc
DN15-32	10m	A80GPF101695	98,64

Raccord de transition SF

028



- Raccord de transition FF

	Code MU	€/pc
15 x 1/2"	B80FLEX-SF1512	8,92
22 x 3/4"	B80FLEX-SF2234	11,99
28 x 1"	B80FLEX-SF2810	16,35
32 x 1.1/4"	B80FLEX-SF32114	29,44

Raccord de transition SM

028



- Raccord de transition MF

	Code MU	€/pc
15 x 1/2"	B80FLEX-SM1512	8,18
22 x 3/4"	B80FLEX-SM2234	11,49
28 x 1"	B80FLEX-SM2810	15,73
32 x 1.1/4"	B80FLEX-SM32114	25,19

Raccord droit SU

028



- Raccord droit FF

	Code MU	€/pc
DN 15	B80FLEX-SU15	15,53
DN 22	B80FLEX-SU22	20,70
DN 28	B80FLEX-SU28	25,25
DN 32	B80FLEX-SU32	53,61

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Système à sertir comprenant des raccords à sertir et des tubes en acier inoxydable portant le n° de matériau 1.4401 selon la norme NBN EN 10088 et NBN EN 10312, la feuille de travail DVGW GW 541, les gaz selon la feuille de travail DVGW G 260 jusqu'à 54 mm, pour installations selon la NBN D 51-003 et NBN D 51-004

Pour les installations de gaz, seuls sont autorisés les raccords avec les marquages suivants :
Sanpress Inox G
Rectangle jaune avec le texte MOP 5 / GT5

Conditions de service
Installations de gaz naturel et liquides
Température de service -20°C à +70°C
Pression de service max. 0,5 MPa
Pression de service pour tests RHT 650°C/30 minutes max. 0,5 MPa (5 bar)

Certifications
Sanpress inox G (d12-54)
ARGB – KVBG cert. N° C-16-3712-A (Seulement jusqu'a 54mm)

Consultez la section Sanpress Inox G sur le site web de Viega pour toutes les informations techniques

Tube Sanpress - 1.4401 (2203)

195

2203



- Acier inoxydable, pour eau potable et gaz (agrée pour gaz jusqu'a 54mm)
- Vente par 6m
- 1.4401 (AISI 316L)

Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36102036	14,80
18,0	1,0	60/240	A36289034	17,73
22,0	1,2	60/420	A36102708	23,83
28,0	1,2	60/240	A36104924	29,70
35,0	1,5	30/180	A36108588	43,38
42,0	1,5	30/120	A36113001	53,35
54,0	1,5	30/60	A36193676	68,55

Coude 90 Avec Sc - Inox - FF (0216)

195

0216



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36485788	21,85
18	5	B36485795	24,85
22	5	B36485801	30,33
28	5	B36485818	38,38
35	1	B36485825	58,60

suite Coude 90 Avec Sc - Inox - FF (0216)

Ø		Code MU	€/Pc
42	1	B36485832	97,28
54	1	B36485849	137,88

Coude 90 Avec Sc - Inox - MF (0216.1)

195

0216.1



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36486051	21,53
18	5	B36486068	23,68
22	5	B36486075	28,68
28	5	B36486082	37,80
35	1	B36486099	57,20
42	1	B36486105	94,75
54	1	B36486112	136,60

Coude 45 Avec Sc - Inox - FF (0226)

195

0226



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36486129	23,43
18	5	B36486136	27,63
22	5	B36486143	33,53
28	5	B36486150	43,00
35	1	B36486167	61,85
42	1	B36486174	103,75
54	1	B36486181	147,28

Coude 45 Avec Sc - Inox - MF (0226.1)

195

0226.1



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36486198	22,95
18	5	B36486204	26,43
22	5	B36486211	32,03
28	5	B36486228	41,13
35	1	B36486235	61,58
42	1	B36486242	103,25
54	1	B36486259	146,53

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Té Avec SC - Inox (0218)

195

0218



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36486457	35,53
18	5	B36486464	41,03
22	5	B36486488	42,30
28	5	B36486518	50,03
35	1	B36486556	62,15
42	1	B36486594	87,20
54	1	B36486624	104,75
28 x 22 x 28	5	B36486532	49,60
35 x 28 x 35	1	B36486570	63,75
42 x 28 x 42	1	B36486600	88,08
54 x 28 x 54	1	B36570477	104,75
54 x 42 x 54	1	B36486631	104,45

Pièce de Transition avec SC - Inox (0211)

195

0211



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36486266	29,38
15 x 3/4"	5	B36486273	29,90
18 x 1/2"	5	B36486280	32,20
18 x 3/4"	5	B36486297	31,98
22 x 1/2"	5	B36486747	34,73
22 x 3/4"	5	B36486754	36,50
22 x 1"	5	B36486761	38,33
28 x 3/4"	5	B36486778	44,48
28 x 1"	5	B36486785	45,55
35 x 1"	1	B36486792	58,65
35 x 1.1/4"	1	B36486808	67,53
42 x 1.1/2"	1	B36486815	98,50
54 x 2"	1	B36486822	132,15

Té Avec SC - Inox (0217.2)

195

0217.2



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2" x 15	5	B36486655	37,85
18 x 1/2" x 18	5	B36486662	39,85
22 x 1/2" x 22	5	B36486679	43,30
22 x 3/4" x 22	5	B36486686	44,43
28 x 1/2" x 28	5	B36486693	49,65
28 x 3/4" x 28	5	B36486709	51,18
35 x 1/2" x 35	1	B36486716	57,33
42 x 1/2" x 42	1	B36486723	69,98
54 x 1/2" x 54	1	B36486730	82,98

Pièce de Transition avec SC - Inox (0212)

195

0212



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36486839	30,40
15 x 3/4"	5	B36486846	31,65
18 x 1/2"	5	B36486853	31,98
18 x 3/4"	5	B36486860	33,30
22 x 1/2"	5	B36486877	34,10
22 x 3/4"	5	B36486884	40,08
22 x 1"	5	B36486891	45,58
28 x 3/4"	5	B36486907	43,48
28 x 1"	5	B36486914	62,18
35 x 1.1/4"	1	B36486921	68,18
42 x 1.1/2"	1	B36486938	104,63
54 x 2"	1	B36486945	156,45

Capuchon de Fermeture - Inox (0256)

195

0256



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36487232	22,40
18	10	B36487249	26,98
22	10	B36487256	29,20
28	5	B36487263	34,93
35	1	B36487270	48,85
42	1	B36487287	106,15
54	1	B36487294	116,78

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pièce à Emboiter - Inox (2311.1)

195

2311.1



- Embout mâle, filet mâle R

Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436704	20,65
18 x 1/2"	5	B36436711	26,73
18 x 3/4"	5	B36436728	27,43
22 x 1/2"	5	B36436735	25,20
22 x 3/4"	5	B36436742	29,85
28 x 1"	5	B36436759	32,48
35 x 1.1/4"	5	B36436766	47,35
42 x 1.1/2"	1	B36436773	69,23
54 x 2"	1	B36436780	92,95

Pièce à Emboiter - Inox (2312.1)

195

2312.1



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436797	20,65
18 x 1/2"	5	B36436803	26,73
18 x 3/4"	5	B36436810	27,70
22 x 1/2"	5	B36436827	25,40
22 x 3/4"	5	B36436834	29,85
28 x 3/4"	5	B36436841	32,15
28 x 1"	5	B36436858	32,15
35 x 1.1/4"	5	B36436865	46,95
42 x 1.1/2"	1	B36436872	68,60
54 x 2"	1	B36436889	92,08

Pièce de Réduction Avec Sc - Inox (0215.1)

195

0215.1



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 15	10	B36487102	16,43
22 x 15	10	B36487119	18,23
22 x 18	10	B36487126	18,80
28 x 15	5	B36487133	20,53
28 x 18	5	B36487140	20,90
28 x 22	5	B36487157	21,20
35 x 22	5	B36487164	25,88
35 x 28	5	B36487171	31,90
42 x 22	1	B36487188	47,28
42 x 28	1	B36487195	49,15
42 x 35	1	B36487201	41,25
54 x 35	1	B36487218	70,60
54 x 42	1	B36487225	57,20

Coude de Transition Avec Sc - Inox (0214)

195

0214



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36485993	40,58
18 x 1/2"	5	B36486006	43,48
18 x 3/4"	5	B36486013	49,38
22 x 3/4"	5	B36486020	55,73
28 x 1"	5	B36486037	71,15
35 x 1.1/4"	1	B36486044	101,48
42 x 1.1/2"	1	B36486358	179,43
54 x 2"	1	B36486365	229,20

Coude de Transition Avec Sc - Inox (0214.2)

195

0214.2



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 1/2"	5	B36486389	51,90
22 x 3/4"	5	B36486402	62,05
28 x 1"	5	B36486419	80,45
35 x 1.1/4"	1	B36486426	137,05
42 x 1.1/2"	1	B36486433	239,78
54 x 2"	1	B36486440	314,78

Manchon coulissant Avec Sc - Inox (0215.5)

195

0215.5



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36487034	26,55
18	10	B36487041	28,80
22	10	B36487058	31,78
28	5	B36487065	35,35
35	1	B36487072	39,33
42	1	B36487089	45,58
54	1	B36487096	65,03

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

METALUNION
Your partner in heating

Manchon Avec Sc - Inox (0215)

195

0215



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36486969	15,25
18	10	B36486976	16,43
22	10	B36486983	19,10
28	5	B36486990	21,63
35	5	B36487003	26,88
42	1	B36487010	36,43
54	1	B36487027	43,73

Raccord Avec Sc - Inox (0263.1)

195

0263.1



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 3/4"	1	B36735821	30,63
22 x 1"	1	B36735838	43,73
28 x 1.1/4"	1	B36735845	55,75
35 x 1.1/2"	1	B36735852	63,05
42 x 2"	1	B36735869	102,05
54 x 2.3/8"	1	B36735876	114,83

Pièce de Transition de Bride - Inox (0259)

195

0259

- 4 forages
- Joint HNBR



Ø		Code MU	€/Pc
22	1	B36735777	144,13
28	1	B36735784	174,85
35	1	B36735791	246,30
42	1	B36735807	289,03
54	1	B36735814	355,48

Dos D'âne - Inox (2209.3)

195

2209.3



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36193324	22,30
18	5	B36289010	43,78
22	5	B36193331	54,13
28	5	B36193294	74,28



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



PROFIPRESS GAZ

Coude 90 avec SC - Cuivre / Poli M (2614)

195

2614



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"	5	B36346911	23,63
12 x 1/2"	5	B36346928	24,15
15 x 1/2"	5	B36345747	22,93
18 x 1/2"	5	B36345754	35,63
18 x 3/4"	5	B36345761	35,63
22 x 3/4"	5	B36345778	37,28
28 x 1"	5	B36345785	55,08
35 x 1.1/4"	1	B36345792	73,58
42 x 1.1/2"	1	B36345808	102,18
54 x 2"	1	B36345815	143,78

Coude 90 avec SC - Bronze / Poli (26142)

195

26142



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"	5	B36346935	22,25
12 x 1/2"	5	B36346942	22,75
15 x 1/2"	5	B36345822	14,50
15 x 3/4"	5	B36345839	32,33
18 x 1/2"	5	B36345846	31,45
18 x 3/4"	5	B36345853	35,70
22 x 1/2"	5	B36345860	37,35
22 x 3/4"	5	B36345877	23,03
22 x 1"	5	B36345884	35,95
28 x 1"	5	B36345891	39,98
35 x 1.1/4"	1	B36345907	67,85
42 x 1.1/2"	1	B36345914	89,05
54 x 2"	1	B36345921	139,43

Coude 90 avec SC - Cuivre / Poli FF (2616)

195

2616



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36346850	6,35
15	5	B36345464	5,65
18	5	B36345471	7,13
22	5/50	B36345488	8,85
28	5/50	B36345495	17,63
35	1	B36345501	33,03
42	1	B36345518	60,48
54	1	B36345525	83,65

Coude 90 avec SC - Cuivre / Poli MF (26161)

195

26161



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36346881	6,50
15	5	B36345532	5,13
18	5	B36345549	6,60
22	5	B36345556	8,60
28	5	B36345563	18,68
35	1	B36345570	31,98
42	1	B36345587	62,90
54	1	B36345594	84,35

Coude 45 avec SC - Cuivre / Poli FF (2626)

195

2626



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36346898	6,70
15	5	B36345600	6,43
18	5	B36345617	6,95
22	5	B36345624	8,25
28	5	B36345631	22,75
35	1	B36345648	31,88
42	1	B36345655	50,30
54	1	B36345662	70,35

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coude 45 avec SC - Cuivre / Poli MF (26261)

195

26261



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36346904	5,83
15	5	B36345679	4,95
18	5	B36345686	6,43
22	5	B36345693	7,40
28	5	B36345709	21,30
35	1	B36345716	29,28
42	1	B36345723	46,73
54	1	B36345730	69,05

Té avec SC - Cuivre / Poli 2618)

195

2618



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36346959	8,60
15	5	B36345938	8,35
18	5	B36345945	11,13
22	5	B36345952	14,15
28	5	B36345969	24,08
35	1	B36345976	39,00
42	1	B36345983	73,93
54	1	B36345990	91,90
12 x 15 x 12	5	B36346966	22,60
15 x 12 x 12	5	B36346973	17,28
15 x 12 x 15	5	B36346980	9,73
15 x 15 x 12	5	B36346997	17,73
18 x 15 x 18	5	B36346003	10,53
22 x 12 x 22	5	B36347000	16,93
22 x 15 x 15	5	B36346010	19,98
22 x 15 x 22	5	B36346027	12,18
22 x 18 x 22	5	B36346034	14,15
22 x 22 x 15	5	B36346041	21,03
28 x 15 x 28	5	B36346058	27,63
28 x 18 x 28	5	B36633851	38,75
28 x 22 x 28	5	B36346065	27,90
35 x 22 x 35	1	B36346072	36,05
35 x 28 x 35	1	B36346089	38,05
42 x 22 x 42	1	B36664589	68,63
42 x 28 x 42	1	B36346096	67,50
42 x 35 x 42	1	B36346102	69,85
54 x 28 x 54	1	B36664572	110,93
54 x 42 x 54	1	B36346119	83,30

Té avec SC - Cuivre / Poli (26181)

195

26181



Ø		Code MU	€/Pc
22 x 15 x 22	5	B36477363	28,15

Té avec SC - Cuivre / Poli (26172)

195

26172



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2" x 15	5	B36352707	22,60
18 x 1/2" x 18	5	B36352714	37,63
22 x 1/2" x 22	5	B36352721	30,83
22 x 3/4" x 22	5	B36352738	44,48
28 x 1/2" x 28	5	B36352745	38,83
28 x 3/4" x 28	5	B36352752	50,65
35 x 1/2" x 35	1	B36352769	54,55
35 x 1" x 35	1	B36361327	59,43
42 x 1/2" x 42	1	B36352776	65,93
42 x 1" x 42	1	B36361334	77,40
54 x 1/2" x 54	1	B36352783	81,48
54 x 1" x 54	1	B36361341	104,60

Capuchon de Fermeture - Cuivre / Poli (2656)

195

2656



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36438722	13,65
15	5	B36352790	10,78
18	5	B36352806	13,65
22	5	B36352813	17,28
28	5	B36352820	26,23
35	1	B36352837	29,28
42	1	B36352844	43,78
54	1	B36352851	55,35

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (26115) 195

26115



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36397036	7,40
15 x 3/4"	5	B36382803	11,48
18 x 1/2"	5	B36397043	8,00
18 x 3/4"	5	B36382810	9,30
22 x 1/2"	5	B36397050	12,60
22 x 3/4"	5	B36382827	11,65

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (26123) 195

26123



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36346478	31,28

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (2611) 195

2611



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"	5	B36347017	7,30
12 x 1/2"	5	B36347024	9,13
15 x 1/2"	5	B36346126	5,55
15 x 3/4"	5	B36346133	10,53
18 x 1/2"	5	B36346140	7,13
18 x 3/4"	5	B36346157	8,35
22 x 1/2"	5	B36346164	11,65
22 x 3/4"	5	B36346171	10,68
22 x 1"	5	B36346188	13,73
28 x 3/4"	5	B36346270	28,15
28 x 1"	5	B36346287	17,90
28 x 1.1/4"	5	B36346294	34,85
35 x 1"	5	B36346300	39,53
35 x 1.1/4"	5	B36346317	39,10
35 x 1.1/2"	1	B36346324	41,95
42 x 1.1/4"	1	B36346331	54,90
42 x 1.1/2"	1	B36346348	56,30
54 x 1.1/2"	1	B36346355	92,60
54 x 2"	1	B36346362	104,85

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (2612) 195

2612



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"	5	B36347031	6,70
12 x 1/2"	5	B36347048	8,95
15 x 1/2"	5	B36346379	6,78
15 x 3/4"	5	B36346386	12,95
18 x 1/2"	5	B36346393	9,03
18 x 3/4"	5	B36346409	16,93
22 x 1/2"	5	B36346416	10,68
22 x 3/4"	5	B36346423	11,38
22 x 1"	5	B36435158	14,50
28 x 1"	5	B36346430	19,28
35 x 1.1/4"	5	B36346447	42,65
42 x 1.1/2"	1	B36346454	63,25
54 x 1.1/2"	1	B36571986	97,13
54 x 2"	1	B36346461	107,45

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (2613) 195

2613



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36443153	13,90
15	5	B36378790	14,00
18	5	B36378806	14,95
22	5	B36378813	18,85
28	5	B36378820	19,90

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pièce de Réduction avec SC - Cuivre / Poli (26151)

195

26151



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 12	5	B36347062	5,38
18 x 15	5	B36346553	5,23
22 x 15	5	B36346560	5,48
22 x 18	5	B36346577	5,65
28 x 15	5	B36346584	13,20
28 x 18	5	B36346591	13,55
28 x 22	5	B36346607	14,00
35 x 22	1	B36346614	16,85
35 x 28	1	B36346621	17,83
42 x 22	1	B36346638	26,75
42 x 28	1	B36346645	26,15
42 x 35	1	B36346652	25,73
54 x 35	1	B36346669	35,20
54 x 42	1	B36346676	33,63

Manchon Coulissant avec SC - Bronze / Poli (26155)

195

26155



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36394165	24,93
18	5	B36394172	28,25
22	5	B36394189	28,15
28	5	B36394196	35,45
35	5	B36394202	45,53
42	1	B36394219	65,58
54	1	B36394226	70,70

Manchon avec SC - Cuivre / Poli (2615)

195

2615



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36347055	5,90
15	5	B36346485	5,65
18	5	B36346492	7,05
22	5	B36346508	8,35
28	5	B36346515	14,78
35	1	B36346522	17,98
42	1	B36346539	31,63
54	1	B36346546	40,05

Bride avec SC - Bronze / poli (26595)

195

26595

- Bride tournante PN 10/16 en acier noir, joint HNBR



Ø		Code MU	€/Pc
28	1	B36490669	154,83
35	1	B36567019	250,15
42	1	B36567026	276,28
54	1	B36567033	317,95

Raccord avec SC - Bronze / Poli (2652)

195

2652

- A joint conique



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	1	B36379322	47,43
18 x 1/2"	1	B36379339	57,60
22 x 3/4"	1	B36379346	69,68
28 x 1"	1	B36379353	80,35
35 x 1./4"	1	B36379360	87,23
42 x 1.1/2"	1	B36379377	120,93
54 x 2"	1	B36379384	160,38

raccord avec SC - Bronze / Poli (2650)

195

2650

- A joint conique



Ø		Code MU	€/Pc
15	1	B36379254	68,80
18	1	B36379261	78,35
22	1	B36379278	88,53
28	1	B36379285	94,33
35	1	B36379292	107,20
42	1	B36379308	145,33
54	1	B36379315	251,23

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord avec SC - Bronze / Poli (2654)

195

2654



- 3 pièces
- A joint conique

Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	1	B36632458	40,65
15 x 1/2"	1	B36379391	37,28
15 x 3/4"	1	B36390662	44,40
18 x 1/2"	1	B36379407	49,85
18 x 3/4"	1	B36390679	51,43
22 x 3/4"	1	B36379414	53,78
22 x 1"	1	B36390686	60,90
28 x 3/4	1	B36477981	80,98
28 x 1"	1	B36379421	61,95
35 x 1.1/4"	1	B36379438	92,95
42 x 1.1/2"	1	B36379445	129,63
54 x 2"	1	B36379452	170,00

Applique Murale avec SC - Bronze / Poli (26255)

195

26255



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	5	B36348076	21,80
15 x 1/2"	5	B36346683	15,73
18 x 1/2"	5	B36346690	26,40
22 x 3/4"	5	B36346706	41,95

Joint - Caoutchouc / Jaune (2687)

195

2687



- HNBR
- Vendu par VE

Ø		Code MU	€/Pc
12,1 x 2,35	5	B36348571	2,53
15,1 x 2,60	5	B36348588	2,60
18,2 x 2,60	5	B36348595	2,78
22,2 x 3,10	5	B36348601	2,95
28,3 x 3,10	5	B36348618	3,03
35,4 x 3,25	5	B36348625	3,73
42,4 x 4,13	5	B36348632	4,43
54,4 x 4,13	5	B36348649	5,05







Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

T-Plus

Flamco T-Plus - Fonte - (F)

155

- Pour tubes fer de 1/2" à 3", Température de service max.: 120 ° C, Pression de service Max. : 25 Bar
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 1/2" x 1/2"	B4090315	92,31



Flamco T-Plus - Fonte - (F)

155

- Le collier de prise en charge T-plus permet la réalisation immédiate d'une dérivation sur une installation en charge
- Pour tubes en acier de 1/2" jusque et y compris 3"
- Pression de service max. : 25 bar
- Température de service max. : 120°C
- Veuillez consulter le site internet de Flamco pour plus d'infos

Ø	Code MU	€/Pc
DN15 x 1/2"	B4090615	124,16
DN20 x 1/2"	B4090620	135,22
DN25 x 3/4"	B4090626	183,79
DN32 x 1"	B4090632	273,08
DN40 x 1.1/4"	B4090640	444,47
DN50 x 1.1/4"	B4090650	534,79
DN65 x 1.1/4"	B4090665	671,15
DN80 x 1.1/4"	B4090680	814,87



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



PAS POUR DES APPLICATIONS HVAC

Coude 90 Rainuré - Style 001 & Style 10

196



- (*) : Style 10

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32 (*)	B39F00100042000004	9,17
48	40 (*)	B39F00100048000003	10,23
60	50	B39F00010060000006	10,51
76	65	B39F00010076000004	14,68
89	80	B39F00010089000003	18,09
114	100	B39F00010114000004	25,36
168	150	B39F00010168000003	77,96
219	200	B39F00010219000003	157,78

Coude 45 Rainuré - Style 003 & Style 11

197



- (*) : Style 11

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32 (*)	B39F00110042000003	9,17
48	40 (*)	B39F00110048000003	10,23
60	50	B39F00030060000003	10,51
76	65	B39F00030076000003	14,68
89	80	B39F00030089000003	18,93
114	100	B39F00030114000004	26,54
168	150	B39F00030168000003	77,96
219	200	B39F00030219000002	157,78

Tee Rainuré - Style 002 & Style 20

196



- (*) : Style 20

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32 (*)	B39F00200042000004	14,95
48	40 (*)	B39F00200048000004	15,92
60	50	B39F00020060000003	15,80
76	65	B39F00020076000002	22,95
89	80	B39F00020089000003	30,19
114	100	B39F00020114000004	40,95
168	150	B39F00020168000003	104,27
219	200	B39F00020219000003	261,94

Collier Rainuré - Style 108

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	B39C01080033000000	11,87

Collier Rainuré - Style 109

196



- Collier avec 1 boulon

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1.1/4"	32	B39C01090012ZZREMN	12,88
1.1/2"	40	B39C01090014ZZREMN	13,03
2"	50	B39C01090020ZZREMN	14,03
2.1/2"	65	B39C0109M076ZZREMN	15,39
3"	80	B39C01090030ZZREMN	16,74
4"	100	B39C01090040ZZREMN	22,89

Collier Rainuré - Style 009N

196



- Raccord Rigide

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39C009N0042000005	12,48
48	40	B39C009N0048000005	12,63
60	50	B39C009N0060000005	13,60
76	65	B39C009N0076000003	14,92
89	80	B39C009N0089000003	16,23
114	100	B39C009N0114000003	22,19
168	150	B39C009N0168000005	40,83
219	200	B39C009N0219000005	62,68

Collier Rainuré Flexible - Style 75

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
33	25	B39C00750033000012	8,38
42	32	B39C00750042000017	8,38
48	40	B39C00750048000023	8,38
60	50	B39C00750060000027	15,06
76	65	B39C00750076000024	18,08
89	80	B39C00750089000029	20,01
114	100	B39C00750114000024	29,21
168	150	B39C00750168000023	52,94
219	200	B39C00750219000018	81,96

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Collier de Réduction Rainuré - Style 750

197



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 48	B39C07500060000016	39,44
76 x 60	B39C07500076000007	61,73
89 x 60	B39C07500089000018	59,01
89 x 76	B39C07500089000022	61,73

Réduction Concentrique Rainuré - Style 50

196



Ø	Code MU	€/Pc
48 x 42	B39F00500048000006	20,32
60 x 42	B39F00500060000011	28,36
60 x 48	B39F00500060000012	28,36
76 x 42	B39F00500076000008	52,31
76 x 48	B39F00500076000009	34,46
76 x 60	B39F00500076000010	34,46
89 x 48	B39F00500089000018	36,04
89 x 60	B39F00500089000021	32,73
89 x 76	B39F00500089000023	32,73
114 x 60	B39F00500114000022	35,42
114 x 76	B39F00500114000023	32,82
114 x 89	B39F00500114000026	32,82
168 x 60	B39F00500168000015	80,54
168 x 89	B39F00500168000020	80,54
168 x 114	B39F00500168000021	74,59
219 x 89	B39F00500219000013	177,35
219 x 114	B39F00500219000019	177,34
219 x 168	B39F00500219000022	164,19

Réduction Excentrique Rainuré - Style 51

196



- Attention : ces pièces sont orange de couleur

Ø	Code MU	€/Pc
60 x 42	B39F00510060000005	178,06
60 x 48	B39F00510060000008	178,06
76 x 42	B39F00510076000003	182,78
76 x 48	B39F00510076000005	182,78
76 x 60	B39F00510076000001	182,78
89 x 48	B39F00510089000007	191,93
89 x 60	B39F00510089000008	167,78
89 x 76	B39F00510089000010	167,78
114 x 48	B39F00510114000006	192,67
114 x 60	B39F00510114000007	192,67
114 x 89	B39F00510114000009	178,41
114 x 76	B39F00510114000011	155,81
168 x 60	B39F00510168000008	312,68
168 x 89	B39F00510168000010	276,59
168 x 114	B39F00510168000011	256,11
219 x 89	B39F00510219000005	561,31
219 x 114	B39F00510219000006	509,13
219 x 168	B39F00510219000008	498,81
273 x 114	B39F00510273000005	2684,38
273 x 168	B39F00510273000007	2532,45
273 x 219	B39F00510273000008	2532,45

End Cap Rainuré - Style 60

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F00600042000007	6,11
48	40	B39F00600048000009	6,11
60	50	B39F00600060000019	6,11
76	65	B39F00600076000025	9,70
89	80	B39F00600089000036	9,70
114	100	B39F00600114000042	12,53
168	150	B39F00600168000038	29,91
219	200	B39F00600219000034	59,04
273	250	B39F00600273000021	127,61
323	300	B39F00600323000017	214,34

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

End Cap Rainuré - Style 60 - Vidange Concentrique

196



- Avec vidange concentrique

Ø	Code MU	€/Pc
42,4 x 21,3	B39F00600042000003	20,66
48,3 x 21,3	B39F00600048000003	20,66
48,3 x 26,9	B39F00600048000004	20,66
60,3 x 21,3	B39F00600060000010	20,66
60,3 x 26,9	B39F00600060000002	20,66
60,3 x 33,7	B39F00600060000004	19,28
76,1 x 21,3	B39F00600076000007	25,06
76,1 x 26,9	B39F00600076000008	25,06
76,1 x 33,7	B39F00600076000009	25,06
76,1 x 42,4	B39F00600076000010	25,06
76,1 x 48,3	B39F00600076000011	25,06
88,9 x 21,3	B39F00600089000010	25,06
88,9 x 26,9	B39F00600089000011	25,06
88,9 x 33,7	B39F00600089000012	25,06
88,9 x 42,4	B39F00600089000013	25,06
88,9 x 48,3	B39F00600089000014	25,06
88,9 x 60,3	B39F00600089000015	25,06
114,3 x 21,3	B39F00600114000014	27,06
114,3 x 26,9	B39F00600114000015	27,06
114,3 x 33,7	B39F00600114000016	27,06
114,3 x 42,4	B39F00600114000017	27,06
114,3 x 48,3	B39F00600114000018	27,06
114,3 x 60,3	B39F00600114000019	27,06
168,3 x 21,9	B39F00600168000010	46,25
168,3 x 26,9	B39F00600168000011	46,25
168,3 x 33,7	B39F00600168000012	46,25
168,3 x 42,4	B39F00600168000013	46,25
168,3 x 48,3	B39F00600168000014	46,25
168,3 x 60,3	B39F00600168000015	46,25

Collier de piquage Fileté - Style 920N

197



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 21	B39C09200060000042	18,60
60 x 26	B39C09200060000043	18,60
60 x 33	B39C09200060000044	18,60
60 x 42	B39C09200060000045	21,51
60 x 48	B39C09200060000047	21,51
76 x 21	B39C09200076000027	20,42
76 x 26	B39C09200076000028	20,41
76 x 33	B39C09200076000029	26,33
76 x 42	B39C09200076000030	26,33
76 x 48	B39C09200076000033	26,33
89 x 26	B39C09200089000063	21,43
89 x 33	B39C09200089000065	26,33
89 x 42	B39C09200089000066	26,33
89 x 48	B39C09200089000068	26,33
89 x 60	B39C09200089000070	26,33
114 x 21	B39C09200114000063	30,88
114 x 26	B39C09200114000064	30,88
114 x 33	B39C09200114000151	30,88
114 x 42	B39C09200114000067	30,88
114 x 48	B39C09200114000069	30,88
114 x 60	B39C09200114000071	31,87
114 x 76	B39C09200114000116	31,87
114 x 89	B39C09200114000119	31,87
168 x 42	B39C09200168000035	40,38
168 x 48	B39C09200168000037	40,38
168 x 60	B39C09200168000039	40,38
168 x 76	B39C09200168000088	40,38
168 x 89	B39C09200168000090	40,38

Sprinkler Tee - Style 922

197



Ø	Code MU	€/Pc
42 x 21	B39C09220042000013	9,97
42 x 26	B39C09220042000006	9,97
42 x 33	B39C09220042000007	11,29
48 x 21	B39C09220048000018	10,32
48 x 26	B39C09220048000006	10,32
48 x 33	B39C09220048000007	11,75
60 x 21	B39C09220060000005	11,19
60 x 26	B39C09220060000006	11,19
60 x 33	B39C09220060000007	12,57
76 x 21	B39C09220076000005	15,77
76 x 26	B39C09220076000006	15,77
76 x 33	B39C09220076000007	15,77

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Collier de piquage Rainuré - Style 920N

197



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 42	B39C09200060000046	21,51
60 x 48	B39C09200060000048	21,51
76 x 42	B39C09200076000031	26,33
76 x 48	B39C09200076000034	26,33
89 x 42	B39C09200089000101	26,33
89 x 48	B39C09200089000069	26,33
89 x 60	B39C09200089000071	26,33
114 x 42	B39C09200114000068	30,88
114 x 48	B39C09200114000070	30,88
114 x 60	B39C09200114000072	31,87
114 x 76	B39C09200114000117	31,87
114 x 89	B39C09200114000120	31,87
168 x 42	B39C09200168000036	40,38
168 x 48	B39C09200168000038	40,38
168 x 60	B39C09200168000040	40,38
168 x 76	B39C09200168000089	40,38
168 x 89	B39C09200168000091	40,38
168 x 114	B39C09200168000093	58,79
219 x 60	B39C09200219000045	58,79
219 x 76	B39C09200219000052	58,79
219 x 89	B39C09200219000047	91,16
219 x 114	B39C09200219000048	103,82

Adaptateur de bride - Style 741

197



- DN50 - DN150 : PN10/16
  DN200 - DN250 : PN16

Ø	ND	Code MU	€/Pc
60	50	B39C07410060000001	99,66
76	65	B39C07410076000002	119,59
89	80	B39C07410089000002	100,79
114	100	B39C07410114000001	135,50
168	150	B39C07410168000019	172,10
219	200	B39C07410219000031	273,35
273	250	B39C07410273000003	423,01

Firelock Elbow 90 Rainuré - 101

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01010042000003	33,06
48	40	B39F01010048000003	33,86
60	50	B39F01010060000003	36,22
76	65	B39F01010076000001	41,99

Firelock Elbow 45 Rainuré - 103

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01030042000003	34,47
48	40	B39F01030048000003	34,72
60	50	B39F01030060000003	36,55
76	65	B39F01030076000001	42,40

Firelock Tee Rainuré - 102

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01020042000003	49,72
48	40	B39F01020048000003	50,55
60	50	B39F01020060000003	55,48
76	65	B39F01020076000001	65,66

Mamelon Rainuré/Souder - Style 42

196



- Mamelon Noir - Rainuré-Souder

Ø	L	Code MU	€/Pc
42	102	B39F00420042000001	30,77
48	102	B39F00420048000001	43,12
60	102	B39F00420060000002	43,12
76	102	B39F00420076000001	67,71
89	102	B39F00420089000002	86,50
114	152	B39F00420114000002	151,27
168	152	B39F00420168000001	322,48
219	152	B39F00420219000001	438,07

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



PAS POUR DES APPLICATIONS HVAC

Coude 90 Rainuré - Style 001 & Style 10

196



- (*) : Style 10

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32 (*)	B39F00100042000001	10,55
48	40 (*)	B39F00100048000001	12,00
60	50	B39F00010060000001	12,47
76	65	B39F00010076000001	18,24
89	80	B39F00010089000001	19,70
114	100	B39F00010114000001	31,89
168	150	B39F00010168000001	92,73
219	200	B39F00010219000001	173,85

Coude 45 Rainuré - Style 003 & Style 11

197



- (*) : Style 11

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32 (*)	B39F00110042000001	10,55
48	40 (*)	B39F00110048000001	12,00
60	50	B39F00030060000001	12,47
76	65	B39F00030076000001	18,24
89	80	B39F00030089000001	20,59
114	100	B39F00030114000001	31,89
168	150	B39F00030168000001	92,73
219	200	B39F00030219000001	173,85

Tee Rainuré - Style 002 & Style 20

196



- (*) : Style 20

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32 (*)	B39F00200042000001	15,90
48	40 (*)	B39F00200048000002	16,72
60	50	B39F00020060000001	18,95
76	65	B39F00020076000001	26,60
89	80	B39F00020089000001	30,76
114	100	B39F00020114000001	47,59
168	150	B39F00020168000001	120,27
219	200	B39F00020219000001	372,79

Collier Rainuré - Style 108

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	B39C01080033000001	14,24

Collier Rainuré - Style 009N

196



- Raccord Rigide

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39C009N0042000006	13,51
48	40	B39C009N0048000006	13,60
60	50	B39C009N0060000006	14,61
76	65	B39C009N0076000004	15,47
89	80	B39C009N0089000004	17,41
114	100	B39C009N0114000004	24,01
168	150	B39C009N0168000004	44,51
219	200	B39C009N0219000004	79,81

Collier Rainuré Flexible - Style 75

197



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39C00750042000002	36,03
48	40	B39C00750048000005	36,03
60	50	B39C00750060000005	73,01
76	65	B39C00750076000002	90,19
89	80	B39C00750089000005	100,15
114	100	B39C00750114000004	147,96
168	150	B39C00750168000003	273,04
219	200	B39C00750219000002	422,95

Collier de Réduction Rainuré - Style 750

197



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 48	B39C07500060000005	48,29
76 x 60	B39C07500076000003	79,65
89 x 60	B39C07500089000002	76,20
89 x 76	B39C07500089000006	79,65

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Réduction Concentrique Rainuré - Style 50

196



Ø	Code MU	€/Pc
48 x 42	B39F00500048000002	32,31
60 x 42	B39F00500060000004	35,35
60 x 48	B39F00500060000006	35,35
76 x 60	B39F00500076000001	37,23
89 x 42	B39F00500089000030	44,58
89 x 48	B39F00500089000007	44,58
89 x 60	B39F00500089000008	41,27
89 x 76	B39F00500089000011	41,27
114 x 48	B39F00500114000032	44,12
114 x 60	B39F00500114000005	44,12
114 x 76	B39F00500114000008	38,90
114 x 89	B39F00500114000010	38,90
168 x 60	B39F00500168000005	88,76
168 x 89	B39F00500168000007	88,76
168 x 114	B39F00500168000009	82,64
219 x 89	B39F00500219000002	201,21
219 x 114	B39F00500219000004	201,21
219 x 168	B39F00500219000010	189,83
273 x 114	B39F00500273000001	349,96
273 x 168	B39F00500273000003	330,15
273 x 219	B39F00500273000005	330,15

Réduction Excentrique Rainuré - Style 51

196



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 42	B39F00510060000002	194,14
60 x 48	B39F00510060000007	194,14
76 x 60	B39F00510076000002	200,02
89 x 48	B39F00510089000002	210,02
89 x 60	B39F00510089000003	183,60
89 x 76	B39F00510089000012	183,60
114 x 48	B39F00510114000001	192,67
114 x 60	B39F00510114000002	211,26
114 x 76	B39F00510114000010	164,32
114 x 89	B39F00510114000004	195,64
168 x 60	B39F00510168000001	376,11
168 x 89	B39F00510168000003	280,02
168 x 114	B39F00510168000004	280,02
219 x 89	B39F00510219000001	617,49
219 x 114	B39F00510219000002	560,09
219 x 168	B39F00510219000009	553,33
273 x 114	B39F00510273000001	3347,56
273 x 168	B39F00510273000009	3158,11

End Cap Rainuré - Style 60

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F00600042000005	7,57
48	40	B39F00600048000007	7,57
60	50	B39F00600060000017	7,57
76	65	B39F00600076000023	13,33
89	80	B39F00600089000033	13,33
114	100	B39F00600114000039	15,59
139	125	B39F00600139000025	32,74
168	150	B39F00600168000034	37,12
219	200	B39F00600219000030	73,34
273	250	B39F00600273000017	157,56
323	300	B39F00600323000014	264,65

End Cap Rainuré - Style 60 - Vidange Concentrique

196



- Avec vidange concentrique

Ø	Code MU	€/Pc
42,4 x 21,3	B39F00600042000001	23,48
48,3 x 21,3	B39F00600048000001	23,48
48,3 x 26,9	B39F00600048000002	23,48
60,3 x 21,3	B39F00600060000001	23,48
60,3 x 26,9	B39F00600060000003	23,48
60,3 x 33,7	B39F00600060000005	21,91
60,3 x 42,4	B39F00600060000007	27,20
60,3 x 48,3	B39F00600060000009	29,39
76,1 x 21,3	B39F00600076000001	29,00
76,1 x 26,9	B39F00600076000002	29,00
76,1 x 33,7	B39F00600076000003	29,00
76,1 x 42,4	B39F00600076000004	29,00
76,1 x 48,3	B39F00600076000005	29,00
88,9 x 21,3	B39F00600089000003	29,00
88,9 x 26,9	B39F00600089000004	29,00
88,9 x 33,7	B39F00600089000005	29,00
88,9 x 42,4	B39F00600089000006	29,00
88,9 x 48,3	B39F00600089000007	29,00
88,9 x 60,3	B39F00600089000008	29,00
88,9 x 76,1	B39F00600089000009	38,73
114,3 x 21,3	B39F00600114000005	31,41
114,3 x 26,9	B39F00600114000006	31,41
114,3 x 33,7	B39F00600114000007	31,41
114,3 x 42,4	B39F00600114000008	31,41
114,3 x 48,3	B39F00600114000009	31,41
114,3 x 60,3	B39F00600114000010	31,41
168,3 x 33,7	B39F00600168000006	55,45
168,3 x 42,4	B39F00600168000007	55,45
168,3 x 48,3	B39F00600168000008	55,45
168,3 x 60,3	B39F00600168000009	55,45

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Sprinkler Tee - Style 922

197



Ø	Code MU	€/Pc
42 x 21	B39C09220042000018	10,86
42 x 26	B39C09220042000002	10,86
42 x 33	B39C09220042000003	12,29
48 x 21	B39C09220048000001	11,22
48 x 26	B39C09220048000002	11,22
48 x 33	B39C09220048000003	12,75
60 x 21	B39C09220060000001	12,18
60 x 26	B39C09220060000002	12,18
60 x 33	B39C09220060000003	13,66
76 x 21	B39C09220076000001	17,15
76 x 26	B39C09220076000002	17,15
76 x 33	B39C09220076000003	17,15

Collier de piquage Fileté - Style 920N

197



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 21	B39C09200060000001	24,08
60 x 26	B39C09200060000004	24,08
60 x 33	B39C09200060000006	24,08
60 x 42	B39C09200060000008	27,89
60 x 48	B39C09200060000010	27,89
76 x 21	B39C09200076000001	26,43
76 x 26	B39C09200076000002	26,43
76 x 33	B39C09200076000003	34,12
76 x 42	B39C09200076000005	34,12
76 x 48	B39C09200076000008	34,12
89 x 21	B39C09200089000001	27,77
89 x 26	B39C09200089000003	27,77
89 x 33	B39C09200089000005	34,12
89 x 42	B39C09200089000007	34,12
89 x 48	B39C09200089000011	34,12
89 x 60	B39C09200089000014	34,12
114 x 21	B39C09200114000002	40,01
114 x 26	B39C09200114000004	40,01
114 x 33	B39C09200114000006	40,01
114 x 42	B39C09200114000008	40,01
114 x 48	B39C09200114000127	40,01
114 x 60	B39C09200114000015	41,31
114 x 76	B39C09200114000085	41,31
114 x 89	B39C09200114000088	41,31
168 x 42	B39C09200168000001	52,29
168 x 48	B39C09200168000003	52,29
168 x 60	B39C09200168000006	52,29
168 x 76	B39C09200168000046	52,29
168 x 89	B39C09200168000048	52,29

Collier de piquage Rainuré - Style 920/920N

197



Ø	Code MU	€/Pc
60 x 42	B39C09200060000009	27,89
60,3 x 48,3	B39C09200060000011	27,89
76 x 42	B39C09200076000006	34,12
76 x 48	B39C09200076000009	34,12
89 x 42	B39C09200089000008	34,12
89 x 48	B39C09200089000012	34,12
89 x 60	B39C09200089000015	34,12
114 x 42	B39C09200114000126	40,01
114 x 48	B39C09200114000137	40,01
114 x 60	B39C09200114000016	41,31
114 x 76	B39C09200114000086	41,31
114 x 89	B39C09200114000089	41,31
168 x 42	B39C09200168000002	52,29
168 x 48	B39C09200168000004	52,29
168 x 60	B39C09200168000007	52,29
168 x 76	B39C09200168000047	52,29
168 x 89	B39C09200168000049	52,29
168 x 114	B39C09200168000051	76,13
219 x 60	B39C09200219000002	76,13
219 x 76	B39C09200219000004	76,13
219 x 89	B39C09200219000008	118,17
219 x 114	B39C09200219000010	134,59

Adaptateur de bride - Style 741

197



- DN50 - DN150 : PN10/16
  DN200 - DN250 : PN16

Ø	ND	Code MU	€/Pc
60	50	B39C07410060000013	129,56
76	65	B39C07410076000009	155,47
89	80	B39C07410089000011	131,20
114	100	B39C07410114000010	178,65
168	150	B39C07410168000005	223,45
219	200	B39C07410219000008	359,54
273	250	B39C07410273000020	542,65
323	300	B39C07410323000020	839,82

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord Rainuré/Fileté Noir - Style 40

196



- Pièce de transition Rainuré - Fileté BSPT
- Noir

Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
42	32	102	B39F00400042000003	30,77
48	40	102	B39F00400048000002	43,12
60	50	102	B39F00400060000003	43,12
76	65	102	B39F00400076000002	67,71
89	80	102	B39F00400089000004	86,50
114	100	152	B39F00400114000003	151,27

Raccord Rainuré/Fileté - Style 40

196



- Pièce de transition Rainuré - Fileté BSPT - Galva

Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
42	32	102	B39F00400042000008	40,02
48	40	102	B39F00400048000012	56,00
60	50	102	B39F00400060000013	56,01
76	65	102	B39F00400076000004	88,01
89	80	102	B39F00400089000012	112,41
114	100	152	B39F00400114000001	212,42

Adaptateur Bride Nipple - Style 45RE

197



- PN10 / PN16

Ø	ND	Code MU	€/Pc
48	40	B39F45RE0048000001	142,33
60	50	B39F45RE0060000001	174,15
76	65	B39F45RE0076000001	201,23
89	80	B39F45RE0089000001	207,34
114	100	B39F45RE0114000001	266,96
139	125	B39F45RE0139000001	309,31
168	150	B39F45RE0168000001	355,17

Mètre rainure

196



- 3/4" - 24"

	Code MU	€/Pc
	J39RW76101MCH00001	200,89

Firelock Elbow 90 Rainuré - 101

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01010042000004	40,54
48	40	B39F01010048000004	41,73
60	50	B39F01010060000004	44,56
76	65	B39F01010076000000	51,85

Firelock Elbow 45 Rainuré - 103

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01030042000004	42,38
48	40	B39F01030048000004	42,85
60	50	B39F01030060000004	44,97
76	65	B39F01030076000000	52,44

Firelock Tee Rainuré - 102

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01020042000004	59,52
48	40	B39F01020048000004	60,04
60	50	B39F01020060000004	68,56
76	65	B39F01020076000000	79,09

Close Nipple - 143

196



- Coating Noir - Rainuré

Ø	ND	Code MU	€/Pc
42	32	B39F01430042000001	12,98
48	40	B39F01430048000001	14,13
60	50	B39F01430060000001	15,95

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

HVAC Raccords Rainuré Orange



Coude 45 Rainuré - Style 11

197



Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	B39F00110060000003	33,43
2.1/2"	65	B39F00110076000002	48,00
3"	80	B39F00110089000003	64,17
4"	100	B39F00110114000003	89,84

Coude 90 Rainuré - Style 10

197



Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	B39F00100060000004	33,43
2.1/2"	65	B39F00100076000003	48,00
3"	80	B39F00100089000004	64,17
4"	100	B39F00100114000003	89,84

Collier Rainuré - Style 107N

197



- Joint EPDM EHP avec indication Rouge/Vert
- -34°C - 120°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	B39C107N0060000001	38,21
2.1/2"	65	B39C107N0076000001	44,17
3"	80	B39C107N0089000001	51,58
4"	100	B39C107N0114000001	73,36

Collier Rainuré Flexible - Style 177N

197



- Joint EPDM EHP avec indication Rouge/Vert
- -34°C - 120°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	B39C177N0060000004	51,28
2.1/2"	65	B39C177N0076000001	61,57
3"	80	B39C177N0089000004	68,14
4"	100	B39C177N0114000006	99,44

Collier Rainuré Flexible - Style 75

197



- Joint EPDM avec indication Vert
- -34°C - 110°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	B39C00750060000018	54,11
2.1/2"	65	B39C00750076000015	64,94
3"	80	B39C00750089000019	71,90
4"	100	B39C00750114000015	104,91

Tee Rainuré - Style 20

196



Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	B39F00200060000003	39,75
2.1/2"	65	B39F00200076000003	57,77
3"	80	B39F00200089000005	75,92
4"	100	B39F00200114000005	103,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



PLASTIQUE PK - PVDF

Coude 90 - (1PK)

180

1PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16	10/120	B151PK-1616	5,27
18 x 18	10/100	B151PK-1818	7,70
20 x 20	10/80	B151PK-2020	7,35
26 x 26	5/50	B151PK-2626	10,54
32 x 32	5/30	B151PK-3232	15,96
40 x 40	5/20	B151PK-4040	28,09
50 x 50	1/8	B151PK-5050	51,62
63 x 63	1/6	B151PK-6363	80,67

Coude 90 - (1PK)

180

1PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 75	1	B151PK-7575	194,85
90 x 90	1	B151PK-9090	362,69

Culasse pour sanitaire - (2PK)

180

2PK

- Culasse pour sanitaire
- Modèle long (56mm)



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/8"	10/50	B152PK-1603	12,26
16 x 1/2"	10/50	B152PK-1604BP	8,94
18 x 1/2"	10/50	B152PK-1804BP	11,97
20 x 1/2"	10/50	B152PK-2004BP	9,45
20 x 3/4"	5/30	B152PK-2005	13,73
26 x 3/4"	5/30	B152PK-2605	16,52

Culasse pour sanitaire - (2PK-K)

180

2PK-K

- Culasse pour sanitaire
- Modèle court (40mm)



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/50	B152PK-1604KBP	7,86

Culasse pour sanitaire - (3PK)

180

3PK

- Culasse double pour sanitaire
- Modèle court



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/30	B153PK-160416BP	23,04
20 x 1/2" x 20	10/30	B153PK-200420BP	24,73

BP04

180

- Bouchon noir
- Emballage : 50/1000 pcs



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	50/500	B15BP04	0,37

Coude 90 mâle - (5PK)

180

5PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/60	B155PK-1604	8,98
18 x 1/2"	10/60	B155PK-1804	11,89
20 x 1/2"	10/60	B155PK-2004	10,50
20 x 3/4"	10/50	B155PK-2005	13,52
26 x 3/4"	10/40	B155PK-2605	14,75
32 x 1"	5/20	B155PK-3206	22,04
40 x 5/4"	3/15	B155PK-4007	54,10
50 x 5/4"	1/10	B155PK-5007	73,96
50 x 6/4"	1/8	B155PK-5008	84,04
63 x 2"	1/4	B155PK-6310	153,59

Coude 90 mâle - (5PK)

181

5PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 2"	1	B155PK-7510	186,60
75 x 2.1/2"	1	B155PK-7512	199,27

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Fittings à sertir - Raccords à sertir Henco

Synthétique PK

Coude 90 femelle - (6PK)

180

6PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/8"	10/60	B156PK-1603	11,08
16 x 1/2"	10/60	B156PK-1604BP	6,93
18 x 1/2"	10/60	B156PK-1804BP	10,07
20 x 1/2"	10/60	B156PK-2004BP	7,40
20 x 3/4"	10/50	B156PK-2005	9,92
26 x 3/4"	10/50	B156PK-2605	11,65
32 x 1"	5/20	B156PK-3206	19,21
40 x 5/4"	5/15	B156PK-4007	45,50
50 x 5/4"	1/8	B156PK-5007	51,76
50 x 6/4"	1/8	B156PK-5008	69,95
63 x 2"	1/4	B156PK-6310	128,56

Coude 90 femelle - (6PK)

181

6PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 1"	1	B156PK-7506	181,98
75 x 2"	1	B156PK-7510	180,22
75 x 2.1/2"	1	B156PK-7512	222,48
90 x 3"	1	B156PK-9014	351,75

Pièce en T - (9PK)

180

9PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16 x 16	10/60	B159PK-161616	7,10
18 x 18 x 18	10/60	B159PK-181818	10,41
20 x 20 x 20	10/50	B159PK-202020	9,46
26 x 26 x 26	5/30	B159PK-262626	15,57
32 x 32 x 32	5/15	B159PK-323232	23,22
40 x 40 x 40	5/10	B159PK-404040	41,15
50 x 50 x 50	1/6	B159PK-505050	70,85
63 x 63 x 63	1/3	B159PK-636363	117,38

Pièce en T - (9PK)

181

9PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75	1	B159PK-757575	287,94
90	1	B159PK-909090	514,61

Pièce en T-réduit - (10PK)

180

10PK



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 16 x 18	10/50	B1510PK-181618	10,94
20 x 14 x 20	10/50	B1510PK-201420	11,79
20 x 16 x 20	10/50	B1510PK-201620	8,80
20 x 18 x 20	10/50	B1510PK-201820	11,92
26 x 16 x 26	5/30	B1510PK-261626	13,84
26 x 18 x 26	5/30	B1510PK-261826	18,06
26 x 20 x 26	5/30	B1510PK-262026	15,66
32 x 16 x 32	5/25	B1510PK-321632	25,15
32 x 18 x 32	5/25	B1510PK-321832	26,69
32 x 20 x 32	5/25	B1510PK-322032	25,12
32 x 26 x 32	5/20	B1510PK-322632	27,43
40 x 16 x 40	5/15	B1510PK-401640	34,99
40 x 20 x 40	5/15	B1510PK-402040	35,25
40 x 26 x 40	5/15	B1510PK-402640	40,16
40 x 32 x 40	5/10	B1510PK-403240	45,45
50 x 20 x 50	1/6	B1510PK-502050	52,50
50 x 26 x 50	1/8	B1510PK-502650	57,22
50 x 32 x 50	1/8	B1510PK-503250	62,62
50 x 40 x 50	1/6	B1510PK-504050	67,63
63 x 26 x 63	1/4	B1510PK-632663	94,66
63 x 32 x 63	1/3	B1510PK-633263	99,70
63 x 40 x 63	1/3	B1510PK-634063	112,11
63 x 50 x 63	1/3	B1510PK-635063	113,04

Pièce en T-réduit - (10PK)

181

10PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75x32x75	1	B1510PK-753275	237,53
75x40x75	1	B1510PK-754075	240,25
75x50x75	1	B1510PK-755075	240,08
75x63x75	1	B1510PK-756375	256,49
90x32x90	1	B1510PK-903290	468,58
90x40x90	1	B1510PK-904090	471,30
90x50x90	1	B1510PK-905090	471,13
90x63x90	1	B1510PK-906390	487,54
90x75x90	1	B1510PK-907590	518,99

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pièce en T 2X réduit - (11PK)

180

11PK



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 16 x 16	10/50	B1511PK-181616	11,94
20 x 16 x 16	10/50	B1511PK-201616	10,54
20 x 18 x 18	10/50	B1511PK-201818	13,28
20 x 20 x 16	10/50	B1511PK-202016	11,11
26 x 16 x 16	10/50	B1511PK-261616	14,22
26 x 16 x 20	5/30	B1511PK-261620	15,96
26 x 20 x 16	5/30	B1511PK-262016	14,29
26 x 20 x 20	5/30	B1511PK-262020	16,68
26 x 26 x 16	5/30	B1511PK-262616	19,48
26 x 26 x 20	5/30	B1511PK-262620	19,55
32 x 20 x 26	5/20	B1511PK-322026	25,40
32 x 26 x 26	5/20	B1511PK-322626	28,12
40 x 20 x 32	5/15	B1511PK-402032	35,64
40 x 26 x 32	5/15	B1511PK-402632	41,42
40 x 32 x 32	5/10	B1511PK-403232	46,10
40 x 40 x 26	5/10	B1511PK-404026	47,79
40 x 40 x 32	5/10	B1511PK-404032	51,39
50 x 20 x 40	1/10	B1511PK-502040	47,38
50 x 26 x 40	1/10	B1511PK-502640	51,25
50 x 32 x 40	1/10	B1511PK-503240	56,67
50 x 40 x 40	1/8	B1511PK-504040	63,02

Pièce en T 2X réduit - (11PK)

181

11PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 32 x 32	1	B1511PK-753232	187,12
75 x 32 x 40	1	B1511PK-753240	189,84
75 x 32 x 50	1	B1511PK-753250	189,67
75 x 32 x 63	1	B1511PK-753263	206,08
75 x 40 x 40	1	B1511PK-754040	192,56
75 x 40 x 50	1	B1511PK-754050	192,39
75 x 40 x 63	1	B1511PK-754063	208,80
75 x 50 x 50	1	B1511PK-755050	192,21
75 x 50 x 63	1	B1511PK-755063	208,62
75 x 63 x 63	1	B1511PK-756363	225,03
90 x 32 x 32	1	B1511PK-903232	422,56
90 x 32 x 40	1	B1511PK-903240	425,28
90 x 32 x 50	1	B1511PK-903250	425,10
90 x 32 x 63	1	B1511PK-903263	441,52
90 x 32 x 75	1	B1511PK-903275	472,97
90 x 40 x 40	1	B1511PK-904040	428,00
90 x 40 x 50	1	B1511PK-904050	427,82
90 x 40 x 63	1	B1511PK-904063	444,24
90 x 40 x 75	1	B1511PK-904075	475,69
90 x 50 x 50	1	B1511PK-905050	427,65

suite Pièce en T 2X réduit - (11PK)

Ø		Code MU	€/Pc
90 x 50 x 63	1	B1511PK-905063	444,06
90 x 50 x 75	1	B1511PK-905075	475,51
90 x 63 x 63	1	B1511PK-906363	460,47
90 x 63 x 75	1	B1511PK-906375	491,93
90 x 75 x 75	1	B1511PK-907575	523,38

Pièce en T agrandi - (12PK)

180

12PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 18 x 16	10/50	B1512PK-161816	10,70
16 x 20 x 16	10/50	B1512PK-162016	10,20
20 x 26 x 20	5/30	B1512PK-202620	14,95
26 x 32 x 26	5/20	B1512PK-263226	24,78
32 x 40 x 32	5/15	B1512PK-324032	40,46
40 x 50 x 40	1/8	B1512PK-405040	54,70

Pièce en T agrandi - (12PK)

181

12PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
32 x 75 x 32	1	B1512PK-327532	187,12
32 x 90 x 32	1	B1512PK-329032	422,56
40 x 75 x 40	1	B1512PK-407540	192,56
40 x 90 x 40	1	B1512PK-409040	428,00
50 x 75 x 50	1	B1512PK-507550	192,21
50 x 90 x 50	1	B1512PK-509050	427,65
63 x 75 x 63	1	B1512PK-637563	225,03
63 x 90 x 63	1	B1512PK-639063	460,47
75 x 90 x 75	1	B1512PK-759075	523,38

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Fittings à sertir - Raccords à sertir Henco

Synthétique PK

Pièce en T femelle - (13PK)

180

13PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/50	B1513PK-160416BP	8,84
18 x 1/2" x 18	10/50	B1513PK-180418BP	11,74
20 x 1/2" x 20	10/50	B1513PK-200420BP	10,90
20 x 3/4" x 20	10/30	B1513PK-200520	14,13
26 x 1/2" x 20	5/30	B1513PK-260420BP	18,26
26 x 1/2" x 26	5/30	B1513PK-260426BP	16,14
26 x 3/4" x 26	5/30	B1513PK-260526	17,32
32 x 3/4" x 32	5/15	B1513PK-320532	28,23
32 x 4/4" x 32	5/10	B1513PK-320632	33,07
32 x 5/4" x 32	5/10	B1513PK-320732	56,70
40 x 4/4" x 40	5/10	B1513PK-400640	49,70
40 x 5/4" x 40	5/10	B1513PK-400740	63,73
50 x 6/4" x 50	1/4	B1513PK-500850	101,29
63 x 2" x 63	1/2	B1513PK-631063	169,97

Pièce en T femelle - (13PK)

181

13PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 06 x 75	1	B1513PK-750675	275,08
75 x 10 x 75	1	B1513PK-751075	273,32
75 x 12 x 75	1	B1513PK-751275	315,58
90 x 14 x 90	1	B1513PK-901490	503,66

Pièce en T mâle - (14PK)

180

14PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/50	B1514PK-160416	14,41
18 x 1/2" x 18	10/50	B1514PK-180418	14,51
20 x 1/2" x 20	10/40	B1514PK-200420	15,49
20 x 3/4" x 20	10/30	B1514PK-200520	19,04
26 x 1/2" x 26	5/30	B1514PK-260426	20,41
26 x 3/4" x 26	5/25	B1514PK-260526	24,13
26 x 1" x 26	5/20	B1514PK-260626	28,07
32 x 3/4" x 32	5/15	B1514PK-320532	31,63
40 x 1" x 40	5/10	B1514PK-400640	46,30
40 x 5/4" x 40	5/10	B1514PK-400740	59,07
50 x 6/4" x 50	1/5	B1514PK-500850	98,46
63 x 2" x 63	1/2	B1514PK-631063	174,92

Pièce en T mâle - (14PK)

181

14PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 2" x 75	1	B1514PK-751075	279,69
75 x 2.1/2" x 75	1	B1514PK-751275	292,37

Manchon - (15PK)

180

15PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16	10/150	B1515PK-1616	4,08
18 x 18	10/100	B1515PK-1818	8,92
20 x 20	10/80	B1515PK-2020	5,48
26 x 26	5/50	B1515PK-2626	8,83
32 x 32	5/30	B1515PK-3232	13,20
40 x 40	5/25	B1515PK-4040	23,13
50 x 50	1/12	B1515PK-5050	46,08
63 x 63	1/9	B1515PK-6363	72,28

Manchon - (15PK)

181

15PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75	1	B1515PK-7575	145,84
90	1	B1515PK-9090	226,62

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

HENCO

METALUNION
Your partner in heating

Réduction - (16PK)

180

16PK



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 16	10/100	B1516PK-1816	6,45
20 x 16	10/100	B1516PK-2016	5,27
20 x 18	10/100	B1516PK-2018	6,98
26 x 16	5/60	B1516PK-2616	7,69
26 x 18	5/50	B1516PK-2618	9,72
26 x 20	5/50	B1516PK-2620	8,09
32 x 16	5/50	B1516PK-3216	12,05
32 x 20	5/40	B1516PK-3220	11,39
32 x 26	5/40	B1516PK-3226	12,72
40 x 26	5/30	B1516PK-4026	22,10
40 x 32	5/25	B1516PK-4032	23,44
50 x 32	1/15	B1516PK-5032	32,37
50 x 40	1/15	B1516PK-5040	30,93
63 x 40	1/8	B1516PK-6340	57,76
63 x 50	1/8	B1516PK-6350	59,74

Réduction - (16PK)

181

16PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 32	1	B1516PK-7532	95,42
75 x 40	1	B1516PK-7540	98,14
75 x 50	1	B1516PK-7550	97,97
75 x 63	1	B1516PK-7563	114,38
90 x 32	1	B1516PK-9032	180,60
90 x 40	1	B1516PK-9040	183,32
90 x 50	1	B1516PK-9050	183,14
90 x 63	1	B1516PK-9063	199,55
90 x 75	1	B1516PK-9075	231,01

Raccord droit mâle - (17PK)

180

17PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/80	B1517PK-1604	8,39
18 x 1/2"	10/80	B1517PK-1804	8,56
18 x 3/4"	10/50	B1517PK-1805	11,28
20 x 1/2"	10/80	B1517PK-2004	8,92
20 x 3/4"	10/50	B1517PK-2005	11,91
26 x 3/4"	10/50	B1517PK-2605	13,07
26 x 1"	10/40	B1517PK-2606	17,15
32 x 1"	10/40	B1517PK-3206	26,69
32 x 5/4"	5/25	B1517PK-3207	36,89
40 x 1"	5/25	B1517PK-4006	28,31
40 x 5/4"	5/25	B1517PK-4007	41,60
50 x 6/4"	1/10	B1517PK-5008	62,45
63 x 2"	1/6	B1517PK-6310	112,31

Raccord droit mâle - (17PK)

181

17PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/Pc
75 x 2"	1	B1517PK-7510	137,59
75 x 2.1/2"	1	B1517PK-7512	150,26

Raccord droit femelle - (18PK)

180

18PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/80	B1518PK-1604	7,04
18 x 1/2"	10/80	B1518PK-1804	8,90
18 x 3/4"	10/50	B1518PK-1805	11,99
20 x 1/2"	10/80	B1518PK-2004	8,00
20 x 3/4"	10/50	B1518PK-2005	10,47
26 x 3/4"	10/50	B1518PK-2605	12,47
26 x 1"	10/40	B1518PK-2606	16,18
32 x 1"	10/40	B1518PK-3206	18,37
32 x 5/4"	5/25	B1518PK-3207	31,23
40 x 1"	5/25	B1518PK-4006	25,88
40 x 5/4"	5/25	B1518PK-4007	38,92
50 x 6/4"	1/10	B1518PK-5008	66,07
63 x 2"	1/6	B1518PK-6310	124,49

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Fittings à sertir - Raccords à sertir Henco

Synthétique PK

Raccord à sertir avec ecrou à visser eurocone - (19PK)

180

19PK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/4"	10/80	B1519PK-1605	8,98
20 x 3/4"	10/80	B1519PK-2005	10,27

Raccord - ecrou/joint plat - (26PK)

180

26PK

- Raccord avec ecrou et joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/4"	10/80	B1526PK-1605	10,64
20 x 3/4"	10/80	B1526PK-2005	12,28

Raccord - ecrou/joint plat CW617 - (26PK)

180

26PK

- Raccord avec ecrou et joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
40 x 1.1/2"	5/15	B1526PK-4008	124,36
50 x 2"	1/10	B1526PK-5010	189,30
63 x 2.1/2"	1/6	B1526PK-6312	311,47

Coude 45 - (27PK)

180

27PK



Ø		Code MU	€/Pc
26 x 26	5/50	B1527PK-2626	13,66
32 x 32	5/30	B1527PK-3232	18,87
40 x 40	5/25	B1527PK-4040	31,68
50 x 50	1/10	B1527PK-5050	47,36
63 x 63	1/5	B1527PK-6363	77,19

Attache culasse - (28PK)

180

28PK

- Pour 2PK, 6PK, 13PK - entraxe 153mm



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	50	B1528PK-04	5,52







Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



LAITON

Coude 90 - (1P)

108

1P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16	10/150	B151P-1616	10,72
18 x 18	10/100	B151P-1818	21,19
20 x 20	10/80	B151P-2020	13,19
26 x 26	5/50	B151P-2626	21,11
32 x 32	5/30	B151P-3232	42,97

Culasse pour sanitaire - (2P)

108

2P

- Sanitaire - femelle
- B152P-1604K : Modèle court



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/50	B152P-1604K	10,72
18 x 1/2"	10/50	B152P-1804	28,31
20 x 1/2"	10/50	B152P-2004	16,37
20 x 3/4"	10/50	B152P-2005	24,66
26 x 3/4"	5/50	B152P-2605	30,02

Culasse pour sanitaire - (3P)

108

3P

- Sanitaire - femelle - double



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/40	B153P-160416	41,98
20 x 1/2" x 20	10/40	B153P-200420	38,20

Culasse pour sanitaire - (4P)

108

4P

- Sanitaire - femelle - modèle long



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/40	B154P-1604	31,89
18 x 1/2"	10/40	B154P-1804	27,64

Coude 90 mâle - (5P)

108

5P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/150	B155P-1604	7,83
18 X 1/2"	10/120	B155P-1804	20,85
20 x 1/2"	10/100	B155P-2004	9,22
20 x 3/4"	10/80	B155P-2005	10,49
26 x 3/4"	10/60	B155P-2605	15,74
32 x 1"	5/25	B155P-3206	24,41

Coude 90 femelle - (6P)

108

6P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/120	B156P-1604	7,17
18 x 1/2"	10/120	B156P-1804	19,21
20 x 1/2"	10/120	B156P-2004	9,82
20 x 3/4"	10/50	B156P-2005	14,93
26 x 3/4"	5/50	B156P-2605	17,53

Piece en T - (9P)

108

9P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16 x 16	10/60	B159P-161616	14,74
18 x 18 x 18	10/60	B159P-181818	32,51
20 x 20 x 20	10/50	B159P-202020	19,17
26 x 26 x 26	5/30	B159P-262626	32,42
32 x 32 x 32	1/20	B159P-323232	54,73

Pièce en T réduit - (10P)

108

10P



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 16 x 18	10/60	B1510P-181618	35,56
20 x 16 x 20	10/50	B1510P-201620	18,32
26 x 16 x 26	5/30	B1510P-261626	43,36
32 x 16 x 32	5/20	B1510P-321632	47,00
32 x 20 x 32	5/20	B1510P-322032	50,34

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Fittings à sertir - Raccords à sertir Henco

Laiton

Pièce en T 2X réduit - (11P)

11P

108



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 16 x 16	10/50	B1511P-181616	26,88
20 x 16 x 16	10/50	B1511P-201616	18,32
20 x 18 x 18	10/50	B1511P-201818	28,69
20 x 20 x 16	10/50	B1511P-202016	19,77
26 x 16 x 20	5/30	B1511P-261620	44,76
26 x 20 x 20	5/30	B1511P-262020	45,34
26 x 26 x 16	5/30	B1511P-262616	41,94
26 x 26 x 20	5/30	B1511P-262620	47,16
32 x 20 x 26	5/20	B1511P-322026	58,22
32 x 26 x 26	5/20	B1511P-322626	63,54

Pièce en T agrandi - (12P)

12P

108



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 18 x 16	10/60	B1512P-161816	26,82
16 x 20 x 16	10/60	B1512P-162016	20,43
20 x 26 x 20	5/30	B1512P-202620	45,35
26 x 32 x 26	5/20	B1512P-263226	71,07

Pièce en T femelle - (13P)

13P

108



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/60	B1513P-160416	14,81
20 x 1/2" x 20	10/50	B1513P-200420	18,25
20 x 3/4" x 20	10/30	B1513P-200520	28,75
26 x 1/2" x 26	5/30	B1513P-260426	29,29
26 x 3/4" x 26	5/30	B1513P-260526	29,95
32 x 3/4" x 32	5/20	B1513P-320532	48,93
32 x 1" x 32	5/20	B1513P-320632	60,07

Pièce en T mâle - (14P)

14P

108



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/60	B1514P-160416	35,29
20 x 1/2" x 20	10/60	B1514P-200420	37,25
20 x 3/4" x 20	5/30	B1514P-200520	43,63
26 x 1/2" x 26	5/30	B1514P-260426	42,51
26 x 3/4" x 26	5/30	B1514P-260526	42,71

suite Pièce en T mâle - (14P)

Ø		Code MU	€/Pc
32 x 3/4" x 32	5/20	B1514P-320532	56,09

Manchon - (15P)

15P

108



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16	10/200	B1515P-1616	8,76
18 x 18	10/150	B1515P-1818	29,18
20 x 20	10/140	B1515P-2020	11,12
26 x 26	5/80	B1515P-2626	16,89
32 x 32	5/50	B1515P-3232	35,76

Réduction - (16P)

16P

108



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 16	10/150	B1516P-1816	18,62
20 x 16	10/150	B1516P-2016	10,42
20 x 18	10/150	B1516P-2018	21,80
26 x 16	5/100	B1516P-2616	24,50
26 x 18	5/100	B1516P-2618	17,95
26 x 20	5/80	B1516P-2620	15,11
32 x 16	5/60	B1516P-3216	32,37
32 x 20	5/60	B1516P-3220	33,21
32 x 26	5/60	B1516P-3226	33,42

Raccord droit mâle - (17P)

17P

108



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/150	B1517P-1604	6,17
18 x 1/2"	10/150	B1517P-1804	13,09
18 x 3/4"	10/150	B1517P-1805	18,55
20 x 1/2"	10/150	B1517P-2004	7,03
20 x 3/4"	10/150	B1517P-2005	8,51
26 x 3/4"	5/80	B1517P-2605	10,28
26 x 1"	5/80	B1517P-2606	14,03
32 x 1"	5/50	B1517P-3206	31,10
32 x 5/4"	5/40	B1517P-3207	41,39

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



HENCO METALUNION Your partner in heating

Raccord droit femelle - (18P)

108

18P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/150	B1518P-1604	7,05
18 x 1/2"	10/120	B1518P-1804	14,88
18 x 3/4"	10/100	B1518P-1805	18,34
20 x 1/2"	10/100	B1518P-2004	7,88
20 x 3/4"	10/100	B1518P-2005	10,06
26 x 3/4"	5/80	B1518P-2605	11,90
26 x 1"	5/70	B1518P-2606	15,56
32 x 1"	5/50	B1518P-3206	32,22
32 x 5/4"	5/30	B1518P-3207	43,20

Raccordement avec raccord à visser euroc. nickelé - (19P)

108

19P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/4"	10/150	B1519P-1605	15,15
18 x 3/4"	10/150	B1519P-1805	15,70
20 x 3/4"	10/140	B1519P-2005	17,89

T - Alimentation Radiateur (22P)

108

22P

- L=300mm



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 15Cu x 16	2/50	B1522P-1604	62,44

Raccord auto-étanche - (26P)

108

26P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/100	B1526P-1604	18,06
16 x 3/4"	10/80	B1526P-1605	20,39
20 x 3/4"	10/70	B1526P-2005	34,11
26 x 3/4"	10/50	B1526P-2605	41,42
26 x 1"	5/40	B1526P-2606	61,20
32 x 1"	5/40	B1526P-3206	118,17

Raccord à visser, joint plat - (26P..Z)

108

26P..Z



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/150	B1526P-16Z04	7,52
16 x 3/4"	10/80	B1526P-16Z05	9,09
20 x 1/2"	10/150	B1526P-20Z04	8,90
20 x 3/4"	10/70	B1526P-20Z05	9,07
26 x 1"	5/40	B1526P-26Z06	15,35

Coude 45 - (27P)

108

27P



Ø		Code MU	€/Pc
26 x 26	5/50	B1527P-2626	53,23
32 x 32	5/30	B1527P-3232	61,27

Manchon à sertir - tube en cuivre racc. à visser - (29P)

108

29P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 15	10/120	B1529P-1615	18,74
20 x 22	10/70	B1529P-2022	24,61

Raccord à visser joint plat, 90 - (34P)

108

34P



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/120	B1534P-1604	20,72

Manchon à sertir/Cuivre - (36P)

108

36P

- Remplace 32P en 35P
- Profil V, M & SA



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 15	10/150	B1536P-1615P	16,34
20 x 22	10/80	B1536P-2022P	26,08
26 x 22	10/70	B1536P-2622P	28,14
32 x 28	5/50	B1536P-3228P	56,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



HENCO SUPER SIZE
Comme conduite pour l'eau potable, l'eau chaude, l'eau froide
Comme tuyau de chauffage
Convient aux applications de refroidissement et d'eau glacée
Pour plus d'infos consultez le guide technique de Henco
- Max. 95°C - 10 bar

Coude 90 HN - (1HN)

181

1HN

- Coude 90°



Ø		Code MU	€/Pc
75 HNA x HNA	1/10	B151HNA	26,89
90-110 HNB x HNB	1	B151HNB	104,17

Raccord à sertir - (8HN)

181

8HN



Ø		Code MU	€/Pc
HNA x 40	1/20	B158HNA-PK40	14,15
HNA x 50	1/15	B158HNA-PK50	13,98
HNA x 63	1/12	B158HNA-PK63	30,15
HNA x 75	1/12	B158HNA-PK75	61,14
HNB x 90	1/4	B158HNB-PK90	96,69

Pièce T HN - (9-HN)

181

9-HN



Ø		Code MU	€/Pc
75 - HNA	1/7	B159HNA	36,07
90-110 HNB	1	B159HNB	127,26

Réduction HN - (16HN)

181

16HN



Ø		Code MU	€/Pc
90-110 HNB x 75 HNA	1/15	B1516HNBA	18,47

Raccord en Laiton Mâle - (17HN)

181

17HN



Ø		Code MU	€/Pc
HNA x 2"	1/22	B1517HNA-10	53,01
HNA x 2.1/2"	1/18	B1517HNA-12	65,50

Raccord en Laiton Femelle - (18HN)

181

18HN



Ø		Code MU	€/Pc
HNA x 1"	1/40	B1518HNA-06	48,46
HNA x 2"	1/27	B1518HNA-10	46,73
HNA x 2.1/2"	1/16	B1518HNA-12	88,37
HNB x 3"	1/12	B1518HNB-14	85,91

Coude 45 HN - (27HN)

181

27HN

- Coude 45°



Ø		Code MU	€/Pc
75 HNA x HNA	1/15	B1527HNA	17,70
90-110 HNB x HNB	1	B1527HNB	47,51

Support - (HN)

181

HN

- Joint inclus



Ø		Code MU	€/Pc
HNA 75	1	B15HNA	21,40
HNB 90-100	1	B15HNB	29,89

Goupille de verrouillage - (HN-PEN)

181

HN-PEN



	Code MU	€/Pc
50	B15HN-PEN	3,10

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

HENCO

METALUNION
Your partner in heating

Anneau d'étanchéité - (HN-U)

181

HN-U

- Vendu par VE



Ø		Code MU	€/Pc
HNA - 67,3mm	10	B15HNA-U	1,82
HNB - 102,5mm	10	B15HNB-U	3,70

Bouchon d'arrêt Super Size - (HN-STOP)

181

HN-STOP



Ø		Code MU	€/Pc
HNA - 78mm	1/90	B15HNA-STOP	27,12
HNB - 114mm	1/40	B15HNB-STOP	40,00

Detailed overview of Super Size possibilities

A = 75mm B= 90-110mm



10PK / 11PK / 12PK (90mm)

1. 9HNB
2. HNB
3. 8HNB-PK90
4. 16HNBA
5. HNA
6. 8HNA-PK40 or 8HNA-PK50 or 8HNA-PK63 or 8HNA-PK75

Example / Voorbeeld / Exemple / Beispiel

10PK-905090 = 1x 9HNB + 3x HNB + 2x 8HNB-PK90 + 1x 16HNBA + 1xHNA + 8HNA-PK50



15PK / 16PK

1. HNA or HNB
2. 8HNA-PK75 or 8HNB-PK90

Example / Voorbeeld / Exemple / Beispiel

15PK-7575 = 1x HNA + 2x 8HNA-PK75



16PK

1. 16HNBA
2. HNB
3. 8HNB-PK90
4. HNA
5. 8HNA-PK40 or 8HNA-PK50 or 8HNA-PK63 or 8HNA-PK75

Example / Voorbeeld / Exemple / Beispiel

16PK-9063 = 1x 16HNBA + 1x HNB + 1x 8HNB-PK90 + 1x HNA + 1x 8HNA-PK63

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Vision (Push)



- Les outils de sertissage ou les clés de serrage deviennent superflus.
- Pour les installations sanitaires et le chauffage central.

Coude 90 - (1SK)

1SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16	10/70	B151SK-1616	10,71
20 x 20	10/50	B151SK-2020	12,69
26 x 26	5/40	B151SK-2626	22,48

Culasse pour sanitaire - (2SK)

2SK

182



- Femelle - modèle court

Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/40	B152SK-1604BP	16,44
20 x 1/2"	10/40	B152SK-2004BP	18,41
20 x 3/4"	10/30	B152SK-2005	26,73
26 x 3/4"	5/20	B152SK-2605	32,17

Culasse pour sanitaire - (3SK)

3SK

182



- Double - femelle - modèle court

Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/30	B153SK-160416BP	19,80
20 x 1/2" x 20	10/30	B153SK-200420BP	21,28

Coude 90 mâle - (5SK)

5SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/60	B155SK-1604	14,25
20 x 1/2"	10/50	B155SK-2004	17,67
20 x 3/4"	10/40	B155SK-2005	22,78
26 x 3/4"	5/30	B155SK-2605	24,83

Coude 90 femelle - (6SK)

6SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/60	B156SK-1604BP	13,36
20 x 1/2"	10/60	B156SK-2004BP	15,35
20 x 3/4"	10/30	B156SK-2005	19,37
26 x 3/4"	10/30	B156SK-2605	22,77

Pièce en T - (9SK)

9SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16 x 16	10/40	B159SK-161616	10,36
20 x 20 x 20	10/30	B159SK-202020	13,98
26 x 26 x 26	5/20	B159SK-262626	23,55

Pièce en T réduit - (10SK)

10SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
20 x 16 x 20	10/40	B1510SK-201620	13,52
26 x 16 x 26	5/25	B1510SK-261626	20,67
26 x 20 x 26	5/20	B1510SK-262026	21,55

Pièce en T 2X réduit - (11SK)

11SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
20 x 16 x 16	10/40	B1511SK-201616	13,00
20 x 20 x 16	10/30	B1511SK-202016	13,77
26 x 16 x 20	5/25	B1511SK-261620	17,43
26 x 20 x 16	5/25	B1511SK-262016	17,42
26 x 20 x 20	5/25	B1511SK-262020	18,35
26 x 26 x 16	5/25	B1511SK-262616	21,35
26 x 26 x 20	5/20	B1511SK-262620	21,50

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



HENCO METALUNION Your partner in heating

Pièce en T agrandi - (12SK)

182

12SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 20 x 16	10/40	B1512SK-162016	13,16
20 x 26 x 20	5/30	B1512SK-202620	18,37

Pièce en T femelle - (13SK)

182

13SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/40	B1513SK-160416BP	19,26
20 x 1/2" x 20	10/30	B1513SK-200420BP	21,53
20 x 3/4" x 20	10/30	B1513SK-200520	29,47
26 x 1/2" x 20	5/20	B1513SK-260420BP	29,76
26 x 1/2" x 26	5/20	B1513SK-260426BP	33,68
26 x 3/4" x 26	5/20	B1513SK-260526	33,71

Pièce en T mâle - (14SK)

182

14SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/40	B1514SK-160416	21,59
20 x 1/2" x 20	10/30	B1514SK-200420	23,20
26 x 1/2" x 26	5/20	B1514SK-260426	30,58

Manchon - (15SK)

182

15SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16	10/70	B1515SK-1616	9,35
20 x 20	10/60	B1515SK-2020	11,67
26 x 26	5/30	B1515SK-2626	18,08

Réduction - (16SK)

182

16SK



Ø		Code MU	€/Pc
20 x 16	10/80	B1516SK-2016	10,43
26 x 16	10/50	B1516SK-2616	15,24
26 x 20	10/40	B1516SK-2620	15,51

Raccord droit mâle - (17SK)

182

17SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/8"	10/80	B1517SK-1603	12,12
16 x 1/2"	10/80	B1517SK-1604	12,86
20 x 1/2"	10/60	B1517SK-2004	14,13
20 x 3/4"	10/60	B1517SK-2005	18,20
26 x 3/4"	10/40	B1517SK-2605	25,13
26 x 1"	10/40	B1517SK-2606	29,13

Raccord droit femelle - (18SK)

182

18SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/80	B1518SK-1604	14,70
20 x 1/2"	10/80	B1518SK-2004	15,56
20 x 3/4"	10/60	B1518SK-2005	20,38
26 x 3/4"	10/50	B1518SK-2605	24,27
26 x 1"	10/40	B1518SK-2606	31,49

Raccord push fit avec eurocone - (19SK)

182

19SK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/4"	10/80	B1519SK-1605	10,47
20 x 3/4"	10/80	B1519SK-2005	11,62

Raccord push fit et raccord écrou - (26SK)

182

26SK

- Etanchéité plate



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 3/4"	10/80	B1526SK-1605	8,26
20 x 3/4"	10/80	B1526SK-2005	9,52

Manchon pour bout de collecteur - VDSK20

182



Ø		Code MU	€/Pc
20	10/80	B15VDSK-20	13,22

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Manchon pour bout de collecteur - VDSK26

182



Ø		Code MU	€/Pc
26	10/60	B15VDSK-26	15,95

Piece en T pour collecteur - (VVSK-T)

182

VVSK-T



Ø		Code MU	€/Pc
20	10/40	B15VVSK-T202020	22,82
26	10/20	B15VVSK-T262626	33,58

Coude 90 pour collecteur

182



Ø		Code MU	€/Pc
20	10/70	B15VVSK-20-90	12,68
26	10/50	B15VVSK-26-90	19,31

Bouchon femelle pour collecteur

182



Ø		Code MU	€/Pc
-	10/180	B15VS-ENDCAP	4,04

Bouchon mâle pour collecteur

182



Ø		Code MU	€/Pc
-	10/150	B15VS-ENDCAP-M	4,44

Bouchon SK pour tube

182



Ø		Code MU	€/Pc
16	10/120	B15SK-PIPESTOP16	7,72
20	10/80	B15SK-PIPESTOP20	9,25
26	10/80	B15SK-PIPESTOP26	12,10

Bouchon et clip réutilisable pour connection push fit

182



Ø		Code MU	€/Pc
16	10/120	B15SK-STOPCLIP16	6,70
20	10/100	B15SK-STOPCLIP20	8,49
26	10/80	B15SK-STOPCLIP26	11,89

Support Double

182



	Code MU	€/Pc
1/200	B15SK-B05	25,66

Clé de démontage Vision SK

182



Ø		Code MU	€/Pc
16	1/200	B15VISION-KEY16	78,68
20	1/200	B15VISION-KEY20	80,54
26	1/200	B15VISION-KEY26	81,76

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



PRESTABO CC
Acier non allié / Zingué

Coude 90 avec Sc - Filetée M - (1114)

195

1114



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 3/8"		5	B36558406	11,80
15 x 1/2"		5	B36558413	12,35
18 x 1/2"		5	B36558420	13,40
22 x 1/2"	√	5	B36704643	17,13
22 x 3/4"	√	5	B36558437	17,48
28 x 1"	√	5	B36558444	22,25
35 x 1.1/4"	√	5	B36558451	33,33
42 X 1.1/2"	√	1	B36558468	58,75
54 x 2"	√	1	B36558475	75,00

Coude 90 avec Sc - Filetée M - (11141)

195

11141

- Filetage masculin



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 3/8"		5	B36559519	13,48
15 x 1/2"		5	B36559526	13,88
18 x 1/2"		5	B36559533	15,85
22 x 3/4"	√	5	B36559540	19,20

Coude 90 avec Sc - Filetée F - (11142)

195

11142

- Filetage femelle



Ø		Code MU	€/Pc
22 x 1/2"	5	B36601263	17,90
22 x 3/4"	5	B36601270	18,75
28 x 1/2"	5	B36601287	23,08
28 x 3/4"	5	B36601294	24,80
28 x 1"	5	B36642310	26,75

Coude 90 avec Sc - FF (1116)

195

1116



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36558123	4,85
18		10	B36558130	5,55
22	√	10	B36558147	6,65
28	√	5	B36558154	8,78
35	√	5	B36558161	17,43
42	√	1	B36558178	27,63
54	√	1	B36558185	37,00

Coude 90 avec Sc - FF (1116XL)

195

1116XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0	√	1	B36597573	89,88
76,1	√	1	B36597566	117,08
88,9	√	1	B36597580	140,23
108,0	√	1	B36597597	193,23

Coude 90 avec Sc - MF (11161)

195

11161



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36558192	4,85
18		10	B36558208	5,55
22	√	10	B36558215	6,65
28	√	5	B36558222	8,78
35	√	5	B36558239	17,43
42	√	1	B36558246	27,63
54	√	1	B36558253	37,00

Coude 90 avec Sc - MF (11161XL)

195

11161XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0	√	1	B36597641	106,23
76,1	√	1	B36597658	121,78
88,9	√	1	B36597665	145,88
108,0	√	1	B36597672	200,95

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coude 45 avec Sc - FF (1126)

195

1126



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36558260	5,10
18		10	B36558277	5,78
22	√	10	B36558284	6,65
28	√	5	B36558291	8,78
35	√	5	B36558307	17,43
42	√	1	B36558314	27,63
54	√	1	B36558321	37,00

Coude 45 avec Sc - FF (1126XL)

195

1126XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0	√	1	B36597603	98,08
76,1	√	1	B36597610	120,40
88,9	√	1	B36597627	144,43
108,0	√	1	B36597634	199,03

Coude 45 avec SC - MF (11261)

195

11261



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36558338	4,93
18		10	B36558345	5,83
22	√	10	B36558352	6,73
28	√	5	B36558369	8,75
35	√	5	B36558376	17,43
42	√	1	B36558383	27,58
54	√	1	B36558390	36,63

Coude 45 avec Sc - MF (11261XL)

195

11261XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0	√	1	B36597689	102,15
76,1	√	1	B36597696	121,43
88,9	√	1	B36597702	142,48
108,0	√	1	B36597719	201,60

Té avec Sc - (11172)

195

11172

- Jonctions à sertir, filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 1/2" x 15		5	B36558888	13,10
18 x 1/2" x 18		5	B36558895	13,78
22 x 1/2" x 22	√	5	B36558901	14,38
22 x 3/4" x 22	√	5	B36641962	15,75
28 x 1/2" x 28	√	5	B36558918	16,73
28 x 3/4" x 28	√	5	B36558925	18,33
28 x 1" x 28	√	5	B36688134	30,83
35 x 1/2" x 35	√	5	B36558932	23,50
35 x 3/4" x 35	√	5	B36558949	25,68
42 x 1/2" x 42	√	1	B36558956	35,18
42 x 3/4" x 42	√	1	B36558963	39,68
54 x 1/2" x 54	√	1	B36558970	40,75
54 x 3/4" x 54	√	1	B36558987	43,35
54 x 1" x 54	√	1	B36704704	38,63

Té avec Sc - (11172XL)

195

11172XL

- Jonctions à sertir, filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0 x 3/4" x 64,0	√	1	B36598068	158,85
76,1 x 3/4" x 76,1	√	1	B36598075	208,50
88,9 x 3/4" x 88,9	√	1	B36598082	225,68
108,0 x 3/4" x 108,0	√	1	B36598099	271,65

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Té avec Sc - (1118)

195

1118



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36558611	8,98
18		10	B36558628	9,73
22	√	10	B36558635	10,40
28	√	5	B36558642	13,88
35	√	5	B36558659	21,60
42	√	1	B36558666	31,90
54	√	1	B36558673	38,53
15 x 22 x 15		10	B36558857	10,83
18 x 15 x 18		10	B36558680	9,73
18 x 22 x 18		10	B36558864	10,98
22 x 15 x 22		10	B36558697	10,28
22 x 18 x 22		10	B36558703	10,48
22 x 28 x 22	√	10	B36558871	15,25
28 x 15 x 28		5	B36558710	14,65
28 x 18 x 28		5	B36558727	14,88
28 x 22 x 28	√	5	B36558734	15,08
35 x 15 x 35		5	B36558741	21,13
35 x 18 x 35		5	B36558758	21,38
35 x 22 x 35	√	5	B36558765	21,78
35 x 28 x 35	√	5	B36558772	22,13
42 x 18 x 42		1	B36704698	29,43
42 x 22 x 42	√	1	B36558789	29,85
42 x 28 x 42	√	1	B36558796	30,23
42 x 35 x 42	√	1	B36558802	29,50
54 x 18 x 54		1	B36723682	39,15
54 x 22 x 54	√	1	B36558819	36,88
54 x 28 x 54	√	1	B36558826	35,83
54 x 35 x 54	√	1	B36558833	36,85
54 x 42 x 54	√	1	B36558840	38,53

Té avec Sc - (1118XL)

195

1118XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64	√	1	B36597801	196,10
76,1	√	1	B36597818	222,73
88,9	√	1	B36597825	258,18
108,0	√	1	B36597832	296,48
64 x 28 x 64	√	1	B36597849	206,10
64 x 35 x 64	√	1	B36597856	220,03
64 x 42 x 64	√	1	B36597863	235,73
64 x 54 x 64	√	1	B36597870	250,70
76,1 x 28 x 76,1	√	1	B36597887	224,00
76,1 x 35 x 76,1	√	1	B36597894	230,53
76,1 x 42 x 76,1	√	1	B36597900	238,28
76,1 x 54 x 76,1	√	1	B36597917	237,63
76,1 x 64 x 76,1	√	1	B36597924	276,38
88,9 x 28 x 88,9	√	1	B36597931	275,28
88,9 x 35 x 88,9	√	1	B36597948	265,03
88,9 x 42 x 88,9	√	1	B36597955	277,28
88,9 x 54 x 88,9	√	1	B36597962	278,70
88,9 x 64 x 88,9	√	1	B36597979	307,78
88,9 x 76,1 x 88,9	√	1	B36597986	280,65
108 x 28 x 108	√	1	B36597993	308,65
108 x 35 x 108	√	1	B36598006	312,43
108 x 42 x 108	√	1	B36598013	314,60
108 x 54 x 108	√	1	B36598020	315,65
108 x 64 x 108	√	1	B36598037	360,40
108 x 76,1 x 108	√	1	B36598044	323,23
108 x 88,9 x 108	√	1	B36598051	325,00

Capuchon Fileté F 3/4" - (1156XL)

195

1156XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0	√	1	B36598242	149,35
76,1	√	1	B36598259	154,55
88,9	√	1	B36598266	163,93
108,0	√	1	B36598273	190,88

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pièce de Transition avec Sc - (1111) 195

1111

- Filet mâle R



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 3/8"		5	B36558994	10,08
15 x 1/2"		5	B36559007	10,08
18 x 1/2"		5	B36559014	10,55
18 x 3/4"		5	B36559021	10,98
22 x 1/2"	√	5	B36641986	13,85
22 x 3/4"	√	10	B36559038	11,68
28 x 1/2"	√	5	B36721428	16,75
28 x 3/4"	√	5	B36641993	17,20
28 x 1"	√	10	B36559045	15,38
35 x 1.1/4"	√	5	B36559052	19,78
42 x 1.1/4"	√	5	B36704810	22,18
42 x 1.1/2"	√	1	B36559069	23,50
54 x 2"	√	1	B36588663	37,33

Pièce de Transition avec Sc - (1111XL) 195

1111XL

- Filet mâle R



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0 x 2"	√	1	B36629953	45,98
64,0 x 2.1/2"	√	1	B36629960	47,45
76,1 x 2.1/2"	√	1	B36629977	50,33
88,9 x 3"	√	1	B36629984	65,45
108,0 x 4"	√	1	B36629991	86,20

Pièce de Transition avec Sc - (1112) 195

1112

- Filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"		5	B36559557	10,08
18 x 1/2"		5	B36559090	10,28
18 x 3/4"		5	B36559106	10,98
22 x 3/4"	√	5	B36559113	11,68
28 x 1"	√	5	B36559120	15,98
35 x 1.1/4"	√	5	B36642204	22,43
42 x 1.1/4"	√	1	B36704773	23,35
42 x 1.1/2"	√	1	B36642211	29,98
54 x 2"	√	1	B36642228	47,23

Pièce de Transition avec Sc - (1112XL) 195

1112XL

- Filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0 x 2"	√	1	B36630003	57,48
64,0 x 2.1/2"	√	1	B36630010	59,33
76,1 x 2.1/2"	√	1	B36630034	62,90
88,9 x 3"	√	1	B36630041	81,83
108,0 x 4"	√	1	B36630027	107,78

Piece à Emboiter - (11121) 195

11121



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"		5	B36559137	10,28
18 x 1/2"		5	B36559144	11,50
18 x 3/4"		5	B36559151	11,65
22 x 1/2"	√	5	B36559168	11,90
22 x 3/4"	√	5	B36559175	12,45
28 x 1"	√	5	B36704780	11,20

Bouchon Long - (11571) 195

11571



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36559373	6,05
18		10	B36559380	6,43
22	√	5	B36559397	6,88
28	√	5	B36559403	10,08
35	√	5	B36559410	11,48
42	√	1	B36559427	18,05
54	√	1	B36559434	20,58

Bouchon Long - (11571XL) 195

11571XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64	√	1	B36598280	84,53
76,1	√	1	B36598297	93,78
88,9	√	1	B36598303	105,88
108	√	1	B36598310	179,53

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pièce de Réduction avec Sc - (11151)

195

11151



- Ø1 x Ø2

Ø	Vds		Code MU	€/Pc
18 x 15		10	B36558499	3,43
22 x 15		10	B36558505	3,70
22 x 18		10	B36558512	3,70
28 x 15		5	B36558529	4,95
28 x 18		10	B36558536	5,08
28 x 22	√	10	B36558543	5,15
35 x 15		5	B36642730	8,13
35 x 22	√	5	B36558550	5,83
35 x 28	√	5	B36558567	5,90
42 x 28	√	5	B36642778	11,65
42 x 35	√	5	B36558574	12,30
54 x 18		1	B36704728	23,43
54 x 22	√	1	B36558581	24,58
54 x 28	√	1	B36558598	25,68
54 x 35	√	1	B36642792	25,43
54 x 42	√	1	B36558604	26,55

Pièce de Réduction avec Sc - (11151XL)

195

11151XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0 x 54	√	1	B36598105	73,55
76,1 x 42	√	1	B36704735	69,70
76,1 x 54	√	1	B36598129	75,25
76,1 x 64,0	√	1	B36598112	77,68
88,9 x 54	√	1	B36598136	89,58
88,9 x 64,0	√	1	B36598143	96,00
88,9 x 76,1	√	1	B36598150	91,20
108,0 x 54	√	1	B36598167	96,75
108,0 x 64,0	√	1	B36598174	105,83
108,0 x 76,1	√	1	B36598181	98,53
108,0 x 88,9	√	1	B36598198	100,15

Manchon Coulissant avec SC - (11155)

195

11155



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		5	B36604431	3,85
15		5	B36558055	4,15
18		5	B36558062	4,40
22	√	5	B36558079	4,83
28	√	5	B36558086	6,48
35	√	5	B36558093	12,90
42	√	1	B36558109	14,45
54	√	1	B36558116	19,20

Manchon Coulissant avec Sc - (11155XL)

195

11155XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64	√	1	B36597764	118,48
76,1	√	1	B36597771	134,35
88,9	√	1	B36597788	151,23
108,0	√	1	B36597795	181,50

Manchon avec Sc - (1115)

195

1115



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10	B36557980	3,90
18		10	B36557997	4,00
22	√	10	B36558000	4,23
28	√	5	B36558017	5,03
35	√	5	B36558024	8,68
42	√	5	B36558031	11,73
54	√	1	B36558048	14,13

Manchon avec Sc - (1115XL)

195

1115XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0	√	1	B36597726	73,55
76,1	√	1	B36597733	81,75
88,9	√	1	B36597740	94,15
108,0	√	1	B36597757	121,65

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Bride avec Sc - (1159)

195

1159

- PN10/16
- Joint EPDM



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
35 (DN32)	√	1	B36643546	112,13
42 (DN40)	√	1	B36643553	138,00
54 (DN50)	√	1	B36643560	176,85

Bride avec Sc - (1159.1)

195

1159.1

- PN6
- Joint EPDM



Ø	Code MU	€/Pc
35 (DN32)	B36642389	112,13
42 (DN40)	B36642396	138,00
54 (DN50)	B36642402	176,85

Bride avec Sc - (1159XL)

195

1159XL

- PN10/16
- Joint EPDM



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
64,0 (DN65)	√	1	B36598204	218,13
76,1 (DN65)	√	1	B36598211	233,13
88,9 (DN80)	√	1	B36598228	276,28
108,0 (DN100)	√	1	B36598235	328,10

Bride avec Sc - (11591XL)

195

11591XL

- PN6
- Joint EPDM



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 (DN50)	1	B36630058	193,13
64,0 (DN65)	1	B36629939	201,10
76,1 (DN65)	1	B36629946	241,68
88,9 (DN80)	1	B36629915	287,35
108,0 (DN100)	1	B36629922	340,40

Raccord avec Sc - (1160)

195

1160

- A joint plat



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		5	B36559304	25,80
18		5	B36559311	29,55
22	√	5	B36559328	37,23
28	√	5	B36559335	60,30
35	√	5	B36559342	84,10
42	√	1	B36559359	123,93
54	√	1	B36559366	197,68

Raccord avec SC - (1163)

195

1163



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
18 x 1"		5	B36601065	10,18
22 x 1"	√	5	B36559199	12,20
22 x 1.1/4"	√	5	B36601072	15,33
28 x 1"	√	5	B36752620	15,03
28 x 1.1/4"	√	5	B36559205	16,20
35 x 1.1/2"	√	5	B36559212	24,35
35 x 2"	√	5	B36601119	32,50
42 x 2"	√	1	B36601126	49,38
54 x 2.1/2"	√	1	B36601133	61,48

Raccord avec Sc - (1165)

195

1165

- Filet mâle R
- A joint plat



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"		5	B36559243	12,90
18 x 3/4"		5	B36752637	15,33
22 X 3/4"	√	5	B36559250	19,20
22 x 1"	√	5	B36642341	25,23
28 x 1"	√	5	B36559267	29,95
35 x 1.1/4"	√	5	B36559274	41,20
42 x 1.1/2"	√	1	B36559281	62,30
54 x 2"	√	1	B36559298	141,63

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

En distribution d'eau chaude sanitaire, une circulation suffisante est une condition préalable essentielle pour des températures constantes à chaque point de prélèvement. Il est possible de l'obtenir grâce à une circulation parallèle ou interne. Viega propose bien entendu des composants techniquement adaptés pour les deux variantes.

La technique classique : la circulation parallèle

Normalement, l'eau de circulation est guidée dans une conduite retour indépendante parallèle à la conduite d'eau chaude sanitaire. Une isolation suffisante des conduites doit être réalisée selon le WTCB.

Nettement plus économique : la technique Inliner Smartloop

Le principe monotube de la technique Inliner Smartloop est une alternative intelligente par rapport aux installations habituelles. La boucle retour Inliner Smartloop se trouve dans la conduite de départ d'eau chaude sanitaire. Les avantages : déperditions calorifiques moindres, temps de montage, espace et coûts réduits pour l'isolation et la protection contre les incendies.



Une pour tous – la nouvelle vanne de régulation Easytop

La vanne de régulation Viega Easytop peut être utilisée comme soupape de collecteur ou soupape étagée et peut être réglée à des températures entre 40 et 65 °C – une réduction des variantes de produit à une seule soupape répondant à toutes les exigences de régulation et de désinfection thermique. Grâce à un servomoteur, il est possible de l'intégrer dans la domotique.

La technique Inliner Smartloop et Viega Profipress permettent d'installer les systèmes de circulation interne dans toutes les installations d'eau chaude sanitaire. Les conduites doivent être isolées conformément à la couche isolante minimale selon le WTCB.

Epaisseur de tube en cuivre à respecter pour les raccords en cuivre à sertir Profipress

Sanitaire/ Chauffage		Gaz	
Diamètre	Epaisseur tube	Diamètre	Epaisseur tube
12 mm	1,0 mm	12 mm	1,0 mm
15 mm	1,0 mm	15 mm	1,0 mm
18 mm	1,0 mm	18 mm	1,0 mm
22 mm	1,0 mm	22 mm	1,0 mm
28 mm	1,0 mm	28 mm	1,5 mm
35 mm	1,0 mm	*	
42 mm	1,0 mm	*	
54 mm	1,5 mm	*	
64 mm	2,0 mm	*	
76,1 mm	2,0 mm	**	
88,9 mm	2,0 mm	**	
108 mm	2,5 mm	**	

* Pas autorisé en Belgique au-delà de 28 mm ** Pas disponible



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



PROFIPRESS EAU

Coude 90 avec SC - Bronze / usine (22141)

195

22141

• Jonction à sertir, filet mâle R



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36335281	15,38

Coude 90 avec SC - Bronze / Usine (2214)

195

2214

• Jonction à sertir, filet mâle R



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"	5	B36290863	21,90
12 x 1/2"	5	B36290870	22,00
15 x 3/8"	5	B36314361	32,73
15 x 1/2"	5	B36112950	22,00
15 x 3/4"	5	B36443030	27,35
18 x 1/2"	5	B36281205	34,98
18 x 3/4"	5	B36314354	34,13
22 x 3/4"	5	B36115623	35,55
28 x 1"	5	B36118730	53,23
35 x 1.1/4"	5	B36127329	70,75
42 x 1.1/2"	1	B36128500	96,63
54 x 2"	1	B36197988	136,70

Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2416XL)

195

2416XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577681	193,08
76,1	1	B36476847	194,63
88,9	1	B36476854	236,45
108,0	1	B36476861	323,30

Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2416)

195

2416



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		10	B36291488	4,38
15		10/100	B36291501	4,38
18		10/100	B36291495	5,78
22	√	10/100	B36291518	7,23
28	√	5/50	B36291525	15,23
35	√	5	B36291532	30,48
42	√	5	B36291549	58,10
54	√	1	B36291556	78,50

Coude 90 avec SC - Bronze / Usine (22142)

195

22142

• Jonction à sertir, filet Rp



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"	5	B36290924	13,55
12 x 1/2"	5	B36290931	13,55
15 x 3/8"	5	B36298241	31,90
15 x 1/2"	5	B36108441	13,55
15 x 3/4"	5	B36314385	31,33
18 x 1/2"	5	B36281236	30,50
18 x 3/4"	5	B36298227	33,90
22 x 1/2"	5	B36298234	36,45
22 x 3/4"	5	B36283711	21,50
22 x 1"	5	B36314378	34,13
28 x 1/2"	5	B36442033	38,28
28 x 3/4"	5	B36446611	38,28
28 x 1"	5	B36283728	39,18
35 x 1.1/4"	5	B36283704	64,63
42 x 1.1/2"	1	B36299415	83,30
54 x 2"	1	B36299422	132,33

Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24161)

195

24161



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		10	B36291648	4,13
15		10/100	B36291662	4,13
18		10/100	B36291655	5,68
22	√	10/100	B36291679	7,40
28	√	5/50	B36291686	16,70
35	√	5	B36291693	30,05
42	√	5	B36291709	59,40
54	√	1	B36291716	79,45

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24161XL) 195

24161XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577698	139,70
76,1	1	B36476878	194,63
88,9	1	B36476885	236,45
108,0	1	B36476892	323,30

Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24261XL) 195

24261XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577773	152,35
76,1	1	B36476939	170,70
88,9	1	B36476946	203,58
108,0	1	B36476953	278,48

Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2426) 195

2426



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		10	B36292409	4,83
15		10/100	B36292348	4,83
18		10/100	B36292416	5,08
22	√	10/100	B36292355	6,28
28	√	5/50	B36292362	19,88
35	√	5	B36292379	28,65
42	√	5	B36292386	46,58
54	√	1	B36292393	65,23

Té avec SC - Bronze / Usine (22171) 195

22171

- Jonctions à sertir, filet mâle R



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 3/4" x 18	5	B36281328	52,15
22 x 3/4" x 22	5	B36194123	53,15
28 x 3/4" x 28	5	B36194130	62,65
35 x 3/4" x 35	5	B36194147	70,75
42 x 3/4" x 42	1	B36273231	79,03
54 x 3/4" x 54	1	B36197858	119,53
54 x 1" x 54	1	B36310929	116,88
54 x 1.1/4" x 54	1	B36310936	118,78

Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2426XL) 195

2426XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577766	177,83
76,1	1	B36476908	185,68
88,9	1	B36476915	221,58
108,0	1	B36476922	302,23

Té avec SC - Bronze / Usine (22172) 195

22172

- Jonctions à sertir, filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12 x 1/2" x 12		5	B36290986	21,58
15 x 3/8" x 15		5	B36313951	36,85
15 x 1/2" x 15		5	B36115630	21,00
18 x 1/2" x 18		5	B36281359	36,53
22 x 1/2" x 22	√	5	B36115944	29,50
22 x 3/4" x 22	√	5	B36313975	42,30
28 x 1/2" x 28	√	5	B36119768	36,95
28 x 3/4" x 28	√	5	B36313968	47,93
35 x 1/2" x 35	√	5	B36121945	51,58
35 x 1" x 35	√	1	B36361204	54,73
42 x 1/2" x 42	√	1	B36126230	62,55
42 x 1" x 42	√	1	B36361211	68,10
54 x 1/2" x 54	√	1	B36197353	74,55
54 x 1" x 54	√	1	B36361228	94,30

Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24261) 195

24261



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		10	B36292577	3,88
15		10/100	B36292508	3,98
18		10/100	B36292560	5,15
22	√	10/100	B36292515	5,78
28	√	5/50	B36292522	19,73
35	√	5	B36292539	27,63
42	√	5	B36292546	43,38
54	√	1	B36292553	64,38

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Té avec SC - Bronze / Usine (2218) 195

2218



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
28 x 28 x 15		5	B36314132	38,60
28 x 28 x 18		5	B36314163	39,85
42 x 15 x 42		1	B36314224	75,95
42 x 35 x 35	√	1	B36283551	77,20
54 x 42 x 42	√	1	B36187279	108,13

Té avec SC - Cuivre / Usine (24172XL) 195

24172XL

- Jonctions à sertir, filet Rp



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 3/4" x 64,0	1	B36577704	328,30
64,0 x 1" x 64,0	1	B36577711	352,23
76,1 x 3/4" x 76,1	1	B36534073	402,60
76,1 x 2" x 76,1	1	B36534080	443,90
88,9 x 3/4" x 88,9	1	B36534097	437,10
88,9 x 2" x 88,9	1	B36534103	492,38
108,0 x 3/4" x108,0	1	B36534110	537,40
108,0 x 2" x 108,0	1	B36534127	588,45

Té avec SC - Cuivre / Usine (2418) 195

2418



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		10	B36291884	6,63
15		10/100	B36291952	6,63
18		10/100	B36291891	9,03
22	√	10/100	B36291969	11,63
28	√	5/50	B36291976	21,10
35	√	5	B36291983	35,73
42	√	5	B36291990	69,38
54	√	1	B36292003	85,83
12 x 15 x 12		10	B36322717	19,98
15 x 12 x 12		10	B36291907	15,23
15 x 12 x 15		10	B36291914	7,65
15 x 15 x 12		5	B36315085	15,58
15 x 18 x 15		10	B36322724	19,53
15 x 22 x 15		10	B36322700	22,48
18 x 12 x 15		5	B36365073	20,58
18 x 12 x 18		10	B36324827	8,53
18 x 15 x 15		10	B36291921	16,00
18 x 15 x 18		10/50	B36291938	8,18
18 x 16 x 18		10	B36443948	24,53
18 x 18 x 15		10	B36315009	16,10

suite Té avec SC - Cuivre / Usine (2418)

Ø	Vds		Code MU	€/Pc
18 x 22 x 18		10	B36322694	23,40
22 x 12 x 22		10	B36324834	10,25
22 x 15 x 15		10	B36292010	18,35
22 x 15 x 18		5	B36315078	19,53
22 x 15 x 22		10/50	B36292027	9,83
22 x 18 x 15		5	B36315061	21,70
22 x 18 x 18		5	B36315054	19,53
22 x 18 x 22		10/50	B36291945	12,58
22 x 22 x 15		5	B36315047	18,75
22 x 22 x 18		5	B36315030	23,75
22 x 28 x 22	√	5	B36322687	37,53
28 x 15 x 22		5	B36324841	36,93
28 x 15 x 28		5/50	B36295189	24,00
28 x 18 x 22		5	B36324858	37,45
28 x 18 x 28		5	B36315023	33,23
28 x 22 x 22	√	5	B36307899	32,28
28 x 22 x 28	√	5	B36295196	23,93
28 x 28 x 22	√	5	B36315016	36,58
35 x 15 x 35		5	B36324865	35,38
35 x 18 x 35		5	B36324872	37,45
35 x 22 x 28	√	5	B36324889	52,95
35 x 22 x 35	√	5	B36292034	32,45
35 x 28 x 28	√	5	B36324896	52,08
35 x 28 x 35	√	5	B36292041	34,18
35 x 35 x 22	√	5	B36365882	52,50
35 x 35 x 28	√	5	B36365080	50,20
42 x 22 x 42	√	5	B36324902	62,08
42 x 28 x 42	√	5	B36292058	63,00
42 x 35 x 42	√	5	B36292065	65,23
54 x 22 x 54	√	1	B36324919	97,43
54 x 28 x 54	√	1	B36324926	100,45
54 x 35 x 54	√	1	B36324933	104,23
54 x 42 x 54	√	1	B36292072	77,98

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Té avec SC - Cuivre / Usine (2418XL) 195

2418XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577728	264,28
76,1	1	B36476960	350,25
88,9	1	B36476984	383,13
108,0	1	B36477011	472,93
64,0 x 35 x 64,0	1	B36577735	317,55
64,0 x 42 x 64,0	1	B36577742	355,60
64,0 x 54 x 64,0	1	B36577759	381,08
76,1 x 54 x 76,1	1	B36476977	350,25
88,9 x 54 x 88,9	1	B36476991	359,13
88,9 x 76,1 x 88,9	1	B36477004	383,13
108,0 x 54 x 108,0	1	B36477028	389,08
108,0 x 76,1 x 108,0	1	B36477035	410,08
108,0 x 88,9 x 108,0	1	B36477042	470,00

Té avec SC - Cuivre / Usine (24181) 195

24181



Ø		Code MU	€/Pc
22 x 15 x 22	5	B36477356	23,25

Capuchon de Fermeture - Cuivre / Usine (2456) 195

2456



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12		10	B36349295	8,25
15		10	B36349301	8,70
18		10	B36349363	11,45
22	√	10	B36349356	15,08
28	√	5	B36349349	23,33
35	√	5	B36349332	25,38
42	√	1	B36349325	39,25
54	√	1	B36349318	47,95

Capuchon de Fermeture - Cuivre / Usine (2456XL) 195

2456XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577780	127,05
76,1	1	B36534165	145,48
88,9	1	B36534172	162,25
108,0	1	B36534189	214,25

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine (2211) 195

2211



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"		5	B36290771	6,45
12 x 1/2"		5	B36290764	4,63
15 x 3/8"		5	B36297985	7,20
15 x 1/2"		5/100	B36105044	4,63
15 x 3/4"		5	B36287764	9,58
18 x 1/2"		5	B36283490	5,95
18 x 3/4"		5	B36283230	6,78
22 x 1/2"	√	5	B36297961	9,83
22 x 3/4"	√	5	B36104306	8,85
22 x 1"	√	5	B36287771	11,90
28 x 3/4"	√	5	B36297954	27,10
28 x 1"	√	5	B36106508	16,53
28 x 1.1/4"	√	5	B36297978	34,13
35 x 1"	√	5	B36297947	37,78
35 x 1.1/4"	√	5	B36110352	36,20
35 x 1.1/2"	√	5	B36314651	39,18
42 x 1.1/4"	√	5	B36297930	49,28
42 x 1.1/2"	√	1	B36115340	50,75
54 x 1.1/2"	√	1	B36314668	85,63
54 x 2"	√	1	B36195267	97,93

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Pièce fremeture - Cuivre / Usine (2457)

195

2457



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36330903	3,53
18	10	B36330897	3,78
22	5	B36314576	14,63
28	5	B36314569	22,55

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine - (2212)

195

2212



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"		5	B36291075	5,70
12 x 1/2"		5	B36291068	5,70
15 x 3/8"		5	B36298074	6,28
15 x 1/2"		5	B36107543	5,78
15 x 3/4"		5	B36298098	11,98
18 x 1/2"		5	B36283483	8,10
18 x 3/4"		5	B36294519	15,88
22 x 1/2"	√	5	B36298067	8,93
22 x 3/4"	√	5	B36108465	9,75
22 x 1"	√	5	B36298128	14,55
28 x 1/2"	√	5	B36428174	28,75
28 x 3/4"	√	5	B36298081	31,83
28 x 1"	√	5	B36114329	17,93
28 x 1.1/4"	√	5	B36298104	32,98
35 x 3/4"	√	5	B36357542	38,18
35 x 1"	√	5	B36298111	40,25
35 x 1.1/4"	√	5	B36116774	39,75
42 x 1.1/4"	√	1	B36298050	56,20
42 x 1.1/2"	√	1	B36124236	57,68
54 x 1.1/2"	√	1	B36365097	66,63
54 x 2"	√	1	B36195304	100,50

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine (22123)

195

22123



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36287016	29,50
18 x 1/2"	5	B36298913	29,33
22 x 1/2"	5	B36287009	32,40

Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine (2411XL)

195

2411XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 2.1/2"	1	B36577674	178,78
76,1 x 2.1/2"	1	B36534134	219,08
88,9 x 3"	1	B36534141	243,95
108,0 x 4"	1	B36534158	318,68

Pièce de Transition avec SC - Cuivre / Usine (2412XL)

195

2412XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 2.1/2"	1	B36577667	193,08

Piece à Emboiter - Bronze / Usine (22111)

195

22111



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	5	B36291310	15,50
15 x 1/2"	5	B36115418	16,38
18 x 1/2"	5	B36285081	17,03
18 x 3/4"	5	B36285104	18,23
22 x 1/2"	5	B36119676	26,30
22 x 3/4"	5	B36116767	27,50
28 x 1"	5	B36122034	41,58
35 x 1.1/4"	5	B36125288	53,33

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



viega

METALUNION
Your partner in heating

Piece à Emboiter - Bronze / Usine (22121)

195

22121



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	5	B36291341	16,78
15 x 1/2"	5	B36117733	18,23
18 x 1/2"	5	B36287085	18,63
18 x 3/4"	5	B36287108	18,55
22 x 1/2"	5	B36120917	23,33
22 x 3/4"	5	B36117481	26,95
28 x 3/4"	5	B36130954	40,70
28 x 1"	5	B36122942	41,33
35 x 1"	5	B36134730	57,55
35 x 1.1/4"	5	B36130589	72,10
42 x 1.1/2"	1	B36135430	80,58
54 x 2"	1	B36199104	136,38

Coude à Emboîter 90 - Bronze / Usine (22143)

195

22143



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36308001	14,63

Pièce de Réduction avec SC - Cuivre / Usine (24151)

195

24151



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 12		10	B36296414	3,70
18 x 12		10	B36298586	3,88
18 x 15		10	B36296407	3,70
22 x 15		10/50	B36296377	4,38
22 x 18		10	B36296391	4,65
28 x 15		5	B36296469	11,28
28 x 18		10	B36296384	11,53
28 x 22	√	10/50	B36296506	11,88
35 x 22	√	5	B36296452	14,03
35 x 28	√	5	B36296490	15,33
42 x 22	√	5	B36296445	24,00
42 x 28	√	5	B36296483	23,40
42 x 35	√	5	B36296476	22,83
54 x 28	√	5	B36366476	49,23
54 x 35	√	5	B36296438	31,95
54 x 42	√	5	B36296421	30,55

Pièce de Réduction avec SC - Cuivre / Usine (24151XL)

195

24151XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 42	1	B36577605	86,00
64,0 x 54	1	B36577612	86,00
76,1 x 54	1	B36477110	107,85
76,1 x 64,0	1	B36587505	165,18
88,9 x 54	1	B36477127	116,30
88,9 x 76,1	1	B36477134	158,73
108,0 x 54	1	B36477141	122,33
108,0 x 76,1	1	B36477158	164,58
108,0 x 88,9	1	B36477165	182,58

Manchon Coulissant avec Sc - Cuivre / Usine (22155)

195

22155



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		5	B36119485	23,48
18		5	B36287061	26,95
22	√	5	B36119041	26,70
28	√	5	B36122133	32,65
35	√	5	B36124335	43,55
42	√	1	B36131494	62,25
54	√	1	B36216153	66,20

Manchon Coulissant avec SC - Cuivre / Usine (24153)

195

24153



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36461256	4,48
18	10	B36461263	5,35
22	10	B36461270	6,28
28	5	B36461287	11,63
35	5	B36461294	15,15
42	5	B36461317	27,63
54	1	B36461300	35,73

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Manchon Coulissant avec SC - Cuivre / Usine (24155XL

195

24155XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577650	71,03
76,1	1	B36477080	187,05
88,9	1	B36477097	209,53
108,0	1	B36477103	251,43

Manchon avec SC - Cuivre / Usine (2415)

195

2415



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15		10/100	B36292690	4,13
18		10/100	B36292744	5,25
22	√	10/100	B36292683	6,20
28	√	5/50	B36292676	11,98
35	√	5	B36292706	14,88
42	√	5	B36292713	28,08
54	√	1	B36292720	35,30

Manchon avec SC - Cuivre / Usine (2415XL)

195

2415XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577582	58,45
76,1	1	B36477059	125,68
88,9	1	B36477066	143,75
108,0	1	B36477073	182,58

Manchon avec SC - Cuivre / Usine (24152)

195

24152



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
15 x 12		10	B36325770	11,53
18 x 15		10	B36325787	16,78
22 x 15		10	B36325794	18,43
22 x 18		10	B36325800	18,68
28 x 22	√	5	B36325817	21,00
35 x 28	√	5	B36328269	29,60
42 x 35	√	1	B36328252	43,98
54 x 42	√	1	B36328276	49,23

Pièce de Transition de Bride - Bronze / Usine (22592XL)

195

22592XL

- Filet Rp - PN16



Ø		Code MU	€/Pc
2.1/2" - DN65	1	B36641597	434,93
3" - DN80	1	B36641603	500,05
4" - DN100	1	B36641610	667,80

Bride avec SC - Bronze / Usine (22595)

195

22595

- PN 10/16 en acier revêtement noir
- Joint EPDM



Ø		Code MU	€/Pc
28	1	B36479855	151,75
35	1	B36479879	220,85
42	1	B36479886	243,90
54	1	B36479893	280,68

Pièce de Transition de Bride - Cuivre / Usine (24595XL)

195

24595XL

- PN 10/16 en acier revêtement noir
- Joint EPDM



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577797	386,15
76,1	1	B36534042	406,20
88,9	1	B36534059	501,15
108,0	1	B36534066	555,38

Dos D'âne avec SC - Cuivre / Usine (2427)

195

2427



Ø		Code MU	€/Pc
12	10	B36322359	10,40
15	10	B36322342	10,40
18	10	B36322335	15,58
22	10	B36322328	20,05

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



viega

METALUNION
Your partner in heating

Dos D'âne avec SC - Cuivre / Usine (2428)

195

2428



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36352134	27,38
18	10	B36352141	29,60
22	10	B36352158	34,18

Pièce Coudé avec SC - Bronze / Usine (2255)

195

2255



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	5	B36292980	39,08
15 x 1/2"	5	B36125660	46,20
18 x 1/2"	5	B36283469	48,20
18 x 3/4"	5	B36283452	53,65
22 x 3/4"	5	B36122614	63,80
22 x 1"	5	B36132637	75,55
28 x 1"	5	B36128159	72,65
35 x 1.1/4"	5	B36132729	93,15
42 x 1.1/2"	1	B36139872	131,50
54 x 2"	1	B36221676	180,68

Raccord avec SC - Bronze / Usine (2260)

195

2260



Ø		Code MU	€/Pc
12	5	B36293017	45,05
15	1	B36126148	59,75
18	1	B36287436	68,10
22	1	B36126124	76,95
28	1	B36124311	82,00
35	1	B36130947	93,15
42	1	B36132446	126,20
54	1	B36226329	206,30

Raccord avec SC - Bronze / Usine (2262)

195

2262

- Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, pans multiples



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	5	B36293024	34,30
15 x 1/2"	1	B36131937	41,23
15 x 3/4"	1	B36133160	47,13
18 x 1/2"	1	B36283384	50,08
18 x 3/4"	1	B36314910	50,25
22 x 3/4"	1	B36125318	60,50
22 x 1"	1	B36133900	64,80
28 x 3/4"	1	B36365103	70,43
28 x 1"	1	B36128975	69,85
35 x 1.1/4"	1	B36138875	75,80
42 x 1.1/2"	1	B36141745	105,05
54 x 2"	1	B36222017	139,28

Raccord avec SC - Bronze / Usine (2263)

195

2263



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
12 x 3/8"		5	B36475956	12,48
12 x 1/2"		5	B36380878	12,65
12 x 3/4"		5	B36293611	10,08
14 x 3/8"		5	B36476786	13,48
15 x 3/8"		5	B36475963	12,48
15 x 1/2"		5	B36380885	12,65
15 x 3/4"		1	B36265663	11,33
15 x 1"		5	B36305000	17,20
15 x 1.1/4"		1	B36424534	26,20
18 x 3/4"		1	B36283391	11,65
18 x 1"		5	B36305017	16,38
22 x 3/4"		1	B36351502	15,20
22 x 1"	√	1	B36265687	11,50
22 x 1.1/4"	√	5	B36367015	21,90
22 x 1.1/2"	√	5	B36305260	21,15
28 x 1.1/4"	√	1	B36265700	19,28
28 x 1.1/2"	√	5	B36305048	21,58
35 x 1.1/2"	√	1	B36265731	22,58
35 x 2"	√	5	B36305024	40,50
42 x 2"	√	1	B36305031	52,98
54 x 2.1/2"	√	1	B36341961	71,23

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord - Bronze / Usine (2264)

195

2264



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 3/4"	5	B36338503	11,33
18 x 3/4"	5	B36338510	11,98
22 x 1"	5	B36338527	13,30
28 x 1.1/4"	5	B36338534	20,25
35 x 1.1/2"	5	B36338541	25,30

Raccord avec SC - Bronze / Usine (2265)

195

2265

- filet mâle R
- à joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
12 X 3/8"	5	B36291372	32,40
12 x 1/2"	5	B36291389	32,40
15 x 1/2"	1	B36120108	32,40
15 x 3/4"	1	B36140878	42,98
18 x 1/2"	1	B36283360	43,40
18 x 3/4"	1	B36283377	44,73
22 x 1/2"	1	B36142674	67,20
22 x 3/4"	1	B36119133	46,70
22 x 1"	1	B36148492	67,43
28 x 3/4"	1	B36365110	57,53
28 x 1"	1	B36120047	55,30
35 x 1.1/4"	1	B36128425	80,75
42 x 1.1/2"	1	B36135966	112,65
54 x 2"	1	B36221997	147,70

Raccord D'isolation avec SC - Bronze / Usine (2267)

195

2267

- Raccord diélectrique - filet Rp
- à joint plat
- Consultez le guide d'installation Viega !



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	1	B36469450	67,53
15 x 3/4"	1	B36469467	77,05
18 x 1/2"	1	B36469474	81,58
18 x 3/4"	1	B36469481	85,80
22 x 3/4"	1	B36469498	99,28
22 x 1"	1	B36469504	104,48
28 x 1"	1	B36469511	115,05
35 x 1.1/4"	1	B36469528	125,70
42 x 1.1/2"	1	B36469535	175,30
54 x 2"	1	B36469542	226,63

Bouchon - Laiton / Usine (2269)

195

2269



Ø		Code MU	€/Pc
12	1	B36290801	73,30
15	1	B36141523	76,95
18	1	B36289423	80,50
22	1	B36140557	97,85
28	1	B36142568	121,50
35	1	B36144111	132,65
42	1	B36144999	161,25
54	1	B36187798	187,35

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Joint FKM - Caoutchouc / Noir (2286) 195

2286

- Haute température jusqu'à 140°C
- Vendu par VE



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
(12) - 12,1 x 2,35		5	B36459376	4,55
(15) - 15,1x 2,60		5	B36459390	4,70
(18) - 18,2 x 2,60		5	B36459406	5,13
(22) - 22,2 x 3,10	√	5	B36459413	6,85
(28) - 28,3 x 3,10	√	5	B36459420	8,00
(35) - 35,4 x 3,25	√	5	B36459437	9,58
(42) - 42,4 x 4,13	√	5	B36459444	16,13
(54) - 54,4 x 4,13	√	1	B36459451	20,83

Joint FKM - Caoutchouc / Noir (2286XL) 195

2286XL

- Haute température jusqu'à 140°C
- Vendu par VE



Ø		Code MU	€/Pc
(76,1) - 77,0 x 5,00	1	B36459468	40,78
(88,9) - 90,0 x 5,00	1	B36459475	47,90
(108,0) - 109,0 x 5,00	1	B36459482	57,90

Joint - Caoutchouc / Noir (2289) 195

2289

- EPDM - Température jusqu'à 110°C
- Vendu par VE



Ø		Code MU	€/Pc
(12) - 12,1 x 2,35	10	B36288600	1,08
(14) - 14,1 x 2,5	10	B36448370	0,90
(15) - 15,1 x 2,60	10	B36183400	0,75
(16) - 16,0 x 2,60	10	B36448387	0,98
(18) - 18,2 x 2,60	10	B36281595	0,98
(22) - 22,2 x 3,10	10	B36183523	0,98
(28) - 28,3 x 3,10	10	B36184452	1,08
(35) - 35,4 x 3,25	10	B36181208	1,48
(42) - 42,4 x 4,13	10	B36184940	2,65
(54) - 54,4 x 4,13	10	B36191153	3,55

Joint - Caoutchouc / Noir (2289XL) 195

2289XL

- EPDM - Température jusqu'à 110°C
- Vendu par VE



Ø		Code MU	€/Pc
(76,1) - 77,0 x 5,00	10	B36364816	6,98
(88,9) - 90,0 x 5,00	10	B36364823	12,20
(108,0) - 109,0 x 5,00	10	B36364830	21,43

Joint FKM - Caoutchouc / Noir (2386XL) 195

2386XL

- Haute température jusqu'à 140°C
- Vendu par VE



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
(64) - 66,25 x4,70	√	1	B36614461	13,90

Joint - Caoutchouc / Noir (2389XL) 195

2389XL

- EPDM - Température jusqu'à 110°C
- Vendu par VE



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
(64) - 66,25 x4,70	√	1	B36594312	4,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



SANPRESS RVS

Tube Sanpress - 1.4401 (2203)

195

2203

- Acier inoxydable, pour eau potable et gaz
  (agrée pour gaz jusqu'a 54mm)
- Vente par 6m
- 1.4401 (AISI 316L)



Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36102036	14,80
18,0	1,0	60/240	A36289034	17,73
22,0	1,2	60/420	A36102708	23,83
28,0	1,2	60/240	A36104924	29,70
35,0	1,5	30/180	A36108588	43,38
42,0	1,5	30/120	A36113001	53,35
54,0	1,5	30/60	A36193676	68,55

Tube Sanpress - 1.4401 (2203XL)

195

2203XL

- Acier inoxydable, pour eau potable
- Vente par 6m
- 1.4401 (AISI 316L)



Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36578626	120,33
76,1	2,0	6/60	A36354862	139,43
88,9	2,0	6/60	A36354855	159,20
108,0	2,0	6/60	A36354848	192,25

Tube Sanpress - 1.4521 (2205)

195

2205

- Acier inoxydable, pour eau potable
- Vente par 6m
- 1.4521 (AISI 444)



Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36615994	10,40
18,0	1,0	60/240	A36616007	13,95
22,0	1,2	60/420	A36616014	16,80
28,0	1,2	60/240	A36616021	22,28
35,0	1,5	30/180	A36616038	33,25
42,0	1,5	30/120	A36616045	42,35
54,0	1,5	30/60	A36616557	55,18

Tube Sanpress - 1.4521 (2205XL)

195

2205XL

- Acier inoxydable, pour eau potable
- Vente par 6m
- 1.4521 (AISI 444)



Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36616564	92,23
76,1	2,0	6/60	A36616571	104,20
88,9	2,0	6/60	A36616588	119,10
108,0	2,0	6/60	A36616595	143,80

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine (2314)

195

2314



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436896	28,88
18 x 1/2"	5	B36436902	30,98
18 x 3/4"	5	B36436919	35,30
22 x 3/4"	5	B36436926	39,80
28 x 1"	5	B36436933	50,78
35 x 1.1/4"	5	B36436940	72,55
42 x 1.1/2"	1	B36436957	128,28
54 x 2"	1	B36436964	163,90

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine (23142)

195

23142



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436971	32,93
15 x 3/4"	5	B36436988	34,90
18 x 1/2"	5	B36436995	37,08
18 x 3/4"	5	B36437008	39,10
22 x 1/2"	5	B36437015	46,20
22 x 3/4"	5	B36437022	44,30
22 x 1"	5	B36437039	50,50
35 x 1.1/4"	5	B36437053	98,00
42 x 1.1/2"	1	B36437060	171,58
54 x 2"	1	B36437077	225,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine (23145)

195

23145



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36437091	32,55
18 x 3/4"	5	B36437107	36,80
22 x 3/4"	5	B36437114	43,85
28 x 1"	5	B36437121	56,93
35 x 1.1/4"	5	B36437138	97,08

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2316)

195

2316



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36435639	15,75
18	10	B36435646	18,05
22	10	B36435653	21,98
28	5	B36435660	28,60
35	5	B36435677	46,70
42	1	B36435684	75,58
54	1	B36435691	100,10

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2316XL)

195

2316XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577988	189,53
76,1	1	B36482596	223,78
88,9	1	B36482602	269,43
108,0	1	B36482619	383,60

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23161)

195

23161



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36435707	15,95
18	10	B36435714	17,55
22	10	B36435721	21,35
28	5	B36435738	28,08
35	5	B36435745	43,73
42	1	B36435752	72,63
54	1	B36435769	104,68

Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23161XL)

195

23161XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36577995	189,53
76,1	1	B36482626	237,45
88,9	1	B36482633	278,55
108,0	1	B36482640	397,30

Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2326)

195

2326



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36435776	16,70
18	10	B36435783	19,18
22	10	B36435790	23,30
28	5	B36435806	29,93
35	5	B36435813	44,80
42	1	B36435363	75,30
54	1	B36435370	106,95

Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2326XL)

195

2326XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36578008	180,80
76,1	1	B36482657	219,13
88,9	1	B36482664	264,83
108,0	1	B36482671	369,80

Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23261)

195

23261



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36435387	16,35
18	10	B36435394	18,83
22	10	B36435400	22,85
28	5	B36435417	29,28
35	5	B36435424	43,93
42	1	B36435431	73,83
54	1	B36435448	104,78

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23261XL)

195

23261XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36578015	166,23
76,1	1	B36482688	219,15
88,9	1	B36482695	269,38
108,0	1	B36482701	374,40

Té Avec Sc - Inox / Usine (23171)

195

23171

- Jonctions à sertir, filet mâle R



Ø		Code MU	€/Pc
22 x 3/4" x 22	5	B36445980	32,05
28 x 3/4" x 28	5	B36445997	52,08
35 x 3/4" x 35	5	B36446000	55,65
42 x 3/4" x 42	1	B36446017	62,48
54 x 3/4" x 54	1	B36446024	94,50
54 x 1" x 54	1	B36446031	92,38

Té Avec Sc - Inox / Usine (23172)

195

23172

- Jonctions à sertir, filet Rp



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2" x 15	5	B36437145	28,13
18 x 1/2" x 18	5	B36437152	28,40
18 x 3/4" x 18	5	B36437169	30,83
22 x 1/2" x 22	5	B36437176	30,93
22 x 3/4" x 22	5	B36437183	34,60
28 x 1/2" x 28	5	B36437190	35,48
28 x 3/4" x 28	5	B36437206	36,63
28 x 1" x 28	5	B36449506	40,85
35 x 1/2" x 35	5	B36437213	40,93
42 x 1/2" x 42	1	B36437220	49,98
54 x 1/2" x 54	1	B36437237	59,40

Té Avec Sc - Inox / Usine (23172XL)

195

23172XL

- Jonctions à sertir, filet Rp



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 3/4" x 64,0	1	B36578145	314,15
64,0 x 2" x 64,0	1	B36578152	366,70
76,1 x 3/4" x 76,1	1	B36482862	360,60
76,1 x 2" x 76,1	1	B36482879	398,65
88,9 x 3/4" x 88,9	1	B36482886	391,88

suite Té Avec Sc - Inox / Usine (23172XL)

Ø		Code MU	€/Pc
88,9 x 2" x 88,9	1	B36482893	416,08
108,0 x 3/4" x108,0	1	B36482909	471,45
108,0 x 2" x 108,0	1	B36482916	502,73

Té Avec Sc - Inox / Usine (2318)

195

2318



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36435851	25,73
18	10	B36435868	29,28
22	10	B36435875	30,23
28	5	B36435882	35,73
35	5	B36435899	44,43
42	1	B36435905	62,23
54	1	B36435912	74,80
18 x 15 x 15	10	B36452469	32,03
18 x 15 x 18	10	B36435929	25,53
22 x 15 x 22	10	B36435936	29,55
22 x 18 x 22	10	B36435943	30,23
28 x 15 x 28	5	B36435950	35,43
28 x 18 x 28	5	B36435967	34,48
28 x 22 x 22	5	B36452506	54,33
28 x 22 x 28	5	B36435974	35,35
35 x 15 x 35	5	B36435981	44,85
35 x 18 x 35	1	B36435998	43,73
35 x 22 x 35	5	B36436001	44,88
35 x 28 x 35	1	B36436018	45,50
42 x 18 x 42	1	B36436025	61,00
42 x 22 x 42	1	B36436032	63,88
42 x 28 x 42	1	B36436049	62,98
42 x 35 x 42	1	B36435837	64,33
54 x 22 x 54	1	B36435844	76,25
54 x 28 x 54	1	B36436056	74,85
54 x 35 x 54	1	B36436063	77,15
54 x 42 x 54	1	B36436070	74,65

Té Avec Sc - Inox / Usine (2318XL)

195

2318XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36578022	341,20
76,1	1	B36482718	376,73
88,9	1	B36482732	433,75
108,0	1	B36482763	506,93
64,0 x 22 x 64,0	1	B36578077	211,93
64,0 x 28 x 64,0	1	B36578060	198,58
64,0 x 35 x 64,0	1	B36578053	214,23
64,0 x 42 x 64,0	1	B36578046	223,68

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

suite Té Avec Sc - Inox / Usine (2318XL)

Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 54 x 64,0	1	B36578039	216,35
76,1 x 22 x 76,1	1	B36483005	328,28
76,1 x 28 x 76,1	1	B36483012	354,28
76,1 x 35 x 76,1	1	B36483029	380,40
76,1 x 42 x 76,1	1	B36483036	410,25
76,1 x 54 x 76,1	1	B36482725	392,65
76,1 x 64,0 x 76,1	1	B36593360	384,43
88,9 x 22 x 88,9	1	B36483043	346,95
88,9 x 28 x 88,9	1	B36483050	372,93
88,9 x 35 x 88,9	1	B36483067	399,03
88,9 x 42 x 88,9	1	B36483074	428,95
88,9 x 54 x 88,9	1	B36482749	442,88
88,9 x 64,0 x 88,9	1	B36593377	407,18
88,9 x 76,1 x 88,9	1	B36482756	438,35
108,0 x 22 x 108,0	1	B36483081	369,18
108,0 x 28 x 108,0	1	B36483098	391,55
108,0 x 35 x 108,0	1	B36483104	428,95
108,0 x 42 x 108,0	1	B36483111	447,58
108,0 x 54 x 108,0	1	B36482770	497,70
108,0 x 64,0x108,0	1	B36593384	456,90
108,0 x 76,1x108,0	1	B36482787	515,95
108,0 x 88,9x108,0	1	B36482794	525,18

Capuchon de Fermeture Avec Sc - Inox / Usine (2356)

195

2356



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36452858	15,95
18	10	B36452865	19,18
22	10	B36452872	20,78
28	5	B36452889	25,03
35	5	B36452896	34,90
42	1	B36452902	76,00
54	1	B36452919	83,68

Capuchon de Fermeture Avec Sc - Inox / Usine (2356XL)

195

2356XL



- Avec raccordement filetée Rp 3/4"

Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 3/4"	1	B36578183	133,08
76,1 x 3/4"	1	B36557874	199,55
88,9 x 3/4"	1	B36557898	223,90
108,0 x 3/4"	1	B36557911	253,70

Capuchon de Fermeture Avec Sc - Inox / Usine (23561XL)

195

23561XL



Ø		Code MU	€/Pc
76,1	1	B36557881	139,88
88,9	1	B36557904	155,98
108,0	1	B36557928	205,88

Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2311)

195

2311



- Jonction à sertir, filet mâle R

Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436445	20,88
54 x 2"	1	B36436568	94,50
15 x 3/4"	5	B36436452	21,28
18 x 1/2"	5	B36436469	23,03
18 x 3/4"	5	B36436476	22,80
22 x 1/2"	5	B36436483	24,78
22 x 3/4"	5	B36436490	26,03
22 x 1"	5	B36436506	27,38
28 x 3/4"	5	B36436513	31,75
28 x 1"	5	B36436520	33,05
35 x 1"	5	B36436537	41,88
35 x 1.1/4"	5	B36436544	48,23
42 x 1.1/2"	1	B36436551	70,45

Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2311XL)

195

2311XL



- Jonction à sertir, filet mâle R

Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 2.1/2"	1	B36619985	390,35
76,1 x 2.1/2"	1	B36482923	434,40
88,9 x 3"	1	B36483128	648,48
108,0 x 4"	1	B36482930	822,00

Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2312)

195

2312



- Jonction à sertir, filet Rp

Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436575	22,53
15 x 3/4"	5	B36436582	23,48
18 x 1/2"	5	B36436599	23,75
18 x 3/4"	5	B36436605	24,78
22 x 1/2"	5	B36436612	25,35
22 x 3/4"	5	B36436629	29,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

suite Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2312)

Ø		Code MU	€/Pc
22 x 1"	5	B36436636	33,90
28 x 3/4"	5	B36436643	32,38
28 x 1"	5	B36436650	46,28
35 x 1.1/4"	5	B36436667	50,78
42 x 1.1/2"	1	B36436674	78,03
54 x 2"	1	B36436681	116,70

Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2312XL)

195

2312XL

- Jonction à sertir, filet Rp



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 2.1/2"	1	B36619954	405,85
76,1 x 2.1/2"	1	B36619961	382,63
88,9 x 3"	1	B36619978	789,45

Pièce à Emboiter - Inox (2311.1)

195

2311.1

- Embout mâle, filet mâle R



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436704	20,65
18 x 1/2"	5	B36436711	26,73
18 x 3/4"	5	B36436728	27,43
22 x 1/2"	5	B36436735	25,20
22 x 3/4"	5	B36436742	29,85
28 x 1"	5	B36436759	32,48
35 x 1.1/4"	5	B36436766	47,35
42 x 1.1/2"	1	B36436773	69,23
54 x 2"	1	B36436780	92,95

Pièce à Emboiter - Inox (2312.1)

195

2312.1



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36436797	20,65
18 x 1/2"	5	B36436803	26,73
18 x 3/4"	5	B36436810	27,70
22 x 1/2"	5	B36436827	25,40
22 x 3/4"	5	B36436834	29,85
28 x 3/4"	5	B36436841	32,15
28 x 1"	5	B36436858	32,15
35 x 1.1/4"	5	B36436865	46,95
42 x 1.1/2"	1	B36436872	68,60
54 x 2"	1	B36436889	92,08

Pièce de Réduction Avec Sc - Inox / Usine (23151)

195

23151

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 15	10	B36436223	11,83
22 x 15	10	B36436230	13,15
22 x 18	10	B36436247	13,55
28 x 15	5	B36436254	14,93
28 x 18	10	B36436261	15,13
28 x 22	10	B36436278	15,30
35 x 18	5	B36436285	57,30
35 x 22	5	B36436292	18,70
35 x 28	5	B36436308	23,18
42 x 22	5	B36436315	34,35
42 x 28	5	B36436322	35,73
42 x 35	5	B36436339	29,98
54 x 28	1	B36436346	48,10
54 x 35	1	B36436353	51,25
54 x 42	1	B36436360	41,50

Pièce de Réduction Avec Sc - Inox / Usine (23151XL)

195

23151XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0 x 54	1	B36578107	120,80
76,1 x 54	1	B36483135	135,60
76,1 x 64,0	1	B36578114	174,30
88,9 x 54	1	B36483142	146,38
88,9 x 64,0	1	B36578121	183,48
88,9 x 76,1	1	B36483159	159,80
108,0 x 54	1	B36483166	153,85
108,0 x 64,0	1	B36578138	190,50
108,0 x 76,1	1	B36483173	168,93
108,0 x 88,9	1	B36483180	173,55

Manchon coulissant Avec Sc - Inox / Usine (23155)

195

23155



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36436377	18,90
18	10	B36436384	20,53
22	10	B36436391	22,60
28	5	B36436407	25,15
35	5	B36436414	28,03
42	5	B36436421	32,60
54	1	B36436438	46,45

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Manchon coulissant Avec Sc - Inox / Usine (23155XL)

195

23155XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36578091	192,25
76,1	1	B36482831	233,50
88,9	1	B36482848	263,63
108,0	1	B36482855	316,33

Bride Avec Sc - Inox / Usine (2359XL)

195

2359XL

- PN 10/16
- Joint EPDM



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36616809	365,45
76,1	1	B36482978	418,43
88,9	1	B36482985	496,90
108,0	1	B36482992	589,88

Manchon Avec Sc - Inox / Usine (2315)

195

2315



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36436155	10,88
18	10	B36436162	11,83
22	10	B36436179	13,78
28	5	B36436186	15,63
35	5	B36436193	19,43
42	5	B36436209	26,43
54	1	B36436216	31,75

Dos D'âne - Inox (2209.3)

195

2209.3



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36193324	22,30
18	5	B36289010	43,78
22	5	B36193331	54,13
28	5	B36193294	74,28

Manchon Avec Sc - Inox / Usine (2315XL)

195

2315XL



Ø		Code MU	€/Pc
64,0	1	B36578084	130,13
76,1	1	B36482800	158,20
88,9	1	B36482817	180,73
108,0	1	B36482824	229,68

Dos D'âne Avec Sc - Inox / Usine (2327)

195

2327



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B36452926	78,68
18	10	B36452933	80,28
22	10	B36452940	88,58

Pièce de Transition de Bride - Inox / Usine (2359)

195

2359

- PN 10/16
- Joint EPDM



Ø		Code MU	€/Pc
22	1	B36593315	127,68
28	1	B36593322	154,95
35	1	B36593339	218,38
42	1	B36593346	256,25
54	1	B36593353	315,30

Raccord Courbe Avec Sc - Inox / Usine (2355)

195

2355



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36437299	57,35
18 x 1/2"	5	B36437305	64,90
18 x 3/4"	5	B36437312	65,93
22 x 3/4"	5	B36437329	86,55
22 x 1"	5	B36437336	97,38
28 x 1"	5	B36437343	141,25
35 x 1.1/4"	5	B36437350	148,05
42 x 1.1/2"	1	B36437367	213,38
54 x 2"	1	B36437374	354,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2363)

195

2363



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36437572	30,10
15 x 3/4"	5	B36437589	25,08
18 x 1/2"	5	B36437596	30,83
18 x 3/4"	5	B36437602	25,70
22 x 3/4"	5	B36437619	43,45
22 x 1"	5	B36437626	36,18
28 x 1"	5	B36437633	56,28
28 x 1.1/4"	5	B36437640	46,98
35 x 1.1/2"	5	B36437862	53,23
42 x 1.3/4"	1	B36437893	71,88
42 x 2"	1	B36437923	86,28
54 x 2.3/8"	1	B36437947	97,00
54 x 2.1/2"	1	B36437992	116,35

Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2362)

195

2362



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36437459	35,80
15 x 3/4"	5	B36437466	39,93
18 x 1/2"	5	B36437473	43,35
18 x 3/4"	5	B36437480	44,60
22 x 1/2"	5	B36437497	51,65
22 x 3/4"	5	B36437503	47,73
22 x 1"	5	B36437510	57,18
28 x 3/4"	5	B36437527	68,90
28 x 1"	5	B36437534	62,18
35 x 1.1/4"	5	B36437541	77,85
42 x 1.1/2"	1	B36437558	96,10
54 x 2"	1	B36437565	181,85

Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2360)

195

2360



Ø		Code MU	€/Pc
15	5	B36437381	74,15
18	5	B36437398	83,93
22	5	B36437404	104,10
28	5	B36437411	159,93
35	5	B36437428	167,63
42	1	B36437435	241,53
54	1	B36437442	401,20

Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2365)

195

2365



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36438258	36,43
15 x 3/4"	5	B36438265	38,65
18 x 1/2"	5	B36438272	40,25
18 x 3/4"	5	B36438289	40,90
22 x 1/2"	5	B36438296	49,00
22 x 3/4"	5	B36438302	42,38
22 x 1"	5	B36438319	60,35
28 x 3/4"	5	B36438326	76,20
28 x 1"	5	B36438333	71,93
35 x 1.1/4"	5	B36438340	91,68
42 x 1.1/2"	1	B36438357	106,18
54 x 2"	1	B36438364	183,43

Raccord - Inox / Usine (2364)

195

2364



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 3/4"	5	B36438180	24,65
18 x 3/4"	5	B36438197	25,28
22 x 1"	5	B36438203	35,55
28 x 1.1/4"	5	B36438210	46,13
35 x 1.1/2"	5	B36438227	52,30
42 x 1.3/4"	1	B36438234	70,65

Applique Murale Avec Sc - Inox / Usine (23255)

195

23255



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	5	B36437244	37,25
18 x 1/2"	5	B36437251	39,55
22 x 1/2"	5	B36437268	62,18
22 x 3/4"	5	B36437275	54,88
28 x 1"	5	B36437282	69,53

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



MEGAPRESS
Convenu pour des applications suivantes :
- Installations de chauffage et refroidissement
- Réseaux d'air comprimé et gaz industriels
- Installations de sprinklage et installations anti-incendie (humide/sèche)

Exécution galvanisé

Coude 90 avec SC - (4216)

195

4216



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694517	17,93
3/4"	√	10	B36694524	20,10
1"	√	5	B36694531	24,30
1.1/4"	√	1	B36694548	36,48
1.1/2"	√	1	B36694555	41,28
2"	√	1	B36694562	69,40

Coude 90 avec SC - (4216XL)

195

4216XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
2.1/2"	√	1	B36751616	161,58
3"	√	1	B36751623	191,88
4"	√	1	B36751630	261,20

Coude 90 avec SC - Press x M (4216.1)

195

4216.1



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694630	17,93
3/4"	√	10	B36694647	20,10
1"	√	5	B36694654	24,30
1.1/4"	√	1	B36694661	36,48
1.1/2"	√	1	B36694678	41,28
2"	√	1	B36694685	69,40

Coude 90 avec SC - Press x M (4216.1XL)

195

4216.1XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
2.1/2"	√	1	B36751678	164,73
3"	√	1	B36751685	195,60
4"	√	1	B36751692	266,33

Coude 45 avec SC - (4226)

195

4226



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694579	19,55
3/4"	√	10	B36694586	21,65
1"	√	5	B36694593	26,23
1.1/4"	√	1	B36694609	34,95
1.1/2"	√	1	B36694616	39,18
2"	√	1	B36694623	64,05

Coude 45 avec SC - (4226XL)

195

4226XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
2.1/2"	√	1	B36751647	160,65
3"	√	1	B36751654	191,00
4"	√	1	B36751661	260,00

Coude 45 avec SC - Press x M (4226.1)

195

4226.1



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694692	17,78
3/4"	√	10	B36694708	19,68
1"	√	5	B36694715	23,88
1.1/4"	√	1	B36694722	34,95
1.1/2"	√	1	B36694739	39,18
2"	√	1	B36694746	64,05

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coude 45 avec SC - Press x M (4226.1XL)

4226.1XL

195



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
2.1/2"	√	1	B36751708	164,25
3"	√	1	B36751715	194,78
4"	√	1	B36751722	268,48

Pièce T avec Sc - (4217.2)

4217.2

195



- Jonctions à sertir, filet Rp

Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		5	B36695163	28,50
3/4" x 1/2" x 3/4"	√	5	B36695170	31,68
1" x 1/2" x 1"	√	5	B36695187	35,50
1" x 3/4" x 1"	√	5	B36695194	34,65
1.1/4" x 1/2" x 1.1/4"	√	1	B36695200	80,15
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"	√	1	B36695217	92,95
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	√	1	B36695224	97,30
1.1/2" x 1" x 1.1/2"	√	1	B36695231	115,63
2" x 1/2" x 2"	√	1	B36695248	115,73
2" x 3/4" x 2"	√	1	B36695255	114,73
2" x 1" x 2"	√	1	B36695262	132,55

Pièce T avec Sc - (4217.2XL)

4217.2XL

195



- Jonctions à sertir, filet Rp

Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1 x 3/4" x 76,1	√	1	B36752101	268,10
88,9 x 3/4" x 88,9	√	1	B36752118	289,50
114,3 x 3/4" x 114,3	√	1	B36752125	346,80

Pièce T avec Sc - (4218)

4218

195



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		5	B36694968	22,90
3/4"	√	5	B36694975	36,75
1"	√	5	B36699024	50,20
1.1/4"	√	1	B36694999	80,78
1.1/2"	√	1	B36695002	89,23
2"	√	1	B36695019	108,73
3/4" x 1/2" x 3/4"		5	B36695026	35,13
1" x 1/2" x 1"		5	B36695033	45,53
1" x 3/4" x 1"	√	5	B36695040	49,10
1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	√	1	B36695057	76,43
1.1/4" x 1" x 1.1/4"	√	1	B36695095	85,78
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"		1	B36695064	79,93
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	√	1	B36695071	76,43
1.1/2" x 1" x 1.1/2"	√	1	B36695101	85,78
1.1/2" x 1.1/4"" x 1.1/2"	√	1	B36695088	87,05
2" x 1/2" x 2"		1	B36695118	89,98
2" x 3/4" x 2"	√	1	B36695125	92,78
2" x 1" x 2"	√	1	B36695132	93,48
2" x 1.1/4"" x 2"	√	1	B36695149	98,90
2" x 1.1/2" x 2"	√	1	B36695156	100,90

Pièce T avec Sc - (4218XL)

4218XL

195



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1	√	1	B36751524	299,68
88,9	√	1	B36751548	346,00
114,3	√	1	B36751531	396,15
76,1 x 33,7 x 76,1	√	1	B36751944	309,85
76,1 x 42,4 x 76,1	√	1	B36751968	318,90
76,1 x 48,3 x 76,1	√	1	B36751975	333,05
76,1 x 60,3 x 76,1	√	1	B36751982	369,80
88,9 x 33,7 x 88,9	√	1	B36751999	354,98
88,9 x 42,4 x 88,9	√	1	B36752002	369,75
88,9 x 48,3 x 88,9	√	1	B36752019	375,33
88,9 x 60,3 x 88,9	√	1	B36752026	410,90
88,9 x 76,1 x 88,9	√	1	B36752033	383,80
114,3 x 33,7 x 114,3	√	1	B36752040	415,55
114,3 x 42,4 x 114,3	√	1	B36752057	420,50
114,3 x 48,3 x 114,3	√	1	B36752064	426,13
114,3 x 60,3 x 114,3	√	1	B36752071	479,60
114,3 x 76,1 x 114,3	√	1	B36752088	431,80
114,3 x 88,9 x 114,3	√	1	B36752095	443,08

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Capuchon avec Sc - (4256)

195

4256



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694906	23,90
3/4"	√	10	B36694913	25,20
1"	√	5	B36694920	28,35
1.1/4"	√	1	B36694937	31,08
1.1/2"	√	1	B36694944	37,68
2"	√	1	B36694951	45,93

Pièce de Transition avec SC - (4212)

195

4212

- Jonction à sertir, filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36695330	16,20
3/4"	√	10	B36695347	18,58
1"	√	5	B36695354	24,18
1.1/4"	√	5	B36695361	28,33
1.1/2"	√	1	B36695378	33,35
2"	√	1	B36695385	48,98

Capuchon avec Sc - (4256XL)

195

4256XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1 x 3/4"	√	1	B36751920	210,55
88,9 x 3/4"	√	1	B36751937	222,83
114,3 x 3/4"	√	1	B36751951	258,00

Pièce de Transition avec SC - Press x F (4212XL)

195

4212XL

- Jonction à sertir, filet Rp



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1 x 2.1/2	√	1	B36751586	133,43
88,9 x 3"	√	1	B36751593	158,15
114,3 x 4"	√	1	B36751609	214,75

Pièce de Transition avec SC - Press x M (4211)

195

4211

- Jonction à sertir, filet mâle R



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36695279	18,75
3/4"	√	10	B36695286	20,80
1"	√	5	B36695293	25,23
1.1/4"	√	1	B36695309	30,83
1.1/2"	√	1	B36695316	36,15
2"	√	1	B36695323	48,98

Pièce de Transition avec SC - (4213)

195

4213



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2" x 15		5	B36718787	31,00
3/4" x 22	√	5	B36718794	34,38
1" x 28	√	5	B36718800	40,98
1.1/4" x 35	√	1	B36718817	50,40
1.1/2" x 42	√	1	B36718824	63,58
2" x 54	√	1	B36718831	111,30

Pièce de Transition avec SC - Press x M (4211)

195

4211XL

- Jonction à sertir, filet mâle R
- Joint FKM



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1 x 2.1/2"	√	1	B36751555	123,25
88,9 x 3"	√	1	B36751562	145,95
114,3 x 4"	√	1	B36751579	198,03

Pièce de Transition avec SC - (4213.1)

195

4213.1

- Jontin à sertir + embout pour système à rainure



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1"	√	1	B36718343	43,20
1.1/4"	√	1	B36718756	46,78
1.1/2"	√	1	B36718763	58,78
2"	√	1	B36718770	109,03

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Manchon avec Sc - (4215)

195

4215



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694753	18,30
3/4"	√	10	B36694760	19,68
1"	√	5	B36694777	23,45
1.1/4"	√	1	B36694784	28,65
1.1/2"	√	1	B36694791	31,95
2"	√	1	B36694807	36,63

Manchon avec Sc - (4215XL)

195

4215XL

- Joint FKM



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1	√	1	B36751739	114,35
88,9	√	1	B36751746	126,85
114,3	√	1	B36751753	161,48

Réduction avec Sc - (4215.1)

195

4215.1

- Ø1 x Ø2



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
3/4" x 1/2"		5	B36695392	22,78
1" x 1/2"		5	B36695408	29,08
1" x 3/4"	√	5	B36695415	28,13
1.1/4" x 1/2"		1	B36695422	35,50
1.1/4" x 3/4"	√	1	B36695439	35,35
1.1/4" x 1"	√	1	B36695446	22,00
1.1/2" x 1/2"		1	B36695453	39,95
1.1/2" x 3/4"	√	1	B36695460	37,15
1.1/2" x 1"	√	1	B36695477	39,45
1.1/2" x 1.1/4"	√	1	B36695484	35,58
2" x 1/2"		1	B36695491	54,35
2" x 3/4"	√	1	B36695507	54,05
2" x 1"	√	1	B36695514	56,23
2" x 1.1/4"	√	1	B36695521	55,30
2" x 1.1/2"	√	1	B36695538	48,38

Réduction avec Sc - (4215.1XL)

195

4215.1XL

- Ø1 x Ø2



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1 x 60,3	√	1	B36752156	110,05
88,9 x 60,3	√	1	B36752163	118,90
88,9 x 76,1	√	1	B36752170	127,83
114,3 x 60,3	√	1	B36752187	207,08
114,3 x 76,1	√	1	B36752194	235,98
114,3 x 88,9	√	1	B36752200	239,58

Réduction avec Sc - (4215.2)

195

4215.2



Ø		Code MU	€/Pc
3/4" x 1/2"	5	B36734145	35,45
1" x 1/2"	5	B36734152	42,20

Manchon Coulissant avec Sc - (4215.5)

195

4215.5



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36694814	20,33
3/4"	√	10	B36694821	22,38
1"	√	5	B36694838	27,00
1.1/4"	√	1	B36694845	34,00
1.1/2"	√	1	B36694852	38,63
2"	√	1	B36694869	45,78

Manchon Coulissant avec Sc - (4215.5XL)

195

4215.5XL



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1	√	1	B36751760	176,48
88,9	√	1	B36751777	197,73
114,3	√	1	B36751784	235,63

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord avec Sc - (4265)

195

4265

- Jonction à sertir, filet mâle R



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		5	B36718923	35,13
3/4"	√	5	B36718909	41,58
1"	√	5	B36718893	60,50
1.1/4"	√	5	B36718916	77,03
1.1/2"	√	1	B36747800	97,70
2"	√	1	B36747817	148,55

Raccord avec Sc - (4263)

195

4263

- Ø1 x Ø2



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2" x 3/4"		5	B36718886	27,33
3/4" x 1"	√	5	B36718855	34,73
1" x 1.1/4"	√	5	B36718848	38,50
1" x 1.1/2"	√	5	B36718879	40,08
1.1/4" x 1.1/2"	√	5	B36718862	44,55
1.1/4" x 2"	√	5	B36725860	59,90
1.1/2" x 1.1/2"	√	1	B36747824	60,50
2" x 2"	√	1	B36747831	89,70

Bride avec Sc - (4259)

195

4259

- PN 10/16
- Joint EPDM



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1.1/4"	√	1	B36694876	106,43
1.1/2"	√	1	B36694883	115,68
2"	√	1	B36694890	142,40

Bride avec Sc - (4259XL)

195

4259XL

- PN 10/16
- Joint FKM



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1 (DN65)	√	1	B36751869	313,23
88,9 (DN80)	√	1	B36751876	369,75
114,3 (DN100)	√	1	B36751883	437,43

Bride avec Sc - (4259.1)

195

4259.1

- PN 6
- Joint EPDM



Ø		Code MU	€/Pc
1.1/4"	1	B36721978	103,35
1.1/2"	1	B36721985	112,38
2"	1	B36721992	138,30

Bride avec Sc - (4259.1XL)

195

4259.1XL

- PN 6
- Joint FKM



Ø		Code MU	€/Pc
76,1 (DN65)	1	B36751890	324,48
88,9 (DN80)	1	B36751906	384,15
114,3 (DN100)	1	B36751913	453,53

Joint - (4286XL)

195

4286XL

- FKM - 140°C max
- Vendu par VE



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
76,1	√	1	B36758653	18,53
88,9	√	1	B36758660	19,95
114,3	√	1	B36758677	27,33

Joint - (4289)

195

4289

- EPDM - 110°C max
- Vendu par VE



Ø	Vds		Code MU	€/Pc
1/2"		10	B36719098	2,33
3/4"	√	10	B36719104	2,73
1"	√	10	B36719111	2,90
1.1/4"	√	10	B36719128	3,48
1.1/2"	√	10	B36719135	4,73
2"	√	10	B36719142	6,23

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Coude 90 - Bronze / Usine (3001)

195

3001



Ø		Code MU	€/Pc
1"	1	B36294571	31,08
1.1/4"	1	B36294595	40,40
1.1/2"	1	B36294618	56,10

Coude 90 - Bronze / Usine (3003)

195

3003



Ø		Code MU	€/Pc
1"	1	B36294632	29,90
1.1/4"	1	B36294656	40,40

S-Coude - Bronze / Usine (3004)

195

3004



Ø		Code MU	€/Pc
1"	1	B36296667	27,03

Raccord Coude - Bronze / Usine (3088)

195

3088

- A joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	10	B36348663	20,93
3/4"	10	B36348670	32,25
1"	5	B36348687	55,08
1.1/4"	5	B36348694	103,38
1.1/2"	1	B36348700	125,43
2"	1	B36348717	224,93

Coude 90 Bronze / Usine (3090)

195

3090



Ø		Code MU	€/Pc
1/8"	10	B36441074	4,63
1/4"	10	B36317959	4,65
3/8"	10	B36281717	4,68
1/2"	10	B36269272	4,50
3/4"	10	B36269258	5,90
1"	5	B36269234	11,95
1.1/4"	1	B36269210	22,75
1.1/2"	1	B36269197	30,88
2"	1	B36269296	54,60
2.1/2"	1	B36321796	144,20
3"	1	B36650698	279,68

Coude 90 Bronze / Usine (3091)

195

3091



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	5	B36317966	10,68
1/2"	10	B36317973	9,68
3/4"	10	B36317980	13,83
1"	5	B36317997	23,50

Coude 90 Bronze / Usine (3092)

195

3092



Ø		Code MU	€/Pc
1/4"	10	B36318000	3,98
3/8"	10	B36281748	5,05
1/2"	10	B36264024	5,23
3/4"	10	B36264000	6,53
1"	5	B36264048	10,13
1.1/4"	1	B36264109	21,25
1.1/2"	1	B36264123	33,98
2"	1	B36264147	61,75
2.1/2"	1	B36321710	234,43
3"	1	B36650704	347,10

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord Coude - Bronze / Usine (3098)

195

3098

- Joint conique



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	1	B36148041	26,40
1/2"	1	B36145804	12,83

Coude 45 - Bronze / Usine (3120)

195

3120



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	5	B36318048	15,78
1/2"	5	B36320690	10,93
3/4"	5	B36320645	17,55
1"	5	B36320652	19,38
2"	1	B36650728	81,78

Coude 45 - Bronze / Usine (3121)

195

3121



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	5	B36281755	9,25
1/2"	5	B36264208	10,25
3/4"	5	B36264185	10,90
1"	5	B36264161	13,98
1.1/4"	1	B36448271	42,33
1.1/2"	1	B36448288	65,30
2"	1	B36650711	86,73

Té - Bronze / Usine (3130)

195

3130



Ø		Code MU	€/Pc
1/8"	5	B36441081	6,58
1/4"	10	B36318017	6,00
3/8"	10	B36281809	6,33
1/2"	10	B36264222	5,23
3/4"	5	B36264246	9,68
1"	5	B36264260	14,48
1.1/4"	1	B36264284	29,85
1.1/2"	1	B36264307	40,30
2"	1	B36264321	60,30
2.1/2"	1	B36321734	188,88
3"	1	B36321727	265,03
1/2" x 3/8" x 1/2"	5	B36264444	13,58
3/4" x 1/2" x 3/4"	5	B36264468	9,85
3/4" x 1/2" x 1/2"	5	B36362492	18,15
3/4" x 3/4" x 1/2"	5	B36362508	19,25
1" x 1/2" x 1"	5	B36362515	23,35
1" x 3/4" x 1"	5	B36264420	23,80
1" x 1" x 1/2"	5	B36362522	24,33
1.1/4" x 1/2" x 1.1/4"	1	B36650735	68,70
1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	1	B36650742	71,55
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"	1	B36650759	78,60
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	1	B36650766	80,73
2" x 1" x 2"	1	B36650773	114,98

Croisillon - Bronze / Usine (3180)

195

3180



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	5	B36318024	24,18
1/2"	5	B36320614	18,15
3/4"	5	B36320621	46,93
1"	1	B36320638	42,30

Manchon Réduit - Bronze / Usine (3240)

195

3240



Ø		Code MU	€/Pc
3/8" x 1/4"	10	B36282103	4,68
1/2" x 1/4"	10	B36318031	6,10
1/2" x 3/8"	10	B36268879	3,25
3/4" x 3/8"	10	B36266370	9,63
3/4" x 1/2"	10	B36268862	3,95
1" x 1/2"	10	B36266363	10,03

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

suite Manchon Réduit - Bronze / Usine (3240)

Ø		Code MU	€/Pc
1" x 3/4"	10	B36266356	5,90
1.1/4" x 3/4"	5	B36266431	18,58
1.1/4" x 1"	1	B36266417	10,65
1.1/2" x 3/4"	1	B36271879	22,38
1.1/2" x 1"	1	B36267520	25,25
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36266394	17,38
2" x 1.1/4"	1	B36271893	29,63
2" x 1.1/2"	1	B36267544	24,55
2.1/2" x 2"	1	B36271855	46,65
3" x 2.1/2"	1	B36650780	86,38

Pièce de Réduction - Bronze / Usine (3241)

195

3241



Ø		Code MU	€/Pc
1/4" x 1/8"	10	B36441104	1,60
3/8" x 1/8"	10	B36441111	2,33
3/8" x 1/4"	10	B36281823	1,30
1/2" x 1/8"	10	B36441098	1,58
1/2" x 1/4"	10	B36319076	2,28
1/2" x 3/8"	10	B36266516	1,58
3/4" x 1/4"	10	B36320409	5,20
3/4" x 3/8"	10	B36266509	3,50
3/4" x 1/2"	10	B36266493	2,38
1" x 3/8"	10	B36266455	11,00
1" x 1/2"	10	B36266486	4,23
1" x 3/4"	10	B36266479	3,68
1.1/4" x 1/2"	1	B36267582	11,88
1.1/4" x 1"	5	B36266462	5,58
1.1/2" x 1/2"	1	B36267742	27,45
1.1/4" x 3/4"	1	B36267568	10,03
1.1/2" x 3/4"	1	B36267728	20,18
1.1/2" x 1"	10	B36267605	11,60
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36267704	8,08
2" x 1/2"	1	B36317089	34,40
2" x 3/4"	11	B36267681	31,13
2" x 1"	1	B36267667	22,75
2" x 1.1/4"	1	B36267643	17,95
2" x 1.1/2"	1	B36267629	15,45
2.1/2" x 1"	1	B36321772	77,30
2.1/2" x 1.1/4"	1	B36321765	69,75
2.1/2" x 1.1/2"	1	B36321864	70,95
2.1/2" x 2"	1	B36322533	40,23
3" x 1.1/2"	1	B36321840	104,48
3" x 2"	1	B36321857	110,10
3" x 2.1/2"	1	B36321871	97,03
4" x 3"	1	B36321888	197,18

Pièce de Réduction - Bronze / Usine (3242)

195

3242

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/Pc
1/8" x 1/4"	10	B36441128	6,65
1/8" x 3/8"	10	B36441135	6,93
1/4" x 3/8"	10	B36322540	5,55
3/8" x 1/2"	10	B36322564	4,33
3/8" x 3/4"	10	B36322557	9,83
1/2" x 3/8"	10	B36319083	6,30
1/2" x 3/4"	10	B36320423	4,85
1/2" x 1"	10	B36320430	11,85
1/2" x 1.1/4"	10	B36650889	28,40
3/4" x 1/2"	10	B36441142	10,65
3/4" x 1"	10	B36335311	10,75
3/4" x 1.1/4"	10	B36441357	26,18
3/4" x 1.1/2"	10	B36650841	36,28
1" x 1.1/4"	10	B36359348	24,15
1" x 1.1/2"	10	B36650858	43,45
1" x 2"	1	B36650872	57,58
1.1/4" x 1.1/2"	10	B36650865	50,15

Nipple de Réduction - Bronze / Usine (3243)

195

3243

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/Pc
3/8" x 1/4"	10	B36441487	9,55
1/2" x 3/8"	10	B36446666	8,28
3/4" x 1/2"	10	B36441494	6,60
1" x 3/4"	10	B36446673	11,38
1.1/4" x 1"	1	B36446680	15,85
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36446697	20,20

Nipple de Réduction - Bronze / Usine (3244)

195

3244

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/Pc
3/4" x 1/2"	10	B36446734	6,68
1" x 3/4"	5	B36446741	11,38
1.1/4" x 1"	1	B36446758	15,85

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Nipple de Réduction - Bronze / Usine (3245)

195

3245



- Ø1 x Ø2

Ø		Code MU	€/Pc
1/4" x 1/8"	10	B36441364	2,03
3/8" x 1/4"	10	B36282127	2,30
1/2" x 1/4"	10	B36319526	4,33
1/2" x 3/8"	10	B36266530	2,15
3/4" x 3/8"	10	B36319113	7,90
3/4" x 1/2"	10	B36266523	2,73
1" x 1/2"	10	B36320287	10,55
1" x 3/4"	10	B36266547	4,25
1.1/4" x 3/4"	1	B36320119	26,08
1.1/4" x 1"	1	B36269173	11,78
1.1/2" x 1"	1	B36321697	20,95
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36269159	12,93
2" x 1.1/4"	1	B36320270	40,20
2" x 1.1/2"	1	B36321680	22,23
2.1/2" x 2"	1	B36650803	64,65

Tubulure Filetée - Bronze / Usine (3246)

195

3246



- Filet extérieur conique

Ø		Code MU	€/Pc
1/2" x 3/8"	10	B36441517	5,40
1/2" x 1/2"	1	B36449339	8,30
3/4" x 1/2"	10	B36441524	5,40
3/4" x 3/4"	5	B36449346	9,55
1" x 1/2"	1	B36446765	18,73
1" x 3/4"	10	B36441531	10,75
1" x 1"	5	B36446772	12,60
1.1/4" x 1"	10	B36446789	21,83
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36446796	43,70
1.3/4" x 1.1/2"	10	B36446802	44,05

Tubulure Filetée - Bronze / Usine (3247)

195

3247



- Filet cranté, pans multiples

Ø		Code MU	€/Pc
3/4" x 1/2"	10	B36446833	3,05
1" x 3/4"	10	B36446840	4,75
1.1/4" x 1"	1	B36446857	13,25
1.1/2" x 1"	5	B36458843	30,40
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36446864	14,03

Manchon - Bronze / Usine (3270)

195

3270



Ø		Code MU	€/Pc
1/4"	10	B36319137	1,55
3/8"	10	B36282349	2,10
1/2"	10	B36266585	2,45
3/4"	10	B36266554	3,55
1"	10	B36266561	5,23
1.1/4"	1	B36266578	10,58
1.1/2"	1	B36267766	13,18
2"	1	B36267780	22,43
2.1/2"	1	B36271916	49,50
3"	1	B36271930	75,58

Nipple Double Bronze / Usine (3280)

195

3280



Ø		Code MU	€/Pc
1/8"	10	B36441401	1,45
1/4"	10	B36320416	1,60
3/8"	10	B36282356	1,45
1/2"	10	B36266592	1,88
3/4"	10	B36266615	2,98
1"	10	B36266608	5,08
1.1/4"	1	B36269135	8,15
1.1/2"	1	B36269111	11,13
2"	1	B36269098	21,33
2.1/2"	1	B36321741	78,10
3"	1	B36321789	93,63

Bouchon - Bronze / Usine (3290)

195

3290



Ø		Code MU	€/Pc
1/8"	10	B36441425	1,50
1/4"	10	B36320133	2,70
3/8"	10	B36320096	3,03
1/2"	10	B36320102	2,13
3/4"	10	B36320089	3,53
1"	10	B36320294	5,20
1.1/4"	1	B36322175	7,93
1.1/2"	1	B36322168	13,20
2"	1	B36322151	21,78

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

viega

Bouchon - Bronze / Usine (3291)

195

3291



Ø		Code MU	€/Pc
1/8"	10	B36441418	2,25
1/4"	10	B36320072	3,93
1/2"	10	B36266646	2,38
3/4"	10	B36266639	4,20
1"	10	B36266622	6,10
1.1/4"	1	B36268237	9,03
1.1/2"	1	B36268190	15,18
2"	1	B36268213	24,70
2.1/2"	1	B36321758	47,95

Capuchon - Bronze / Usine (3301)

195

3301



Ø		Code MU	€/Pc
1/4"	10	B36319151	2,98
3/8"	10	B36281854	1,85
1/2"	10	B36266660	2,00
3/4"	10	B36266653	3,75
1"	10	B36268367	9,25
1.1/4"	1	B36268305	10,68
1.1/2"	1	B36268329	14,65
2"	1	B36268343	32,90

Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3330)

195

3330

- A joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
1/4"	1	B36441432	20,73
3/8"	1	B36282363	18,38
1/2"	1	B36271022	23,25
3/4"	1	B36271039	29,00
1"	1	B36271046	46,93
1.1/4"	1	B36271053	89,70
1.1/2"	1	B36271060	103,63
2"	1	B36271077	170,53
2.1/2"	1	B36651138	239,50
3"	1	B36651145	333,08

Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3331)

195

3331

- A joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	1	B36282370	18,75
1/2"	1	B36271374	19,03
3/4"	1	B36271367	20,23
1"	1	B36271350	41,50
1.1/4"	1	B36271343	72,93
1.1/2"	1	B36271336	85,50
2"	1	B36271329	154,50
2.1/2"	1	B36651152	218,93
3"	1	B36651169	312,50

Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3334)

195

3334

- A joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	5	B36320188	17,98
1/2"	5	B36320195	18,80
3/4"	5	B36320201	25,53
1"	5	B36320218	45,70

Raccord 2 Pièces - Bronze / Usine (3335)

195

3335

- Ø1 x Ø2
- A joint plat



Ø		Code MU	€/Pc
3/8" x 1/2"	1	B36320225	9,98
1/2" x 3/4"	1	B36320232	12,63
3/4" x 1"	1	B36320249	17,73
1" x 1.1/4"	1	B36320256	27,15
1.1/4" x 1.1/2"	1	B36319618	29,90

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3340)

195

3340

- A joint conique



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	10	B36446925	17,18
1/2"	10	B36446932	22,83
3/4"	5	B36446949	27,90
1"	5	B36446956	45,13
1.1/4"	5	B36446963	84,00
1.1/2"	1	B36446970	96,15
2"	1	B36446987	161,95

Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3341)

195

3341

- A joint conique



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	5	B36446994	18,50
1/2"	10	B36447007	19,10
3/4"	10	B36447014	20,23
1"	5	B36447021	41,68
1.1/4"	5	B36447038	73,48
1.1/2"	1	B36447045	87,15
2"	1	B36447052	158,48

Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3344)

195

3344

- A joint conique



Ø		Code MU	€/Pc
3/8"	10	B36446871	19,23
1/2"	10	B36446888	19,78
3/4"	5	B36446895	27,00
1"	5	B36446901	37,63

Culasse murale (3471)

195

3471



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	5	B36259778	15,65
3/4"	10	B36441449	28,30

Rallonge - Bronze / Usine (3525)

195

3525

- Ø x Longueur



Ø	L		Code MU	€/Pc
3/8"	10	10	B36440312	2,80
	15	10	B36354923	3,35
	20	10	B36354930	3,83
	25	10	B36354947	4,40
	30	10	B36354954	4,88
	40	5	B36359539	6,08
	50	5	B36359553	7,40
1/2"	12,5	10	B36364854	2,70
	15	10	B36651121	3,33
	17,5	10	B36354961	3,40
	20	10	B36354978	3,80
	25	10	B36354985	4,48
	30	10	B36354992	5,08
	40	10	B36355005	6,28
	50	10	B36355012	7,70
	65	10	B36357221	9,98
	80	10	B36357238	11,98
	100	5	B36357245	14,55
	120	5	B36440299	31,73
	150	5	B36440305	38,00
3/4"	12,5	10	B36440558	3,88
	15	10	B36364861	4,10
	20	10	B36355029	4,78
	25	10	B36355036	5,68
	30	10	B36355043	6,33
	40	10	B36355050	8,48
	50	10	B36357252	10,98
	65	1	B36357269	13,95
	80	1	B36359584	16,23
	100	1	B36359577	18,13
1"	15	10	B36440572	8,83
	20	10	B36440589	10,25
	25	10	B36357184	11,98
	30	10	B36357191	13,35
	40	10	B36357207	15,25
	50	10	B36357214	17,48
	65	5	B36440596	24,15
	80	5	B36440466	33,70
	100	5	B36440473	38,58
1.1/4"	20	10	B36440497	27,20
	25	5	B36440503	30,88
	30	5	B36440510	34,45
	40	5	B36440527	41,63
	50	5	B36440534	48,25

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Nipple Long - Bronze / Usine (3530) 195

3530



Ø	L		Code MU	€/Pc
3/8"	40	10	B36282400	4,78
	60	10	B36282417	6,28
	80	5	B36282424	7,83
	100	5	B36282431	9,30
	120	5	B36282448	12,38
	150	1	B36282455	16,50
	200	1	B36282462	19,48
1/2"	40	10	B36267308	3,58
	50	10	B36650896	4,30
	60	10	B36267315	4,78
	80	5	B36267322	7,35
	100	5	B36267339	9,45
	120	5	B36267346	11,28
	140	5	B36319700	19,35
	150	5	B36267353	13,88
	160	1	B36319717	21,73
	180	1	B36319724	20,68
	200	5	B36267377	22,75
3/4"	40	10	B36267384	4,18
	60	10	B36267391	5,75
	80	5	B36267407	9,45
	100	5	B36267414	11,55
	120	5	B36267421	15,33
	140	1	B36318413	23,98
	150	1	B36267438	18,90
	160	1	B36318420	27,03
	180	1	B36318437	29,55
	200	1	B36267445	28,60
1"	40	5	B36267247	6,28
	60	5	B36267254	8,65
	80	5	B36267261	13,83
	100	5	B36267278	17,73
	120	5	B36267285	20,68
	150	1	B36267292	25,98
	200	1	B36319694	38,75
1.1/4"	60	5	B36318482	19,75
	80	5	B36318499	21,83
	100	5	B36318505	24,70
	120	5	B36318512	28,30
	150	1	B36318529	35,38
	200	1	B36318536	47,63
1.1/2"	60	5	B36319755	21,98
	80	5	B36319762	23,78
	100	5	B36319779	25,80
	120	1	B36319786	29,10
	150	1	B36319748	40,48
	200	1	B36319731	57,25
2"	60	5	B36319847	24,70
	80	5	B36319830	30,45

suite Nipple Long - Bronze / Usine (3530)

Ø	L		Code MU	€/Pc
2"	100	5	B36319823	37,75
	120	1	B36319816	43,50
	150	1	B36319809	57,65
	200	1	B36319793	78,78

Nipple - Bronze / Usine (3531) 195

3531



Ø	L		Code MU	€/Pc
1/4"	20	10	B36322076	1,63
3/8"	20	10	B36322113	2,18
1/2"	22	10	B36322106	2,60
3/4"	26	10	B36322090	3,48
1"	33	10	B36322083	6,88
1.1/4"	37	1	B36322144	8,33
1.1/2"	42	1	B36322137	10,13
2"	47	1	B36322120	22,23

Nipple Long - Bronze / Usine (3535) 195

3535



Ø	L		Code MU	€/Pc
3/8"	40	5	B36319670	7,08
	60	5	B36319267	8,25
	80	5	B36319335	11,05
	100	5	B36319281	13,45
	120	5	B36319687	20,45
1/2"	40	5	B36319274	6,00
	60	5	B36319366	6,60
	80	5	B36319359	8,90
	100	5	B36319342	12,28
	120	5	B36319656	18,03
3/4"	40	5	B36319328	6,93
	60	5	B36319298	9,88
	80	5	B36319304	12,73
	100	5	B36319311	17,55
	120	5	B36319663	21,38
1"	40	5	B36319250	11,03
	60	5	B36319243	14,40
	80	5	B36319236	23,20
	100	5	B36319229	22,08
	120	5	B36319649	29,25

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube en Plastique et Paroi Mince

Adaptateur AA Pour Tuyau Synthétique - (R179)

205

R179



- Adaptateur 16AA / 18AA / 22AA pour tuyau synthétique
- O-ring prémonté sur tétine
- Fabriqué en laiton
- Ecrou nickelé et chromé

Ø		Code MU	€/Pc
18x(16x1,5)	25	C14R179X077	4,97
18x(20x3,4)	25	C14R179X086	4,97

Adaptateur AA Pour Tube Multicouches - (R179M)

205

R179M



- Adaptateur 16AA / 18AA /22AA / 28AA pour tuyau synthétique et tube multicouches avec couche aluminium
- O-ring prémonté sur tétine
- Fabriqué en laiton
- Ecrou chromé

Ø		Code MU	€/Pc
16AAx(14x2)	25	C14R179MX012	4,27
16AAx(16x2)	25	C14R179MX014	3,99
18AAx(14x2)	25	C14R179MX022	3,99
18AAx(16x2)	25	C14R179MX024	3,99
18AAx(18x2)	25	C14R179MX025	3,99
18AAx(20x2)	25	C14R179MX026	4,00
18AAx(17x2)	25	C14R179MX034	3,99
22AAx(26x3)	25	C14R179MX040	10,67

Raccord Base Droit - M x AA - (R180MR)

205

R180MR



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Modèle droit
- Filet extérieur x alésage adaptateur 16AA / 18AA / 22AA /28AA ou Eurocône 3/4”
- Fabriqué en laiton
- Choix de l’adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"x18AA	25	C14R180RY016	2,46
1/2"x3/4"EC	25	C14R180RY017	2,45
3/4"x18AA	25	C14R180RY021	3,81
3/4"x22AA	25	C14R180RY023	5,52
1"x22AA	20	C14R180RY027	6,34
1"x28AA	10	C14R180RY028	8,80

Raccord Base Droit - F x AA - (R180FR)

205

R180FR



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Modèle droit
- Filet intérieur x alésage adaptateur 16AA / 18AA / 22AA /28AA ou Eurocône 3/4”
- Fabriqué en laiton
- Choix de l’adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"x18AA	50	C14R180RY056	2,51
3/4"x18AA	25	C14R180RY061	3,81
3/4"x22AA	25	C14R180RY063	5,52

Raccord Base Droit - AA x AA - (R560R)

205

R560R



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Modèle droit
- Alésage adaptateur x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l’adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
16AAx16AA	25	C14R560RY007	2,74
18AAx18AA	25	C14R560RY008	2,98
28AAx28AA	10	C14R560RY010	9,97

Raccord Base Equerre - M x AA - (R562R)

205

R562R



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Modèle équerre
- Filet extérieur x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l’adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"x16AA	25	C14R562RY015	3,43
1/2"x18AA	25	C14R562RY016	3,55
3/4"x18AA	25	C14R562RY021	3,94
1"x22AA	10	C14R562RY027	7,46

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

GIACOMINI Technology in Comfort

Raccord Base Equerre - F x AA - (R563R)

205

R563R



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Modèle équerre
- Filet intérieur x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l'adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"x18AA	25	C14R563RY016	4,12
3/4"x18AA	25	C14R563RY021	4,88
1"x28AA	10	C14R563RY028	10,74

Raccord Base En T - 3 x AA - (R564R)

205

R564R



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Raccord en T
- 3 x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l'adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
18AA	25	C14R564RY008	4,83
22AA	10	C14R564RY009	6,86

Raccord Base en T - AA x M x AA - (R568R)

205

R568R



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Raccord en T
- Alésage adaptateur x filet extérieur x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l'adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"x18AA	25	C14R568RY016	4,88
3/4"x18AA	10	C14R568RY021	7,57

Raccord Base en T - AA x F x AA - (R569R)

205

R569R



- Raccord de base pour tube cuivre / acier mince et tuyau synthétique
- Raccord en T
- Alésage adaptateur x filet intérieur x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l'adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"x18AA	25	C14R569RY016	5,74
3/4"x18AA	10	C14R569RY021	5,86

Tube à Paroi Mince

Raccord Compr Droit Cuivre/Acier - FxCOMPR - (R180F)

205

R180F



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Filet intérieur x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
3/8"x10	25	C14R180FY103	3,55
3/8"x12	25	C14R180FY104	4,46
1/2"x12	25	C14R180FY112	5,97
1/2"x15	25	C14R180FY114	5,97
1/2"x16	25	C14R180FY115	5,97
1/2"x18	25	C14R180FY116	6,44
3/4"x18	25	C14R180FY121	8,02
3/4"x22	10	C14R180FY123	10,05
1"x28	10	C14R180FY128	14,91

Raccord Compr Droit Cuivre/Acier - MxCOMPR - (R180M)

205

R180M



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Filet extérieur x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
3/8"x10	25	C14R180MY103	3,57
3/8"x12	25	C14R180MY104	4,46
1/2"x10	25	C14R180MY111	5,97
1/2"x12	25	C14R180MY112	5,97
1/2"x15	25	C14R180MY114	5,97
1/2"x16	25	C14R180MY115	5,97
1/2"x18	25	C14R180MY116	6,44
3/4"x18	10	C14R180MY121	8,02
3/4"x22	10	C14R180MY123	10,05
1"x28	10	C14R180MY128	14,91

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord Compr. Droit Cuivre/Acier - 2xCOMPR - (R560)

205

R560



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Modèle droit
- Raccord à compression x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
10	25	C14R560Y003	4,56
12	20	C14R560Y004	5,78
15	20	C14R560Y006	7,14
16	20	C14R560Y007	7,35
18	25	C14R560Y008	8,34
22	10	C14R560Y009	12,16
28	10	C14R560Y010	14,91

Raccord Compr. Eq. Cuivre/Acier - 2xCOMPR - (R561)

205

R561



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Modèle équerre
- Raccord à compression x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
12	20	C14R561Y004	6,89
15	20	C14R561Y006	7,60
18	10	C14R561Y008	9,13
22	10	C14R561Y009	12,24

Raccord Compr. Eq Cuivre/Acier - MxCOMPR. - (R562)

205

R562



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Modèle équerre
- Filet extérieur x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
3/8"x10	25	C14R562Y103	4,19
3/8"x12	25	C14R562Y104	4,34
1/2"x12	25	C14R562Y112	5,03
1/2"x15	25	C14R562Y114	5,78
1/2"x18	10	C14R562Y116	5,78
3/4"x18	10	C14R562Y121	8,46
3/4"x22	10	C14R562Y123	8,46
1"x28	10	C14R562Y128	9,97

Raccord Compr. Eq Cuivre/Acier - FxCOMPR - (R563)

205

R563



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Modèle équerre
- Filet intérieur x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
3/8"x10	25	C14R563Y103	4,72
3/8"x12	25	C14R563Y104	5,23
1/2"x12	25	C14R563Y112	6,19
1/2"x15	25	C14R563Y114	6,20
1/2"x18	10	C14R563Y116	6,94
3/4"x22	10	C14R563Y123	9,49
1"x28	5	C14R563Y128	10,10

Raccord Compr. En T Cuivre/Acier - 3xCOMPR - (R564)

205

R564



- Raccord à compression avec bague conique et O-ring pour tube cuivre et acier mince
- Raccord en T
- 3 x raccord à compression
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/Pc
12	10	C14R564Y004	8,87
15	10	C14R564Y006	10,29
18	10	C14R564Y008	12,92

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

COMAP

Pour tube à Paroi Mince

Raccord. Comp. Droit - Comp. x F (S1204)

200

S1204



Ø		Code MU	€/Pc
12 x 1/2"	25	B070862499	4,69
15 x 3/8"	25	B070862312	2,69
18 x 3/4"	25	B070862587	7,17
22 x 3/4"	10	B070862488	7,70

Raccord. Comp. - Bouchon (S1206)

200

S1206



Ø		Code MU	€/Pc
15	25	B070861135	4,54

Raccord. Comp. Coude - 90 (S1210)

200

S1210



Ø		Code MU	€/Pc
18	25	B070863401	11,29
22	10	B070863500	9,92

Raccord. Comp. Coude - 90 Comp. x M (S1212)

200

S1212



Ø		Code MU	€/Pc
18 x 3/4"	25	B070864523	12,03
22 x 3/4"	10	B070864501	13,08

Raccord. Comp. Coude - 90 Comp. x F (S1214)

200

S1214



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 3/4"	25	B070865513	11,29
18 x 3/4"	25	B070865524	11,82
22 x 3/4"	10	B070865502	9,39

Raccord. Comp. Tee - (S1220)

200

S1220



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B070867053	8,12
18	10	B070866998	16,46
22	10	B070867174	12,77

Raccord. Comp. Tee - Comp. x F x Comp. (S1223)

200

S1223



Ø	Code MU	€/Pc
15 x 1/2" x 15	B070869341	9,71

Raccord. Comp. Murale - Comp. x F (S1240)

200

S1240



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	25	B070865007	8,86

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pour tube à Paroi Mince pour gaz

Raccord. Comp. Droit Gaz - 2 x comp. (G1200)

200

G1200



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 15	25	B070879219	9,71
18 x 18	25	B070865997	20,47

Raccord. Comp. Droit Gaz - Comp. x M (G1202)

200

G1202



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	10	B070879362	7,17
18 x 1/2"	25	B070876810	16,56
22 x 3/4"	5	B070879373	13,29

Raccord. Comp. Droit Gaz - Comp. x F (G1204)

200

G1204



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	25	B070879318	8,97
18 x 1/2"	25	B070876821	16,46
22 x 3/4"	25	B070879329	15,09

Raccord. Comp. Coude Gaz - 90 (G1210)

200

G1210



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B070879417	10,87
18	25	B070876667	29,64
22	10	B070879428	20,57

Raccord. Comp. Coude Gaz - 90 Comp. x M (G1212)

200

G1212



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	10	B070879516	11,29
18 x 1/2"	25	B070876678	26,27
22 x 3/4"	25	B070879527	17,62

Raccord. Comp. Coude Gaz - 90 Comp. x F (G1214)

200

G1214



Ø		Code MU	€/Pc
15 x 1/2"	10	B070879560	10,55
18 x 1/2"	25	B070876656	26,27
22 x 3/4"	25	B070879571	25,11

Raccord. Comp. Tee Gaz - (G1220)

200

G1220



Ø		Code MU	€/Pc
15	10	B070879659	15,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Raccords à compression pour tubes PEX-ALU-PEX

Raccord à compression - droit mâle 109



- (*) : avec joint

Ø		Code MU	€/Pc
14 x 1/2" (*)	10/250	B151-1404	10,78
16 x 1/2" (*)	10/250	B151-1604-S	6,27
16 x 3/4""	10/150	B151-1605	12,19
18 x 1/2" (*)	10/150	B151-1804-S	14,31
18 x 3/4"	10/150	B151-1805	13,40
20 x 1/2" (*)	10/150	B151-2004-S	14,64
20 x 1/2"	10/150	B151-2004-ZS	18,12
20 x 3/4"	10/150	B151-2005-S	14,82
26 x 3/4"	5/80	B151-2605-S	30,19
26 x 1"	5/80	B151-2606-S	32,68
32 x 1"	5/80	B151-3206A	32,12

Raccord à compression - Adaptateur Cuivre-Henco 109



- Adaptateur pour change raccord à cuivre en Henco

Ø		Code MU	€/Pc
16 x 15	10/200	B1513-1615HA	5,80
20 x 22	10/120	B1513-2022HA	7,18

Raccord à compression - Manchon - Droit 109



Ø		Code MU	€/Pc
14 x 14mm	10/200	B152-1414A	17,78
16 x 16mm	10/200	B152-1616-S	17,35
18 x 18mm	10/120	B152-1818	18,37
20 x 20mm	10/120	B152-2020-S	25,77
26 x 26mm	5/60	B152-2626-S	43,65
32 x 32mm	5/40	B152-3232A	60,07

Raccord à compression - Raccord - Henco-Cuivre 109



- Raccord droit double Henco à visser x tuyau de cuivre manchon à compression

Ø		Code MU	€/Pc
16 x 15	10/200	B1524-1615-S	14,60
20 x 22	10/100	B1524-2022	27,84
26 x 22	5/50	B1524-2622	39,38
26 x 28	5/50	B1524-2628	37,01

Raccord à compression - Manchon Droit - F 109



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/170	B153-1604-S	12,37
18 x 1/2"	10/120	B153-1804A	8,71
20 x 1/2"	10/120	B153-2004A	12,95
20 x 3/4"	10/120	B153-2005A	10,36
26 x 3/4"	5/80	B153-2605A	21,50
26 x 1"	5/80	B153-2606A	29,64
32 x 1"	5/80	B153-3206A	47,17

Raccord à compression - Mamelon 2xEC - M 109



- Mamelon 2x raccordement eurocone (3/4"M)

Ø		Code MU	€/Pc
3/4" x 3/4"	10/250	B15AD-EKEK	8,37

Raccord à compression - Manchon EC 109



- Manchon droit mâle 1/2" avec o-ring et eurocone

Ø		Code MU	€/Pc
1/2" x 3/4"	10/250	B15AN1420	9,77

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord à compression - Coude 90 Double

109

- (*) JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 16mm	10/110	B154-1616A	13,57
18 x 18mm (*)	10/80	B154-1818	16,39
20 x 20mm	10/60	B154-2020A	31,34
26 x 26mm	10/40	B154-2626A	25,79
32 x 32mm	5/32	B154-3232A	80,15

Raccord à compression - Coude 90 - M

109



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/150	B155-1604-S	15,95
20 x 3/4"	10/100	B155-2005-S	21,32
26 x 3/4"	5/40	B155-2605A	21,16
26 x 1"		B156-2606-S	40,07

Raccord à compression - Coude 90 - F

109



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/150	B156-1604-S	17,73
20 x 1/2"	10/150	B156-2004-S	21,51
20 x 3/4"	10/80	B156-2005A	15,59
26 x 3/4"	5/50	B156-2605	23,65
26 x 1"	5/30	B156-2606A	32,50

Raccord à compression - Coude Eurocône - M

109

- Coude 90° pour raccordement eurocone (3/4"M)



Ø		Code MU	€/Pc
3/4" x 3/4"	10/100	B15AB1420	15,27

Raccord à compression - Culasse Sanitaire

109



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2"	10/80	B157-1604A	19,51
18 x 1/2"	10/60	B157-1804	15,36
20 x 1/2"	10/60	B157-2004-S	25,00
20 x 3/4"	10/40	B157-2005A	26,38

Raccord à compression - Culasse Sanitaire - Double - F

109



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/50	B157-160416	33,16

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord à compression - T-Pièce 109



Ø		Code MU	€/Pc
16	10/70	B158-161616A	18,37
18	10/50	B158-181818	38,22
20	10/50	B158-202020A	12,24
32	5/20	B158-323232	85,26

Raccord à compression - Tee - F 109



Ø		Code MU	€/Pc
16 x 1/2" x 16	10/80	B159-160416A	15,39
18 x 1/2" x 18	10/60	B159-180418	21,50
20 x 3/4" x 20	10/40	B159-200520A	40,81
26 x 3/4" x 26	5/30	B159-260526	60,82
26 x 1" x 26	5/30	B159-260626A	58,05

Raccord à compression - Tee-Réduit 109



Ø		Code MU	€/Pc
20 x 16 x 16	5/50	B1528-201616A	38,41
20 x 16 x 20	5/50	B1528-201620A	43,21
26 x 16 x 26	5/30	B1528-261626A	58,65

Raccord à compression - Tee-Eurocone - M 109

- Pièce en T pour raccordement eurocone (3/4"M)



Ø		Code MU	€/Pc
3/4" x 3/4" x 3/4"	10/100	B15AT1420	14,12

Raccord à compression - Raccord à visser eurocone 109

- Raccord à visser eurocone (3/4"F)



Ø		Code MU	€/Pc
14	2/200	B15EK14-2	12,48
16	2/200	B15EK16-2	4,20
18	2/200	B15EK18-2	4,32
20	2/200	B15EK20-2	6,99

Raccord à compression - Raccord à visser eurocone 109

- Raccord à visser eurocone (3/4"F) pour tube de cuivre 15mm



Ø		Code MU	€/Pc
15	25/400	B15EK15	8,22

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Courbe à Souder

Courbe à Souder - 3D 90

130

• S235JR-EN 10253-1 (DIN 2605) - Sans soudure

Ø	ND	⟳	R	Code MU	€/Pc
21,3	15	2,00	28	BLB3D90021	2,20
26,9	20	2,30	29	BLB3D90026	2,25
33,7	25	2,60	38	BLB3D90033	2,97
42,4	32	2,60	48	BLB3D90042	2,90
48,3	40	2,60	57	BLB3D90048	3,65
60,3	50	2,60	76	BLB3D90060	5,97
76,1	65	2,90	95	BLB3D90076	9,54
88,9	80	3,20	114	BLB3D90088	13,29
114,3	100	3,60	152	BLB3D90114	26,72
139,7	125	4,00	190	BLB3D90139	43,36
168,3	150	4,50	229	BLB3D90168	66,64
219,1	200	6,30	305	BLB3D90219	165,59
273	250	6,30	381	BLB3D90273	245,43
323,9	300	7,10	457	BLB3D90323	387,92
355,6	350	8,00	533	BLB3D90355	678,96
406,4	400	8,80	610	BLB3D90406	934,26





Courbe à Souder - 3D 180

130

• S235JR-EN 10253-1 (DIN 2605) - Sans soudure

Ø	ND	⟳	R	Code MU	€/Pc
21,3	15	2,00	28	BLB3D18021	5,70
26,9	20	2,30	29	BLB3D18026	12,42
33,7	25	2,60	38	BLB3D18033	19,73
42,4	32	2,60	48	BLB3D18042	16,40
48,3	40	2,60	57	BLB3D18048	31,83
60,3	50	2,60	76	BLB3D18060	45,45
76,1	65	2,90	95	BLB3D18076	61,97
88,9	80	3,20	114	BLB3D18088	50,40
114,3	100	3,60	152	BLB3D18114	65,27
139,7	125	4,00	190	BLB3D18139	91,49
168,3	150	4,50	229	BLB3D18168	132,53





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Courbe à Souder - 5D 90

130

• S235JR-EN 10253-1 (DIN 2606) - Sans soudure

Ø	ND		R	Code MU	€/Pc
21,3	15	2,00	42	BLB5D90021	6,81
26,9	20	2,30	57	BLB5D90026	6,90
33,7	25	2,60	72	BLB5D90033	6,85
42,4	32	2,60	92	BLB5D90042	7,68
48,3	40	2,60	107	BLB5D90048	21,58
60,3	50	2,60	135	BLB5D90060	16,97
76,1	65	2,90	175	BLB5D90076	32,10
88,9	80	3,20	205	BLB5D90088	36,36
114,3	100	3,60	270	BLB5D90114	89,66
139,7	125	4,00	330	BLB5D90139	132,93
168,3	150	4,50	390	BLB5D90168	159,76
219,1	200	6,30	510	BLB5D90219	338,19
273	250	6,30	650	BLB5D90273	919,72
323,9	300	7,10	775	BLB5D90323	1000,64
355,6	350	8,00	850	BLB5D90355	2453,45
406,4	400	8,80	970	BLB5D90406	2604,00





Courbe à emboitier

143

• DIN 2605 (DIN 2619) - Sans Soudure

Ø	ND		Code MU	€/Pc
26,9	20	2,3	BLI0269230	14,76
33,7	25	2,6	BLI0337260	18,73
42,4	32	2,6	BLI0424260	20,98
48,3	40	2,6	BLI0483260	23,16
60,3	50	2,9	BLI0603290	25,91
76,1	65	2,9	BLI0761290	38,89
88,9	80	3,2	BLI0889320	50,57
114,3	100	3,6	BLI1143360	62,69
139,7	125	4,0	BLI1397400	93,60
168,3	150	4,5	BLI1683450	144,74
219,1	200	6,3	BLI2191630	297,28
323,9	300	7,1	BLI3239710	561,54
355,6	350	8,0	BLI3556800	924,30
406,4	400	8,8	BLI4064880	1647,97



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Manchon à Souder

Manchon à Souder en Acier

125

- Noir - EN 10241 ISO7/1

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/8" x 17mm	6	BLM101A000	0,70
1/4" x 25mm	8	BLM101B000	0,85
3/8" x 26mm	10	BLM101C000	0,94
1/2" x 34mm	15	BLM101D000	0,67
3/4" x 36mm	20	BLM101E000	0,89
1" x 43mm	25	BLM101F000	1,35
1 1/4" x 48mm	32	BLM101G000	2,00
1 1/2" x 48mm	40	BLM101H000	3,18
2" x 56mm	50	BLM101I000	4,80
2 1/2" x 65mm	60	BLM101J000	5,29
3" x 71mm	80	BLM101K000	10,22
4" x 83mm	100	BLM101L000	18,33



Manchon à Souder en Acier Long

125

- Noir

Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 80mm	BLMD075000	3,50



Té à Emboiter à Souder

Te à Emboiter en Acier

142

- DIN 2618 - Sans Soudure - PRIX SUR DEMANDE

Ø	ND		Code MU
26,9	20	2,3	BLZ0269230
33,7	25	2,6	BLZ0337260
42,4	32	2,6	BLZ0424260
48,3	40	2,6	BLZ0483260
60,3	50	2,9	BLZ0603290
76,1	65	2,9	BLZ0761290
88,9	80	3,2	BLZ0889320
114,3	100	3,6	BLZ1143360
139,7	125	4,0	BLZ1397400
168,3	150	4,5	BLZ1683450
219,1	200	6,3	BLZ2191630
273	250	6,3	BLZ2730630
323,9	300	7,1	BLZ3239710
355,6	350	8,0	BLZ3556800



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Té à Souder

Té à Souder en Acier

140

- Sans Soudure - EN 10253-2/A (DIN 2615)

Ø	ND		Code MU	€/Pc
21,3	15	2,00	BLT0213200	28,81
26,9	20	2,30	BLT0269230	26,29
33,7	25	2,60	BLT0337260	28,81
42,4	32	2,60	BLT0424260	31,15
48,3	40	2,60	BLT0483260	34,10
60,3	50	2,90	BLT0603290	41,50
76,1	65	2,90	BLT0761290	66,57
88,9	80	3,20	BLT0889320	78,08
114,3	100	3,60	BLT1143360	139,13
139,7	125	4,00	BLT1397400	227,56
168,3	150	4,50	BLT1683450	240,82
219,1	200	6,30	BLT2191630	645,53
273	250	6,30	BLT2730630	994,34
323,9	300	7,10	BLT3239710	1628,82
355,6	350	8,00	BLT3550000	2543,82
406,4	400	8,80	BLT4064880	4152,06



Fond Bombe à Souder

Fond Bombe Acier

120

- DIN 28011

Ø	ND		Code MU	€/Pc
26,9	20	2,3	BBB0260000	4,35
33,7	25	2,3	BBB0330000	2,00
42,4	32	2,6	BBB0420000	3,20
48,3	40	2,6	BBB0480000	2,39
60,3	50	2,9	BBB0600000	3,00
76,1	65	2,9	BBB0760000	4,22
88,9	80	3,2	BBB0880000	5,50
114,3	100	3,6	BBB1140000	16,50
139,7	125	4,0	BBB1390000	24,07
168,3	150	4,5	BBB1680000	38,81
219,1	200	6,3	BBB2190000	70,33
273	250	6,3	BBB2730000	167,00
323,9	300	7,1	BBB3230000	161,25
355,6	350	8,0	BBB3550000	500,96
406,4	400	8,8	BBB4060000	647,36



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Réduction à Souder

Reduction à Souder en Acier

135

- EN 10253-2/B - Sans Soudure
- B : Ø Petit (mm)
- C : Longueur (mm)
- D : Epaisseur
- E : Epaisseur





Ø	ND	B	C	D	E	Code MU	€/Pc
26,9	20 x 15	21,3	38	2,3	2,0	BLV0260210	7,37
33,7	25 x 15	21,3	51	2,6	2,0	BLV0330210	6,78
	25 x 20	26,9	51	2,6	2,3	BLV0330260	6,00
42,4	32 x 15	21,3	50	2,6	2,0	BLV0420210	13,82
	32 x 20	26,9	50	2,6	2,3	BLV0420260	6,73
	32 X 25	33,7	50	2,6	2,6	BLV0420330	8,19
48,3	40 x 20	26,9	64	2,6	2,3	BLV0480260	9,08
	40 x 25	33,7	64	2,6	2,6	BLV0480330	8,38
	40 x 32	42,4	64	2,6	2,6	BLV0480420	6,74
60,3	50 x 25	33,7	76	2,9	2,6	BLV0600330	11,98
	50 x 32	42,4	76	2,9	2,6	BLV0600420	10,19
	50 X 40	48,3	76	2,9	2,6	BLV0600480	8,88
76,1	65 x 25	33,7	90	2,9	2,6	BLV0760330	24,59
	65 x 32	42,4	90	2,9	2,6	BLV0760420	16,63
	65 x 40	48,3	90	2,9	2,6	BLV0760480	14,97
	65 x 50	60,3	90	2,9	2,9	BLV0760600	11,13
88,9	80 x 40	48,3	90	3,2	2,6	BLV0880480	18,50
	80 x 50	60,3	90	3,2	2,9	BLV0880600	16,83
	80 x 65	76,1	90	3,2	2,9	BLV0880760	13,61
114,3	100 x 40	48,3	102	3,6	2,6	BLV1140480	62,91
	100 x 50	60,3	102	3,6	2,9	BLV1140600	34,53
	100 x 65	76,1	102	3,6	2,6	BLV1140760	20,99
	100 x 80	88,9	102	3,6	3,2	BLV1140880	20,68
139,7	125 x 65	76,1	130	4,0	2,9	BLV1390760	48,76
	125 x 80	88,9	130	4,0	3,2	BLV1390880	42,91
	125 x 100	114,3	130	4,0	3,6	BLV1391140	31,29
168,3	150 x 80	88,9	145	4,5	3,2	BLV1680880	59,35
	150 x 100	114,3	145	4,5	3,6	BLV1681140	47,09
	150 x 125	139,7	145	4,5	4,0	BLV1681390	44,58
219,1	200 x 80	88,9	165	6,3	3,2	BLV2190880	217,93
	200 x 100	114,3	165	6,3	3,6	BLV2191140	126,00
	200 x 125	139,7	158	6,3	4,0	BLV2191390	97,83
	200 x 150	168,3	158	6,3	4,5	BLV2191680	85,38
273,0	250 x 125	139,7	185	6,3	4,0	BLV2731390	223,13
	250 x 150	168,3	185	6,3	4,5	BLV2731680	155,28
	250 x 200	219,1	185	6,3	6,3	BLV2732190	143,11
323,9	300 x 150	168,3	203	7,1	4,5	BLV3231680	269,75
	300 x 200	219,1	203	7,1	6,3	BLV3232190	237,26
	300 x 250	273,0	203	7,1	6,3	BLV3232730	233,75
355,6	350 x 200	219,1	330	8,0	6,3	BLV3552190	769,87
	350 x 250	273,0	330	8,0	6,3	BLV3552730	449,61
	350 x 300	323,9		8,0	7,1	BLV3553230	543,49
406,4	400 x 200	219,1	355	8,8	6,3	BLV4062190	1280,33
	400 x 250	273,0	355	8,8	6,3	BLV4062730	1239,86
	400 x 300	323,9	355	8,8	7,1	BLV4063230	840,45
	400 x 350	355,6	355	8,8	8,0	BLV4063550	922,99

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Brides à Talon



N : Nombre de forages

Bride à Talon PN6

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2631)

Ø	ND	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/Pc
100	25	33,7	75	12	60	2	14	4	M10	BVFND06033	11,23
120	32	42,4	90	14	70	2	14	4	M12	BVFND06042	15,15
130	40	48,3	100	14	80	2	14	4	M12	BVFND06048	14,10
140	50	60,3	110	14	90	2	14	4	M12	BVFND06060	13,56
160	65	76,1	130	14	110	3	14	4	M12	BVFND06076	15,75
190	80	88,9	150	18	128	3	16	4	M16	BVFND06088	22,47
210	100	114,3	170	18	148	3	16	4	M16	BVFND06114	25,11
240	125	139,7	200	18	178	3	18	8	M16	BVFND06139	32,67
265	150	168,3	225	18	202	3	18	8	M16	BVFND06168	52,04
320	200	219,1	280	18	258	3	20	8	M16	BVFND06219	81,24

Bride à Talon PN10/16

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2632 / DIN 2633)
- Acier ST. 37

Ø	ND	PN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/Pc
95	15	10/16/40	21,3	65	14	45	2	14	4	M12	BVFND10021	11,89
105	20	10/16/40	26,9	75	14	58	2	16	4	M12	BVFND10026	10,60
115	25	10/16/40	33,7	85	14	68	2	16	4	M12	BVFND10033	12,36
140	32	10/16/40	42,4	100	18	78	2	16	4	M16	BVFND10042	15,06
150	40	10/16/40	48,3	110	18	88	3	16	4	M16	BVFND10048	15,82
165	50	10/16/40	60,3	125	18	102	3	18	4	M16	BVFND10060	19,88
185	65	10/16	76,1	145	18	122	3	18	4	M16	BVFND10076	23,91
200	80	10/16	88,9	160	18	138	3	20	8	M16	BVFND10088	28,43
220	100	10/16	114,3	180	18	158	3	20	8	M16	BVFND10114	32,82
250	125	10/16	139,7	210	18	188	3	22	8	M16	BVFND10139	46,21
285	150	16	168,3	240	22	212	3	22	8	M20	BVFND10168	52,45

Bride à Talon PN10

145

- PN10 EN 1092-1 11B (DIN 2632)

Ø	ND	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/Pc
340	200	219,1	295	22	268	3	24	8	M20	BVFND10219	93,46
395	250	273,0	350	22	320	3	26	12	M20	BVFND10273	137,09
445	300	323,9	400	22	370	4	26	12	M20	BVFND10323	120,53
505	350	355,6	460	22	430	4	26	16	M20	BVFND10355	173,55
565	400	406,4	515	26	482	4	26	16	M24	BVFND10406	227,21

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Bride à Talon PN16

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2633)
- Acier ST. 37

Ø	ND	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/Pc
340	200	219,1	295	22	268	3	24	12	M20	BVFND16219	83,68
405	250	273,0	355	26	320	3	26	12	M24	BVFND16273	133,69
460	300	323,9	410	26	378	4	28	12	M24	BVFND16323	153,41
520	350	355,6	470	26	438	4	30	16	M24	BVFND16355	243,23
580	400	406,4	525	30	490	4	32	16	M27	BVFND16406	293,27

Bride à Talon PN40

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2635)

Ø	ND	PN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/Pc
95	15	10/16/40	21,3	65	14	45	2	16	4	M12	BVFND40021	9,92
105	20	10/16/40	26,9	75	14	58	2	18	4	M12	BVFND40026	15,25
115	25	10/16/40	33,7	85	14	68	2	18	4	M12	BVFND40033	12,19
140	32	10/16/40	42,4	100	18	78	2	18	4	M16	BVFND40042	14,52
150	40	10/16/40	48,3	110	18	88	3	18	4	M16	BVFND40048	18,63
165	50	25/40	60,3	125	18	102	3	20	4	M16	BVFND40060	31,07
185	65	25/40	76,1	145	18	122	3	22	8	M16	BVFND40076	31,81
200	80	25/40	88,9	160	18	138	3	24	8	M16	BVFND40088	38,05
235	100	25/40	114,3	190	22	162	3	24	8	M20	BVFND40114	55,18
270	125	25/40	139,7	220	26	188	3	26	8	M24	BVFND40139	106,39
300	150	25/40	168,3	250	26	218	3	28	8	M24	BVFND40168	90,32
375	200	40	219,1	320	30	285	3	34	12	M27	BVFND40219	150,84

Bride Plate

Bride Plate

148

- EN 1092-1 01A (DIN 2576)
- Acier ST. 37
- N : Nombre de forages





Ø	ND	PN	B	C	D	G	N		Code MU	€/Pc
95	15	10/16/40	21,3	65	14	14	4	M12	BLFND10021	6,29
105	20	10/16/40	26,9	75	14	16	4	M12	BLFND10027	7,60
115	25	10/16/40	33,7	85	14	16	4	M12	BLFND10034	7,96
140	32	10/16/40	42,4	100	18	16	4	M16	BLFND10042	13,46
150	40	10/16/40	48,3	110	18	16	4	M16	BLFND10048	14,75
165	50	10/16	60,3	125	18	18	4	M16	BLFND10060	17,90
185	65	10/16	76,1	145	18	18	4	M16	BLFND10076	19,70
200	80	10/16	88,9	160	18	20	8	M16	BLFND10089	23,00
220	100	10	114,3	180	18	20	8	M16	BLFND10114	23,62
250	125	10/16	139,7	210	18	22	8	M16	BLFND10140	30,87
285	150	10/16	168,3	240	22	22	8	M20	BLFND10168	58,99
340	200	10	219,1	295	22	24	8	M20	BLFND10220	49,32
395	250	10	273	350	22	26	12	M20	BLFND10274	144,42
445	300	10	323,9	400	22	26	12	M20	BLFND10324	109,84
505	350	10	355,6	460	22	28	16	M20	BLFND10355	210,42
565	400	10	406,4	515	26	32	16	M24	BLFND10406	171,49

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Brides Pleines



N : Nombre de forages

Bride Pleine PN10/16/40

147

- EN 1092-1 05A (DIN 2527)
- N : Nombre de forages

Ø	ND	C	D	G	N		Code MU	€/Pc
95	15	65	14	14	4	M12	BBFND16015	8,68
105	20	75	14	16	4	M12	BBFND16020	10,50
115	25	85	14	16	4	M12	BBFND16025	10,28
140	32	100	18	16	4	M16	BBFND16032	15,05
150	40	110	18	16	4	M16	BBFND16040	20,00

Bride Pleine PN10/16

147

- EN 1092-1 05A (DIN 2527)
- N : Nombre de forages

Ø	ND	PN	C	D	G	N		Code MU	€/Pc
165	50	10/16	125	18	18	4	M16	BBFND16050	20,65
185	65	10/16	145	18	18	4	M16	BBFND16065	21,77
200	80	10/16	160	18	20	8	M16	BBFND16080	30,88
220	100	10/16	180	18	20	8	M16	BBFND16100	33,89
250	125	10/16	210	18	22	8	M16	BBFND16125	52,51
285	150	10/16	240	22	22	8	M20	BBFND16150	69,04
340	200	16	295	22	24	12	M20	BBFND16200	91,33
405	250	16	355	26	26	12	M24	BBFND16250	159,94
460	300	16	410	26	28	12	M24	BBFND16030	197,25

Bride Pleine PN10

147

- EN 1092-1 05A (DIN 2527)
- N : Nombre de forages

Ø	ND	C	D	G	N		Code MU	€/Pc
340	200	295	22	24	8	M20	BBFND10200	99,96
395	250	350	22	26	12	M20	BBFND10250	158,51
445	300	400	22	26	12	M20	BBFND10300	193,75

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Brides Filetées

Bride Taraudee PN10-PN16 - Noir

146

- EN 1092-1 13A (DIN 2566)
- Acier ST. 37
- N : Nombre de forages

Ø	ND	PN	B	C	D	G	N	Code MU	€/Pc
95	15	10/16/40	1/2"	65	14	14	4	BDFZND16D0	11,42
105	20	10/16/40	3/4"	75	14	16	4	BDFZND16E0	14,53
115	25	10/16/40	1"	85	14	16	4	BDFZND16F0	16,30
140	32	10/16/40	1.1/4"	100	18	16	4	BDFZND16G0	26,09
150	40	10/16/40	1.1/2"	110	18	16	4	BDFZND16H0	21,70
165	50	10/16	2"	125	18	18	4	BDFZND16I0	23,20
185	65	10/16	2.1/2"	145	18	18	4	BDFZND16J0	30,09
200	80	10/16	3"	160	18	20	8	BDFZND16K0	35,68
220	100	10/16	4"	180	18	20	8	BDFZND16L0	41,56





Bride Taraudee PN10-PN16 - Galva

146

- EN 1092-1 13A (DIN 2566)
- Acier ST. 37
- N : Nombre de forages

Ø	ND	PN	B	C	D	G	N	Code MU	€/Pc
95	15	10/16/40	1/2"	65	14	14	4	BDFGND16D0	27,88
105	20	10/16/40	3/4"	75	14	16	4	BDFGND16E0	19,18
115	25	10/16/40	1"	85	14	16	4	BDFGND16F0	26,11
140	32	10/16/40	1.1/4"	100	18	16	4	BDFGND16G0	23,18
150	40	10/16/40	1.1/2"	110	18	16	4	BDFGND16H0	27,15
165	50	10/16	2"	125	18	18	4	BDFGND16I0	32,05
185	65	10/16	2.1/2"	145	18	18	8	BDFGND16J0	44,20
200	80	10/16	3"	160	18	20	8	BDFGND16K0	49,84
220	100	10/16	4"	180	18	20	8	BDFGND16L0	57,67





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Brides sets

Brides ensemble PN6

0

- 2 BRIDES A TALON PN6 EN-1092-1 11B (DIN 2631)
- Inclus : 2 joints (épaisseur 2mm), Boulons et écrous
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons et écrous

ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Joint	Code MU	€/pc
32	42,4	90	120	14	M12 x 55	M12	4	76 x 43	BSTFL06042	0,00
40	48,3	100	130	14	M12 x 55	M12	4	86 x 49	BSTFL06048	0,00
50	60,3	110	140	14	M12 x 55	M12	4	96 x 61	BSTFL06060	0,00
65	76,1	130	160	14	M12 x 55	M12	4	116 x 77	BSTFL06076	0,00
80	88,9	150	190	16	M16 x 65	M16	8	132 x 89	BSTFL06088	0,00
100	114,3	170	210	16	M16 x 65	M16	8	152 x 115	BSTFL06114	0,00
125	139,7	200	240	18	M16 x 65	M16	8	182 x 141	BSTFL06139	0,00
150	168,3	225	265	18	M16 x 65	M16	8	207 x 169	BSTFL06168	0,00
200	219,1	280	320	20	M16 x 65	M16	8	262 x 220	BSTFL06219	0,00





Brides ensemble PN10/16

0

- 2 BRIDES A TALON PN10/16 EN-1092-1 11B (DIN 2632 / DIN 2633)
- Inclus : 2 joints (épaisseur 2mm), Boulons et écrous
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons et écrous

ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Joint	Code MU	€/pc
32	42,4	100	140	16	M16 x 65	M16	4	82 x 43	BSTFL10042	0,00
40	48,3	110	150	16	M16 x 65	M16	4	92 x 49	BSTFL10048	0,00
50	60,3	125	165	18	M16 x 65	M16	4	107 x 61	BSTFL10060	0,00
65	76,1	145	185	18	M16 x 65	M16	4	127 x 77	BSTFL10076	0,00
80	88,9	160	200	20	M16 x 65	M16	8	142 x 89	BSTFL10088	0,00
100	114,3	180	220	20	M16 x 65	M16	8	162 x 115	BSTFL10114	0,00
125	139,7	210	250	22	M16 x 65	M16	8	192 x 141	BSTFL10139	0,00
150	168,3	240	285	22	M20 x 75	M20	8	218 x 169	BSTFL10168	0,00

Brides ensemble PN10

0

- 2 BRIDES A TALON PN10 EN-1092-1 11B (DIN 2632)
- Inclus : 2 joints (épaisseur 2mm), Boulons et écrous
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons et écrous

ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Joint	Code MU	€/pc
200	219,1	295	340	24	M20 x 75	M20	8	273 x 220	BSTFL10219	0,00
250	273,0	350	395	26	M20 x 75	M20	12	328 x 273	BSTFL10273	0,00
300	323,9	400	445	26	M20 x 75	M20	12	378 x 324	BSTFL10323	0,00

Brides ensemble PN16

0

- 2 BRIDES A TALON PN16 EN-1092-1 11B (DIN 2633)
- Inclus : 2 joints (épaisseur 2mm), Boulons et écrous
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons et écrous

ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Joint	Code MU	€/pc
200	219,1	295	340	24	M20 x 75	M20	12	273 x 220	BSTFL16219	0,00
250	273,0	355	405	26	M24 x 90	M24	12	329 x 273	BSTFL16273	0,00
300	323,9	410	460	28	M24 x 90	M24	12	384 x 324	BSTFL16323	0,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Brides ensemble - PN10/16 - LUG

0

- 2 BRIDES A TALON PN10/16 EN-1092-1 11B (DIN 2632 / DIN 2633)
- Inclus : Boulons
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons
- Jeux brides pour vannes papillon LUG



ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Code MU	€/pc
32	42,4	100	140	16	M16 x 35	M16	4	BSTFVT1042	0,00
40	48,3	110	150	16	M16 x 35	M16	4	BSTFVT1048	0,00
50	60,3	125	165	18	M16 x 35	M16	4	BSTFVT1060	0,00
65	76,1	145	185	18	M16 x 40	M16	4	BSTFVT1076	0,00
80	88,9	160	200	20	M16 x 40	M16	8	BSTFVT1088	0,00
100	114,3	180	220	20	M16 x 45	M16	8	BSTFVT1114	0,00
125	139,7	210	250	22	M16 x 45	M16	8	BSTFVT1139	0,00
150	168,3	240	285	22	M20 x 45	M20	8	BSTFVT1168	0,00

Brides ensemble - PN10 - LUG

0

- 2 BRIDES A TALON PN10 EN-1092-1 11B (DIN 2632)
- Inclus : Boulons
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons
- Jeux brides pour vannes papillon LUG



ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Code MU	€/pc
200	219,1	295	340	24	M20 x 45	M20	8	BSTFVT1219	0,00
250	273,0	350	395	26	M20 x 45	M24	12	BSTFVT1273	0,00
300	323,9	400	445	26	M20 x 45	M24	12	BSTFVT1323	0,00

Brides ensemble - PN16 - LUG

0

- 2 BRIDES A TALON PN16 EN-1092-1 11B (DIN 2633)
- Inclus : Boulons
- N : Nombre de forages - N x 2 = Nombre de boulons
- Jeux brides pour vannes papillon LUG



ND	Ø-mm	C	Ø	G	Boulon	Ecrou	N	Code MU	€/pc
200	219,1	295	340	24	M20 x 45	M20	12	BSTFVT0219	0,00
250	273,0	355	405	26	M24 x 55	M24	12	BSTFVT0273	0,00
300	323,9	410	460	28	M24 x 55	M24	12	BSTFVT0323	0,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Joints

150

- Sans Amiante
- WRC, KTW eau potable
- Chauffage central et réfrigération
- Température de service : 180°C - Pression de service : 45 Bar
- SVGW Gaz
- BAM oxygène
- BS 7531 Grade Y
- Certifié et conforme DIN DVGW 87.01e609



Ø	ND		Code MU	€/Pc
PN 6				
44 x 21	15	2	B56FLG-04-316-0015-006-02.00	0,20
54 x 27	20	2	B56FLG-04-316-0020-006-02.00	0,33
64 x 34	25	2	B56FLG-04-316-0025-006-02.00	0,49
76 x 43	32	2	B56FLG-04-316-0032-006-02.00	0,75
86 x 49	40	2	B56FLG-04-316-0040-006-02.00	0,98
96 x 61	50	2	B56FLG-04-316-0050-006-02.00	1,20
116 x 77	65	2	B56FLG-04-316-0065-006-02.00	1,76
132 x 89	80	2	B56FLG-04-316-0080-006-02.00	2,28
152 x 115	100	2	B56FLG-04-316-0100-006-02.00	3,03
182 x 141	125	2	B56FLG-04-316-0125-006-02.00	4,33
207 x 169	150	2	B56FLG-04-316-0150-006-02.00	4,49
262 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-006-02.00	7,19
317 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-006-02.00	9,21
375 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-006-02.00	10,55
423 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-006-02.00	11,62
473 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-006-02.00	14,55
PN 10 / 16 / 40				
46 x 18	10	2	B56FLG-04-316-0010-040-02.00	0,23
51 x 21	15	2	B56FLG-04-316-0015-040-02.00	0,49
61 x 27	20	2	B56FLG-04-316-0020-040-02.00	0,55
71 x 34	25	2	B56FLG-04-316-0025-040-02.00	0,65
82 x 43	32	2	B56FLG-04-316-0032-040-02.00	0,88
92 x 49	40	2	B56FLG-04-316-0040-040-02.00	1,11
107 x 61	50	2	B56FLG-04-316-0050-040-02.00	1,50
127 x 77	65	2	B56FLG-04-316-0065-040-02.00	2,12
142 x 89	80	2	B56FLG-04-316-0080-040-02.00	2,64
PN 10 / 16				
162 x 115	100	2	B56FLG-04-316-0100-016-02.00	3,45
192 x 141	125	2	B56FLG-04-316-0125-016-02.00	4,82
218 x 169	150	2	B56FLG-04-316-0150-016-02.00	4,98
273 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-016-02.00	7,81
PN 10				
328 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-010-02.00	9,86
378 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-010-02.00	13,09
438 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-010-02.00	15,07
489 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-010-02.00	24,90
594 x 508	500	2	B56FLG-04-316-0500-010-02.00	31,31
PN 16				
329 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-016-02.00	9,93
384 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-016-02.00	13,51
444 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-016-02.00	15,46
495 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-016-02.00	21,65
555 x 458	450	2	B56FLG-04-316-0450-016-02.00	27,47
617 x 508	500	2	B56FLG-04-316-0500-016-02.00	32,94
PN 25 / 40				
168 x 115	100	2	B56FLG-04-316-0100-040-02.00	3,68
194 x 141	125	2	B56FLG-04-316-0125-040-02.00	4,92

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Ø	ND		Code MU	€/Pc
PN 25 / 40				
224 x 169	150	2	B56FLG-04-316-0150-040-02.00	5,70
PN 25				
284 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-025-02.00	8,43
340 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-025-02.00	10,58
400 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-025-02.00	10,38
457 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-025-02.00	13,57
514 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-025-02.00	17,19
PN 40				
290 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-040-02.00	8,79
352 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-040-02.00	9,41
417 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-040-02.00	11,29
474 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-040-02.00	14,62
546 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-040-02.00	19,37

Boulons et écrous

Boulon DIN 931 - Fil. Partielle

150

- Galvanisé - CL. 8.8



Ø	L		Code MU	€/pc
12	55	100	BBG9311255	0,83
16	65	50	BBG9311665	1,83
	70	50	BBG9311670	1,93
	90	50	BBG9311690	1,53
	100	50	BBG9311610	1,81
	110	50	BBG9311611	1,65
	120	50	BBG9311612	1,96
20	75	25	BBG9312075	3,40
	90	25	BBG9312090	2,65
	100	25	BBG9312010	4,24
	140	25	BBG9312014	3,91
24	90	20	BBG9312490	4,07

Vis entièrement filetée DIN 933

150

- Galvanisé - CL. 8.8



Ø	L		Code MU	€/pc
16	35	50	BTBG163500	1,22
	40	50	BTBG164000	1,16
	45	50	BTBG164500	1,24
20	45	25	BTBG204500	2,41
24	55	25	BTBG245500	2,74

Ecrou DIN 934

150

- Galvanisé



Ø		Code MU	€/pc
12	100	BMG9341200	0,14
16	50	BMG9341600	0,28
20	50	BMG9342000	0,52
24	25	BMG9342400	0,83

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Wemefa - Flamco 166
Colliers 166
Colliers Universels 166
Colliers U Universels 168
Colliers en INOX 168
Etriers de Suspension 169
Collier Tube en Acier 169
Collier Tube Synthétique 169
Collier Tube Gaz et Bouilleur 169
Collier Tube Cuivre 169
Collier Sprinklage 170
Colliers Muraux 171
Collier Mural Tous Types de Tubes 171
Collier Mural Tube en Acier 171
Rail et Accessoires Pour Rail 172
Boulons & Ecrous (Flamco) 176
Accessoires de Montage 179
Rosaces 180
Rofix 182

WEMEFA – Flamco

Colliers Universels



Flamco Collier BSA

160



- Tous Types de Tubes, aussi disponible avec écrou M8/M10
- Montage rapide grâce au système de fermeture par encliquetage.
- Hauteur de montage très réduite, d'où possibilité de fixation des conduites directement sous le plafond.
- Réduction de bruit : 19 dB(A) Suivant ISO 3822-1

	Ø (")		Code MU	€/pc
M8				
12-13.5	1/4"	100	B4039200	3,33
14-16	-	100	B4039201	3,36
17-19	3/8"	100	B4039202	3,39
20-24	1/2"	100	B4039203	3,44
25-28	3/4"	100	B4039204	3,56
29-33	-	100	B4039205	3,91
33-37	1"	100	B4039206	4,09
38-42	1.1/4"	100	B4039207	4,67
44.5-49	1.1/2"	50	B4039208	5,20
50-54	-	50	B4039209	5,84
56-60	2"	50	B4039210	6,25
62-64	-	25	B4039550	7,82
68-73	-	25	B4039551	8,29
75-80	2.1/2"	25	B4039552	9,34
82-86	-	25	B4039553	9,46
89-91	3"	25	B4039554	9,69
95-102	3.1/2"	25	B4039556	10,10
108-116	4"	25	B4039558	10,97
1/2"				
20-24	1/2"	50	B4039223	5,54
33-37	1"	50	B4039226	6,01
44.5-49	1.1/2"	50	B4039228	6,95
56-60	2"	50	B4039230	7,54
75-80	2.1/2"	25	B4039352	11,27
89-91	3"	25	B4039354	12,43
95-102	3.1/2"	25	B4039355	14,94
108-116	4"	25	B4039356	9,62
133-141	5"	25	B4039360	19,61
165-168	6"	25	B4039362	22,91
M10				
133-141	5"	25	B4039560	8,74
159-162	-	25	B4039562	10,05
165-168	6"	25	B4039563	11,21
M12				
159-162	-	25	B4039243	9,80

Flamco Collier BSH - M8 / M10

160



- Les colliers BSH sont des colliers universels avec insert isophonique en caoutchouc pour le montage d'une tuyauterie au plafond ou au mur
- Réduction de bruit : 15 dB(A) selon DIN 3822-1
- Zingués par électrolyse

	Ø (")		Code MU	€/pc
12-14	1/4"	100	B4038360	1,47
15-18	3/8"	100	B4038361	1,47
19-22	1/2"	100	B4038362	1,61
23-26	-	100	B4038363	1,61
27-30	3/4"	100	B4038364	1,72
32-35	1"	100	B4038365	1,85
40-44	1.1/4"	100	B4038367	1,97
48-52	1.1/2"	100	B4038368	2,11
53-58	-	100	B4038369	2,35
58-61	2"	100	B4038370	2,47
62-67	-	100	B4038379	2,66
75-80	2.1/2"	100	B4038372	2,86
87-92	3"	100	B4038374	3,23
108-116	4"	25	B4038376	4,43
121-127	-	25	B4038377	4,73

Flamco Collier BSI - M8-M10

160



- M8-M10 - Tous Types de Tubes
- Isolation acoustique : 17dB(A) selon ISO 3822-1.
- Temp : -40 °C tot 120 °C.
- Zingué électrolytique

	Ø (")		Code MU	€/pc
8-10	1/8"	50	B4039023	1,25
12-14	1/4"	50	B4039000	1,34
15-19	3/8"	50	B4039001	1,34
20-25	1/2"	50	B4039002	1,48
26-30	3/4"	50	B4039003	1,57
32-36	1"	50	B4039004	1,71
38-43	1.1/4"	50	B4039005	1,85
44-49	1.1/2"	50	B4039006	2,08
50-55	1.3/4"	50	B4039007	2,22
56-61	2"	50	B4039008	2,40
62-67	-	50	B4039009	2,59
68-73	2.1/4"	50	B4039010	2,68
75-80	2.1/2"	50	B4039011	2,77
87-92	3"	50	B4039013	3,01
95-102	3.1/2"	50	B4039014	3,89
108-116	4"	25	B4039015	4,44
121-127	-	25	B4039016	4,72
131-141	5"	25	B4039017	5,18
159-163	-	25	B4039018	5,55
165-168	6"	25	B4039019	5,97
192-202	-	25	B4039020	6,94
210-220	8"	25	B4039022	7,77

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco Collier BSF

160

- Tous Types de Tubes
- Zingués électrolytiques



	Ø (")		Code MU	€/pc
M8				
13-17.5	3/8"	100	B4038701	1,38
26.5-30.5	3/4"	100	B4038703	1,50
56-62.5	2"	50	B4038707	2,09
62.5-69.5	-	50	B4038788	2,30
69.5-76.5	2 1/2"	50	B4038789	2,42
85-92.5	3"	50	B4038791	2,73
93-100.5	-	25	B4038792	3,15
101.5-110	-	25	B4038793	3,30
127.5-133.5	-	25	B4038796	3,90
143.5-150.5	-	25	B4038798	5,90
151.5-159.5	-	25	B4038799	5,94
192.5-198	-	25	B4038802	7,83
M8-M10				
21,0-25,5	1/2"	100	B4038672	2,09
26,5-30,5	3/4"	100	B4038673	2,20
33,5-38,5	1"	100	B4038674	2,49
48,0-54,0	1.1/2"	10	B4038676	2,84
56,0-62,5	2"	10	B4038677	3,07
69,5-76,5	2.1/2"	10	B4038679	3,71
85,0-92,5	3"	10	B4038681	4,17
M10				
13-17.5	3/8"	100	B4038711	1,38
62.5-69.5	-	50	B4038718	2,40
77.5-84	-	50	B4038720	2,79
151.5-159.5	-	25	B4038729	5,78
172.5-182	-	25	B4038731	6,22
192.5-198	-	25	B4038732	7,64
M12				
101.5-110	-	25	B4038743	3,57
110-117.5	4"	25	B4038744	3,64
119.5-127.5	-	25	B4038745	3,76
143.5-150.5	-	25	B4038748	5,67
163.5-171.5	6"	25	B4038750	6,01
172.5-182	-	25	B4038751	6,27

Flamco Collier BSB - M8

160

- Tous Types de Tubes
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
11-13	1/4"	100	B4039612	1,30
14-16	-	100	B4039615	1,38
17-20	3/8"	100	B4039600	1,34
41-44	1.1/4"	100	B4039604	1,92
53-56	2"	50	B4039606	3,31

Flamco Collier BSM-S - M8 / M10

160

- BSM-S est un support universel de caoutchouc de silicone résistant à la température pour l'installation horizontale et verticale.
- Température de fonctionnement : - 60°C à + 250°C .
- Zingués électrolytiques.



	Ø (")		Code MU	€/pc
15-18	3/8"	50	B4038301	2,09
48-52	1.1/2"	50	B4038308	3,21
58-62	2"	50	B4038310	3,75
88-92	3"	50	B4038315	5,20

Flamco Collier Acier KB Blanc

160

- Le type indiqué ne concerne que la demi-cocquille. Pour disposer d'un collier complet, commander 2 fois le même code.



	Ø (")		Code MU	€/pc
34	1"	100	B4037903	2,32
77	2.1/2"	100	B4037910	4,09
89	3"	100	B4037911	4,27
115	4"	100	B4037913	9,15
220	8"	100	B4037921	14,64
273	10"	100	B4037923	25,37
324	12"	100	B4037925	26,59
356	14"	100	B4037926	19,68

Flamco Collier Synthétique Variofit

160

- JUSQU'A FIN DU STOCK



		Code MU	€/pc
15	50	B4015115	1,11
22	25	B4015122	1,52

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco

Colliers U Universels



Flamco Etriers

160



	Ø (")		Code MU	€/pc
M6				
15-18	3/8"	100	B4081002	0,52
19-22	1/2"	100	B4081003	0,57
M8				
23-27	3/4"	50	B4081004	0,80
28-34	1"	50	B4081005	0,86
35-43	1.1/4"	50	B4081006	0,92
44-49	1.1/2"	50	B4081007	0,97
50-61	2"	50	B4081008	1,09
62-70	-	50	B4081009	1,26
71-77	2.1/2"	50	B4081010	1,32
M10				
78-89	3"	20	B4081011	2,29
90-102	3.1/2"	20	B4081012	2,58
103-108	-	20	B4081013	2,70
109-115	4"	20	B4081014	2,98
M12				
116-127	-	20	B4081015	4,59
128-133	-	20	B4081016	4,70
134-140	5"	20	B4081017	4,87
141-159	-	20	B4081018	5,45
160-169	6"	20	B4081019	5,73
170-220	8"	20	B4081020	6,88
M16				
221-273	10"	20	B4081021	15,88
274-324	12"	20	B4081022	18,10
325-356	14"	20	B4081023	19,18
357-407	16"	20	B4081024	21,88

Colliers en INOX

Collier BRS - INOX

160

- Acier inoxydable 316
- Tous les colliers sont dotés d'un écrou combi M 8/10 en acier inoxydable
- Hauteur de montage réduite



	Ø (")		Code MU	€/pc
8-10	1/8"	50	B4038475	5,65
15-19	3/8"	50	B4038477	6,12
20-25	1/2"	50	B4038478	6,32
26-30	3/4"	50	B4038479	6,81
32-36	1"	50	B4038480	7,02
38-42	1 1/4"	50	B4038481	7,51
44-49	1 1/2"	50	B4038482	7,65
56-61	2"	50	B4038484	8,00
75-80	2 1/2"	50	B4038487	10,05
87-92	3"	50	B4038488	10,81
95-102	3 1/2"	50	B4038490	13,33
108-116	4"	25	B4038491	15,44

Collier BRS-A - INOX

160

- Avec insert isophonique en caoutchouc.
- Dotés d'un écrou combi M 8/10 en acier inoxydable.
- Hauteur de montage réduite.



	Ø (")		Code MU	€/pc
8-10	1/8"	50	B4038450	6,47
12-14	1/4"	100	B4038451	6,27
15-19	3/8"	100	B4038452	6,74
20-25	1/2"	100	B4038453	6,59
26-30	3/4"	100	B4038454	7,23
32-36	1"	100	B4038455	7,19
38-43	1 1/4"	100	B4038456	7,52
44-49	1 1/2"	100	B4038457	8,21
50-55	-	100	B4038458	8,19
56-61	2"	100	B4038459	8,59
62-67	-	50	B4038460	10,05
75-80	2 1/2"	100	B4038462	10,98
87-92	3"	100	B4038464	11,72
108-116	4"	100	B4038466	17,89
131-141	5"	100	B4038468	28,02
159-163	6"	100	B4038469	31,00
210-220	8"	100	B4038473	47,11

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Collier Tube en Acier

Flamco Etrier de Suspension BKI

160

- Dotés d'un insert isophonique en caoutchouc selon DIN 52218
- Isophonique, zinguée électrolytique
- Balle integrée
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
M6				
15	-	10	B4033009	2,07
1/2"	1/2"	10	B4033002	2,07
3/4"	3/4"	10	B4033003	2,07
35	-	10	B4033011	2,19
42	-	10	B4033012	2,27
44	-	10	B4033033	2,13
54	-	10	B4033013	2,27
M12				
102	3.1/2"	25	B4033242	12,29
108	-	25	B4033243	12,36
133	-	25	B4033247	13,36

Collier Tube Synthétique

FlamcoFix Collier BSK M8/M10

160

- Pour tubes synthétiques
- JUSQU'A FIN DU STOCK



		Code MU	€/pc
40	50	B4037221	2,90
75	50	B4037226	4,21
90	50	B4037228	4,74

Flamco Etrier de Suspension BKP

160

- JUSQU'A FIN DU STOCK



		Code MU	€/pc
M6			
50	10	B4032434	1,48
63	10	B4032436	1,83
75	10	B4032438	2,44
90	10	B4032441	2,51
110	10	B4032444	2,66
125	10	B4032446	2,80

Collier Tube Gaz et Bouilleur

Flamco Etrier de Suspension BK

160

- Zingué électrolytique
- Collier : Sendzimir
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
M6				
3/8" - 18	3/8"	100	B4032101	1,34
1/2" - 22	1/2"	100	B4032102	1,34
25	-	100	B4032130	1,73
3/4"	3/4"	100	B4032103	1,34
30	-	100	B4032131	1,73
1"	1"	100	B4032104	1,42
35	-	100	B4032111	1,43
1.1/4" - 42	1.1/4"	100	B4032105	1,42
44	-	100	B4032133	1,36
1.1/2"	1.1/2"	100	B4032106	1,42
57	-	100	B4032135	1,42
M8				
89	3"	10	B4032240	3,54
M12				
108	-	100	B4032343	8,52
127	-	100	B4032346	9,00
152	-	100	B4032351	9,48
193	-	100	B4032357	11,48

Collier Tube Cuivre

Flamco Etrier de Suspension Cuivre BKK

160

- Collier en cuivre, partie de suspension est zingué par electrolyse



		Code MU	€/pc
M6			
12	10	B4034110	2,63
28	10	B4034118	3,22
35	10	B4034120	3,41
42	10	B4034122	3,63
54	10	B4034124	4,18
M8			
68	10	B4034226	9,18
80	10	B4034227	9,71

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco



Flamco Etrier de Suspension BCS

160

- Collier Zingué Sendzimir (l'exécution en 8" est zingué électrolytique) et écrou zingué électrolytique.
- Fixation réglable en hauteur.



	Ø (")		Code MU	€/pc
M10				
33,7	1"	100	B4035771	1,00
42,4	1.1/4"	100	B4035772	1,07
48,3	1.1/2"	100	B4035773	1,24
60,3	2"	100	B4035774	1,19
76,1	2.1/2"	100	B4035775	1,69
88,9	3"	50	B4035776	1,88
114,3	4"	50	B4035778	2,32
M12				
168,3	6"	50	B4035780	4,58
219,1	8"	25	B4035781	5,95

Flamco Etrier de Suspension Sprinkler BKS

160

- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")	Code MU	€/pc
M10			
26,9	3/4"	B4035203	1,66
42,4	1.1/4"	B4035205	1,81
48,3	1.1/2"	B4035206	1,88
60,3	2"	B4035207	1,96



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Collier Mural Tous Types de Tubes

Collier Mural BMA-HK

160

- Pour le montage de tube fileté, tube incendie, tube en acier à paroi mince et en cuivre
- Avec profil en caoutchouc isophonique selon DIN 52218. Avec dock filetée court et cheville plastique
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
M8				
15	-	10	B4037012	1,74
3/4"	3/4"	10	B4037003	1,86
28	-	10	B4037018	1,94
1"	1"	10	B4037004	1,94
M10				
35	-	10	B4037020	3,24
1.1/4" - 42	1.1/4"	10	B4037005	3,24
1.1/2" (*)	1.1/2"	10	B4037006	3,08
54	-	10	B4037022	3,32
2" (*)	2"	10	B4037007	3,08
M12				
76 (*)	2.1/2"	10	B4037038	5,56
95 (*)	-	50	B4037041	5,86
114 (*)	4"	50	B4037044	8,42

Collier Mural BMA-SU

160

- Pour le montage de tube fileté, tube incendie, tube en acier à paroi mince et en cuivre
- Avec profil en caoutchouc isophonique selon DIN 52218. Avec dock filetée court et cheville plastique
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
M8				
3/4"	3/4"	10	B4037103	1,37
15	-	10	B4037112	1,22
M10				
57	-	10	B4037135	2,37
M12				
64	-	10	B4037136	4,01
83	-	10	B4037139	4,12
89	3"	10	B4037140	4,19
95	-	10	B4037141	4,45
114	4"	10	B4037144	7,05

Collier Mural Tube en Acier

Collier Mural BM-HK

160

- Pour le montage de tube fileté, tube incendie, tube en acier à paroi mince
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
M8				
1/4"	1/4"	10	B4036100	1,15
3/4"	3/4"	10	B4036103	1,26
1"	1"	10	B4036104	1,26
38		10	B4036132	1,19
M10				
44	-	10	B4036233	2,29
57	-	10	B4036235	2,37
M12				
76	2.1/2"	10	B4036338	3,75
89	3"	10	B4036340	3,75
114	4"	10	B4036344	5,45

Collier Mural BM-SU

160

- Pour le montage de tube fileté, tube incendie, tube en acier à paroi mince
- Sans dock fileté et sans cheville plastique
- JUSQU'A FIN DU STOCK



	Ø (")		Code MU	€/pc
M8				
3/8" - 18	3/8"	10	B4036601	0,71
30	-	10	B4036631	0,74
M10				
44	-	10	B4036733	1,52
51	-	10	B4036734	1,52
57	-	10	B4036735	1,59
M12				
76	2.1/2"	10	B4036838	2,30
89	3"	10	B4036840	2,30
95	-	10	B4036841	2,48
102	-	10	B4036842	2,48
114	4"	10	B4036844	4,01

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco



Flamco Rails - Zingué Sendzimir

160



- Zingués sendzimir

	Code MU	€/m
L=2m		
R1 - (30 x 15)	B4050010	9,22
R2 - (34 x 20)	B4050011	17,24
R3 - (34 x 40)	B4050012	35,96
R4 - (35 x 46)	B4050013	26,78
R6 - (40 x 60)	B4050017	30,71
L=3m		
R7 - (41 x 41)	B4050019	15,60

Flamco Console de Rail R.x

160



L	Code MU	€/pc
R1		
200mm	B4071670	12,78
R2		
200mm	B4071675	14,18
R4		
150mm	B4071680	17,31
250mm	B4071682	21,72
350mm	B4071684	25,06
R6		
480mm	B4071690	55,41
750mm	B4071692	69,90
R7		
500mm	B4071697	33,77

Flamco Rail

160



- Laqué en noir
- VE = pallette

L	Type		Code MU	€/m
2m	R1 - (30 x 15)	520	B4050000	9,45
2m	R2 - (34 x 20)	440	B4050001	13,41

Flamco Rail E 1

160



L	Type	Code MU	€/m
2m	E1	B4050610	6,66

Flamco Rail E 2

160



L	Type	Code MU	€/m
2m	E2	B4050611	9,79

Flamco Profil Isophonique SR 0/1/2/3

160



- Profil isophonique en EPDM pour colliers BK et BM.
- JUSQU'A FIN DU STOCK

H			Code MU	€/pc
5,7	13,5	3	B4071121	2,97
7,2	16	3,9	B4071111	3,33
10,5	20,5	6,3	B4071112	3,11

Butée de rail RD

160



- Polypropylène noir

Ø	Type		Code MU	€/pc
30 x 15	RD 1	100	B4050501	0,60
35 x 20	RD 2	100	B4050502	0,87
46 x 35	RD 4	100	B4050504	1,20
60 x 41	RD 6	100	B4050506	2,05
40 x 40	RD 7	100	B4050507	1,31
40 x 30	RD 8	100	B4050508	1,48

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Ensemble Vis Couliss. HBS

160



L		Code MU	€/pc
M8			
25mm	100	B4070450	1,18
30mm	100	B4070451	1,22
40mm	100	B4070452	1,30
50mm	100	B4070453	1,40
60mm	100	B4070454	1,47
80mm	100	B4070456	1,58
M10			
40mm	100	B4070463	1,71

Vis Couliss. HB Pour Rail

160

- Pour rail R0 - R8



Ø	L		Code MU	€/pc
M6	9mm	100	B4070401	2,04
M10	12mm	100	B4070403	2,48
M12	14mm	100	B4070404	1,87

Potence HS 2

160

- Tige filetée ou rail D6 - D8 - R1 - R2



	Code MU	€/pc
25	B4071602	12,79

Potence HS 3

160



Type		Code MU	€/pc
R1 - R2	20	B4071603	27,98

Prolongateur de rail RL

160



Type		Code MU	€/pc
RL 80	10	B4071605	13,58
RL 140	10	B4071608	16,67

Support Angulaire VH

160



Ø		Code MU	€/pc
165 x 165 x 4	10	B4071612	22,77
200 x 165 x 4	10	B4071613	24,54

Cornière de rail RH

160



Type		Code MU	€/pc
RH 90	10	B4071606	4,58
RH 45-2	25	B4071620	7,62
RH 90-2	25	B4071621	6,37
RH 135-2	25	B4071622	6,84

Pince pour Profilé KC

160

- Pour la fixation d'une suspension simple sous un profilé en acier sans soudage ni perçage.
- Distance : 21mm



Ø		Code MU	€/pc
Galva Thermique			
M6	25	B4071521	12,86
M8	25	B4071522	13,09
M10	25	B4071523	13,94
M12	25	B4071524	9,72
Noir (JUSQU'A FIN DU STOCK)			
M6	25	B4071501	6,34
M8	25	B4071502	6,49
M10	25	B4071503	6,74
M12	25	B4071504	7,09

Pince pour Profilé KCH

160

- Pour la fixation d'une suspension simple sous un profilé en acier sans soudage ni perçage.
- Galvanisé
- Épaisseur de l'aile max. : 30mm



Ø		Code MU	€/pc
M 8	25	B4071541	17,39
M12	25	B4071543	18,17

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco

Pince pour Profilé KCK

160

- Pour la fixation d'une suspension simple sous un profilé en acier ou à côté de celui-ci sans soudage ni perçage.
- Épaisseur de l'aile max. : 21mm



Ø		Code MU	€/pc
Galvanisé			
M6	100	B4071535	13,84
M8	100	B4071536	15,09
M10	100	B4071537	15,86
M12	100	B4071538	16,62
Noir			
M12	100	B4071519	8,24

Pince pour pourofilé KCL

160

- Galvanisé, Distance : 21mm



Ø		Code MU	€/pc
M6	25	B4071570	7,49
M8	25	B4071571	7,65

Fixation pour tôles profilées LT

160

- Pour la fixation du tige filetée à des profils de toit en acier
- LTV : JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø		Code MU	€/pc
LT			
M12	1	B4071900	1,31
LTM			
M8	1	B4071910	3,69
M10	1	B4071912	3,90
LTV			
M8	1	B4071920	3,92
M10	1	B4071922	4,02

Pince PT Flamco

600

- Pour un perçage facile des trous destinés aux fixations de la série LT dans les profilés pour toiture



	Code MU	€/pc
	B4027929	636,84

Support de rail RZ

160

- Zingués par électrolyse



Type		Code MU	€/pc
RZ H45	10	B4071635	14,75
RZ H90	10	B4071630	17,81
RZ V45	10	B4071636	22,32
RZ V90	10	B4071631	17,81

Bride pour rail KF

160

- Boulons M10



Type		Code MU	€/pc
KF H	100	B4071640	14,16
KF V	100	B4071641	14,16

Genouillère KS

160



Ø		Code MU	€/pc
K			
M6 x 6	50	B4080103	2,41
M8 x 8	50	B4080104	2,53
M12 x 12	50	B4080105	7,45
KK			
M8 x 8	50	B4080107	2,91
M10 x 10	50	B4080108	3,21
KS			
M8 x 6	50	B4080110	2,97
M8 x 8	50	B4080111	2,97
M10 x 10	50	B4080106	2,75

Adaptateur AD

160



Ø	L		Code MU	€/pc
M8 x 1/2"	31mm	100	B4070914	8,12
M10 x 1/2"	33mm	100	B4070915	8,56

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

ClickFit HB

160

- Montage facile en poussant et en tournant la pièce d'un quart de tour
- Blocage anti-retour
- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø		Code MU	€/pc
M6	100	B4080330	2,02

ClickEasy HBS

160

- Montage facile en poussant et en tournant la pièce d'un quart de tour
- Blocage anti-retour
- B4080372 : JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø		Code MU	€/pc
M6			
M6 x 40	50	B4080372	0,93
M8			
M8 x 25	50	B4080374	1,56
M8 x 30	50	B4080375	1,60
M8 x 40	50	B4080376	1,68

ClickEasy

160



Ø		Code MU	€/pc
M6	50	B4080360	1,10
M8	50	B4080361	1,10
M10	50	B4080362	1,10

Ecrou Clickfit

160



Ø		Code MU	€/pc
M8	100	B4080307	2,22

Ecrou Coulissant Par Rail MS

160

- Zingué électrolytique
- Pour rail R0 - 8



Ø		Code MU	€/pc
M6 - (23x15)	100	B4080301	0,66
M8 - (23x15)	100	B4080302	0,67
M10 - (23x15)	100	B4080303	0,67
M12 - (25x22)	100	B4080304	1,79

Fixation pour rail RB 1

160



Ø		Code MU	€/pc
R1	100	B4080601	6,27
R2	100	B4080602	6,92
R3-4	100	B4080604	8,09

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco

Flamco Boulon à 6 Pans HM

160



	L		Code MU	€/pc
M6	20	100	B4071028	0,12

Tige Filetée D

160

- Tiges filetées conformes ISO 965-2.
- Qualité : 4.8, zingué électrolytique



	L		Code MU	€/m
L=1m				
M6	1m	100	B4070011	1,48
M8	1m	100	B4070012	2,38
M10	1m	100	B4070013	3,61
M12	1m	20	B4070014	5,10
M16	1m	100	B4070015	9,49
M20	1m	5	B4070016	15,37
L=2m				
M8	2m	50	B4070032	2,38
M10	2m	25	B4070033	3,61
M12	2m	20	B4070034	5,10

Embout fileté D

160

- Embouts filetés conformes ISO 965-2.
- Qualité : 4.8, zingué électrolytique
- Emballage par 100pc



	L	Code MU	€/pc
M8			
M8	25mm	B4070750	0,21
	40mm	B4070751	0,27
	70mm	B4070752	0,37
	80mm	B4070753	0,41
	100mm	B4070754	0,46
M10			
M10	25mm	B4070755	0,27
	40mm	B4070756	0,37
	60mm	B4070757	0,49
	80mm	B4070758	0,61
	100mm	B4070759	0,71

Embout Fileté DS

160

- JUSQU'A FIN DU STOCK



	L		Code MU	€/pc
M8	45	100	B4063213	0,48

Dock Fileté HO

160

- Avec torx, sans collerette



	L		Code MU	€/pc
M8				
M8	50mm	100	B4070607	0,36
	80mm	100	B4070601	0,43
	120mm	100	B4070604	0,65
M10				
M10	120mm	100	B4070605	0,93
M12				
M12	125mm	100	B4070603	1,13

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco Manchon d'Accouplement KSM

160

- Manchons d'accouplement pour l'assemblage de deux tiges filetées ou embouts filetés de diamètres différents
- Zingué électrolytique

Type	A (Ex.)	B (In.)	C (In.)	D (In.)	L1/L2	Code MU	€/pc
Hex.							
KSM 4		M 10			30/-	B4070904	2,55
KSM 6		M 6			20/-	B4070906	2,30
KSM 7		M 8			25/-	B4070907	2,55
KSM 9		M 12			30/-	B4070909	3,32
KSM 13	M 8			M 10	22/7	B4070913	3,33
KSM 16	M 8			M 12	23/7	B4070916	2,75
KSM 14	M 10			M 12	25/7	B4070917	4,04
KSM 15	M 12			M 10	23/7	B4070918	4,04
KSM 19	M10			M 8	21,5/8	B4070921	2,04
Rond							
KSM 1		M 12	M 8	M 12	46/15	B4070901	5,43
KSM 2	M 12	M 8	M 6	M 8	35/10	B4070902	4,37
KSM 3	M 8			M 6	42/8	B4070903	2,76
KSM 10	M 10			M 6	30/10	B4070910	3,04



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco

Ecrou

160

- Zingués par électrolyse



		Code MU	€/pc
M6	100	B4070201	0,14
M8	100	B4070202	0,23
M10	100	B4070203	0,31
M12	500	B4070204	0,40
M16	250	B4070205	0,67
M20	100	B4070206	1,27

Ecrou M..h

160

- Zingués par électrolyse



		Code MU	€/pc
M 8	100	B4070102	0,18
M10	100	B4070103	0,27

Rondelle S

160

- Dimension : diamètre intérieur x diamètre extérieur
- Zingués par électrolyse



		Code MU	€/pc
M6 x 14	100	B4070801	0,11
M8 x 18	100	B4070802	0,12
M10 x 22	100	B4070803	0,12
M12 x 28	100	B4070804	0,20
M16 x 33	100	B4070805	0,45
M20 x 40	100	B4070806	0,96

Rondelle SS

160

- Dimension : diamètre intérieur x diamètre extérieur
- Zingués par électrolyse



		Code MU	€/pc
M6 x 25	100	B4070811	0,15
M8 x 28	100	B4070812	0,22
M10 x 28	100	B4070813	0,22

Rondelle S..SR

160

- Uniquement pour rail R6, R7 et R8
- Zingués par électrolyse
- Dimension : Ø intérieur x Ø extérieur



		Code MU	€/pc
M8 x 40	100	B4070832	1,14

suite Rondelle S..SR

		Code MU	€/pc
M10 x 40	100	B4070833	1,31
M12 x 40	100	B4070834	2,09

INOX

Tige Filetée D - INOX

160



	L		Code MU	€/pc
M10	1m	10	B4070053	22,12

Dock Fileté INOX

160



	L		Code MU	€/pc
M8	80mm	100	B4070621	4,75
	100mm	100	B4070624	5,76

Ecrou - INOX

160



		Code MU	€/pc
M8	100	B4070222	0,38
M10	100	B4070223	0,69
M12	100	B4070224	0,68

Rondelle S - INOX

160

- Dimension : diamètre intérieur x diamètre extérieur



		Code MU	€/pc
M8 x 23	100	B4070822	0,35
M10 x 29	100	B4070823	0,77
M12 x 36	100	B4070824	1,16

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco Bride de Montage GP

160



		Code MU	€/pc
80 x 30			
M8	100	B4039417	2,61
M10	100	B4039413	2,85
M12	100	B4039415	3,02
1/2"	100	B4039418	2,99
120 x 40			
M10	100	B4039433	4,09
M12	50	B4039434	4,38
1/2"	100	B4039419	4,33
1/2"M / M10	50	B4039442	4,96
1"	100	B4039412	7,15

Flamco Bride de Montage GP - INOX

160

- 80mm x 30mm



		Code MU	€/pc
M8	50	B4039445	13,03
M10	50	B4039446	13,03

Flamco Plaque de Montage BMD

160



	L		Code MU	€/pc
M8	50	50	B4039424	3,17
	70	70	B4039426	3,57
	90	90	B4039428	3,99

Flamco Plaque de Montage BME

160

- Entraxe réglable



	L		Code MU	€/pc
M8	50-90	10	B4039420	5,05

Flamco Plaque de Montage BMF

160

- Dotées de trous taraudés M8 pour embouts filetés DS



		Code MU	€/pc
M8 x 150	50	B4037955	3,05

Clip à Cheville PC Simple

160

- Fabriqués en nylon



		Code MU	€/pc
16-19	100	B4015216	0,22
20-24	100	B4015220	0,23
25-30	100	B4015225	0,35

Clip à Cheville PC Double

160

- Fabriqués en nylon



		Code MU	€/pc
13-16	100	B4015313	0,33
16-19	100	B4015316	0,21
20-24	100	B4015320	0,36

Clé de montage

160

- M6, M8, M10, M12



	Code MU	€/pc
	B4071400	55,52

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

WEMEFA – Flamco



Rosace Blanche RKW

160



	Ø (")		Code MU	€/pc
8	-	100	B4012108	0,99
10	1/8"	50	B4012110	1,01
12	-	50	B4012112	0,72
15	-	50	B4012115	0,72
16	-	100	B4012116	0,72
18	3/8"	100	B4012100	0,72
22	1/2"	50	B4012101	0,72
25	-	100	B4012125	0,77
28	3/4"	100	B4012102	0,83
35	1"	100	B4012103	0,85
42,9	1.1/4"	100	B4012104	1,22
48,8	1.1/2"	100	B4012105	1,98
57,6	-	100	B4012157	2,57
60,8	2"	100	B4012106	2,27

Rosace RV - Blanche

160



	Ø (")		Code MU	€/pc
15	-	100	B4012415	0,72

Rosace RVD - Blanche

600



		Code MU	€/pc
15	100	B4012569	1,60
16	50	B4012570	1,60

Rosace Double - RMD

160



		Code MU	€/pc
30	1	B4012582	1,93

Rosace RVC - Chromée

160



	Ø (")		Code MU	€/pc
12	-	100	B4012462	2,02
18	3/8"	100	B4012450	2,00
28	3/4"	100	B4012454	2,09

Rosace RVDC - Chromée

160

- Entraxe : 50mm
- Pour tube 15mm



		Code MU	€/pc
15mm	50	B4012529	7,15

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Support

175



	L		Code MU	€/pc
16	65	100	BSOS650000	1,12
	90	100	BSOS900000	1,27
	120	100	BSOS120000	1,65
	160	100	BSOS160000	1,73
	200	100	BSOS200000	1,63
	240	100	BSOS240000	2,09
20	220	50	BSOS220000	2,40
	260	50	BSOS260000	2,63
	320	50	BSOS320000	3,10

Support SU

175



	L		Code MU	€/pc
16	160	50	BSOS160U00	2,10
	200	50	BSOS200U00	2,30
	240	50	BSOS240U00	2,56
20	220	50	BSOS220U00	3,37
	260	50	BSOS260U00	3,68
	320	50	BSOS320U00	4,44

Collier Simple - Isolé

175

- Sans boulon : Boulon à commander séparamant - par 50 pièces



		Code MU	€/pc
1/2"	50	BSOCSID000	1,31
1.1/4"	50	BSOCSIG000	0,64
1.1/2"	50	BSOCSIH000	1,00
2"	50	BSOCSII000	1,10

Collier Double

175

- Avec isolation PE
- Sans boulon : Boulon à commander séparamanr - par 50 pièces - Code Produit = BSOCDVS000



		Code MU	€/pc
15mm	50	BSOCDI1500	2,06
3/8"-18mm	50	BSOCDIC000	2,14
1/2"-22mm	50	BSOCDID000	2,13
3/4"-28mm	50	BSOCDIE000	2,50
1"-35mm	50	BSOCDIF000	2,61
1.1/4"-45mm	50	BSOCDIG000	2,77
1,1/2"	50	BSOCDIH000	1,06
2"-57mm	50	BSOCDII000	1,26

Cheville Nylon

175



		Code MU	€/pc
6	100	BRX1001900	0,05
8	100	BRX1002100	0,09
10	50	BRX1002200	0,42
12	25	BRX1002300	0,07

Cheville en Laiton

175

- Cheville à frapper



		Code MU	€/pc
M6	100	BRX1031600	0,33
M8	50	BRX1031700	1,54
M10	50	BRX1031800	2,14

Bande de montage plastifiée

175



	L		Code MU	€/pc
19mm	10m	10	BRX1014900	16,33
27mm	10m	10	BRX1015000	20,89

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Clip-It

175

- Collier de fixation automatique
- Plastique Polyamide
- Gris RAL 7035
- -20°C + 80°C



		Code MU	€/pc
15-16	100	B8150001289	0,99
30-32		BRX1130320	0,85

Vis à Oeillet

175

- BRX1031300 : jusqu'à fin du stock



	L		Code MU	€/pc
M6	25	100	BRX1031300	0,58
M8	30	100	BRX1031400	1,01

Goujon Fileté

175



	L		Code MU	€/pc
M6	30	50	BRX1004600	0,29
	55	100	BRX1004800	0,37

Silent Bloc

175



	Code MU	€/pc
16	BSOSB16000	0,34
20	BSOSB20000	0,42

Console L

175



	Code MU	€/pc
	BRXLC02300	6,05
	BRXLC02400	8,46
	BRXLC02500	4,08
	BRXLC02600	4,63
	BRXLC02700	11,48
	BRXLC02900	13,42

Console U2

175

- Par couple



	Code MU	€/pc
	BRXU230000	10,03
	BRXU240000	10,61
	BRXU250000	18,83
	BRXU260000	19,55
	BRXU270000	22,82
	BRXU290000	13,64

Console à sceller

175



L	Code MU	€/pc
180	BRX1033000	1,29
220	BRX1033200	1,38
240	BRX1033300	1,47

Attaches RRP002

175

- Pour radiateurs paneaux, avec bloc-ISO



	Code MU	€/pc
	BSOAP00000	0,37

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Robinetterie pour Radiateurs 186
Collecteurs 186
Boitier à Encastrer 190
Raccords Réglable pour Radiateurs 192
Raccords pour Radiateurs Non-Réglable 196
Ensembles Mono- & Bitube 197
Bouchons/Purgeurs pour radiateurs 198
Tube d'Injection et tubes de Liaison 199
Raccords 200
Têtes Thermostatique 204
Adaptateurs pour Robinetterie 214
Soupapes et Vannes à Opercule 217
AVK 218
Robinets a Boisseau Spherique a Passage Integral 219
Robinets a Boisseau Spherique 6 voies 224
Robinets Double Service 225
Vannes Melangeuses 226
Vannes à membrane 228
Robinets de Vidange 230
Ensembles de Remplissage et flexibles 231
Vannes Papillon 233
Robinets de réglage / équilibrage 236
Oventrop 236
Danfoss 239
Soupapes à pression differentielle & Réducteurs de pressio 240
Soupapes à pression differentielle 240
Réducteurs de pression 240
Traitement d'Eau 241
Désinfection 242
Clapets anti-retour 243
Filtres 247
Clapets à pied 248
Manchons Antivibratoires (EPDM) 249
Robinetterie et Accessoires de Sécurité 250
Soupapes de Sécurité 250
Séparateurs d'Air/Boues 253
Séparateurs d'Air 254
Séparateurs d'Air/Boues 254
Séparateurs de Boues 255
Purgeurs Automatiques a Flotteur 257
Bouteilles d'equilibre 258
Robinets de Gaz et Accesoires 259
Robinetterie de Gaz 259
Filtres pour gaz 264
Robinetterie et Accessoires de Mazout 265
Bouchons pour Citernes 265
Purge D'Air - Dispositif Automatique 265
Sets d'aspiration 265

Standard

Collecteur 1" avec Vanne d'arrêt et Eurocone

203



- Type VB06 - Collecteur 1" avec vanne d'arrêt et eurocone
- Jusqu'à fin du stock

Ø	Couleur	Code MU	€/pc
1" x 2x EK14,16,18 & 20	Bleu	C15VB060502-BLAUW	39,21
	Rouge	C15VB060502-ROOD	39,21
1" x 3x EK14,16,18 & 20	Bleu	C15VB060503-BLAUW	54,75
	Rouge	C15VB060503-ROOD	54,75
1" x 4x EK14,16,18 & 20	Bleu	C15VB060504-BLAUW	70,31
	Rouge	C15VB060504-ROOD	70,31

Collecteur avec Vanne et Eurocone

203



- Collecteur avec vanne d'arrêt et connection Eurocone

Ø	Couleur	Code MU	€/pc
3/4" /2	BLEU	C15VBS050502-BL	29,31
	ROUGE	C15VBS050502-RO	29,31
3/4" /3	BLEU	C15VBS050503-BL	40,56
	ROUGE	C15VBS050503-RO	40,56
3/4" /4	BLEU	C15VBS050504-BL	51,20
	ROUGE	C15VBS050504-RO	51,20
1" /2	BLEU	C15VBS060502-BL	35,35
	ROUGE	C15VBS060502-RO	35,35
1" /3	BLEU	C15VBS060503-BL	49,07
	ROUGE	C15VBS060503-RO	49,07
1" /4	BLEU	C15VBS060504-BL	63,30
	ROUGE	C15VBS060504-RO	63,30

Vision (Henco)

Complément ou base collecteur - 2x SK

182



- Complément ou base collecteur, deux sorties SK Ø16
- Temp. Max. : 95°C

Ø		Code MU	€/Pc
16	1/14	B15VSK-1616	33,20

Complément ou base collecteur - 3x SK

182



- Complément ou base collecteur, trois sorties SK Ø16
- Temp. Max. : 95°C

Ø		Code MU	€/Pc
16	1/14	B15VSK-161616	48,54

Complément ou base collecteur - 2x EC

182



- Complément ou base collecteur, deux sorties eurocone
- Temp. Max. : 95°C

Ø		Code MU	€/Pc
3/4"	10/30	B15VSKEK-0502	22,13

Complément ou base collecteur - 3x EC

182



- Complément ou base collecteur, trois sorties eurocone
- Temp. Max. : 95°C

Ø		Code MU	€/Pc
3/4"	10/30	B15VSKEK-0503	32,44

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



GIACOMINI Technology in Comfort

METALUNION Your partner in heating

Collecteur Laiton - R551

205

- Collecteur d'une barre profilée en laiton
- 1" FF sur les 2 extrémités
- 1/2" FF raccordement des circuits
- Entre-axe : 50mm



Ø	Code MU	€/Pc
1" x 1/2" /2	C14R551Y062	14,45
1" x 1/2" /3	C14R551Y063	20,42
1" x 1/2" /4	C14R551Y064	27,55
1" x 1/2" /5	C14R551Y065	34,51
1" x 1/2" /6	C14R551Y066	41,10
1" x 1/2" /7	C14R551Y067	48,01
1" x 1/2" /8	C14R551Y068	55,03
1" x 1/2" /9	C14R551Y069	61,88
1" x 1/2" /10	C14R551Y070	68,79
1" x 1/2" /11	C14R551Y071	80,30
1" x 1/2" /12	C14R551Y072	88,32

Collecteur Laiton - R551SY

205

- Collecteur d'une barre profilée en laiton
- Douilles prémontées (alésage 18mm) pour le raccordement des circuits
- Entre-axe : 50mm
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M
- Livré sans adaptateurs



Ø	Code MU	€/Pc
3/4" x 18AA		
3/4" x 18AA /2	C14R551SY002	21,17
3/4" x 18AA /3	C14R551SY003	31,81
3/4" x 18AA /4	C14R551SY004	40,88
3/4" x 18AA /5	C14R551SY005	52,49
3/4" x 18AA /6	C14R551SY006	60,95
3/4" x 18AA /7	C14R551SY007	70,15
3/4" x 18AA /8	C14R551SY008	82,37
3/4" x 18AA /9	C14R551SY009	90,87
3/4" x 18AA /10	C14R551SY010	106,40
3/4" x 18AA /11	C14R551SY011	117,75
1" x 18AA		
1" x 18AA /2	C14R551SY022	21,36
1" x 18AA /3	C14R551SY023	32,82
1" x 18AA /4	C14R551SY024	43,70
1" x 18AA /5	C14R551SY025	55,61
1" x 18AA /6	C14R551SY026	66,88
1" x 18AA /7	C14R551SY027	76,29
1" x 18AA /8	C14R551SY028	87,23
1" x 18AA /9	C14R551SY029	98,37
1" x 18AA /10	C14R551SY030	111,02
1" x 18AA /11	C14R551SY031	123,38
1" x 3/4" EC		
1" x 3/4" EC /2	C14R551SY062	22,66
1" x 3/4" EC /3	C14R551SY063	34,29
1" x 3/4" EC /4	C14R551SY064	44,76
1" x 3/4" EC /5	C14R551SY065	56,75
1" x 3/4" EC /6	C14R551SY066	67,89
1" x 3/4" EC /7	C14R551SY067	78,65

suite Collecteur Laiton - R551SY

Ø	Code MU	€/Pc
1" x 3/4" EC		
1" x 3/4" EC /8	C14R551SY068	89,62
1" x 3/4" EC /9	C14R551SY069	99,86
1" x 3/4" EC /10	C14R551SY070	112,64
1" x 3/4" EC /11	C14R551SY071	139,05

Collecteur Robinet Réglage Integré - R553S

205

- Collecteur d'une barre profilée en laiton
- 1" FF sur les 2 extrémités
- Douilles prémontées (alésage 18mm) pour le raccordement des circuits
- Robinets de réglage et vis de blocage incorporés par circuit
- Entre-axe : 50mm
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
1" x 18AA /2	C14R553SY002	37,05
1" x 18AA /3	C14R553SY003	56,58
1" x 18AA /4	C14R553SY004	76,29
1" x 18AA /5	C14R553SY005	97,81
1" x 18AA /6	C14R553SY006	117,89
1" x 18AA /7	C14R553SY007	137,23
1" x 18AA /8	C14R553SY008	156,87
1" x 18AA /9	C14R553SY009	176,56
1" x 18AA /10	C14R553SY010	195,97
1" x 18AA /11	C14R553SY011	217,31
1" x 18AA /12	C14R553SY012	251,05

Collecteur robinet reglage integre EC - R553S EC

205

- Collecteur fabriqué à partir d'une barre profilée en laiton
- 1" FF sur les deux extrémités
- Robinet de réglage et vis de blocage incorporés par circuit
- Réglage avec clé R558
- Douilles prémontées avec alésage adaptateur 3/4" EC pour le raccordement des circuits
- Entraxe 50mm
- Livré sans adaptateurs



Ø	Code MU	€/Pc
1"x3/4"EC /2	C14R553SY042	40,65
1"x3/4"EC /3	C14R553SY043	60,24
1"x3/4"EC /4	C14R553SY044	80,00
1"x3/4"EC /5	C14R553SY045	99,66
1"x3/4"EC /6	C14R553SY046	119,27
1"x3/4"EC /7	C14R553SY047	139,05
1"x3/4"EC /8	C14R553SY048	158,66
1"x3/4"EC /9	C14R553SY049	178,35
1"x3/4"EC /10	C14R553SY050	198,06

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

GIACOMINI Technology in Comfort

Réduction Pour Collecteur - R93Y

205

- Réduction pour collecteurs - MF
- Fabriquée en laiton
- Sans joint auto-étanche



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"Mx3/8"F	25	C14R93Y006	2,96
1"Mx3/4"F	25	C14R93Y011	3,73
1.1/4"Mx1/2"F	10	C14R93Y012	6,44
1.1/4"Mx1"F	20	C14R93Y014	6,44
1.1/2"Mx1.1/4"F	5	C14R93Y018	12,04

Réduction Pour Collecteur Auto-Etanche - R593D

205

- Réduction pour collecteurs - MF
- Fabriquée en laiton
- Avec joint auto-étanche



Ø		Code MU	€/Pc
3/4"Mx1/2"F	25	C14R593DY002	3,58
1"Mx3/8"F	25	C14R593DY003	4,69
1"Mx1/2"F	1	C14R593DY004	4,72
1"Mx3/4"F	25	C14R593DY005	4,69
1.1/4"Mx1/2"F	20	C14R593DY006	8,84
1.1/4"Mx3/4"F	10	C14R593DY007	8,84
1.1/4"Mx1"F	10	C14R593DY008	8,84

Bouchon Termi. Pour Collect. Auto-Etanche - R554B

205

- Bouchon terminal pour collecteurs
- Filet extérieur avec joint auto-étanche 3/4" / 1" / 1.1/4"
- Avec purgeur automatique R88/1 3/8" et robinet de vidange/remplissage R608 1/2"
- Fabriqué en laiton



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C14BE554BY04	32,88
1"	C14BE554BY05	33,18
1.1/4"	C14BE554BY06	36,52

Bouchon Termi. Pour Collect. Auto-Etanche - R554C

205

- Bouchon terminal pour collecteurs
- Filet extérieur avec joint auto-étanche 1" ou 1.1/4"
- Avec purgeur R66A 3/8" et robinet de vidange/remplissage R608 1/2"
- Fabriqué en laiton



Ø	Code MU	€/Pc
1"	C14BE554CY05	25,56
1.1/4"	C14BE554CY06	27,04

Bouchon Terminal Pour Collecteur Auto-Etanche - R554I

205

- Bouchon terminal pour collecteurs · modèle compact
- Filet extérieur avec joint auto-étanche
- Avec purgeur automatique et robinet de vidange/remplissage intégrés
- Fabriqué en laiton



Ø	Code MU	€/Pc
1"	C14R554IY005	27,90

Bouchon Terminal Pour Collecteur Auto-Etanche - R590D

205

- Bouchon terminal en laiton avec joint auto étanche
- 3 x raccord femelle : 3/8" - 1/2" - 1/2"



Ø	Code MU	€/Pc
1"	C14R590DY005	9,06
1.1/4"	C14R590DY006	12,28

Bouchon Terminal Pour Collecteur Auto-Etanche - R591D

205

- Bouchon terminal pour collecteurs · 1 x filet extérieur auto-étanche · 2 x filet intérieur (3/8" et 1/2")
- Fabriqué en laiton



Ø	Code MU	€/Pc
3/4" x 1/2" x 3/8"	C14R591DY004	7,69
1" x 1/2" x 3/8"	C14R591DY005	8,02
1.1/4" x 1/2" x 3/8"	C14R591DY006	9,51

Double nipple - R189D

205

- Double nipple - fabriqué en laiton
- Filet extérieur auto-étanche x filet extérieur auto-étanche



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R189DY003	4,88
3/4"	C14R189DY004	5,86
1"	C14R189DY005	6,89
1.1/4"	C14R189DY006	9,49

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Support Mural Métallique Pour Collecteurs

Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R583

205



- Support mural métallique pour collecteurs R580 - R585 - R580C - R585C - R580M et R585M
- Distance verticale entre les collecteurs 110mm
- Equipés d'une isolation acoustique

Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C14R583Y004	4,12

Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R588

205



- Support mural métallique pour collecteurs R551 / R551S / R553S / R553V / R553D en 3/4" / 1" / 1.1/4"
- Montage sur le mur ou dans les armoires R500 / R501 / R501S / R502 / R502S
- Décalage horizontal entre collecteurs de 25mm
- Distance verticale entre collecteurs de 210mm
- jusqu'à fin du stock

Code MU	€/Pc
C14R588Y001	11,89

Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R588S

205



- Support mural métallique pour collecteurs R551 / R551S / R553S en 3/4", 1" et 1.1/4"
- Equipés d'une isolation acoustique

Code MU	€/Pc
C14R588SY001	4,43

Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R588Z

205



- Support mural métallique pour collecteurs R551 / R551S / R553S / R553D
- 3/4" - 1" - 1.1/4"
- Remplace C14R588Y001

Code MU	€/Pc
C14R588ZY001	16,92

Support Mural Métallique Pour Collecteurs - 98320Wx

207



- Pour distributeur Comap 9800

Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C0798320W6	6,48

Support double

203



- Support double avec isolation pour tous les collecteurs
- Pour 3/4" - 1" - 5/4"

Code MU	€/Pc
C15H-0212	22,82

Support Simple

203



- Support simple avec isolation pour tous les collecteurs
- Pour 3/4" - 1" - 5/4"

Code MU	€/Pc
C15H-0212-S	6,34

Bouchons pour Collecteurs

Bouchon Plein en Laiton Pour Collecteur - R592Y

205



- Bouchon plein pour collecteurs · filet extérieur · fabriqué en laiton
- sans joint auto-étanche

Ø		Code MU	€/Pc
3/4"	50	C14R592Y004	2,63
1"	25	C14R592Y005	4,07
1.1/4"	20	C14R592Y006	5,80

Bouchon Plein en Laiton Pour Collecteur - R592DY

205



- Bouchon plein pour collecteurs · filet extérieur · fabriqué en laiton
- auto-étanche

Ø		Code MU	€/Pc
3/4"	50	C14R592DY004	3,91
1"	25	C14R592DY005	4,56

Bouchon Pour Sortie de Collecteurs - R594Y

205



- Bouchon plein pour sorties de collecteurs - filet intérieur + étanchéité caoutchouc - Laiton

Ø		Code MU	€/Pc
24/19 - 16AA	25	C14R594Y002	2,74
26/19 - 18AA	25	C14R594Y003	3,16
1" - R586	25	C14R594Y004	3,38
3/4" EC	50	C14R594Y005	3,33

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinetterie pour Radiateurs - Boitier à Encastrer

Boitier à Encastrer

Boîtier de Cloison Simple

200

- Fileté Intérieur x Extérieur



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" - M22	C07984000	8,46

Boîtier De Cloison Simple Sortie - Excentrée

200

- Fileté Extérieur x Extérieur



Ø	Code MU	€/Pc
M22 x M22	C07984100	12,35

Boîtier de Cloison Simple

200

- Fileté Intérieur x Extérieur



Ø	Code MU	€/Pc
M22 x 1/2"	C07984700	9,86

Equerre de Fixation

200

- Equerre de fixation pour montage de 2 boitiers 9841 ou 9847
- Entraxe :
  - 35mm pour distributeurs mono-bitube
  - 50mm pour module hydraulique en robinetterie integrée



Code MU	€/Pc
C07950400	4,71

Wall Box

108

- Henco Wall Box
- Wall box - 2x bleu simple, 2x rouge simple + 4 coudes - 1/2"F x à sertir



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 16	C15WBP-1604	99,99
1/2" x 20	C15WBP-2004	102,00

Boitier - Kit à 2 - R543

205

- Kit de 2 boîtiers en plastique pour le raccordement de robinet de radiateur via mur ou sol avec tuyaux plastiques · 2 raccords équerres avec 2 x alésage adaptateur 18AA · 2 tubes cuivre chromé brillant dia 18mm / longueur 20cm · 1 rosace plastique double R175C.
- Livré avec 4 adaptateurs R178 18AAx18 pour raccordement des tubes cuivre aux raccords équerres et au robinet de radiateur.
- Livré sans adaptateurs pour tuyau départ et retour



Ø	Code MU	€/Pc
18x18AA	C14BE543Y001	74,05

Boitier Raccord Equerre Double - R544

205

- Boîtier avec raccord équerre pour alimentation monotube de points de distribution sanitaires
- Filet intérieur 1/2” pour raccordement point de distribution x alésage adaptateur x alésage adaptateur
- Boîtier fabriqué en plastique
- Raccord fabriqué en laiton
- Livré sans adaptateur
- Choix de l’adaptateur voir R178 / R179 / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 18AA	C14R544Y003	37,09

Boitier Raccord Equerre - R573D

205

- Boîtier avec raccord équerre pour raccordement des points de distribution sanitaires
- Filet intérieur 1/2” pour raccordement point de distribution x alésage adaptateur 18AA
- Boîtier fabriqué en plastique (blanc)
- Raccord fabriqué en laiton
- Livré sans adaptateur



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 18AA	C14R573DY003	18,33

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Rosace Simple - R175A

205

- Rosace plastique simple
- Pour tuyau diamètre 12 à 18 mm
- Hauteur totale 15 mm - hauteur utile entre 5 et 10 mm
- A utiliser en combinaison avec boîtier plastique R542N



Ø	Code MU	€/Pc
12-18mm	C14R175AY001	1,82

Rosace Double - R175

205

- Rosace double pour tuyau Ø 12 à 18mm
- Hauteur totale 15mm · hauteur utile entre 5 et 10mm · entraxe 35 ou 50mm
- A utiliser en combinaison avec kit boîtiers R543
- Fabriquée en plastique



Ø	Code MU	€/Pc
16-18 - 35mm	C14R175BY001	2,46
16-18 - 50mm	C14R175CY001	2,46

Rosace Double

200

- Rosace double pour finition sur deux boitiers avec entraxe de 35mm. Pour raccordement sur les combinaisons mono-bitubes
- Raccordements : 14mm à 18mm



Ø	Code MU	€/Pc
14-18mm	C07985500	2,91

Raccord Base Mural - Laiton - R572R

205

- F x AA 1/2" x 16AA ou 18AA
- Raccord mural pour tube cuivre/acier mince et tuyau synthétique
- Filet intérieur x alésage adaptateur
- Fabriqué en laiton
- Choix de l'adaptateur voir R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 16AA	C14R572RY002	7,00
1/2" x 18AA	C14R572RY003	7,49

Pièce Auxilliaire Montage pour R573D R544

205

- Pièce auxiliaire de montage et pour l'essai sous pression des boîtiers R573DY003 et R544
- Fabriqué en plastique



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R577DY001	9,24

Douille téléscopique - R173

205

- Douille télescopique - à employer avec tous les robinets de radiateur et tés de réglage Giacomini
- Filet extérieur x cône DIN
- Fabriquée en laiton - chromée



Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14R173X002	5,86
1/2"	C14R173X003	6,80
3/4"	C14R173X004	10,96
1"	C14R173X005	14,96

Douille téléscopique - R173TG

205

- Douille télescopique avec cône DIN et écrou prisonnier
- Filet intérieur x filet extérieur autoétanche
- A employer avec tous les robinets de radiateur et tés de réglage
- Fabriquée en laiton - chromée
- R173X032: robinet 3/8" - radiateur 3/8"
- R173X033: robinet 1/2" - radiateur 1/2"
- R173X037: robinet 1/2" - radiateur 3/8"



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"x1/2"	C14R173X033	10,18
3/4"x3/8"	C14R173X037	10,18

Rallonge

200

- Rallonge de tube laiton chromé Ø15mm pour boitier à sortie murale réf. 9847.
- Se compose d'un raccord 835 de 15mm côté distributeur ou robinet.
- Joint torique côté boitier.
- A scier a longueur en fonction de l'éloignement du radiateur.



L	Code MU	€/Pc
80	C07984800	13,39
200	C07984801	18,41

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

GIACOMINI Technology in Comfort

Te Equerre Auto-Etanche - R14TG 205

- Té de réglage - douille auto-étanche - modèle équerre - laiton - couvercle en plastique - chromé



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R14X033	13,88
3/4"	C14R14X034	19,69

Te Equerre Auto-Etanche - R16TG 205

- Té de réglage - douille auto-étanche - modèle équerre
- Fabriqué en laiton - chromé



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R16X033	9,24

Te Equerre Auto-Etanche - R29TG 205

- Té de réglage · douille auto-étanche · modèle · laiton · chromé
- Equerre · alésage adaptateur 16/18AA ou Eurocône 3/4"
- Livré sans adaptateur
- Choix adaptateur voir articles R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 18AA	C14R29X034	11,54

Te Equerre Auto-Etanche - R714 205

- Té de réglage · douille auto-étanche · modèle équerre · laiton · chromé
- Avec possibilité de vidange et de remplissage (utiliser la clé R700)
- Préréglage avec mémoire mécanique
- (*) sans douille auto-étanche



Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14R714X032	17,43

Te Droit Auto-Etanche - R15TG 205

- Té de réglage · douille auto-étanche · modèle droit · laiton · couvercle en plastique



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R15X033	15,67
3/4"	C14R15X034	22,07

Te Equerre Auto-Etanche - R714TG-A 205

- Té de réglage - douille auto-étanche modèle équerre
- Avec possibilité de vidange et de remplissage (utiliser la clé R700)
- Préréglage avec mémoire mécanique
- Alésage adaptateur
- fabriqué en laiton - chromé
- Livré sans adaptateur



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 18AA	C14R714X023	19,66

Te Droit Auto-Etanche - R17TG 205

- Té de réglage · douille auto-étanche · modèle droit · laiton · chromé



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R17X033	9,24

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord de Réglage - Droit - 429 207



- Raccord de réglage, modèle droit, taraudé, sans mémoire à visser, finition nickelée
- Réglage - Obturation

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
1"	5,50	C07429008	59,74

Raccord de Réglage - Droit - 2429 207



- Raccord de réglage, modèle droit, taraudé, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Obturation
- 429204B = auto-étanche

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
3/8	0,90	C07429203	10,42
1/2"	1,80	C07429204B	12,94
3/4"	3,00	C07429206	18,00

Raccord de Réglage - Droit - 2429E 207



- Raccord de réglage, modèle droit, filetage extérieur, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Obturation
- Avec douille auto-étanche

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
M22x1/2"	1,80	C07429704B	12,08

Raccord de Réglage - Droit - 3429 207



- Raccord de réglage, modéle droit, taraudé, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - mémoire - obturation
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 - Robinetterie

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
3/8"	0,85	C07429303	12,73
1/2"	1,70	C07429304	13,59
3/4"	3,00	C07429306	21,18

Raccord de Réglage - Droit - 4469 207



- Raccord de réglage, modèle droit, taraudé, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Mémoire - Obturation - Vidange
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 - Robinetterie

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
3/8"	1,00	C07427903	19,55
1/2"	1,80	C07427904	21,32
3/4"	2,20	C07427906	27,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

COMAP

Raccord Equerre - 428

207

- Raccorde de réglage, modèle équerre, taraudé, finition nickelée
- Réglage - Obturation



Ø	KVS	Code MU	€/Pc
1"	8,00	C07428008	61,80

Raccord Equerre - 2428

207

- Raccord de réglage, modèle équerre, taraudé, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Obturation
- 428204B : Auto-Etanche



Ø	KVS	Code MU	€/Pc
3/8"	1,55	C07428203	9,32
1/2"	2,20	C07428204B	12,10
3/4"	4,20	C07428206	16,25

Raccord Equerre - 2428E

207

- Raccord de réglage, modèle équerre, filetage extérieur, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Obturation
- Avec douille auto-étanche



Ø	KVS	Code MU	€/Pc
M22 x 1/2"	2,20	C07428704B	11,68

Raccord Equerre - 3428

207

- Raccord de réglage, modèle équerre, taraudé, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Mémoire - Obturation
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 - Robinetterie



Ø	KVS	Code MU	€/Pc
3/8"	1,40	C07428303	11,26
1/2"	1,90	C07428304	12,45
3/4"	3,50	C07428306	19,69

Raccord Equerre - 4468

207

- Raccord de réglage, modèle équerre, taraudé, en laiton matricé, nickelée
- Réglage - Mémoire - Vidange - Obturation
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 - Robinetterie



Ø	KVS	Code MU	€/Pc
1/2"	2,20	C07427804	19,16
3/4"	2,20	C07427806	25,88

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Raccord de Réglage RLV - Droit

211



- Raccord de réglage, modèle droit, avec remplissage et vidange, nickelé, filetage intérieur
- Pression max. de service : 10 bars
- Température moyenne max. : 120° C

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
1/2"	2,50	C10003L0144	17,40

Raccord de Réglage Equerre - RLV-S

211



- Corps équerre, sans possibilité de remplissage et de vidange, nickelé
- Pression max. de service : 10 bars
- Température moyenne max. : 120° C

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
3/4"	2,20	C10003L0125	17,20

Raccord de Réglage Droit - RLV-S

211



- Corps équerre, sans possibilité de remplissage et de vidange, nickelé
- Pression max. de service : 10 bars
- Température moyenne max. : 120° C

Ø	KVS	Code MU	€/Pc
1/2"	2,20	C10003L0124	12,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinetterie pour Radiateurs - Raccords pour Radiateurs Non-Réglable

Raccords pour Radiateurs Non-Réglable

Raccord a 3 Pièces - (3107 U)

207

3107 U

- Modèle équerre, raccord non-réglable, non nickelée



Ø	Code MU	€/Pc
1"	C07490008	37,81

Raccord a 3 Pièces - (3107 UN)

207

3107 UN

- Modèle équerre, raccord non-réglable, en laiton matricé, taraudé, nickelée



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C07490206	16,10

Raccord a 3 Pièces - (3108 U)

207

3108 U

- Modèle droit, raccord non-réglable, non nickelée



Ø	Code MU	€/Pc
1"	C07491008	23,53

Raccord a 3 Pièces - (3108 UN)

207

3108 UN

- Modèle droit, raccord non-réglable, en laiton matricé, taraudé, nickelée



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C07491204	6,18
3/4"	C07491206	14,12

Raccord a 3 Pièces - (R19)

205

R19

- Modèl équerre en laiton estampé, femelle x mâle,douille non téflonée



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	C14R19Y003	6,95
3/4"	C14R19Y004	11,33
1"	C14R19Y005	17,00
1.1/4"	C14R19Y006	28,33

Raccord a 3 Pièces - (R18)

205

R18

- Modèl droit en laiton estampé, femelle x mâle,douille non téflonée



Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14R18Y002	4,26
1/2"	C14R18Y003	5,41
3/4"	C14R18Y004	8,76
1"	C14R18Y005	12,88
1.1/4"	C14R18Y006	20,09
1.1/2"	C14R18Y007	41,49
2"	C14R18Y008	56,39

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Ensembles Monotubes

Monotube - R436-1 - Droit

205



- Ensemble monotube 50% · réglable de 0 à 50% (préréglage à 50%)
- Raccordement sol - douilles auto-étanches - robinet thermostatisable droit et courbe - alésage adaptateur ·
- fabriqué en laiton - chromé
- Livré avec 2 adaptateurs R178 16AAx16 pour tube relais R194
- Livré sans tube relais et sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles R178/R179/R179M
- Thermostaatkop : zie R470X001 (pas inclus)

Ø	Code MU	€/pc
1/2" x 16AA - 35	C14R436IX043	42,90
1/2" x 18AA - 50	C14R436IX044	42,90

Monotube - Combi. Thermo. Droit Coude - 432TL

207



- Robinet thermostatique droit + coude 90° + tête thermostatique + élément liquide SENSO
- Raccords pour tube relais inclus
- distributeur à pointeau d'isolement et coefficient d'alimentation de 50%
- Sans tube relais 439T
- Ensemble : robinet ref. 809GCB + tête thermostatique + raccord ref. 538E + raccord ref. 824RMC

Ø	Code MU	€/pc
M22 x 1/2"	C07RK8096045	76,97

Monotube - Combi. Thermo. Mural Coude - RA-KE

209



- Ensemble monotube, courbe 90° R 1/2", répartiteur intérieur droit R 1/2"
- 2 bicones pour tube relais, corps de vanne supérieur R 1/2" avec raccordement extérieur G 3/4" pour adaptateurs
- Employer tube relais 013G3377
- 013G3343 = raccordement mural

Ø	Code MU	€/pc
1/2" x G3/4"	C10013G3343	58,70

Ensembles bitubes

Bitube - Ensemble Sol Rob. Droit Coude - R438-1

205



- Choix adaptateur voir articles R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 18AA - 50	C14R438IX044	42,90

Bitube - Ensemble Mur Rob. Droit Coude - R438-M1

205



- Ensemble bi-tube, corps en laiton chromé, avec douille auto-étanche et raccordement pour adaptateurs, débit 100%
- (Employer tube relais R194)
- Choix adaptateur voir articles R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 18AA	C14R438MX033	45,58

Bitube - Ensemble Rob. Droit Thermo. Coude - 532TLE

207



- Robinet thermostatique droit avec coude 90°, équipé d'une tête thermostatique à élément liquide SENSO
- Raccords pour tube relais inclus
- Distributeur à pointeau d'isolement et de réglage et coefficient d'alimentation de 100%, à mémoire
- Douille auto-étanche
- Ensemble : robinet ref. 3809ECB + tête thermostatique + raccord ref. 915E + raccord ref. 835

Ø	Code MU	€/Pc
M22 x 1/2"	C07RK859724	71,48

Ens. Mono/Bi-Tube - R304T

205



- Ensemble mono-bitube, raccordement sol ou mural, volant orientable sur 180°
- Thermostatisable, à utiliser avec tube d'injection R171C 11mm pour modèle 1/2" et R171C 12mm pour modèle 3/4"
- Alésage adaptateur, fabriqué en laiton, chromé
- Livré sans tube d'injection R171C et adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles R178 / R179 / R179M

Ø	L	Code MU	€/Pc
1/2" x 16AA	35mm	C14R304TX011	53,85
1/2" x 18AA	50mm	C14R304TX012	53,85
3/4" x 16AA	35mm	C14R304TX013	53,85
3/4" x 18AA	50mm	C14R304TX014	53,85

Bitube - Ensemble Rob. Droit Thermo. Coude - 532LTL

207



- Robinet thermostatique droit avec coude 90°, équipé d'une tête thermostatique à élément liquide SENSO
- Raccords pour tube relais inclus
- Distributeur à pointeau d'isolement et de réglage et coefficient d'alimentation de 100%, à mémoire
- Douille auto-étanche
- Ensemble : robinet ref. 809CB + tête thermostatique ref. SENSO + raccord ref. 916E + raccord ref. 834

Ø	Code MU	€/Pc
M22 x 1/2"	C07RK8597242	71,48

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Purgeur a Volant Plastique Auto-Etanche - R66A

205



- Purgeur de radiateur à volant plastique et anneau d'étanchéité en teflon
- Fabriqué en laiton - chromé

Ø		Code MU	€/Pc
1/8"	50	C14R66AX000	2,38
1/4"	50	C14R66AX001	2,88
3/8"	50	C14R66AX002	3,09

Clé purgeur - R74Y

205



- Clé pour robinet de vidange R64 et bouchon avec purgeur à carré R90 et R91

Code MU	€/Pc
C14R74Y001	0,74

Robinet de vidange pour radiateur avec porte caoutchouc

220



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	10/50	C51RV15	1,66

Bouchon Pleine - Chromé - R92X

205



- Fabriqué en laiton · chromé · équipé d'un anneau d'étanchéité en caoutchouc

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	250	C14R92X003	1,14

Purgeur - Chromé

220



- Purgeur à tête plastique tournante

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	10	C51BP15V	0,92

Bouchon avec purgeur - R91X

205



- Bouchon avec purgeur tête carrée
- Fabriqué en laiton
- Chromé - équipé d'un anneau d'étanchéité en caoutchouc

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	250	C14R91X003	2,41

Réduction - Chromé

220



- Réduction pour radiateurs

Ø		Code MU	€/Pc
1/2" M x 3/8" F	10	C51R1512	0,84

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Tube d'Injection

Tube Injection CU Pour R304T 3/4" - R440 - R437

205

- Tube d'injection · fabriqué en cuivre · longueur 45 cm · diamètre 11 mm pour R304T 1/2" · diamètre 12 mm pour R304T 3/4" / R440N / R437



Ø	L	Code MU	€/Pc
12mm	450mm	C14R171CY002	9,98

Tube Rallonge

207



Ø	L	Code MU	€/Pc
12mm	300mm	C07443900	0,74

Tubes de liaison

Tube de Liaison

207



Ø	L	Code MU	€/Pc
15mm	1.100mm	C07559110	9,44

Tube Relais Acier Chromé

205



Ø	L	Code MU	€/Pc
16mm	1.000mm	C14R194X004	12,36

Tube Relais Laiton Chromé

205



Ø	L	Code MU	€/Pc
16mm	1.200mm	C14R194X006	41,20

Tube Relais Acier Zingué

205

- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	L	Code MU	€/Pc
16mm	3.000mm	C14R194SY600	13,04

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinetterie pour Radiateurs - Raccords

Raccord Sets

Kit Radiateur Vanne Intégrée Oventrop - Equerre

240

- Kit composé de :
  1 x 1015884 : Raccord MULTIFLEX FN 1/2" M x 3/4" M - Connection G ½ AG x G ¾ AG
  1 x 1011465 : Tête Thermostatique UNI-LH
  2 x 1507935 : Raccords à serrage - M - G 3/4" - Pour tube multicouche 16x2



Code MU	€/Pc
C451655884	80,60

Kit Radiateur Vanne Intégrée Oventrop - Droit

240

- Kit composé de :
  1 x 1015883 : Raccord MULTIFLEX FN 1/2" M x 3/4" M - Connection G ½ AG x G ¾ AG
  1 x 1011465 : Tête Thermostatique UNI-LH
  2 x 1507935 : Raccords à serrage - M - G 3/4" - Pour tube multicouche 16x2



Code MU	€/Pc
C451655883	80,60

Kit Radiateur Vanne integrée - Equerre - Comap

207

- Composé de : Senso-RI + Raccord-H Equèrre réf. 965 + 2x nipple de connection réf. 9670 + 2x cônes de raccordement réf. 9671 + 2x raccords M22 ref. 839.*



Ø	Code MU	€/Pc
3/4" x 16 x 2	C07RK1001001	42,33

Kit Giacomini - Droit

205

- Kit composé de :
- - 1 x R387X001 · corps bitube · modèle droit · écrou 3/4" x alésage adaptateur 18AA
- - 2 x R483Y003 · adaptateur 3/4"x1/2"
- - 2 x R179MX024 · adaptateurs 18AA pour tube multicouches 16x2
- - 1 x R470HX001 · tête thermostatique à soufflet · M30x1.5



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C14BE387Y014	52,55

Kit Giacomini - Equerre

205

- Kit composé de :
- - 1 x R388X001 · corps bitube · modèle équerre · écrou 3/4" x alésage adaptateur 18AA
- - 2 x R483Y003 · adaptateur 3/4"x1/2"
- - 2 x R179MX024 · adaptateurs 18AA pour tube multicouches 16x2
- - 1 x R470HX001 · tête thermostatique à soufflet · M30x1.5



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C14BE388Y014	52,55

Kit Robinet. pour Radiateur avec Robinet Integré - BE387

205

- Kit composé de :
- 1 x R387X001 · corps bitube · modèle droit · écrou 3/4" x alésage adaptateur 18AA
- 2 x R483Y003 · adaptateur 3/4"x1/2"
- 2 x R179MX024 · adaptateurs 18AA pour tube multicouches 16x2
- 1 x R460HX001 · tête thermostatique à soufflet · M30x1.5



Ø	Code MU	€/Pc
M30 x 1,5	C14BE387Y010	60,06

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Distributeur Sol - 1/2 Tube (R383)

205

- Corps mono-bitube pour radiateurs avec robinet intégré · modèle droit · vannes d'interception incorporées pour isoler le radiateur · possibilité de vidange et de remplissage (en combinaison avec le dispositif R701) · raccordement radiateur par écrou 3/4" avec filet intérieur · alésage adaptateur 18AA ou Eurocône 3/4" · fabriqué en laiton · nickelé
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"x18AA - 50mm	C14R383X001	36,05

Distributeur Murale - 1/2 Tube (R384)

205

- Corps mono-bitube pour radiateurs avec robinet intégré · modèle équerre · vannes d'interception incorporées pour isoler le radiateur · possibilité de vidange et de remplissage (en combinaison avec le dispositif R701) · raccordement radiateur par écrou 3/4" avec filet intérieur · alésage adaptateur 18AA ou Eurocône 3/4" · fabriqué en laiton · nickelé
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
AA 3/4"x18AA - 50mm	C14R384X001	36,05

Distributeur Droit - Bitube (R387)

205

- Corps bitube pour radiateurs avec robinet intégré · modèle droit · vannes d'interception incorporées pour isoler le radiateur · raccordement radiateur par écrou 3/4" avec filet intérieur · alésage adaptateur 18AA ou Eurocône 3/4" · fabriqué en laiton · nickelé
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"x18AA - 50mm	C14R387X001	22,15

Distributeur Equerre - Bitube (R388)

205

- Corps bitube pour radiateurs avec robinet intégré · modèle équerre · vannes d'interception incorporées pour isoler le radiateur · raccordement radiateur par écrou 3/4" avec filet intérieur · alésage adaptateur 18AA ou Eurocône 3/4" · fabriqué en laiton · nickelé
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/Pc
3/4"x18AA - 50mm	C14R388X001	20,70

Adaptateur (483B)

205

- Adaptateur 3/4"x1/2" pour raccordement des corps R383 / R384 / R387 / R388 aux radiateurs avec filet intérieur 1/2" - filet extérieur 3/4" avec raccord plat x filet extérieur 1/2" avec joint auto-étanche - fabriqué en laiton



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"x3/4"	C14R483Y003	2,05

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

COMAP

Distributeur Droit - Monotube EUROC (D538)

207

- Avec isolement - entraxe 50mm
- Raccordement radiateur : 1/2"
- Raccordement côté tube : 3/4" EC

Ø	Code MU	€/Pc
1/2"x3/4"	C07538406	28,67



Distributeur Droit - Bitube (715JT)

207

- Sans cône de fermeture - avec douille auto-étanche - entraxe 35mm
- Raccordement radiateur : JT 1/2"
- Raccordement côté tube : M22

Ø	Code MU	€/Pc
M22 x JT 1/2"	C07438722B	22,39



Distributeur Droit - Bitube (915EJT)

207

- Avec isolement et mémoire - avec douille auto-étanche - entraxe 35mm
- Raccordement radiateur : JT 1/2"
- Raccordement côté tube : M22 x 1,5

Ø	Code MU	€/Pc
M22 x 1/2" 2JT	C07438922B	26,44



Module H - Droit - Bitube EUROC (960)

207

- Cône de raccordement pour passage du module hydraulique à joints plats vers un radiateur en sortie femelle
- Raccordement radiateur : 1/2" M
- Raccordement côté module : 3/4" M

Ø	Code MU	€/Pc
M22 x 3/4"	C07960100-AF	20,59



Distributeur Equerre - Bitube (965)

207

- Module hydraulique bitube, en laiton matricé à chaud. Robinets d'isolement à boule en laiton chromé dur, capacité de tube 18mm, entraxe 50mm, nickelée.
- Raccordement Radiateur : 3/4" (F)
- Raccordement coté tube : M22 (M)

Ø	Code MU	€/Pc
M22x3/4"	C07965100-AF	21,51



Distributeur Equerre - Bitube - (E1)

207

- F10076COM = Droit
  F10077COM = Equerre

Ø	Code MU	€/Pc
3/4"x1/2"	C07F10076COM	43,35
	C07F10077COM	43,35



Nipple de Raccord EUROCÔNE (9671)

207

- Embout de raccordement radiateur 3/4" M Eurocône

Ø	Code MU	€/Pc
3/4" M	C07967116	0,96



Nipple de Raccordement (9670)

207

- Embout de raccordement de module H 3/4" pour radiateur femelle 1/2"

Ø	Code MU	€/Pc
3/4" x 1/2"	C07967046-A	3,02



Comap Clé de réglage

200

- Pour raccords, raccords de réglage et robinets quatre voies
- Acier galvanisé

Code MU	€/Pc
J07550334	25,28



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccord RLV-K - Droit

211

- Raccord H, droit, raccordement par le sol. Réglage mono ou bitube
- Avec possibilité de vidange et remplissage
- Raccordement installation G 3/4" (M)



Ø	ND	KVS	Code MU	€/pc
1/2" M	15	1,4	C10003L0280	38,80
3/4" F	20	1,4	C10003L0281	38,80

Raccord RLV-K - Equerre

211

- Raccord H, équerre, raccordement mural. Réglage mono ou bitube
- Avec possibilité de vidange et remplissage
- Raccordement installation G 3/4" (M)



Ø	ND	KVS	Code MU	€/pc
1/2" M	15	1,4	C10003L0282	38,80

Raccord RLV-KS - Recht

211

- Raccord H, droit, raccordement par le sol, uniquement pour système bitube
- Sans possibilité de vidange et remplissage
- Raccordement installation G 3/4" (M)



Ø	ND	KVS	Code MU	€/pc
1/2" M	15	1,3	C10003L0220	17,30
3/4" F	20	1,3	C10003L0221	17,30

Raccord RLV-KS - Equerre

211

- Raccord H, équerre, raccordement mural, uniquement pour système bitube
- Sana possibilité de vidange et remplissage
- Raccordement installation G 3/4" (M)



Ø	ND	KVS	Code MU	€/pc
1/2" M	15	1,3	C10003L0222	17,30
3/4" F	20	1,3	C10003L0223	17,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

GIACOMINI Technology in Comfort

Robinet Thermostatisable - Equerre - R421TG

205



- Robinet thermostatisable - modèle équerre - préréglage par volant manuel - fabriqué en laiton · chromé
- Régie des Bâtiments B2005.
- (*) : sans douille auto-étanche
  (**) : douille auto-étanche

Ø	Code MU	€/pc
3/8" (**)	C14R421X132	15,99
1/2" (**)	C14R421X133	16,64
3/4" (*)	C14R421X034	28,05
1" (*)	C14R421X035	53,35

Robinet Thermostatisable - Equerre - R431TG

205



- Robinet thermostatisable - douille auto-étanche - modèle équerre - préréglage par volant manuel
- Alésage adaptateur 16/18AA ou Eurocône 3/4”
- fabriqué en laiton · chromé
- Livré sans adaptateur
- Choix adaptateur voir articles R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/pc
1/2"x16AA	C14R431X033	15,71

Robinet Thermostatisable - Droit - R422TG

205



- Robinet thermostatisable - modèle droit - préréglage par volant manuel - fabriqué en laiton - chromé
- Régie des Bâtiments B2005
- (*) : sans douille auto-étanche
  (**) : douille auto-étanche

Ø	Code MU	€/pc
3/8" (**)	C14R422X132	15,99
1/2" (**)	C14R422X133	16,64
3/4" (*)	C14R422X034	28,05
1" (*)	C14R422X035	53,35

Robinet Thermostatisable - Equerre - Inverse - R435TG

205



- Robinet thermostatisable - Douille auto-étanche - Modèle inversé équerre
- Préréglage par volant manuel - Fabriqué en laiton - Chromé
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/pc
1/2"	C14R435X033	13,79

Robinet Thermostatisable - Equerre - Inverse - R435TG-A

205



- Robinet thermostatisable · douille auto-étanche · modèle équerre inversé
- Préréglage par volant manuel - alésage adaptateur 16/18AA ou Eurocône 3/4”
- Fabriqué en laiton - chromé
- Livré sans adaptateur
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/pc
1/2" x 18AA	C14R435X043	18,94

Robinet Thermostatisable - Droit - R432TG

205



- Robinet thermostatisable · douille auto-étanche · modèle droit
- Préréglage par volant manuel
- Alésage adaptateur 16/18AA ou Eurocône 3/4”
- Fabriqué en laiton - chromé
- Livré sans adaptateur
- Choix adaptateur voir articles : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/pc
1/2"x16AA	C14R432X033	15,71
1/2"x18AA	C14R432X034	16,60

Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R460

205



- Tête thermostatique à soufflet
- Système de fixation Clip-Clap breveté
- Equipée d’un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale
- Couleur blanc RAL 9003 · fabriquée en plastique
- Régie des Bâtiments B2005

	Code MU	€/pc
	C14R460X001	21,16

Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R470

205



- Tête thermostatique à soufflet - avec système de fixation Clip-Clap breveté
- Equipée d’un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale
- Couleur RAL 9003 · fabriquée en plastique
- Régie des Bâtiments B2005.

	Code MU	€/pc
	C14R470X001	17,48

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



GIACOMINI Technology in Comfort

METALUNION Your partner in heating

Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R460H

205



- Tête thermostatique à soufflet pour robinets de radiateur R401H / R402H / R403H et intérieurs des radiateurs à robinet intégré type R46HE / R46HF / R46HI
- Montage avec écrou chromé M30x1,5
- Equipée d'origine d'un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale
- Couleur blanc RAL 9003

Ø	Code MU	€/pc
M30 x 1,5	C14R460HX011	21,16

Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R468H

205



- Tête thermostatique à soufflet pour robinets de radiateur R401H / R402H / R403H
- Montage avec écrou blanc M30x1,5
- Repères en braille sur la face avant du volant
- Equipée d'origine d'un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale et blocage mécanique (shut-off)
- Couleur blanc RAL 9003
- L'écrou de la tête R468HX051 est équipé de 2 vis métalliques (anti-vol)

Ø	Code MU	€/pc
M30 x 1,5	C14R468HX001	20,53

Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R470H

205



- Tête thermostatique à soufflet
- Pour robinets de radiateur R401H / R402H / R403H et intérieurs des radiateurs à robinet intégré type R46HE / R46HF / R46HI
- Montage avec écrou chromé M30x1,5 équipée d'origine d'un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale
- Couleur RAL 9003

Ø	Code MU	€/pc
M30 x 1,5	C14R470HX001	17,48

Robinet Thermostatique Bulbe et CDE à Distance - R463

205



- Tête thermostatique avec bulbe et commande à distance (à soufflet)
- Equipée d'un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale
- Longueur capillaire 2 / 5 / 10m · couleur RAL 9010 · fabriquée en plastique

L (mm)	Type	Code MU	€/pc
2000	2m	C14R463X002	94,68
5000	5m	C14R463X005	111,94

Volant Manuel pour Robinet Thermostatique - R450TG

205



- Base et volant manuel pour robinets de radiateur thermostatisables
- Fabriqué en plastique

Code MU	€/pc
C14R450X012	2,58

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Accessoires

Elément Anti-vol et Anti-Vandalisme - R455C

205



- Elément anti-vol et anti-vandalisme pour tête thermostatique R470 / R470H
- Blocage de la température désirée
- Couleur RAL 9003 · fabriqué en plastique
- A utiliser en combinaison avec la clé R73C

Type	Code MU	€/pc
R470	C14R455CY001	8,29
R470H	C14R455CY101	8,29

Elément Anti-vol et Anti-Vandalisme - R455D

205



- Elément anti-vol et anti-vandalisme pour tête thermostatique R460 / R460H
- Blocage de la température désirée
- Couleur RAL 9003 · fabriqué en plastique
- A utiliser en combinaison avec la clé R73C

Type	Code MU	€/pc
R460	C14R455DY001	8,29
R460H	C14R455DY101	8,29

Méchanisme pour robinet thermostatique

205



- Pour robinets thermostatique R421, R422, R431, R432, R435, R46, R438, R326, R327 et R440

Code MU	€/pc
C14P12AX011	6,11

Coude - P29M

205



- Courbe pour le raccordement mural des ensembles sol
- A utiliser avec 2 adaptateurs R178 - 18AAx18
- Fabriquée en laiton · nickelée
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles R178 / R179 / R179M

Ø	Code MU	€/pc
18 x 18AA	C14P29MX004	7,35

Coude - R125C

205



- Courbe avec écrou prisonnier - auto-étanche
- A utiliser en combinaison avec les robinets de radiateur droits R412TG / R432TG / R402TG / R402PTG / R422TG
  R402D
- Fabriquée en laiton - chromée
- R125CX003 = filet extérieur 1/2” x écrou prisonnier 3/4” (utilisé pour R436/1 et R438/1)
- R125X003 = filet extérieur 1/2” x écrou prisonnier 3/4” (utilisé pour anciens ensembles R326/0 et R327/0)

Ø	Type	Code MU	€/pc
1/2"	Court	C14R125CX003	10,33
1/2"	Long	C14R125X003	10,33

Adaptateur - R167A

205



- Adaptateur pour intérieur Danfoss thermostatisable avec tête thermostatique Giacomini Clip-Clap

Code MU	€/pc
C14R167CX001	2,06

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinet Thermostatique - Equerre - Préréglable - R858

207



- Robinet thermostatique avec valeur Kv réglable, modèle équerre, taraudée, en laiton matricé, nickelée
- Conforme au cahier des charges-type 105 de 1990 Art. C7 Robinetterie
- Ø : Raccordement Tête - Radiateur - Tube

Ø	Code MU	€/pc
M22 x 1/2"	C07R858724	22,24
M28 x 3/8" x 3/8"	C07R858623	22,85
M28 x 1/2" x 1/2"	C07R858624B	24,02
M28 x 3/4" x 3/4"	C07R858626	33,87

Robinet Thermostatique - Droit - Préréglable - R859

207



- Robinet thermostatique avec valeur Kv réglable, modèle droit, taraudée, en laiton matricé, nickelée
- Conforme au cahier des charges-type 105 de 1990 Art. C7 Robinetterie
- Ø : Raccordement Tête - Radiateur - Tube

Ø	Code MU	€/pc
M22 x 1/2"	C07R859724	22,42
M28 x 3/8" x 3/8"	C07R859623	21,51
M28 x 3/4" x 3/4"	C07R859626	35,36

Robinet Thermostat. - Droit Coude - Préréglable - R8596

207



- Robinet thermostatique avec valeur Kv réglable, modèle droit avec coude 90°, taraudée, en laiton matricé, nickelée
- Conforme au cahier des charges-type 105 de 1990 Art. C7 Robinetterie

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 1/2"	C07R859624C	30,50
M28 x 1/2"	C07R859724CB	26,73

Robinet Thermost. - Equerre Inv. - Préréglable - R8576

207



- Robinet thermostatique avec valeur Kv réglable, modèle équerre inversé, taraudée, en laiton matricé, nickelée

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 1/2"	C07R857624	35,82
M28x1/2"-M22	C07R857724B	21,04

Robinet Thermostatique - Equerre - 808

207



- Robinet thermostatique, modèle équerre, taraudée, en laiton matricé, nickelée
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 Robinetterie
- B = Auto-étanche

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 3/8"	C07R808603	20,56
M28 x 1/2"	C07R808604B	22,48

Robinet Thermostatique - Droit - 809

207



- Robinet thermostatique, modèle droit, taraudée, en laiton matricé, nickelée
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 Robinetterie
- KV Fixe

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 3/8"	C07R809603	20,56
M28 x 1/2"	C07R809604	17,54

Robinet Thermostatique - Droit - 809CB

207



- Robinet thermostatique, modèle droit avec coude 90°, taraudée, en laiton matricé, nickelée
- Conforme au cahier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 Robinetterie

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 1/2"	C07R809604C	24,98

Robinet Thermostatique - Equerre Inversé - 908

207



- Robinet thermostatique, équerre inversé, taraudée, en laiton matricé, nickelée

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 3/8"	C07R807603	23,73
M28 x 3/4"	C07R807606	32,27

Robinet Thermostatique - Equerre inv. - Préréglable - R857

207



- Robinet thermostatique à Kv reglable M30 - corps Equerre inverse
- Radiateur : 1/2" - Tube : 3/4" M
  Tête : M30

Ø	Code MU	€/pc
M30 x 1/2" x 3/4"	C07R857324	26,88

Robinet Thermostatique - Thermotriaxe - R806Q

207



- Nickelée, raccordement à gauche ou à droite du radiateur
- Radiateur : 1/2" - Tube : 1/2"
  Tête : M28 x 1,5

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 1/2"	C07R806604Q	24,38

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

COMAP

Robinet Thermostatique - 4 voies - Monotube

207



- Robinet 4 voies thermostatique, en laiton matricé, nickelée
- Monotube, canne de retour horizontale
- Entraxe 35mm, Débit 50%

Ø	Code MU	€/pc
M22 x 1/2"	C07444522	47,75

Tête Thermostatique Senso - Blanc

207



- Tête thermostatique à sonde incorporé à liquide
- Accrochage sur cartouches thermostatiques
- Pour radiateurs à robinetterie intégrée

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 3Kg	C07R100000	23,46
M30 x 4Kg	C07R100100	23,46

Tête Thermostatique Senso IFD Klik - Blanc

207



- Tête thermostatique à sonde incorporé à liquide
- Pour radiateurs à robinetterie intégrée

	Code MU	€/pc
	C07R100530	20,03

Tête Thermostatique à cire

207



Ø	Code MU	€/pc
M28 - 2Kg	C07803701	17,88
M30 - 4Kg	C07803711	23,13

Tête Thermostatique Senso M28 Déportée

207



- Sonde Liquide à Distance
- -10°C / +50°C
- Réglable de 7°C - 28°C
- Pression du ressort 3Kg

Ø	Code MU	€/pc
M28 x 2m	C07R100002	61,20

Tête Thermostatique Senso M30 Déportée

207



- Sonde Liquide à Distance
- -10°C / +50°C
- Réglable de 7°C - 28°C
- Pression du ressort 4Kg

Ø	Code MU	€/pc
M30 x 2m	C07R100102	61,20

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



COMAP METALUNION Your partner in heating

Accessoires

Coquille Anti-vol

207



- Cache antivol renforcé constituée de 2 coquilles. Pour utilisation dans les lieux publics.
- Non démontable ou démontable en fonction des vis utilisées.
- Pour têtes SENSO, SENSO-RI, SENSO-CR, SENSO-OR

Code MU	€/pc
C07R582730	7,25

Volant Manuel Comap

207



Ø	Code MU	€/pc
M28	C07505005	4,04

Bague d'inviolabilité Clip SENSO IFD

207



Code MU	€/pc
C07582550	6,84

Bague d'inviolabilité SENSO

207

- 582500 : Senso R100000
  582530 : Senso R100100



Ø	Code MU	€/pc
M28	C07582500	2,48
M30	C07582530	2,48

Cartouche Thermostatique - 5814

207

- Pression du ressort 2 kg. Pour vannes M28. KV réglable



Ø	Code MU	€/pc
3/8"-1/2"-3/4"	C07581400	11,97

Cartouche Thermostatique - 955

207

- Pression du ressort 4 kg. Pour vannes M30. KV réglable
- Utilisation avec tête thermostatique Senso RI



Ø	Code MU	€/pc
M30 x 1/2"	C07955002	20,18

Coude 597GJT

207

- Auto-étanche



Ø	Code MU	€/pc
1/2"	C07597004B	8,81

Coude

207

- Coude 90° - L383JT



Ø	Code MU	€/pc
1/2"	C07597004	6,82

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinetterie pour Radiateurs - Têtes Thermostatique

Tête Thermostatique Danfoss

Robinet Thermostatique RA-N - Equerre

211



- Corps équerre, prévu d'un pré-réglage integré de grande précision, valeur KV réglable
- Pression de service maximum : 10 bars
- Pression différentielle maximum : 0,6 bar
- Température moyenne max. : 120 ºC

Ø	KVS	Code MU	€/pc
3/8"	0,65	C10013G0031	26,70
1/2"	0,90	C10013G0033	29,00
3/4"	1,40	C10013G0035	34,40
1"	1,40	C10013G0037	65,90

Robinet Thermostatique RA-N - Droit

211



- Corps droit prévu d'un pré-réglage integré de grande précision, valeur KV réglable
- Pression de service maximum : 10 bars
- Pression différentielle maximum : 0,6 bar
- Température moyenne max. : 120 ºC

Ø	KVS	Code MU	€/pc
1/2"	0,90	C10013G0034	29,00
3/4"	1,40	C10013G0036	34,40
1"	1,40	C10013G0038	68,00

Robinet Thermostatique RA-N15 - Equerre

211



- Corps équerre - KV réglable, Filet externe
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température moyenne max. : 120° C

Ø	KVS	Code MU	€/pc
1/2"	0,90	C10013G4201	29,90

Robinet Thermostatique RA-N15 - Equerre Double

211



- Exécution double équerre - KV réglable, Filet externe
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température moyenne max. : 120° C
- KVS : 0,90

Ø	Type	Code MU	€/pc
1/2"	Droit	C10013G4204	39,20
1/2"	Gauche	C10013G4205	39,20

Robinet Thermostatique RA-N - Axial - Equerre

211



- Coprs axial, prévu d'un pré-réglage integré de grande précision
- Valeur KV réglable
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Température moyenne max. : 120° C

Ø	KVS	Code MU	€/pc
3/8"	0,65	C10013G0151	29,30
1/2"	0,90	C10013G0153	32,00
3/4"	1,00	C10013G0155	38,00

Robinet Thermostatique RA-NCX15 - Equerre

211



- Equerre chromé, KV réglable

Ø	KVS	Code MU	€/pc
1/2"	0,90	C10013G4237	45,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Robinet Thermostatique VHS - Equerre

211

- Exécution équerre
- Pression maximale de service : 10 bars
- Température moyenne max. : 120° C



Ø	KVS	Code MU	€/pc
1/2"	0,57	C10013G4741	80,10
3/4"	0,57	C10013G4743	76,00

Robinet Thermostatique VHS - Droit

211

- Exécution équerre
- Pression maximale de service : 10 bars
- Température moyenne max. : 120° C



Ø	KVS	Code MU	€/pc
1/2"	0,57	C10013G4742	80,10

Robinet Thermostatique RAE

211

- Fixation click, échelle neutre, sonde incorporée à liquide
- Pour radiateurs à robinetterie intégrée



Code MU	€/pc
C10013G5054	26,90

Robinet Thermostatique RAE

211

- Fixation click, échelle neutre, sonde incorporée à liquide
- Pour radiateurs à robinetterie intégrée
- Avec sonde à distance



Distance	Code MU	€/pc
2m	C10013G5056	51,20

Robinet Thermostatique RAE-K

211

- Echelle neutre, à liquide, fixation M03 x 1,5
- Pour radiateurs avec vanne intégrée



Code MU	€/pc
C10013G5034	25,00

Robinet RA 5000

209

- Type RA 5002 - Commande manuelle - Blanc RAL 9016



Code MU	€/pc
C10013G5002	12,40

Robinet Thermostatique RA2922

211

- Modèle administration, sonde à distance



Code MU	€/pc
C10013G2922	83,90

Robinet Thermostatique RA2920

211

- Modèle administration (Collectivité), sonde incorporé



Code MU	€/pc
C10013G2920	60,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinet Thermostatique RA2980 211

- Sonde incorporé, fixation click
- Gamme de température 5 - 26 °C



Code MU	€/pc
C10013G2980	43,30

Robinet Thermostatique RA2982 211

- Sonde à distance, fixation click



Distance	Code MU	€/pc
2m	C10013G2982	62,00

Commande à distance RA5060 211

- Fixation sur le robinet au moyen de bande de fixation avec vis



L (mm)	Code MU	€/pc
2m	C10013G5062	155,00
8m	C10013G5068	180,00

Eléments de service RA2950 - RA/VL 211

- Echelle neutre, sonde incorporé



Code MU	€/pc
C10013G2950	50,30

Eléments de service RA2952 - RA/VL et sonde 211

- Echelle neutre, sonde à distance



Distance	Code MU	€/pc
2m	C10013G2952	67,80

Eléments de service RA2960 - RA/V 211

- Echelle neutre, sonde incorporé



Code MU	€/pc
C10013G2960	53,80

Anti-Vol RAE 209



Code MU	€/pc
C10013G5287	1,90

Robinet Thermostatique RAX-SET Blanc 211

- RAX-set RAL 9016, élément thermostatique (RAX), corps de vanne (RA-URX) et raccord réglable (RLV-X)
- Pour radiateurs design



Ø	Type	Code MU	€/pc
Rp1/2"-R1/2"	Droit	C10013G4007	268,00
Rp1/2"-R1/2"	Gauche	C10013G4008	268,00

Robinet Thermostatique RAX-SET Chrome 211

- RAX-set chromé, élément thermostatique (RAX), corps de vanne (RA-URX) et raccord réglable (RLV-X)
- Pour radiateurs design



Ø	Type	Code MU	€/pc
Rp1/2"-R1/2"	Droit	C10013G4003	317,00
Rp1/2"-R1/2"	Gauche	C10013G4004	317,00

Robinet Thermostatique RAX Blanc 211

- RAL 9016



Code MU	€/pc
C10013G6070	40,50

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Accessoires

RA Coude

209

- Coude 90°



Ø	Code MU	€/pc
1/2"	C10013G3100	8,30

Adaptateurs pour insert RA

209

- Adaptateur M30 - RAL 9010



Ø	Code MU	€/pc
M30 x 1,5	C10013G1360	16,50

Insert préréglable - RA-N

209

- Droit / Equerre
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar
- Positions de réglage : 1-7 + N
- C10013G3063 : Cône de soupape 9mm
  C10013G3064 : Cône de soupape 11mm



Ø	Code MU	€/pc
3/4"-1"	C10013G3064	18,90

Insert préréglable - RA-N(D)

209

D

- L'insert modèle D est préréglable et convient pour les radiateurs pourvus d'une connexion G1/2"
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale :0,6 bar
- Température moyenne max. : 120° C
- Positions de réglage : 1-7 + N
- Longueur d'insertion 44mm



KVS	Code MU	€/pc
1,05	C10013G7370	19,70

Bourrage RAV

209



	Code MU	€/pc
	C10013U0070	19,90

Bourrage RA 2000

209



	Code MU	€/pc
	C10013G0290	19,90

Raccord à bicone Chromé

209

- G(Extérieur) 1/2" x 16x2mm - Chromé - Alu Pex



	Code MU	€/pc
	C10013G4200	13,70

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Adaptateur AA - (R179)

205

R179



- Adaptateur 16AA / 18AA / 22AA pour tuyau synthétique
- O-ring prémonté sur tétine
- Fabriqué en laiton
- Ecrou nickelé et chromé

Ø		Code MU	€/pc
18x(16x1,5)	25	C14R179X077	4,97
18x(20x3,4)	25	C14R179X086	4,97

Adaptateur AA - (R179M)

205

R179M



- Adaptateur 16AA / 18AA /22AA / 28AA pour tuyau synthétique et tube multicouches avec couche aluminium
- O-ring prémonté sur tétine
- Fabriqué en laiton
- Ecrou chromé

Ø		Code MU	€/pc
18AAx(16x2)	25	C14R179MX024	3,99
18AAx(18x2)	25	C14R179MX025	3,99
18AAx(20x2)	25	C14R179MX026	4,00

Adaptateur AA - (R178)

205

R178



- Adaptateur 16AA / 18AA / 22AA pour tube cuivre et acier mince - O-ring prémonté sur pièce de réduction - fabriqué en laiton - écrou chromé
- O-ring prémonté sur pièce de réduction
- Fbriqué en laiton - Ecrou chromé

Ø		Code MU	€/pc
16AAx12	50	C14R178X013	3,74
16AAx15	25	C14R178X016	3,47
16AAx16	50	C14R178X018	3,47
18AAx12	25	C14R178X032	3,74
18AAx15	50	C14R178X034	3,47
18AAx16	50	C14R178X035	3,47
18AAx18	50	C14R178X036	3,47
22AAx18	25	C14R178X042	6,41

Adaptateur - (R179A)

205

R179A



- Adaptateur 16AA / 18AA / 22AA / 28AA pour tuyau synthétique sanitaire
- O-ring prémonté sur tétine
- Fabriqué en laiton

Ø		Code MU	€/pc
16AAx(16x2,2)	25	C14R179AY053	4,27
18AAx(16x2,2)	25	C14R179AY001	4,27
18AAx(20x2,8)	25	C14R179AY012	4,32

Adaptateur EC (R179E)

205

R179E



- Adaptateur Eurocône 3/4" pour tuyau synthétique et tube multicouches
- O-ring prémonté sur tétine
- Fabriqué en laiton - écrou nickelé et chromé

Ø		Code MU	€/pc
3/4"ECx(16x2)	25	C14R179EX024	3,03
3/4"ECx(20x2)	25	C14R179EX027	4,27

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



COMAP METALUNION Your partner in heating

Raccord Mécanique - Plastique (825P)

200

825P

- Raccordement, non nickelée, pour tube plastique



Ø	Code MU	€/Pc
16x2	B07825262	4,13
16x2,2	B078252622	4,21

Raccord Mécanique (829)

200

829

- Raccordement, non nickelée, pour tube plastique à âme aluminium et Henco



Ø	Code MU	€/Pc
M22x16x2	B07829516	4,69
3/4"x16x2	B07829716	6,52

Raccord Métallique (834)

200

834

- Raccord à compression à bague métallique, pour robinet taraudé



Ø	Code MU	€/Pc
12x1/2"	B07587124	2,17
14x1/2"	B07587144	2,01
15x1/2"	B07587154	2,12
16x1/2"	B07587164	3,05

Raccord Mécanique - CU/Acier (835)

200

835

- Raccordement, nickelée, pour tuyauterie calibrée cuivre ou acier
  NB : Pour tuyauterie calibrée cuivre l'emploi d'un insert de callibrage est obligatoire



Ø	Code MU	€/Pc
M22x12	B07835412-01	4,46
M22x15	B07835415	2,45
M22x16	B07835416	2,45
M22x18	B07835418	5,06

Raccord Mécanique - Plastique (835P)

200

835P

- Raccordement, nickelée, pour tube plastique



Ø	Code MU	€/Pc
14x2	B07835242	4,56
16x2	B07835262	4,13
16x2,2	B078352622	4,13

Raccord Mécanique (839)

200

839

- Raccordement, nickelée, pour tube plastique à âme aluminium et Henco



Ø	Code MU	€/Pc
16x2	B07839516	4,69

Insert pour Raccord Mécanique

200

- Insert pour raccords mécanique. L'utilisation de cette pièce est obligatoire pour le montage du tube en cuivre recuit et pour les tubes d'épaisseur ≤ 1mm



Ø	Code MU	€/Pc
13x15	B07854150	0,73

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Raccords à bicone Tube Plastique 209

- 3/4" femelle



Ø	Code MU	€/Pc
14 x 2	C10013G4154	8,70
16 x 2	C10013G4156	6,20
16 x 2,2	C10013G4163	8,70
20 x 2	C10013G4160	6,20

Raccords à bicone Tube Cuivre 209



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 12	C10013G4112	5,00
1/2" x 15	C10013G4115	5,00
1/2" x 16	C10013G4116	5,00
3/4" x 15	C10013G4125	5,70
3/4" x 18	C10013G4128	5,70

Raccords à bicone Coax/Pex-Alu-Pex 209

- Pression de service max. : 6 bar
- Température d'eau max. : 95°C
- G 3/4" intérieur



Ø	Code MU	€/Pc
16 x 2 - 3/4"	C10013G4186	7,30
18 x 2 - 3/4"	C10013G4188	9,40
20 x 2 - 3/4"	C10013G4190	9,40

Raccords à bicone Pex-Alu-Pex 209



Ø	Code MU	€/Pc
16 x 2 - 1/2"M	C10013G4176	7,90

Raccord à bicone Chromé 209

- G(Extérieur) 1/2" x 16x2mm - Chromé - Alu Pex



Code MU	€/Pc
C10013G4200	13,70

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

CIM 73/O

215

- Soupape en bronze avec siège incliné
- Sans purgeur
- Pression de service : 20 bar
- Température de service : -10°C / +180°C



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C5273/O1/2	15,25
3/4"	20	C5273/O3/4	20,13
1"	25	C5273/O1	28,98
1.1/4"	32	C5273/O1.1/4	41,95
1.1/2"	40	C5273/O1.1/2	52,36
2"	50	C5273/O2	103,08

CIM 81

215

- Soupape en bronze - siège droit
- Disque en Teflon
- Pression de service : 16 bar
  Pression de service vapeur : 7 bar
- Température eau / huile / air : 95°C
  Température vapeur : 170°C



Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/8"	10	C52813/8	27,59
1/2"	15	C52811/2	31,19
3/4"	20	C52813/4	42,24
1"	25	C52811	63,38
1.1/4"	32	C52811.1/4	73,59
1.1/2"	40	C52811.1/2	111,58
2"	50	C52812	187,95

CIM 70B

215

- Vanne à opercule en laiton
- Pression de service : Max. 20 bar
- Temp. Max. :
  170°C (10 bar) - 100°C (20 bar)



Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/4"	25	C5270B3/4	16,22
1.1/4"	32	C5270B1.1/4	30,81

CIM 74 CRNL

215

- Soupape en bronze avec siège incliné
- A passage direct, avec purgeur
- Disque en Teflon
- Pression de service : 16 bar
  Pression de service vapeur : 7 bar
- Température eau / huile / air : 95°C
  Température vapeur : 170°C
- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/8"	10	C5274CRNL3/8	22,71
1/2"	15	C5274CRNL1/2	23,96
3/4"	20	C5274CRNL3/4	30,69
4"	100	C5274CRNL4	526,94

CIM 50

215

- Vanne à opercule en laiton
- Pression de service :
- 16 bar - 50°C
  8 bar - 100°C



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52501/2	10,74
3/4"	20	C52503/4	12,34
1"	25	C52501	16,40
1.1/4"	32	C52501.1/4	21,63
1.1/2"	40	C52501.1/2	29,20
2"	50	C52502	44,27
2.1/2"	65	C52502.1/2	82,39
3"	80	C52503	119,22
4"	100	C52504	204,46

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Soupapes et Vannes à Opercule - AVK

AVK

robinet de voirie AVK

220

- Robinet de voirie AVK fonte PN16
- Connexion BSP FF



Ø	ND	Code MU	€/pc
1"	25	C050303200001	
1.1/4"	32	C050304000001	
1.1/2"	40	C050305000001	
2"	50	C050306300001	226,64

Bouche à clé PURDIE eau

220

- Pour usage avec robinet de voirie AVK



Code MU	€/pc
C0580420000001	68,20

Garniture robinet de voirie

220



Code MU	€/pc
C05040320100	84,66

Clé T

220



Code MU	€/pc
C05970401401400001	91,56

Volant

220

- Volant pour Garniture AVK / Vanne à opercule



ND	Code MU	€/pc
40-50	C050805001000	32,68
65-80	C050808002000	52,40
100	C050810001000	77,10
125-150	C050815002000	73,38
200	C050820001000	113,24

Vanne à opercule avec brides

220

- PN10 / PN16
- ATTENTION : DN200 = PN10



Ø	ND	Code MU	€/pc
1.1/2"	40	C050204060014648	192,54
2"	50	C050205060014648	201,92
2.1/2"	65	C050206560094648	255,22
3"	80	C050208060014648	253,84
4"	100	C050210060014648	285,54
5"	125	C050212560014648	554,24
6"	150	C050215060014648	521,30
8"	200	C050220060004649	1223,43

Bouche à clé PERA eau

220

- Trapillon synthétique à hauteur fixe pour vanne, couvercle fonte
- Pour vannes, PE/PP, GG
- Pour usage avec vanne à opercule avec brides



Code MU	€/pc
C0580400000001	118,54

Garniture AVK

220

- Pour vanne à brides à opercule



ND	Code MU	€/pc
40-50	C05040630100	84,22
65-80	C05970400101401008	70,06
100-125	C05970400101401010	74,00
150	C05970400101401015	74,00
200	C05GARN.AFSL.DN200-DAL	76,33

Assise pour bouche à clé

220



Code MU	€/pc
C05804600000	24,98

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

CIMPRESS

CIMPRESS

215

- Robinet à boisseau sphérique
- - Corps en laiton estampé
  - Chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon PTFO
- Muni de PRESFITTING(S) pour tube cuivre ou tubes à paroi mince en acier electro-zingué
- Pour CC ou sanitaire
- Pression de service : PN 16
- Température : 120°C Max.

- Pinces de certissage recommandés

Mannesman	12 - 35mm
Viega	Profipress, Sanpress : 12 - 54mm
Rems	SV - 15 - 54mm; M 15 - 35mm
Rothenberger	Vario Press SV - 15 - 54mm; M 15 - 35mm
Nirosan Multifit	Nirosan Multifit 15 - 42mm

- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/pc
CIM 220		
28 x 28	C5222028X28	39,92
CIM 221		
1/2" x 15	C522211/2X15	23,56
3/4" x 22	C522213/4X22	30,58
1" x 28	C522211X28	37,63
CIM 224		
1/2" x 15	C522241/2X15	25,19
3/4" x 22	C522243/4X22	34,03
1" x 28	C522241X28	50,25



220



221



224

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

CIM 14 - FF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique à passage intégral
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Conforme cachier des charges 105
- Pression d'essai : 40 bar
- Pressions de service:
  - eau froide . . : 25 bar
  - air comprimé : 10 bar
  - vapeur . . . . . : 8 bar
- Température : -20°C à +150°C
- Convient également pour le mazout

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/4"	8	80	C52141/4	8,02
3/8"	10	80	C52143/8	8,02
1/2"	15	60	C52141/2	9,23
3/4"	20	45	C52143/4	12,84
1"	25	45	C52141	17,99
1.1/4"	32	35	C52141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C52141.1/2	44,58
2"	50	30	C52142	68,04
2.1/2"	65	16	C52142.1/2	128,56
3"	80	16	C52143	182,14
4"	100	16	C52144	342,87

CIM 14 - Allonge pour Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Pour vannes à boisseau sphérique Cimberio T10, T12 et T14

ND	L	Code MU	€/Pc
15-20-25	71	C52510.	9,79
32	74	C52511.	10,84
40-50	75	C52512.	18,03

CIM 200 - FF - Robinet Sph. Purgeur

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique à passage intégral avec purgeur
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Pression d'essai : 40 bar
- Température : -20°C à +120°C

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/2"	15	25	C522001/2	16,68
3/4"	20	20	C522003/4	21,44
1"	25	20	C522001	26,99
1.1/4"	32	16	C522001.1/4	37,98
1.1/2"	40	16	C522001.1/2	57,71
2"	50	16	C522002	79,27

CIM 201/14 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- (T14) - passage intégral
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Conforme cachier des charges 105
- Pression d'essai : 40 bar
- Pressions de service:
  - eau froide . . : 25 bar
  - air comprimé : 10 bar
  - vapeur . . . . . : 8 bar
- Température : -20°C à +150°C

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
3/8"	10	80	C52201/143/8	8,02
1/2"	15	80	C52201/141/2	9,23
3/4"	20	50	C52201/143/4	12,84
1"	25	50	C52201/141	17,99
1.1/4"	32	40	C52201/141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C52201/141.1/2	44,58
2"	50	32	C52201/142	68,04

CIM RED 5 FF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet à boisseau à passage intégral, convient également pour le mazout
- Température : -20°C à +150°C

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/2"	15	50	C52RED51/2	6,44
3/4"	20	40	C52RED53/4	10,07
1"	25	40	C52RED51	13,44
1.1/4"	32	30	C52RED51.1/4	20,86
1.1/2"	40	30	C52RED51.1/2	31,72
2"	50	25	C52RED52	48,42

CIM RED 5 MF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet à boisseau à passage intégral, convient également pour le mazout
- Température : -20°C à +150°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52RED5MF1/2	6,44
3/4"	20	C52RED5MF3/4	10,07
1"	25	C52RED5MF1	13,44

CIM 211 - Vanne à Boisseau Sphérique et Clapet Anti-Retour

215



- (T12) Avec clapet anti-retour et purgeur
- Corps en laiton estampé - Convient pour installation près du compteur à eau
- Boisseau à passage intégral en laiton chromé
- F x raccord prisonnier
- Température : -20°C à +90°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/4" x 3/4	20	C522113/4X3/4D20	39,85
1" x 1"	25	C522111X1D25	54,61

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



CIM 212 - Vanne à Boisseau Sphérique et Clapet Anti-Retour

215



BELGAQUA

- Robinet (T12) à boisseau sphérique avec clapet anti-retour et purgeur, FxF
- Corps en laiton estampé - Convient pour installation près du compteur à eau
- Boisseau à passage intégral en laiton chromé
- Température : -20°C à +90°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2" x 1/2"	15	C522121/2X1/2D15	27,10
3/4" x 3/4"	20	C522123/4X3/4D20	34,57
1" x 1"	25	C522121X1D25	48,81

CIM 246 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique à passage intégral
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Filet intérieur + raccord à 3 pièces union
- Pression d'essai : 40 bar
- Température : -20°C à +120°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2" x 1/2"	15	C522461/2X1/2	15,58
3/4" x 3/4"	20	C522463/4X3/4	21,90
1" x 1"	25	C522461X1	31,35
1.1/4" x 1.1/4"	32	C522461.1/4X1.1/4	51,18
1.1/2" x 1.1/2"	40	C522461.1/2X1.1/2	112,53

CIM 300 - FF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique à passage intégral + purgeur
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Température : -20°C à +120°C

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/2"	15	25	C523001/2	16,68
3/4"	20	20	C523003/4	21,44
1"	25	20	C523001	26,99
1.1/4"	32	16	C523001.1/4	37,98
1.1/2"	40	16	C523001.1/2	57,71
2"	50	16	C523002	79,27

CIM 301/14 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique à passage intégral
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Conforme cachier des charges 105
- Pression d'essai : 40 bar
- Pressions de service:
  - eau froide . . : 25 bar
  - air comprimé : 10 bar
  - vapeur . . . . . : 8 bar
- Température : -20°C à +150°C

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
3/8"	10	80	C52301/143/8	8,02
1/2"	15	80	C52301/141/2	9,23
3/4"	20	50	C52301/143/4	12,84
1"	25	50	C52301/141	17,99
1.1/4"	32	40	C52301/141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C52301/141.1/2	44,58
2"	50	32	C52301/142	68,04

CIM 314 - FF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique à passage intégral
- Corps en laiton estampé, chromé
  - Bille en laiton chromé dur
  - Disque en Teflon
- Conforme cachier des charges 105
- Pressions de service:
  - eau froide . . : 25 bar
  - air comprimé : 10 bar
  - vapeur . . . . . : 8 bar
- Température : -20°C à +150°C

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/4"	8	80	C523141/4	8,02
3/8"	10	80	C523143/8	8,02
1/2"	15	60	C523141/2	9,23
3/4"	20	45	C523143/4	12,84
1"	25	45	C523141	17,99
1.1/4"	32	35	C523141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C523141.1/2	44,58
2"	50	30	C523142	68,04

CIM 346 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Robinet (T14) à boisseau sphérique - PN 25
- F x Raccord
- -20°C à +120°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C523461/2X1/2	15,58
3/4"	20	C523463/4X3/4	21,90
1"	25	C523461X1	31,35
1.1/4"	32	C523461.1/4X1.1/4	51,18
1.1/2"	40	C523461.1/2X1.1/2	112,53

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

GIACOMINI Technology in Comfort

R 250D

205



- Vanne à boisseau sphérique passage standard, construction suivant EN331/98
  Fabriqué en laiton, chromé, FF
- Commande par manette longue rouge, avec hologramme
- prolongement : R749T

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
3/8"	10	42	C14R250X002	10,79
1/2"	15	42	C14R250X003	11,09
3/4"	20	42	C14R250X004	15,33
1"	25	35	C14R250X005	23,71
1.1/4"	32	35	C14R250X006	35,84
1.1/2"	40	35	C14R250X007	54,33
2"	50	35	C14R250X008	80,62
2.1/2"	65	28	C14R250X009	144,77
3"	80	28	C14R250X010	278,89
4"	100	28	C14R250X011	439,31

R 850

205



- Vanne à boisseau sphérique passage intégral, construction suivant EN331/98
  laiton, chromé, FF
- Commande par manette longue rouge, avec hologramme
- Selon Régie des Bâtiments n° 105 de 1990 (art. C7).

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
3/8"	10	35	C14R850X022	8,94
1/2"	15	35	C14R850X023	8,24
3/4"	20	35	C14R850X024	12,36
1"	25	28	C14R850X025	18,05
1.1/4*	32	28	C14R850X026	30,23
1.1/2*	40	28	C14R850X027	48,08
2"	50	28	C14R850X028	74,19

910 - DADO

205



- Vanne à boisseau cubique, passage intégral, laiton, chromé, FF,
  levier de commande
- Convient pour eau potable
- Conforme au cachier des charges type 105 de 1990 - Art. C7 Robinetterie

Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/8"	10	C14R910X022	9,27
1/2"	15	C14R910X023	11,54
3/4"	20	C14R910X024	17,66
1"	25	C14R910X025	26,27
1.1/4"	32	C14R910X026	38,11
1.1/2"	40	C14R910X027	59,74
2"	50	C14R910X028	91,67
2.1/2"	65	C14R910X029	224,54
3"	80	C14R910X030	314,15
4"	100	C14R910X031	602,55

919 - DADO

205



- Vanne à boisseau cubique, laiton, nickelé, Passage intégral
- F x raccord à 3 pièces avec filet extérieur
- Commande par manette papillon rouge, avec hologramme

Ø	Code MU	€/Pc
1/2" x 1/2"	C14R919X003	20,20
1/2" x 3/4"	C14R919X004	22,56
3/4" x 3/4"	C14R919X005	26,67
3/4" x 1"	C14R919X006	32,16
1" x 1"	C14R919X007	38,81
1" x 1.1/4"	C14R919X008	45,70
1.1/4" x 1/4"	C14R919X009	56,56

Prolongement pour Robi. à Boisseau Sphér. Giacomini - R749

205



- Prolongement pour vannes à boisseau sphérique
- Permet de munir le corps d'une isolation, sans empêcher la commande
- Possibilité de monter après l'installation de la vanne
- Fabriqué en laiton - Chromé
- R749TX005 = Aussi pour DADO 2.1/2" - 3"

Ø	Code MU	€/Pc
3/8" - 1/2"	C14R749TX101	12,24
3/4" - 1.1/4"	C14R749TX102	15,05
1.1/2" - 2"	C14R749TX103	20,64
2.1/2" - 3"	C14R749TX004	33,34
4"	C14R749TX005	49,62

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinets a Boisseau Spherique Syveco

Robinet à Boisseau Sphérique - 3 pièces - INOX - 790

225



- Robinet à boisseau 3 pièces Syveco 790 - INOX
  - à passage intégral
  Poignée rouge
- -20°C à + 180°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C51790004	22,22
3/4"	20	C51790005	26,96
1"	25	C51790006	39,16
1.1/4"	32	C51790007	57,12
1.1/2"	40	C51790008	95,18
2"	50	C51790009	136,52
2.1/2"	65	C51790010	334,78

Robinet à boisseau Sphérique - 3 pièces - 796

225



- Robinet à boisseau 3 pièces Syveco 796 - Acier
  - à passage intégral
  Poignée rouge
- -20°C à + 180°C
- Sphère et axe INOX 304

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C51796004	19,32
3/4"	20	C51796005	24,08
1"	25	C51796006	34,10
1.1/4"	32	C51796007	51,40
1.1/2"	40	C51796008	82,26
2"	50	C51796009	121,22
2.1/2"	65	C51796010	253,04

Vanne à Boisseau Sphérique - 580

225



- Passage intégral, Poignée rouge - Syveco

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/2"	15	25	C51580004	5,96
3/4"	20	25	C51580005	8,72
1"	25	25	C51580006	14,22
1.1/4"	32	20	C51580007	21,46
1.1/2"	40	20	C51580008	32,02
2"	50	16	C51580009	52,58

Vanne à Boisseau Sphérique - 581

225



Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
1/4"	8	25	C51581002	5,44
3/8"	10	25	C51581003	5,00
1/2"	15	25	C51581004	7,32
3/4"	20	25	C51581005	10,84
1"	25	25	C51581006	17,08
1.1/4"	32	20	C51581007	26,96
1.1/2"	40	20	C51581008	39,60
2"	50	16	C51581009	64,88

Robinets a Boisseau Spherique Socla

Robinet à Boisseau Sphérique - Acier Carbone - X3444

256



- Corps en acier carbonique - Boisseau INOX
- Passage intégral - Taraudés
- Bille et axe en acier inox
- Joints PTFE renforcés - PN 64

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/4"	8	C86149B12540	44,98
3/8"	10	C86149B12541	48,96
1/2"	15	C86149B12542	65,35
3/4"	20	C86149B12543	82,17
1"	25	C86149B12544	97,37
1.1/4"	32	C86149B12545	125,41
1.1/2"	40	C86149B12546	177,31
2"	50	C86149B12547	246,53
2.1/2"	60	C86149B12548	510,25
3"	80	C86149B12549	735,15
4"	100	C86149B12550	1223,93

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

CIM 671 - Robinet à 6 voies

215

- Robinet à boisseau sphérique à 6 voies avec actionneur électrique - Avec actionneur électrique - MM G3/4 - PN25
- Température : 5° tot 100°C
- AUSSI DISPONIBLE SANS MOTEUR
- DISPONIBLE SUR DEMANDE

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52671	418,70



Optibal - Robinet à 6 voies

241

- OVENTROP Optibal W6 Robinet à tournant sphérique à six voies
  - Matériel: Laiton
  - Pression différentielle max.: 2 bar / Pression de service max.: 16 bar
  - Température de service min. / max. : 0°C - 90°C
- AUSSI DISPONIBLE SANS MOTEUR
- DISPONIBLE SUR DEMANDE
- PRIX AFFICHÉS SANS MOTEUR (1132030)

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C451132004	213,80
3/4"	20	C451132006	233,35



Moteur pour Optibal - Robinet à 6 voies

241

- Aktor R ST L pour Optibal
- 24 V AC ±10% / 6 VA ou 24 V DC ±10% / 2.6 W

Code MU	€/Pc
C451132030	293,50



BE274 - Robinet à 6 voies

205

- Kit vanne de zone à six voies avec moteur composé de
  - 1 vanne de zone à six voies pour gérer l'alimentation vers un seul consommateur depuis deux sources d'énergie thermique différentes
  - Raccordement via raccords à 3 pièces
  - A utiliser en combinaison avec orifices calibrés P21S pour l'équilibrage hydraulique des circuits
  - Fabriquée en laiton
  - 1 moteur pour commande vanne de zone à six voies / Possibilité pour commande manuelle via levier
  - Alimentation 24VAC/DC (0-10V)
- AUSSI DISPONIBLE SANS MOTEUR
- DISPONIBLE SUR DEMANDE
- PRIX SUR DEMANDE

Ø	ND	Code MU
1/2"	15	C14BE274Y002
1"	25	C14BE274Y005



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

CIM 34 - Robinet Double Service

215

- Robinet à bille et levier rouge
- Corps en laiton estampé, chromé
- Disques en teflon
- Température : -15°C à +90°C



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52341/2	13,06
3/4"	20	C52343/4	20,45

Robinet Service

220

- Chromé, mat



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	CKT110100D	8,94
3/4"	20	CKT110100E	14,06

Robinet Double Service R620 - Rouge

205

- Robinet double service à boisseau sphérique avec porte caoutchouc - filet extérieur
- Pression d'exercice max. 10 bar - commande par manette papillon rouge
- Avec hologramme - fabrique en laiton - chromé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C14R620X003	13,80

Robinet Double Service R620 - Bleu

205

- Robinet double service à boisseau sphérique avec porte caoutchouc - filet extérieur
- Pression d'exercice max. 10 bar - commande par manette papillon bleu
- Avec hologramme - fabrique en laiton - chromé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C14R620X006	13,80

Robinet double service R621

205

- Robinet double service à boisseau sphérique avec porte caoutchouc - filet extérieur
- Pression d'exercice max. 10 bar
- Commande par manette longue rouge, avec hologramme
- Fabrique en laiton - chromé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C14R621X003	13,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

ESBE

Vanne Melangeuse VRG - 3 voies

220

- Filetage femelle (Rp) - PN10
- Température : -10°C / +130°C

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
3/4"	DN20	6,3	C9711600900	134,75
1"	DN25	6,3	C9711601000	143,00
1.1/4"	DN32	16	C9711601200	162,25
1.1/2"	DN40	25	C9711603400	247,50
2"	DN50	40	C9711603600	357,50



Servomoteur pour VRG

220

- Servomoteur ARA - 230V / 5VA / 50Hz - IP41
- signal de commande 3-points
- Température : -5°C / +55°C

Type	Code MU	€/Pc
120 sec - ARA661	C9712101300	338,25
240 sec - ARA671	C9712101400	357,50



Servomoteur pour VRG

- Les modèles suivants sont sur demande:
  - vanne melangeuse 3- en 4-voies avec brides

  Moteur:
  - signal de commande 2-points
  - Proportionnel





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Vanne Melangeuse - 4 voies

220



- Vannes mélangeuses à 4-voies, DN25 - DN50. Laiton - PN10. Disponibles avec filet interne.
- Température du medium -10 à +110 °C
- Pression max. en fonctionnement 10 bars
- Pression différentielle maximale 1 bar
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	CEEG4E0000	89,00
1.1/2"	CEEG4H0000	120,51
2"	CEEG4I0000	234,00

Vanne de zone 2 voies

220



- Vanne de zone ZRS - PN16
- Température du médium : +2°C / +94°C Max.
- Eau/Glycol mélange : max. 50%
- 230 V AC, 50/60 Hz

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
1/2"	15	3,2	C9743122100	239,25
3/4"	20	4,6	C9743122200	244,75
1"	25	5,7	C9743122300	250,25
1.1/4"	32	10,0	C9743122400	338,25

Vanne de zone 3 voies

220



- Vanne de zone ZRS - PN16
- Température du médium : +2°C / +94°C Max.
- Eau/Glycol mélange : max. 50%
- 230 V AC, 50/60 Hz

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
1/2"	DN15	3,2	C9743123100	242,00
3/4"	DN20	4,6	C9743123200	247,50
1"	DN25	5,7	C9743123300	253,00
1.1/4"	DN32	8,4	C9743123400	368,50

Vanne de zone 2 voies

730



- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Type	Code MU	€/Pc
3/4"	VVI46.20	HLGVVI4620	37,30
1"	VVI46.25	HLGVVI4625	52,18

Vanne de zone 3 voies

730



- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Type	Code MU	€/Pc
1/2"	VXI46.15	HLGVXI4615	34,37
3/4"	VXI46.20	HLGVXI4620	43,39
1"	VXI46.25	HLGVXI4625	58,15

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Vanne à membrane SISTO-16 TWA 237



- PN16 avec brides - Membrane EPDM
- Temp. Min./Max. : -10°C / + 90°C
- Indicateur de position avec protection de la tige intégrée
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	ND	Code MU	€/pc
3/4"	20	C94M232A032	280,62
1"	25	C94M232A033	320,33
1.1/4"	32	C94M232A034	412,98
1.1/2"	40	C94M232A035	460,60
5"	125	C94M232A040	1698,80
6"	150	C94M232A041	2453,32
8"	200	C94M232A042	4364,95

Vanne à membrane SISTO-16 RGA 236



- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C94M251A031	121,99
3/4"	20	C94M251A032	156,07
1.1/4"	32	C94M251A034	324,89
1.1/2"	40	C94M251A035	348,63
2.1/2"	65	C94M251A037	698,51
3"	80	C94M251A038	769,14

Vanne à membrane SISTO-16 TWA 237



- Body: Stainless Steel 1.4409

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C94M232A051	243,84
3/4"	20	C94M232A052	266,46
1"	25	C94M232A053	304,16
1,1/4"	32	C94M232A054	392,14
1,1/2"	40	C94M232A055	437,38
2"	50	C94M232A056	558,00
2.1/2"	65	C94M232A057	814,05
3"	80	C94M232A058	972,77
4"	100	C94M232A059	1294,51

Vanne à membrane SISTO-16 RGAMaXX 236



- Body: Stainless Steel 1.4409

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C94M251A051	126,27
3/4"	20	C94M251A052	161,54
1"	25	C94M251A053	191,43
1.1/4"	32	C94M251A054	336,27
1.1/2"	40	C94M251A055	360,81
2"	50	C94M251A056	456,88
2.1/2"	65	C94M251A057	722,93
3"	80	C94M251A058	796,06

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Vanne à membrane SISTO-10

235



- PN10 - Membrane EPDM
- Temp. Min./Max. : -10°C / +160°C
- Indicateur de position avec protection de la tige intégrée
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	ND	Code MU	€/pc
2"	50	C94M400A008	314,82
2.1/2"	65	C94M400A009	424,16
3"	80	C94M400A010	565,54
4"	100	C94M400A011	779,02
6"	150	C94M400A013	1477,98
8"	200	C94M400A014	3084,04

Vanne à membrane SISTO-16 HWA

235



- HVAC
- Body: Grey cast iron 5.1301 (JL-1040)

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C94M230A001	161,39
3/4"	20	C94M230A002	180,67
1"	25	C94M230A003	216,23
1.1/4"	32	C94M230A004	306,59
1.1/2"	40	C94M230A005	347,60
2"	50	C94M230A006	421,53
2.1/2"	65	C94M230A007	684,35
3"	80	C94M230A008	719,85
4"	100	C94M230A009	1048,35
5"	125	C94M230A010	1311,09
6"	150	C94M230A011	1907,87
8"	200	C94M230A012	3577,52

Vanne à membrane SISTO-10M

235



- PN10 - Membrane EPDM
- Temp. Min./Max. : -10°C / +140°C
- Indicateur de position avec protection de la tige intégrée
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C94M430A003	78,44
3/4"	20	C94M430A004	87,64
1"	25	C94M430A005	101,87
1.1/4"	32	C94M430A006	150,35
2"	50	C94M430A008	227,83

Vanne à membrane SISTO-16RP

235



- HVAC
- Body: Stainless Steel 1.4409

Ø	ND	Code MU	€/pc
RP 1/2"	15	C94M255A001	94,13
RP 3/4"	20	C94M255A002	108,37
RP 1"	25	C94M255A003	122,67
RP 1 1/4"	32	C94M255A004	162,77
RP 1 1/2"	40	C94M255A005	204,18
RP 2"	50	C94M255A006	267,32
RP 2 1/2"	65	C94M255A007	394,08
RP 3"	80	C94M255A008	576,47

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

CIM 190 - Robinet à Boisseau Sphérique

215



- Pression Nominale : PN 16
- Température d'opération : -20°C à 90°C

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C521901/2	13,36

CIM 193 - Robinet à Boisseau Sphérique

215



Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C521931/2	13,36

Robinet Vid./Remplissage - R608

205



- Robinet de vidange/remplissage en laiton avec porte caoutchouc, bouchon et chaînette plastique
  Commande par côté supérieur du bouchon ou tournevis
  Filet extérieur
- Pression d'exercice max. 7 bar

Ø	ND	Code MU	€/pc
3/8"	10	C14R608Y012	10,99
1/2"	15	C14R608Y013	11,76
3/4"	20	C14R608Y014	17,99

SKIN Robinet vidange et remplissage - 739

207



- Filetage extérieur cylindrique - finition non nickelée
- Avec bouchon et chaînette, boisseau conique et presse-étoupe resserrable
- Pression de service maximale 10 bar

Ø	ND	Code MU	€/pc
3/8"	10	C07739003	11,41
1/2"	15	C07739004	11,78
3/4"	20	C07739006	20,62

Robinet Vid./Remplissage Skin - 749

207



- Robinet de vidange à boisseau sphérique en laiton, port caoutchouc, bouchon et chainette
- Pression max. : 25 Bar

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	C07749004	12,53

Robinet Vid./Remplissage KFE

112



Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	CDKFE00000	8,40

Robinet Vid./Remplissage Bronze

242



- Bonze

Ø	ND	Code MU	€/pc
1/2"	15	D451032404	35,45

Purgeur 1/4"

423



- Convient pour le Socla EA 291

Ø	Code MU	€/pc
1/4"	CKT193100B	5,94

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Ensembles de Remplissage CA

220

- 2 vannes à boisseau sphérique FF, flexible, disconnecteur CA Belgaqua - INOX



Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
1/2"	15	400mm	C1624.86.15.400	103,94
3/4"	20	500mm	C1624.86.20.500	133,24

Ensembles de Remplissage

220

- Tuyau souple en caoutchouc renforcé par un tresse
- Comprenant 2 robinets d'arrêt et 1 clapet agrée



Ø	L	Code MU	€/Pc
1/2"	400mm	CDKVUDBOL0	30,54
1/2"	1000mm	CDKVUF1BOL	10,68
3/4"	500mm	CDKVUEBOL0	38,98
1"	600mm	CDKVUFBOL0	57,06

Flexible eau Chaude - MF

220

- Récouvert d'une caoutchouc EPDM avec une tresse métallique en INOX 304
- Pression Maximale : 10 Bar
- Température Maximale : 100°C
- Pour joints : Voir Joint flexible eau chaud



Ø	L	Code MU	€/Pc
1" M x 3/4" F	500mm	CDKWFEF050	8,06
1/2" x 1/2"	600mm	CDKWFDD600	6,62
3/4" x 3/4"	600mm	CDKWFEE600	8,02
3/4" x 1"	600mm	CDKWFEF600	16,32
1" x 1"	600mm	CDKWFFF600	17,18
1.1/4" x 1.1/4"	600mm	CDKWFGG600	41,94
1/2" x 1/2"	800mm	CXDKWFDD08	5,12
3/4" x 3/4"	800mm	CDKWFEE080	17,00
1" x 1"	800mm	CDKWFFF800	19,84
1.1/4" x 1.1/4"	800mm	CDKWFGG800	46,74

Ensembles Compteur

220

- Robinet d'arrêt avec purgeur 1/4"
- Clapet agrée
- Flexible en PVC



Ø	L	Code MU	€/Pc
3/4" x 3/4"	600mm	CTELLEREE6	26,72
1" x 3/4"	600mm	CTELLERFE6	30,76
1" x 1"	600mm	CTELLERFF6	46,90

Nipple laiton flexible eau chaud

220



Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	10	CDKWFNIPPD	1,26
3/4"	10	CDKWFNIPPE	2,22
1"	10	CDKWFNIPPF	3,66
1.1/4"	1	CDKWFNIPPG	6,18

Joint flexible eau chaud

220

- Sans amiante (épaisseur 2mm)



Ø	Code MU	€/Pc
1/2" - (18 x 12)	CDKWFJOIND	0,16
3/4" - (24 x 16)	CDKWFJOINE	0,22
1" - (30 x 22)	CDKWFJOINF	0,31
1.1/4" - (38 x 30)	CDKWFJOING	0,58
1.1/2" - (45 x 35)	CXDKWFJOIH	0,68
2" - (56 x 44)	CXDKWFJOII	1,02

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

SOCLA METALUNION Your partner in heating

Sylax Vanne Papillon LUG GG25

230

- Vanne Papillon Sylax LUG - PN10/16 - DN200-DN300 : PN10
- Corps : FGL GG25 - Papillon : GJS Fonte Epoxy - Joint : EPDM -10°/+120°

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



BELGAQUA

Ø	ND		Code MU	€/Pc
2"	50	43	C49149G032852	60,78
2.1/2"	65	46	C49149G032862	67,15
3"	80	46	C49149G032872	75,15
4"	100	52	C49149G032882	95,50
5"	125	56	C49149G032892	107,15
6"	150	56	C49149G032902	116,53
8"	200	60	C49149G032912	234,70
10"	250	68	C49149G032921	415,23
12"	300	78	C49149G032929	521,73

Sylax Vanne Papillon LUG + Réducteur GG25

230

- Vanne Papillon Sylax + Reducteur LUG - PN10
- Corps : GG25 FGL - Papillon : GJS Fonte Epoxy - Joint : EPDM -10°/+120°

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



BELGAQUA

Ø	ND		Code MU	€/Pc
8"	200	60	C49149G079153	375,10
10"	250	68	C49149G080061	1284,81
12"	300	78	C49149G079344	1616,83

Sylax Vanne Papillon LUG INOX 316

230

- Vanne Papillon Sylax - LUG - PN10/16 - DN200-DN300 : PN10
- Corps : GG25 FGL - papillon : INOX - Joint : EPDM -10°/+130°

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



BELGAQUA

Ø	ND		Code MU	€/Pc
2"	50	43	C49149G028008	75,15
2.1/2"	65	46	C49149G011686	80,15
3"	80	46	C49149G011691	99,20
4"	100	52	C49149G011696	116,73
5"	125	56	C49149G028007	149,50
6"	150	56	C49149G028006	185,55
8"	200	60	C49149G092060	359,60
10"	250	68	C49149G41490	403,30
12"	300	78	C49149G41491	845,83

Sylax Vanne Papillon LUG + Réducteur INOX

230

- Vanne Papillon Sylax + Reducteur LUG - PN10
- Coprs : GG25 FGL - Papillon : INOX - Joint : EPDM -10°/+130°

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



BELGAQUA

Ø	ND		Code MU	€/Pc
8"	200	60	C49149G079079	461,85
10"	250	68	C49149G080133	756,35
12"	300	78	C49149G079365	2274,24

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

SOCLA

Xylia Vanne Papillon LUG Fonte

230

- Vanne Papillon XYLIA - Corps fonte FGL - Fonte GS Epoxy - EPDM - LUG
  Poignée crantée fonte
- Raccordement PN 10/16
- (*) : PN10-PFA10 - -10°/+120° - Chauffage et climatisation

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C49149G092704	47,10
2.1/2"	65	C49149G092707	51,90
3"	80	C49149G092710	62,03
4"	100	C49149G092713	77,10
5"	125	C49149G092716	101,28
6"	150	C49149G092719	110,20
8" (*)	200	C49149G092745	207,93
10" (*)	250	C49149G092772	377,50
12" (*)	300	C49149G092791	527,03

Xylia Vanne Papillon LUG INOX

230

- Vanne Papillon XYLIA - Corps fonte FGL - INOX 316 - EPDM - LUG
  Poignée crantée fonte
- Raccordement PN 10/16
- (*) : PN10-PFA10 - -10°/+120° - Chauffage et climatisation

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C49149G092725	62,38
2.1/2"	65	C49149G092728	70,65
3"	80	C49149G092731	83,83
4"	100	C49149G092734	100,73
5"	125	C49149G092737	145,30
6"	150	C49149G092740	158,05
8" (*)	200	C49149G092751	324,90
10" (*)	250	C49149G092781	537,68
12" (*)	300	C49149G092795	822,00

Xylia Vanne Papillon LUG + Réducteur

230

- Vanne Papillon XYLIA - Corps fonte FGL - Fonte GS Epoxy - EPDM - LUG
  Réducteur manuel
- Raccordement PN 10 - -10°/+120° - Chauffage et climatisation

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
8"	200	C49149G092748	315,30
10"	250	C49149G092776	485,90
12"	300	C49149G092792	667,53

Xylia Vanne Papillon LUG + Réducteur INOX

230

- Vanne Papillon XYLIA - Corps fonte FGL - INOX 316 - EPDM - LUG
  Réducteur manuel
- Raccordement PN 10 - -10°/+120° - Chauffage et climatisation

Lors du montage de la vanne papillon, le papillon ne doit pas être complètement fermé



Ø	ND	Code MU	€/Pc
8"	200	C49149G092754	413,90
10"	250	C49149G092784	566,67
12"	300	C49149G092798	943,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



XYLIA DN 40 à 300 mm

- Température d'utilisation de -10°C à +120°C
- Eco-design
- Anti-éjection de l'axe
- Etanchéité de l'axe
- Etiquette signalétique

GARANTIE · GARANTIE · GARANTIE 2 ANS

CHAUFFAGE · CLIMATISATION



Lors du montage de la vanne papillon, le papillon doit être en position ouverte

La vanne XYLIA a été conçue et est particulièrement adaptées pour une utilisation dans les domaines du ***chauffage et de la climatisation.***

Gamme disponible : DN40 à 300 avec poignée crantée fonte
DN200 à 300 avec réducteur manuel

CORPS :	*FONTE FGL*
PAPILLON	*FONTE FGS EPOXY ou INOX*
MANCHETTE	*EPDM*

La vanne XYLIA avec actionneur électrique a été conçue pour une utilisation en ***cascade de chaudière.***

Principales caractéristiques techniques

Conception suivant EN 593

1	Embase de raccordement suivant normes : EN ISO 5211
2	Papillon usiné sphériquement entraîné par cannelures. Montage flottant pour supprimer les contraintes sur la manchette lors des manœuvres
3	Maintien de la manchette par queue d'aronde et rainure assurant une bonne tenue dans le corps.
4	Système assurant l'anti-éjection de l'axe
5	Etanchéité secondaire
6	Axe en inox monobloc
7	Manchette élastomère assurant la protection du corps et de l'axe
8	Ecartement suivant normes : ISO 5752 série 20. EN 558 série 20. API 609 table 2

DN	A	B	C	D	E
40	57	163	45	200	32
50	60	169	45	200	43
65	83	178	45	200	46
80	90	184	45	200	46
100	106	209	45	200	52
125	117	223	65	290	56
150	131	236	65	290	56
200	165	258	65	290	60
250	200	318	86	450	68
300	235	343	86	450	78



DN	A	B	C	D	E
40	57	163	45	200	43
50	59	169	45	200	43
65	66	178	45	200	46
80	87	184	45	200	46
100	103	209	45	200	52
125	119	223	65	290	56
150	133	236	65	290	56
200	157	258	65	290	60
250	198	318	86	450	68
300	227	343	86	450	78





DN	A	B	C	D	E
200	165	315	120	125	60
250	200	399	197	200	68
300	235	459	239	250	78



DN	A	B	C	D	E
200	157	315	120	125	60
250	198	399	197	200	68
300	227	459	239	250	78

DN	A	B	C	D	E	F
40	57	280	92	45	136	43
50	60	286	92	45	136	43
65	83	295	92	45	136	46
80	90	301	92	45	136	46
100	106	326	92	45	136	52
125	117	367	128	95	151	56
150	131	380	128	95	151	56



DN	A	B	C	D	E	F
40	57	280	92	45	136	43
50	60	286	92	45	136	43
65	83	295	92	45	136	46
80	90	301	92	45	136	46
100	106	326	92	45	136	52
125	119	367	128	95	151	56
150	133	380	128	95	151	56



oventrop



Robinet d'équilibrage prises de press. - Hydrocontrol VTR

241



- Robinet d'équilibrage, Hydrocontrol VTR avec 2 prises de pression
- Pression nominale: PN 25
- Température max.: 150 °C

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
3/8"	10	2,88	C451060203	112,40
1/2"	15	3,88	C451060204	114,50
3/4"	20	5,71	C451060206	119,40
1"	25	8,89	C451060208	136,35
1.1/4"	32	19,45	C451060210	184,25
1.1/2"	40	27,51	C451060212	207,60
2"	50	38,78	C451060216	295,05

Robinet d'équilibrage - Hydrocontrol VTR

241



- Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VTR" PN 25, filetage femelle des deux côtés, bronze
- 1 prise de pression + 1 branche
- Avec 1 robinet à tournant sphérique
- Température max.: 150 °C

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
3/8"	10	2,88	C451060303	112,40
1/2"	15	3,88	C451060304	114,50
3/4"	20	5,71	C451060306	119,40
1"	25	8,89	C451060308	136,35
1.1/4"	32	19,45	C451060310	184,25
1.1/2"	40	27,51	C451060312	207,60
2"	50	38,78	C451060316	295,05

Robinet d'équilibrage - Hydrocontrol VFC

241



- Robinet d'équilibrage "Hydrocontrol VFC", brides selon DIN PN16 des deux côtés, avec 2 prises de pression, fonte grise
- Matériel: Fonte grise GG25
- Valeur-kvs: 36,00

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
2"	50	36	C451062650	550,80
2.1/2"	65	98	C451062651	774,35
3"	80	122	C451062652	1280,75
4"	100	201	C451062653	1667,60
5"	125	293	C451062654	2560,85
6"	150	404	C451062655	3007,70
8"	200	815	C451062656	6551,15
10"	250	1200	C451062657	9231,20
12"	300	1600	C451062658	12507,05
14"	350	2250	C451062659	15189,55

Prises de pression avec rallonges

241



- ensemble (2 pièces)
- 2 Prises de pression avec rallonges, L = 100 mm

Code MU	€/Pc
C451060282	136,70

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Régulateur de pression différentielle - Hydromat DTR

241



- Régulateur de pression différentielle "Hydromat DTR", filetage femelle des deux côtés, valeur de consigne 50-300 mbar, bronze
- Pression nominale: PN 16
- Température max.: 120 °C
- Pression differentielle max.: 2 bar

Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
1/2"	15	2,5	C451064504	365,10
3/4"	20	5,0	C451064506	402,80
1"	25	7,5	C451064508	446,20
1.1/4"	32	10,0	C451064510	530,65
1.1/2"	40	15,0	C451064512	724,25
2"	50	34,0	C451064516	1066,05

Régulateur de débit - Hydromat QTR

241



- Régulateur de débit "Hydromat QTR", filetage femelles des deux côtés, avec dispositif de vidange, bronze
- Pression differentielle max.: 2 bar
- Pression nominale: PN 16
- Température max.: 120 °C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C451061504	329,10
3/4"	20	C451061506	361,50
1"	25	C451061508	396,90
1.1/4"	32	C451061510	482,05
1.1/2"	40	C451061512	647,05

Robinet de réglage Cocon QTZ

242



- Sans prises de pression
- PN16 - Temp. de service : -10°C/+120°C

Ø	ND	max L/h	Code MU	€/Pc
G 1.1/4" M	25	300-2000	C451145668	250,90
G 1.1/2" M	32	600-3600	C451145670	342,15

Robinet de réglage Cocon QFC

242



- Robinet de réglage "Cocon QFC" PN 16, fonte grise, à brides,avec prises de pression

Ø	ND	max L/h	Code MU	€/Pc
1.1/2"	40	7,5m³	C451146149	1377,20
2"	50	8m³	C451146150	1407,35
2.1/2"	65	20m³	C451146151	2540,85
3"	80	30m³	C451146152	2624,40
4"	100	50m³	C451146153	2919,75
5"	125	108m³	C451146154	8889,25
6"	150	150m³	C451146155	9437,40
8"	200	190m³	C451146156	16714,75

Régulateur de pression différentielle - Hydromat DFC

241



- Régulateur de pression différentielle "Hydromat DFC" PN16, à brides, 200-1000 mbars, fonte grise

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	C451064651	2652,50
3"	80	C451064652	2692,90
4"	100	C451064653	3024,30
5"	125	C451064654	4328,40
6"	150	C451064655	5024,75

Robinet de réglage Cocon QTZ

242



- Avec prises de pression
- PN25
- Filetage femelle des 2 côtés

Ø	ND	max L/h	Code MU	€/Pc
1/2" F	15	30-210	C451143104	164,00
	15	150-700	C451143204	164,00
3/4" F	20	150-1050	C451146006	212,60
	20	250-1800	C451143206	277,35
1" F	25	400-2500	C451143208	304,75
	25	600-4800	C451143210	399,45

Robinet de réglage Cocon QTR

242



- Avec prises de pression
- PN 16
- Filetage femelle des 2 côtés

Ø	ND	max L/h	Code MU	€/Pc
1.1/2"	40	1500-7500	C451146112	1123,80

Robinet thermostatique, bronze "Aquastrom T plus"

242



- Robinet thermostatique, bronze "Aquastrom T plus", avec isolation

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C454205504	190,45
3/4"	20	C454205506	195,70
1"	25	C454205508	234,40

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

oventrop

Aktor T ST

242



- 24V Moteur électrothermique pour Cocon QTZ, fermé hors courant, 0-10 V - proportionnel

Code MU	€/Pc
C451012953	109,60

Aktor T 2P - 24V

241



- Moteur électrothermique Aktor T 2P L NC, 24 V, fermé hors courant, tout ou rien, M 30 x 1,5

Code MU	€/Pc
C451012416	41,10

Aktor T 2P - 230V

241



- Moteur électrothermique Aktor T 2P H NC, 230 V, fermé hors courant, tout ou rien, M 30 x 1,5

Code MU	€/Pc
C451012415	41,10

Aktor M - DN40-50

241



- Servo-moteur Aktor M, 24 V, pour robinets Cocon QTR/QFC DN 40-50
- Connection 2-points , 3-points ou proportionnel

Code MU	€/Pc
C451158012	262,70

Aktor M - DN40-100

241



- Servo-moteur Aktor M, 24 V, pour robinets Cocon QTR/QFC DN 40-100
- Connection 2-points , 3-points ou proportionnel

Code MU	€/Pc
C451158020	825,25

Coquille d'isolation Hydrocontrol

241



- pour Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC/AFC

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C451062585	276,85
2.1/2"	65	C451062586	333,80
3"	80	C451062587	370,10
4"	100	C451062588	545,60
5"	125	C451062589	598,05
6"	150	C451062590	667,65

Coquille d'isolation Hydrocontrol VTR/ATR

241



- Pour Hydrocontrol VTR/ATR

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C451060081	39,75
3/4"	20	C451060082	42,70
1"	25	C451060083	47,60
1.1/4"	32	C451060084	54,10
1.1/2"	40	C451060085	58,35
2"	50	C451060086	68,40

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Roninet de réglage MSV-C

209

- 2 prises de pression
  * CDSMSVC040 = DZR
- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/4"	20	CDSMSVC200	63,01
1"	25	CDSMSVC250	67,66
1.1/2"	40	CDSMSVC040	128,40
	40	CDSMSVC400	116,74

Robinet de réglage MSV-B

210

- Corps en laiton DZR
- Pression PN20
- Température -20°C - +120°C
- Prises de pression intégrées pour aiguilles de 3mm
- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C10003Z4031	73,80
3/4"	20	C10003Z4032	86,40
1.1/4"	32	C10003Z4034	156,00
1.1/2"	40	C10003Z4035	188,00

Roninet de réglage MSV-F2

210

- Robinet de réglage
- Corps en GG25 avec brides PN16
- Préréglage visuel à lecture instantanée
- Pourvue de 2 prises pour manomètre auto-fermantes
- Pression Max. : 16 Bar
  Diff. Press. Max. : 2 Bar
- Température : -10°C - +120°C



Ø	ND	KVS	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	93,4	C10003Z1062	524,00
6"	150	400,8	C10003Z1066	2400,00

Robinet de Réglage AB-QM

210

- Limiteur de débit automatique (vanne combinée)
- SANS prises de mesure
- Pression de service maximale : 16 bars
  Pression différentielle maximum : 6 bar
- Température de fluide : -10 / +120ºC



ND	max L/h	Code MU	€/Pc
10	55-275	C10003Z1201	80,42
15	90-450	C10003Z1202	89,22
20	180-900	C10003Z1203	117,00
25	340-1700	C10003Z1204	191,00
32	640-3200	C10003Z1205	302,00

Robinet de Réglage AB-QM

210

- Limiteur de débit automatique (vanne combinée)
- AVEC prises de mesure
- Température maximum sonde : 90 °C
- Pression de service maximale : 16 bars
  Pression différentielle maximum : 6 bar



ND	max L/h	Code MU	€/Pc
10	55-275	C10003Z1211	86,40
15	90-450	C10003Z1212	93,64
20	180-900	C10003Z1213	123,16
25	340-1700	C10003Z1214	210,00
32	640-3200	C10003Z1215	322,00

Robinet de Réglage AB-QM - Brides

210

- Vanne de régulation à compensation de pression avec limitation de débit automatique intégrée
- Pression de service maximale : 16 bars
  Pression différentielle maximum : 6 bar
- Température de fluide : -10 / +120ºC
- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	Code MU	€/Pc
DN 50	C10003Z0772	1350,00
DN 65	C10003Z0773	2320,00

Raccords AB-QM

210

- Raccord Nipple + joint



Ø	ND	Code MU	€/Pc
G 1/2" x R 3/8"	10	C10003Z0231	4,80
G 3/4" x R 1/2"	15	C10003Z0232	5,40
G 1" x R 3/4"	20	C10003Z0233	6,70
G 1.1/4" x R 1"	25	C10003Z0234	10,90
G 1.1/2" x R 1.1/4"	32	C10003Z0235	15,60
G 2" x R 1.1/2"	40	C10003Z0279	39,10
G 2.1/2" x R 2"	50	C10003Z0278	53,70

Moteur Servo AME

210

- AME 435 QM - Servomoteurs à modulation AME DN40-DN100
- Alimentation 24V AC - Commande 0-10V
- Durée 7,5 / 15 sec./mm
- Course maximale : 20mm



Code MU	€/Pc
C10082H0171	393,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Soupapes à pression differentielle

Robinet de Réglage Equerre AVDO 210



- Destiné aux petites installations jusqu'à une puissance de chauffe d'environ 65 kW
- Raccordement fileté M/F
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale :0,5 bar
- Pression d'épreuve: 16 bars
- Température moyenne max. : 120° C
- Plage de réglage : 0,05-0,5 bar

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C10003L6002	96,60
3/4"	20	C10003L6007	98,70
1"	25	C10003L6012	148,00

Robinet de Réglage Droit AVDO 210



- Destiné aux petites installations jusqu'à une puissance de chauffe d'environ 65 kW
- Raccordement fileté M/F
- Pression maximale de service : 10 bars
- Pression différentielle maximale :0,5 bar
- Pression d'épreuve: 16 bars
- Température moyenne max. : 120° C
- Plage de réglage : 0,05-0,5 bar

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C10003L6018	132,00
3/4"	20	C10003L6023	150,00
1"	25	C10003L6028	208,00

Robinet de Réglage Therm. AVDA 212



Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/4"	20	CDSAVDA200	738,00
1"	25	CDSAVDA250	782,00

Soupape d'équilibrage de pression différentielle 241



- Soupape d'équilibrage de pression différentielle PN 10
- A échelle graduée
- Bronze/laiton - FF

ND	Code MU	€/Pc
20	C451085206	78,50
25	C451085208	116,45
32	C451085210	179,05

Réducteurs de pression

Réducteur de pression PR500 223



- Prix sur demande
- Réducteur de pression avec brides
- Prise mano :
  <= DN80 : 3/8"
  >= DN100 : 1/2"

Ø	ND	PN	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	10/16	C86500065548	2388,08
3"	80	10/16	C86500080548	2435,85
4"	100	10/16	C86500100548	2975,58
5"	125	10/16	C86500125548	3619,98
6"	150	10/16	C86500150548	3999,05
8"	200	16	C86500200548	6292,28

Réducteur de pression DRV-N 220



- Réducteur de pression à clapet compensé, volant pour réglage de la pression de sortie et échelle graduée. Corps et raccords en laiton. Cartouche filtre en INOX. Membrane en NBR. Prise manomètre 1/4''F.
- Pour eau, air, gaz neutres. Pour applications dans des collectivités, haute pression, industrie. Montage toutes positions.
- Pression amont maxi.: 25 bar
- Plage de réglage pression aval: 1,5 – 6 bar
- Température maxi.: 70°C
- Consultez aussi article H1230054 - Manomètre pour réducteur de pression

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C860502515	87,20
3/4"	20	C860502520	102,09
1"	25	C860502525	122,83
1.1/4"	32	C860502532	256,14
1.1/2"	40	C860502540	425,50
2"	50	C860502550	500,30

Manomètre pour réducteur de pression 710



- Axial

Ø	Type	Code MU	€/Pc
1/4"	Ax	H1230054	10,90

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Sel - Adoucisseur

450

Code MU	€/Pc
EOCZOUT025	17,50

Filtre à rétrolavage - DUO

450

- Filtre à rétrolavage avec réducteur de pression et manomètre

Ø	Code MU	€/Pc
20	C372314.20.000	217,38





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Vanne Thermostatique - CIM 778

215



- -10°C tot +90°C - 25bar
- Réglage et désinfection automatique
- Anti-legionella module de désinfection
- Thermomètre CIM 999CS

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C527781/2	87,40
3/4"	20	C527783/4	99,00
1"	25	C527781	106,68

Thermomètre pour CIM 778

215



- Raccordement G 1/4"
- Diamètre encastrement : 39mm

Code MU	€/Pc
C52999CS	10,73

Vanne Thermostatique MTCV

210



- Vanne thermostatique multifonctions pour bouclage ECS

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C10003Z1515	159,00
3/4"	20	C10003Z1520	171,00

Thermomètre Analogique pour MTCV

210



Code MU	€/Pc
C10003Z1023	34,30

Danfoss Module de désinfection

211



- Module supplémentaire pour anti-legionellose

Code MU	€/Pc
C10003z2021	45,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Cimberio

Clapet Anti-Retour CIM 30 "SPRINT"

215



- Clapet anti-retour en laiton Chromé
- Avec disque interchangeable
- Pression de service : 20 bar
- Eau chaude : 10 bar
- Température eau / huile : 95°C
- Température eau chaude : 110°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/8"	10	C52303/8	8,78
1/2"	15	C52301/2	8,78
3/4"	20	C52303/4	12,47
1"	25	C52301	18,75
1.1/4"	32	C52301.1/4	26,64
1.1/2"	40	C52301.1/2	39,85
2"	50	C52302	53,89
2.1/2"	65	C52302.1/2	113,63
3"	80	C52303	154,90
4"	100	C52304	266,79

Clapet Anti-Retour CIM 80A

215



- Clapet anti-retour en laiton, à battant
- Joint en neoprène
- Pressionde service : 16 bar
- Température eau / huile / air : 95°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C5280A1/2	13,73
3/4"	20	C5280A3/4	19,89
1"	25	C5280A1	27,66
1.1/4"	32	C5280A1.1/4	37,94
1.1/2"	40	C5280A1.1/2	52,91
2"	50	C5280A2	67,81
2.1/2"	65	C5280A2.1/2	117,92
3"	80	C5280A3	150,29
4"	100	C5280A4	265,21

Clapet Anti-Retour CIM 78

215



- Clapet anti-retour en bronze
- Disque métallique
- Montage horizontal
- Pression de service : 10 bar
- Température eau / huile : 95°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52781/2	17,13
3/4"	20	C52783/4	25,29
1"	25	C52781	36,75
1.1/4"	32	C52781.1/4	52,11
1.1/2"	40	C52781.1/2	62,93
2"	50	C52782	102,79
2.1/2"	65	C52782.1/2	196,75
3"	80	C52783	257,08
4"	100	C52784	494,81

Socla/Watts

Socla 402 TTP

220



- Clapet guidé - CORPS : fonte GJL revêtue PTFE intérieur-extérieur
- Brides : PN10 - 2 bossages taraudés bouchés 1/4"
  Joint : EPDM
- Pression de service: 2" - 6" : 16 bar
- JUSQ'A FIN DU STOCK

Ø	ND	Code MU	€/Pc
5"	125	C49149B2857	1688,93

Euro Index

Euro Flow R - SV

710



- INOX, Type sandwich
- Montage directement dans le raccord de pompe
- Evite la circulation par thermo-siphon et peut être placé, avec 2 joints, directement dans le raccord du circulateur. Le clapet anti-retour est doté d'un purgeur automatique pour éviter une accumulation d'air dans le corps de la pompe dans le cas d'un arrêt prolongé de la pompe.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	C1215201	32,40
1.1/4"	32	C1215202	40,10

Thermo Stop R - SVE

710



- En laiton estampé
- A viser directement sur la pompe
- Pourvu d'un système manuel de levage du clapet
- Doté d'un purgeur automatique pour éviter une accumulation d'air dans le corps de la pompe dans le cas d'un arrêt prolongé de la pompe.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	C1215210	27,40
1.1/4"	32	C1215211	42,40

Clapet Anti-thermosiphon R - SVU

710



- Flow valve universelle pour installations de chauffage (PN 16). Pour sortie horizontale ou verticale. Possibilités de raccordement : équerre, droite ou 3-voies. Ouverture manuelle pour permettre la circulation par gravité
- Température max. : 110 °C
- Pression max. : 16 bar
- Pression d'ouverture : 200 mmCE

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	C1215251	54,50
1.1/4"	32	C1215252	85,50
1.1/2"	40	C1215253	106,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

SOCLA

Disconnecteur Sanitaire

Socla EA 291NF

220



- Application : Bâtiment, distribution d'eau, protection des réseaux d'eau potable
- Temp. : -10°C / +80°C - Pression de service : 10 bar
- Type A en laiton
- Agréation BELGAQUA
- Clapet antipollution, avec 2 bossages taraudés 1/4" pour purgeur
- Ressort : Acier Inox
- Joint : NBR

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C49149B2220	11,52
3/4"	20	C49149B2212	14,35
1"	25	C49149B2222	19,34
1.1/4"	32	C49149B2213	53,47
1.1/2"	40	C49149B2214	66,15
2"	50	C49149B2215	115,37

Purgeur 1/4"

423

- Convient pour le Socla EA 291



Ø	Code MU	€/Pc
1/4"	CKT193100B	5,94

Socla EA 253

220



- Clapet Anti-retour en fonte
- Agréation BELGAQUA
- Siège Téflonée
- Corps taraudé
- Trou de purge 1/4"
- Clapet antipollution, guide axial
- NORME EN13959
- +100*C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2.1/2"	DN50	C49149B3810	580,27
3"	DN65	C49149B3811	819,97

Socla EA 453

220



- Bâtiment, distribution d'eau, protection des réseaux d'eau potable
- 2 bossages avec robinets de contrôle 1/2
- 1 bossage avec bouchon de vidange 1/2 (sauf DN40/50 : 1/4)
- Clapet Anti-retour en fonte
- Agréation BELGAQUA
- Clapet antipollution, corps à brides, siège téflonée
- NORME EN13959
- Température : -10°C / +100*C

Ø	ND		Code MU	€/Pc
1.1/2"-2"	40/50	200	C49149B3831	802,52
2.1/2"	65	240	C49149B3832	802,52
3"	80	260	C49149B3833	993,44
4"	100	300	C49149B3834	1351,90
6"	150	400	C49149B3836	2993,68
8"	200	500	C49149B3837	5817,21
10"	250	600	C49149B3838	10723,49

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Disconnecteur CA 2096

221

- Disconnecteur à zone pression réduite non contrôlable, Cuve laiton
- Clapets laiton et Polyacetal, ressorts acier inox, Membrane et joints nitrile, Filtre incorporé
- Avec raccords union démontables et positionneur d'évacuation

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C49149B3781	146,32
3/4"	20	C49149B3782	146,32



Socla BA BM

221

- Protection des réseaux d'eau potable
- Pression de service : 10 bar - Max. Temp. : 65°C
- Soupape à technologie piston, sans membrane, accessibilité totale pour la maintenance des sous-ensembles modulaires
- Corps : Laiton - Soupape de décharge : Polymère PA - Clapets : Polymère POM
- Il est recommandé de placer une filtre devant l'appareil

Ø	ND		Code MU	€/Pc
1/2"	15	201	C49149B70000	604,58
3/4"	20	201	C49149B70001	617,40
1"	25	252	C49149B70002	583,74
1.1/4"	32	252	C49149B70003	788,50
1.1/2"	40	336	C49149B70004	1377,20
2"	50	336	C49149B70005	1465,55



Socla BA 4760

221

- Disconnecteur contrôlable BA 4760
- Corps et chapeau en fonte FT 25 revétue époxy intérieur / extérieur
- Raccordements brides percées PN10
- Clapets et guidage en bronze - Sièges en bronze
- Joints et membrane en nitrile
- Ressorts, visserie en acier Inox 304
- Robinets de purge en laiton Ø1/2"
- Disconnecteur, positioneur d'évacuation aluminium
- ND/PN 10 - 10°C - 65°C
- ATTENTION : INSTALLER FILTRE DU CÔTÉ ENTRÉE

Ø	ND		Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	356	C49149B3486	4052,22
3"	80	440	C49149B3097	4291,07
4"	100	530	C49149B3098	7153,08
6"	150	630	C49149B3400	10768,75
8"	200	763	C49149B3401	18531,33
10"	250	763	C49149B3402	25662,09



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

SOCLA

Disconnecteur HVAC

SOCLA 802 (Sandwich)

220

- Système W : Pour chauffage et circuits industriels, Haute performance en pression et température
- Universalité de raccordement, Encombrement minimum
- Corps :
  - DN15 à DN50 : DZR Laiton
  - DN65 à DN100 : GJL Fonte, revêtu epoxy
  - DN125 à DN DN200 : GJS Fonte, revêtu epoxy
- Obturateur : Acier Inoxydable 316 L
  - DN125 à DN200 : Fonte
- Guide : Acier austénitique, Ressort : Acier austénitique
- T° 200°C (65 - 200mm T° 150°C), PN 6-10-16 entre brides



Ø	ND		Code MU	€/Pc
1.1/4"	32	28	C49149B2413	170,20
1.1/2"	40	31,5	C49149B2414	172,75
2"	50	40	C49149B2415	177,21
2.1/2"	65	46	C49149B2416	218,01
3"	80	50	C49149B2417	289,75
4"	100	60	C49149B2418	410,78
5"	125	90	C49149B2439	588,16
6"	150	106	C49149B2440	804,33
8"	200	140	C49149B2441	1353,70

SOCLA 895

220

- Clapet anti-retour avec clapet 2 pièces, fonctionnement horizontal et vertical
- Corps en fonte, Clapet 2 pièces en Inox 304, Ressort en Inox, Joint EPDM, brides PN10/16
- Température : -10°C / +100°C
- Fluides admis : eaux clairs, gaz



Ø	ND		Code MU	€/Pc
2"	50	54	C49149B3000	133,21
2.1/2"	65	54	C49149B3001	139,26
3"	80	57	C49149B3002	145,34
4"	100	64	C49149B3003	184,67
5"	125	70	C49149B3004	254,27
6"	150	76	C49149B3005	272,47
8"	200	95	C49149B3006	499,58
10"	250	108	C49149B3007	847,54
12"	300	143	C49149B3008	1226,06

Clapet Non-Retour - 364

225

- Pression : PN 16 tot DN200; >DN200 : PN10 - Temp. : -10°C/+110°C
- Modèle sandwich, Manchet EPDM - Fonctionnement horizontal et vertical
- Modèle 365 : INOX



SYVECO

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1.1/2"	40	C51364040	34,94
2"	50	C51364050	36,72
2.1/2"	65	C51364065	39,16
3"	80	C51364080	46,50
4"	100	C51364100	61,66
5"	125	C51364125	85,86
6"	150	C51364150	106,36
8"	200	C51364200	170,20
10"	250	C51364250	261,70
12"	300	C51364300	433,90

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Filtre CIM 74A CRNL

215



- Exécution : Bronze, Tamis en INOX
- Pression Nominale : PN20
- Température d'opération : -10°C / +180°C
- Filtre : <= 2" : 650µ - >2" : 800µ

Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/8"	10	C5274A3/8	12,10
1/2"	15	C5274A1/2	13,62
3/4"	20	C5274A3/4	18,24
1"	25	C5274A1	27,94
1.1/4"	32	C5274A1.1/4	41,90
1.1/2"	40	C5274A1.1/2	51,16
2"	50	C5274A2	89,71
2.1/2"	65	C5274A2.1/2	136,23
3"	80	C5274A3	205,71
4"	100	C5274A4	400,61

Y-Filtre Syveco 206

220



- Exécution : Laiton, Tamis en INOX
- Pression Nominale : 16 bars jusqu'au 2'' ; 10 bars au-delà
- Température d'opération : -10°C / +120°C
- Filtre : 850µ
- Montage horizontal ou vertical

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C51206004	4,48
3/4"	20	C51206005	6,88
1"	25	C51206006	10,72
1.1/4"	32	C51206007	16,22
1.1/2"	40	C51206008	25,60
2"	50	C51206009	42,40

Y-Filtre Y333

255



- FILTRES A EAU :
  Fonte GJL revêtue époxy inter/exter. : DN40 à 65
  Fonte GJS revêtue époxy inter/exter. : DN80 à 400
- TAMIS : acier inox
- REVETEMENT : époxy intérieur/extérieur
- Ø DE FILTRATION :
  DN 40-50 : 500 microns
  DN 65 : 800 microns
  DN 80-200 : 1250 microns
  DN 250-400 : 1600 microns
- Livrés avec bouchon G 1/2'' (DN40 à 150) et G 3/4'' (DN200 à 400)
- Temp.: -10°C / +100°C
- Brides :
  <= 6" : PN10-16
  >= 8" : PN10

Ø	ND		Code MU	€/Pc
1.1/2"	40	200	C49149B3260	119,91
2"	50	230	C49149B3261	138,88
2.1/2"	65	290	C49149B3262	182,12
3"	80	310	C49149B3263	235,76
4"	100	350	C49149B3264	311,37
5"	125	400	C49149B3265	485,55
6"	150	480	C49149B3266	649,02
8"	200	600	C49149B3267	1298,86
10"	250	730	C49149B3268	2652,34
12"	300	850	C49149B3269	2944,85
14"	350	980	C49149B3794	5373,91
16"	400	1100	C49149B3797	6873,96

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Clapet de Pied Crépine Socla 302

220

- Joint en EPDM, -10°C tot +100°C
- 2" à 4" : 16 bar
  5" à 12" : 10 bar
- Filtre en acier galvanisé
- Corps : fonte GJL revêtue époxy
- Obturateur : DN 50 et 65 : bronze autre DN : fonte axe bronze
- Guide : DN 50 bronze, autres DN fonte bague bronze



Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C49149B2754	482,64
2.1/2"	65	C49149B2755	482,64
3"	80	C49149B2756	622,29
4"	100	C49149B2757	865,22
5"	125	C49149B2701	995,00
6"	150	C49149B2702	1332,26
8"	200	C49149B2703	2825,88
10"	250	C49149B2704	4249,88
12"	300	C49149B2705	7235,46

Clapet de Pied CIM 95

215

- Crépines à clapet en laiton
- Pression de service : 10 bar - Température eau / huile : 40°C



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52951/2	16,00
3/4"	20	C52953/4	19,06
1"	25	C52951	22,59
1.1/4"	32	C52951.1/4	30,16
1.1/2"	40	C52951.1/2	37,94
2"	50	C52952	53,26
2.1/2"	65	C52952.1/2	85,90
3"	80	C52953	115,91
4"	100	C52954	218,91

Clapet de Pied N10

205

- Clapet de pied à double bille et ressort d'éloignement
- corps fabriqué en laiton - billes et ressort fabriqués en acier INOX



Ø	ND	Code MU	€/Pc
3/8"	10	C14N10Y002	12,69
1/2"	15	C14N10Y003	15,70

Robinet à flotteur

220

- Robinet flotteur + Boule
- Seulement vendu complêtement



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	CDKVLDZM00	91,08
3/4"	20	CDKVLEZM00	102,47
1"	25	CDKVLFZM00	125,24
1.1/4"	32	CDKVLGZM00	197,34
1.1/2"	40	CDKVLHZM00	232,76
2"	50	CDKVLIZM00	306,13

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Manchon Antivibratoire ZKT

251

• Manchon Antivibratoire ZKT avec Raccords Unions Galvanises



Ø	Compress. (mm)	Extension (mm)	Déplacement	Code MU	€/pc
L = 200mm					
3/4"	22	6	22	C86149B12568C	34,96
1"	22	6	22	C86149B12569C	39,09
1.1/4"	22	6	22	C86149B12570C	47,24
1.1/2"	22	6	22	C86149B12571C	58,16
2"	22	6	22	C86149B12572C	64,98
L = 225mm					
2.1/2"	22	6	22	C86149B12573C	123,09
3"	22	6	22	C86149B12574C	185,61

Manchon Antivibratoire ZKB

251

• Manchon Antivibratoire ZKB - Brides Galvanises



Ø	ND	L	Compress. (mm)	Extension (mm)	Déplacement	Code MU	€/pc
PN 10/16							
1.1/4"	32	95	8	4	8	C86149B12552C	60,66
1.1/2"	40	95	8	4	8	C86149B12553C	62,23
2"	50	105	8	5	8	C86149B12554C	68,08
2.1/2"	65	115	12	6	10	C86149B12555C	79,41
3"	80	130	12	6	10	C86149B12556C	96,25
4"	100	135	18	10	12	C86149B12557C	119,01
5"	125	170	18	10	12	C86149B12558C	153,10
6"	150	180	18	10	12	C86149B12559C	196,83
PN 10							
8"	200	205	25	14	22	C86149B12560C	273,57
10"	250	240	25	14	22	C86149B12561C	410,94
12"	300	260	25	14	22	C86149B12562C	518,41
14"	350	265	25	14	22	C86149B12563C	781,06
16"	400	265	25	14	22	C86149B12564C	1014,06

Tirants

220



Ø	ND	Code MU	€/pc
PN 10			
1.1/4"	32	C49149B5436	106,90
1.1/2"	40	C49149B5437	106,90
2"	50	C49149B5438	136,17
2.1/2"	65	C49149B5439	147,99
3"	80	C49149B5440	153,98
4"	100	C49149B5441	141,68
5"	125	C49149B5442	148,58
6"	150	C49149B5443	158,91
8"	200	C49149B5444	196,33
10"	250	C49149B5445	211,14
12"	300	C49149B5446	211,14
14"	350	C49149B5447	258,32
16"	400	C49149B5448	275,66
PN 16			
8"	200	C49149B008940	207,67
10"	250	C49149B008941	242,94
12"	300	C49149B008942	264,28
14"	350	C49149B008943	297,07
16"	400	C49149B008944	345,25

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Soupapes de Sécurité

Soupape de sécurité Prescor

260

- Soupapes de sécurité pour installation de chauffage ou de refroidissement.
- Température de fonctionnement de -10 °C jusqu'à 120 °C.
- Taux maximum de glycol : 50%.
- Dimensions : Ø 1 x Ø 2



	Tarage (Bar)	Capacité (Kw)	Code MU	€/pc
1/2" x 1/2"	3,0	125	C4027665	18,80
1/2"M x 1/2"	3,0	125	C4027675	20,07
3/4" x 3/4"	3,0	165	C4027025	37,17
	4,0	200	C4027028	37,72
1" x 1.1/4"	3,0	395	C4027045	62,12
	4,0	485	C4027040	64,05
	5,0	580	C4027049	64,32
1.1/4" x 1.1/2"	3,0	580	C4027056	125,26
	4,0	710	C4027037	125,26
	5,0	845	C4027039	125,26

Prescomano

260

- Soupapes de sécurité avec manomètre (0-4 bar),
- Pour les installations de chauffage et de refroidissement.



	Tarage (Bar)	Capacité (Kw)	Code MU	€/pc
1/2"	3	125	C4027683	37,27
3/4"	3	165	C4027090	52,89

Prescor S Soupape de sécurité

260

- Les soupapes de sécurité Prescor S conviennent pour des installations de chauffage central en circuit fermé.
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50 %.
- Conviennent pour des températures jusque 120 °C (393 K). - Autres pressions sur demande



	Tarage (Bar)	Capacité (Kw)	Code MU	€/pc
1.1/4"	3,0	810	C4029203	279,08
	6,0	1426	C4029208	279,08
1.1/2"	3,0	1120	C4029223	505,77
	4,0	1435	C4029225	505,77
2"	3,0	1980	C4029243	731,71

Entonnoir

260

- L'entonnoir en laiton est monobloc
- Dimensions : Dia. 1 x Dia. 2 - (*) : Laiton - (**) : Fonte



Ø	Type	Code MU	€/pc
(*) 1/2" MF	Prescor 1/2", Prescor B 1/2", Prescomano 1/2"	C4027350	19,82
(*) 3/4" M x 1" F	Prescor 3/4", Prescor B 1/2", Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2"	C4027360	26,34
(**) 1" M x 1.1/2" F	Prescor 3/4" TRD, Prescor Solar 3/4"	C4027325	28,50
(**) 1.1/4" M x 1.1/2" F	Prescor 1", Prescor Solar 1"	C4027330	31,70
(**) 1.1/2" x 1.1/2" MF	Prescor 1 1/4", Prescor S 1 1/4"	C4027340	37,19

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION Your partner in heating

TRD

260

- Conformes à la directive TRD 721-6. - Temp. Service Max.: 120°C
- Soupape à ressort et à échappement instantané.
- Pression de tarage à préciser à la commande (entre 1 - 10 bar).
- Dimensions : Dia. 1 x Dia. 2

	Code MU	€/pc
DN32 x DN50	C4027082	1055,80
DN40 x DN65	C4027083	1430,22
DN50 x DN80	C4027084	1850,91
DN65 x DN100	C4027085	2439,82
DN80 x DN125	C4027086	3512,52
DN100 x DN150	C4027087	4524,60



Groupe de sécurité Flexbrane CE - BE vertical

260

- Groupes de sécurité conformes à la norme Européenne (EN-1487).
  Les groupes de sécurité Flexbrane sont aussi homologués Belgaqua.
- Aussi pour raccordement 3/4" - Max. : 120°C

BELGAQUA

	Code MU	€/pc
1/2"	C4027170	37,19



Soupape de sécurité Prescor B

260

- Soupapes de sécurité Prescor B pour chauffe-eau assurent la sécurité de toutes sortes d'appareils de préparation d'eau chaude sanitaire. - Dimensions : Dia. 1 x Dia. 2
- Température min./max. de service : 0 °C / 95 °C - Charge de pointe : 140 °C

	Tarage (Bar)	Capacité (Kw)	Code MU	€/pc
1/2" x 1/2"	6,0	75	C4027100	21,95
	7,0	75	C4027103	21,95
	8,0	75	C4027101	22,28
	10,0	75	C4027102	21,95
3/4" x 3/4"	7,0	150	C4028233	34,46
3/4 x 1"	6,0	150	C4027110	33,03
	8,0	150	C4027111	33,51
	10,0	150	C4027112	33,03
1" x 1.1/4"	6,0	250	C4029005	82,53
	7,0	250	C4028993	82,53
	8,0	250	C4029006	82,53
	10,0	250	C4029007	82,53



Soupape de sécurité sanitaire Prescor SB

260

- Soupape de sécurité pour boiler (PAS POUR CHAUFFAGE)

	Tarage (Bar)	Capacité (Kw)	Code MU	€/pc
1.1/4"	6,0	350	C4029008	257,41
	8,0	350	C4029009	257,41
	10,0	350	C4029010	257,41
1.1/2"	6,0	600	C4029011	433,76
	8,0	600	C4029012	433,76
	10,0	600	C4029013	433,76
2"	6,0	900	C4029015	515,94
	8,0	900	C4029016	515,94
	10,0	900	C4029017	515,94



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Groupe de sécurité Prescor IC à serrer

260

- Prescor IC protège l'installation ECS contre la surpression pendant le cycle de chauffage et convient pour toutes sortes d'appareils de préparation et de stockage d'eau chaude.
- Un clapet anti-retour avec un volet d'inspection empêche l'eau (d'un préparateur par exemple) de refluer dans la conduite d'eau potable.
- L'entonnoir pivote sur 360°. On peut le monter dans pratiquement n'importe quelle position.



BELGAQUA

	Tarage (Bar)	Code MU	€/pc
1/2"	8	C4027173	37,86
3/4"	8	C4027190	88,83

Siphon plastique pr Flexbrane CE

260

- Syphon plastique pour flexbrane CE + bague de raccordement



	Code MU	€/pc
1" x 1" + 1" x 32	C4027184	4,40

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION
Your partner in heating



L'effet Flamco XStream

1. Jusqu'a **15%** en moins de consommation d'énergie du systeme de chauffage*
2. Dégazage automatique: confort supplémentaire pour les utilisateurs
3. **Moins** d'usure et moins de risque de panne
4. Jusqu'a **6%** d'efficacité en plus système de chauffage*
5. Mode **ECO/MAX** capture Optimal de l'air et des boues

* Calculé selon la méthode Hysopt dans un système avec une chaudière à gaz et des vannes de radiateur à commande manuelle

Laissez-vous éblouir par le Flamco XStream

Un grand pas en avant

L'élimination de l'air et des boues est essentielle pour un système de chauffage efficace et de qualité. Notre nouvelle génération de séparateurs d'air et de boues constitue un grand pas en avant. Avec une consommation d'énergie considérablement réduite, un rendement supérieur et une durée de vie plus longue des systèmes de chauffage, nous pouvons garantir les performances des séparateurs d'air et de boues Flamco XStream avec la *plus grande* confiance.

Mode ECO / MAX unique

ECO mode
En mode ECO, une partie de l'eau du système (flux partiel) passe par le Flamco XStream ; cette position présente une faible résistance et une faible baisse de pression. L'avantage est que la pompe doit moins fonctionner dans l'installation. L'air, la saleté et la magnétite sont capturés dans cette position de manière efficace et économe en énergie.



MAX mode
Le mode MAX est utilisé principalement lors du démarrage du système. Dans cette position, toute l'eau du système passe par le Flamco XStream. L'avantage est que l'air, les boues et la magnétite sont capturés extrêmement rapidement. Cela permet à l'installation de fonctionner rapidement à un niveau confortable et économe en énergie.

Efficacité optimale : Le résultat compte !

Flamco XStream offre les meilleures performances dans le domaine de la séparation de l'air, des boues et de la magnétite. Cela fait du Flamco XStream un élément essentiel d'un système de chauffage efficace.



Flamco XStream Vent

260



- Pression de service minimale/maximale : 0,2 à 10 bars
- Température de fonctionnement minimale/maximale : -10°C à 120°C
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
22mm	20	C4011011	184,77
3/4" F	20	C4011001	177,68
1" M	20	C4011021	177,68
1" F	25	C4011002	199,00
1.1/4" M	25	C4011022	199,00
1.1/4" F	32	C4011003	243,93
1.1/2" F	40	C4011004	280,15
2" F	50	C4011005	542,79

Flamco Xstream Clean

260



- Pression de service minimale/maximale : 0,2 à 10 bars
- Température de fonctionnement minimale/maximale : -10°C à 120°C
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
22mm	20	C4011041	203,24
3/4" F	20	C4011031	195,47
1" M	20	C4011051	195,47
1" F	25	C4011032	218,90
1.1/4" M	25	C4011052	218,90
1.1/4" F	32	C4011033	264,36
1.1/2" F	40	C4011034	302,13
2" F	50	C4011035	585,37

Flamco Xstream Vent-Clean

260



- Pression de service minimale/maximale : 0,2 à 10 bars
- Température de fonctionnement minimale/maximale : -10°C à 120°C
- Convient pour un ajout d'antigel à base de glycol jusqu'à 50 %.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
22mm	20	C4011071	258,68
3/4" F	20	C4011061	248,76
1" M	20	C4011081	248,76
1" F	25	C4011062	278,61
1.1/4" M	25	C4011082	278,61
1.1/4" F	32	C4011063	336,47
1.1/2" F	40	C4011064	384,51
2" F	50	C4011065	745,02

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Séparateurs d'Air

Flamcovent Smart

260



- Pression de Service Maximale : 10 Bar Température Maximale : 120°C
- Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales
- Flamcovent Smart EcoPlus : avec isolation

Ø	Code MU	€/Pc
22mm	C4030002	159,29
3/4"	C4030001	152,97
1"	C4030003	179,73
1.1/4"	C4030004	208,29
1.1/2"	C4030005	230,90
2"	C4030006	325,37

Flamcovent Smart F

260



- Performance jusqu'à 60% supérieure par rapport à celle des séparateurs d'air conventionnels.
- Vitesse de flux standard jusqu'à 3 m/s.
- Performance constante durant toute la durée de vie.
- Peu d'entretien
- Avec raccord par bride conformément à EN 1092-1 PN16.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température de départ maximale : 120 °C.
- Convient pour solutions glycol jusqu'à 50%.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C4031001	900,00
2.1/2"	65	C4031002	979,40
3"	80	C4031004	1230,89
4"	100	C4031005	1389,74
5"	125	C4031006	2144,12
6"	150	C4031007	2699,98
8"	200	C4031008	3757,53
10"	250	C4031009	5939,71
12"	300	C4031010	7334,28
14"	350	C4031011	9038,72
16"	400	C4031012	10459,08
20"	500	C4031013	13558,07
24"	600	C4031014	18593,91

Flamcovent Smart S



- Performance jusqu'à 60% supérieure par rapport à celle des séparateurs d'air conventionnels.
- Vitesse de flux standard jusqu'à 3 m/s.
- Y compris un raccord soudé.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température de départ maximale : 120 °C.
- Convient pour solutions glycol jusqu'à 50%.
- SUR DEMANDE

Flamcovent S



- Convenant pour installations fermées - Exécution à Souder
- Pression de Service Maximale : 10 Bar
- Température Maximale : 120°C
- SUR DEMANDE

Flamcovent F - 10 Bar

260



- Convenant pour installations fermées - Exécution à Brides
- Pression de Service Maximale : 10 Bar
- Température Maximale : 120°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C4028141	1198,26
2.1/2"	65	C4028142	1263,50
3"	80	C4028143	1638,80
4"	100	C4028144	1816,33
5"	125	C4028145	2785,03
6"	150	C4028146	3409,18

Séparateurs d'Air/Boues

Flamcovent Clean F



- Convenant pour installations fermées - Exécution à Brides
- Avec Purgeur d'Air et Boues
- Pression de Service Maximale : 10 Bar
- Température Maximale : 120°C
- DISPONIBLE SUR DEMANDE

Flamcovent Clean Smart

260



- Performances 60% supérieures à celles des séparateurs conventionnels.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.
- Quatre super aimants néodyme sont intégrés dans le logo.
- Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales.
- Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l'installation optimisé.
- Matériaux: laiton et le plastique de haute qualité
- Température de système mini et maxi: -10°C / 120°C.
- Compatibles avec des pressions de service jusqu'à 10 bar.
- Convient pour des solutions glycol jusqu'à 50%.

Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C4030041	218,96
22mm	C4030042	232,55
1"	C4030043	262,41
1.1/4"	C4030044	304,11
1.1/2"	C4030045	330,49
2"	C4030046	465,74

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamcovent Clean Smart F

260



- Performance jusqu'à 60% supérieure par rapport à celle des séparateurs d'air et de boues conventionnels.
- Perte de charge extrêmement basse pour une consommation d'énergie moindre.
- Vitesse de flux standard jusqu'à 3 m/s.
- 25 super aimants néodyme sont intégrés dans le racleur de boues.
- Avec raccord par bride conformément à EN 1092-1 PN16.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température de départ maximale : 120 °C.
- Convient pour des solutions glycol jusqu'à 50%.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C4031041	1062,00
2.1/2"	65	C4031042	1155,69
3"	80	C4031044	1550,73
4"	100	C4031045	1746,34
5"	125	C4031046	2530,06
6"	150	C4031047	3436,74
8"	200	C4031048	5097,54
10"	250	C4031049	7544,13
12"	300	C4031050	9220,57
14"	350	C4031051	10665,68
16"	400	C4031052	13272,01
20"	500	C4031053	17183,75
24"	600	C4031054	23470,53

Séparateurs de Boues

Flamco Clean

260



- Réduit de manière notable le dépôt de saletés dans la chaudière.
- L'élimination des saletés présentes dans l'eau de l'installation augmente la durée de vie des pompes, des appareils de réglages et d'autres accessoires.
- Pression de service maximale: 10 bar.
- Temp. de service max.: 120 °C (393 K).

Ø	Code MU	€/Pc
3/4"	C4028030	97,60
1"	C4028031	108,05

Flamco Clean - V

260



- Séparateurs de boues petit modèle pour montage sur des tuyauteries verticales.
- Réduit de manière notable le dépôt de saletés dans la chaudière.
- L'élimination des saletés présentes dans l'eau de l'installation augmente la durée de vie des pompes, des appareils de réglages et d'autres accessoires.
- Pression de service maximale: 10 bar.
- Temp. de service max.: 120 °C (393 K).

Ø	Code MU	€/Pc
22mm	C4028039	119,33

Flamco Clean Smart

260



- Quatre super aimants néodyme sont intégrés dans le logo
- Compatibles avec des températures jusqu'à 120 °C.
- Compatibles avec des pressions de service jusqu'à 10 bar.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.

Ø	Code MU	€/Pc
22mm	C4030022	159,29
3/4"	C4030021	153,48
1"	C4030023	179,73
1.1/4"	C4030024	208,29
1.1/2"	C4030025	228,35
2"	C4030026	327,04

Flamco Clean Smart F

260



- Performance jusqu'à 60% supérieure par rapport à celle des séparateurs de boues conventionnels.
- Perte de charge extrêmement basse pour une consommation d'énergie moindre.
- Vitesse de flux standard jusqu'à 3 m/s.
- 25 super aimants néodyme sont intégrés dans le racleur de boues.
- Avec raccord par bride conformément à EN 1092-1 PN16.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température de départ maximale : 120 °C.
- Convient pour des solutions glycol jusqu'à 50%.

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C4031021	1033,82
2.1/2"	65	C4031022	1145,57
3"	80	C4031024	1424,97
4"	100	C4031025	1606,64
5"	125	C4031026	2315,64
6"	150	C4031027	3107,59
8"	200	C4031028	4058,15
10"	250	C4031029	6414,90
12"	300	C4031030	7921,02
14"	350	C4031031	9761,82
16"	400	C4031032	11295,82
20"	500	C4031033	14642,71
24"	600	C4031034	20081,41

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Flamcovent IsoPlus



- Flamco IsoPlus est une isolation pour le Flamcovent S / F / R et Flamco Clean S / F / R. Isolation en mousse souple (50 mm) avec manteau extérieur en polystyrène (1 mm) facile à nettoyer, capots en plastique et joints inclus.
- Classe au feu B2, suivant DIN 4102. 100 % recyclable.
- Le montage à postériori sur des installations existantes est également possible.
- Résiste jusqu'à des températures de 120 °C (393 K).
- Couleur: blanc/aluminium RAL 9006.
- DN 50 jusque et y compris DN 200.
- Application : Flamcovent / Clean IsoPlus.
- Prix sur demande.

Accessoires Séparateurs d'Air et de Boues

260



- 28554 - Spare vent cap S
  28555 - Spare vent cap L

Type	Code MU	€/Pc
Court	C4028554	115,62
Long	C4028555	115,62

Pot d'Air (Euro Index)

710

Euro Index



- Corps : acier
  - Dimensions : 224 mm x Ø 122 mm
  - Raccords : 4 x R 1/2"
  - Pression max. : 6 bar
  - Température max. : 110 °C

Ø	Code MU	€/Pc
4 x 1/2"	C1211110	79,50

Pot d'Air

220



- 3/8" : en dessus
  3/4" : dessous
- Modèle verticaux
- Diamètre bouteille : 76mm
  Longueur : 305mm

Ø	L	Code MU	€/Pc
3/4"-3/8"	250mm	CLUFL000EC	72,80

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flexvent

260



- Pression de service maximale : 10 Bar
- Température maximale : 120°C
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%

Ø		Code MU	€/Pc
1/8" x 3/8"	86 - 75,5	C4027780	21,80
3/8"	78	C4027750	22,95
1/2"	75,5	C4027740	24,10

Flexvent Pro

260



- Temp. de service min./max. : -10°C / 120°C
- Pressions de service min./max. : 0,2 / 10 bar
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%
- Sortie purge : G ¾" M

Ø	Code MU	€/Pc
Rp 1/2"	C4028519	80,09

Flexvent H

260



- Pression de service maximale : 10 Bar
- Température maximale : 120°C

Ø		Type	Code MU	€/Pc
1/2"	70	Nickelée	C4027710	25,82
	70	Blanc	C4027711	25,82

Flexvent Super

260



- Pression de service maximale: 10 bar.
- Temp. de service max.: 120 °C (393 K).

Ø		Code MU	€/Pc
1/2"	119	C4028520	92,37

Flexvent Top

260



- Pression de service maximale: 10 bar.
- Température de service maximum.: 120 °C (393 K).
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- 28515 : SANS VANNE D'ISOLEMENT
- 28510 : AVEC VANNE D'ISOLEMENT (BLANC)

Ø	Type	Code MU	€/Pc
R 3⁄8" M	Blanc	C4028510	65,42
Rp 1⁄2" F		C4028515	62,85

Flexvent Max

260



- Pression de service maximale: 25 bar.
- Température de service maximale: 120 °C (393 K).

Ø		Code MU	€/Pc
3/4"	120	C4028550	152,03

Réniflard

220



- Réniflard en bronze pour boilers ou autres
- Max. 14 bar, Max. 114°C

Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	CONTD00000	12,25
3/4"	CONTE00000	12,69

Purgeur R88

205



- Purgeur automatique · modèle compact
- Filet extérieur
- Possibilité de bloquer en utilisant le capuchon latéral en laiton
- Fabriqué en laiton · intérieur en plastique

Ø	Code MU	€/Pc
1/4"	C14R88Y001	12,73

Purgeur R88/I

205



- Purgeur automatique avec soupape d'interception - grâce à la soupape, il est possible de démonter le purgeur sans vidanger l'installation
- Modèle compact - filet extérieur avec O-ring
- Possibilité de bloquer en utilisant le capuchon latéral en laiton
- Fabriqué en laiton - intérieur en plastique

Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14R88IY002	14,70
1/2"	C14R88IY003	14,70

Purgeur R99/I

205



- Purgeur automatique
- Avec soupape d'interception
- Fabriqué en laiton
- Intérieur en plastique

Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14R99IY002	17,37
1/2"	C14R99IY003	17,37

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Bouteille d'équilibre - Fileté

229

Ø	ND	L		m³/h	Kw	Code MU	€/pc
1"	25	210mm	470	1,5	10-35	C22EBZ80-J	273,70
1.1/4"	32	234mm	580	2,6	35-60	C22EBZ100-J	311,65
1.1/2"	40	260mm	660	4,3	60-100	C22EBZ125-J	370,30



Bouteille d'équilibre - Brides

229

- C22EBZ100, C22EBZ125, C22EBZ150/1S : 1 Support
  Autres modèles : 2 supports
- Disponible en diamètres plus grand

Ø	ND	L		m³/h	Kw	Code MU	€/pc
2"	50	350mm	1300	6	100-140	C22EBZ100	721,25
2.1/2"	65	370mm	1420	10	140-230	C22EBZ125	851,25
3"	80	400mm	1590	14	230-330	C22EBZ150/1S	1343,75
3"	80	420mm	1600	14	230-330	C22EBZ150	1406,25
4"	100	170mm	1970	24	330-560	C22EBZ200	1800,00
5"	125	530mm	2400	38	560-890	C22EBZ250	2312,50
6"	150	580mm	2800	54	890-1260	C22EBZ300	2822,50



Separateur Hydraulique Model Vertical - R146I

205

- Bouteille d'équilibre Giacomini R146
- préisolée avec PUR+ALU
- 4 raccords à laiton R18
- 1 purgeur automatique R99
- 1 robinet de vidange R608
- 1 bouchon plein R592
- Installer Verticalement

Ø	ND	max. L/h	Code MU	€/pc
1"	25	2500	C14R146IY005	302,75
1.1/4"	32	4000	C14R146IY006	359,68
1.1/2"	40	5500	C14R146IY007	509,40
2"	50	8500	C14R146IY008	647,59



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinetterie de Gaz



CIM 800-FP

215



- Approbation ARGB
- Temp. : -20 + 60°C

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52800FP1/2	27,77
3/4"	20	C52800FP3/4	32,64

CIM 802 FP

215



- Approbation ARGB

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C52802FP1/2	15,49
3/4"	20	C52802FP3/4	20,83
1"	25	C52802FP1	30,40
1.1/4"	32	C52802FP1.1/4	44,37
1.1/2"	40	C52802FP1.1/2	70,51
2"	50	C52802FP2	105,55

Robinet d'arrêt gaz TAS (RHT-998)

220

HTB-998



- Vannes à bille taraudées avec vanne sécurité thermique intégrée
- CE - Température sécurité 100°C
- Pe max=5bar, RHT Pe max=1bar

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C13998NG-TAS1/2	31,35
3/4"	20	C13998NG-TAS3/4	44,33
1"	25	C13998NG-TAS1	64,90

Robinet d'arrêt gaz TAS (RHT 984)

220

HTB 984



- Vannes à bille taraudées avec vanne sécurité thermique intégrée
- CE - Température sécurité 100°C
- Pe max=5bar, RHT Pe max=1bar

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1.1/4"	32	C13984-TAS5/4	303,60
1.1/2"	40	C13984-TAS6/4	344,63
2"	50	C13984-TAS2	413,93

Gaz Raccord Isolant - fileté

220



- TS-GT - DIN 3389 - 2 kV - 5 Bar - HTB

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	C84MAIS025	158,16
1.1/4"	32	C84MAIS032	258,94
1.1/2"	40	C84MAIS040	258,94
2"	50	C84MAIS050	306,53

Gaz Raccord Isolant - bride

220



- STF-GT - DIN-3389-GT - 2 kV - 5 bar - HTB

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	C84MAIS065	711,04
3"	80	C84MAIS080	711,04
4"	100	C84MAIS100	788,02
5"	125	C84MAIS125	1111,35
6"	150	C84MAIS150	1111,35
8"	200	C84MAIS200	2267,48

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinet à Boisseau Sphérique à bride pour Gaz

220



- KVBG EN-1775 - 5 bar - 650°C/30min
- Joint à bille PTFE

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C84MAKHF050	293,93
2.1/2"	65	C84MAKHF065	393,31
3"	80	C84MAKHF080	561,27
4"	100	C84MAKHF100	705,44
5"	125	C84MAKHF125	1342,29
6"	150	C84MAKHF150	1737,00

Robinet d'arrêt gaz TAS avec Bride (RHT)

220

HTB



- Vannes à bille à brides avec vanne sécurité thermique intégrée
- CE - Température sécurité 100°C (KSN 75)

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	C13KSN75-25-5-TAS	553,30
1.1/4"	32	C13KSN75-32-5-TAS	642,18
1.1/2"	40	C13KSN75-40-5-TAS	683,32
2"	50	C13KSN75-50-5-TAS	713,79
2.1/2"	65	C13KSN75-65-5-TAS	2405,37
3"	80	C13KSN75-80-5-TAS	2849,33
4"	100	C13KSN75-100-5-TAS	4378,44
5"	125	C13KSN75-125-5-TAS	5380,10
6"	150	C13KSN75-150-5-TAS	6140,64

Clapet de protection thermique

220



- Clapet de protection thermique pour installations au gaz max. 5 bar

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C84ST015IA	30,37
3/4"	20	C84ST020IA	39,47
1"	25	C84ST025IA	55,29
1.1/4"	32	C84ST032IA	239,35
1.1/2"	40	C84ST040IA	274,34
2"	50	C84ST050IA	370,92

Clapet de protection thermique Bride

220



- Clapet de protection thermique pour installations au gaz max. 5 bar

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1"	25	C84ST025FL	422,70
1.1/4"	32	C84ST032FL	461,89
1.1/2"	40	C84ST040FL	484,29
2"	50	C84ST050FL	545,88
2.1/2"	65	C84ST065FL	1864,37
3"	80	C84ST080FL	2224,09
4"	100	C84ST100FL	3713,35
5"	125	C84ST125FL	4162,65
6"	150	C84ST150FL	5391,57
8"	200	C84ST200FL	8339,29

Kit de bride isolante



- Type GLV
- Les kits de joints isolants sont utilisés pour obtenir une protection cathodique absolue et de longue durée entre les raccordements de brides.
- SUR DEMANDE

Vanne Papillon Sylax Gaz



- SUR DEMANDE

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Powerseat - Electrovanne hydraulique - gaz

220



- Electrovanne gaz hydraulique - fileté
- 230V
- Consommation réduit d'électricité
- Il faut spécifier la pression de service avec la commande

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1.1/2"	40	C8610051874	1465,46
2"	50	C8610051880	1464,61
2.1/2"	65	C8610051884	1608,57
3"	80	C8610051922	1606,42

Electrovanne hydraulique - gaz

220



- Electrovanne gaz hydraulique - brides
- 230V
- Il faut spécifier la pression de service avec la commande

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	C8610051882	2247,77
3"	80	C8610051919	2315,89
4"	100	C8610051928	2470,92
6"	150	C8610051937	4776,94
8"	200	C8610031350	10798,06
10"	250	C8610031354	14349,35

Electrovanne gaz

220



- Electrovanne gaz EN-161 Class A - 200 mbar - 230 Volt - IP54 - NC - Ouvert/fermer : < 1sec
- 500mbar sur demande

Ø	ND	Type	Code MU	€/Pc
Rp 3/8"	10	25 Watt VMR0-2	C84EGVMR02	84,36
Rp 1/2"	15	25 Watt VMR1-2	C84EGVMR12	86,64
Rp 3/4"	20	25 Watt VMR2-2	C84EGVMR22	133,76
Rp 1"	25	25 Watt VMR3-2	C84EGVMR32	136,80
Rp 1.1/4"	32	30 Watt VMR35-2	C84EGVMR352	218,88
Rp 1.1/2"	40	30 Watt VMR4-2	C84EGVMR42	224,20
Rp 2"	50	30 Watt VMR6-2	C84EGVMR62	380,76

Electrovanne gaz VMR

220



- Electrovanne gaz à bride EN-161 - Class A - 230 Volt - IP54 - NF
- (*) : Pas de réglage de débit

ND	Type	Code MU	€/Pc
200 mbar			
65	45 Watt - VMR7-2	C84EGVMR72	843,60
80	45 Watt - VMR8-2	C84EGVMR82	1053,36
100	70 Watt - VMR9-2 (*)	C84EGVMR92	1634,76
125	80 Watt - VMR93-2 (*)	C84EGVMR932	3192,76
150	80 Watt - VMR95-2 (*)	C84EGVMR952	3407,08
360 mbar			
65	60 Watt - VMR7-3	C84EGVMR73	1010,04
80	60 Watt - VMR8-3	C84EGVMR83	1260,84
100	80 Watt - VMR9-3 (*)	C84EGVMR93	1959,28
125	90 Watt - VMR93-3 (*)	C84EGVMR933	3407,08
150	90 Watt - VMR95-3 (*)	C84EGVMR953	3628,24
500 mbar			
50	45 Watt - VMR6-5F	C84EGVMR65F	469,68

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Electrovanne gaz hydraulique

220

- Electrovanne gaz hydraulique CE - EN-161 - 1 bar - NC - Class A - Ouverture lente Fermeture < 1 sec - 230V - 50 Hz - IP54 - avec indication de position

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	C84GA00680	1700,12
3"	80	C84GA00682	1713,80
4"	100	C84GA00684	2413,00
5"	125	C84GA00686	3866,88
6"	150	C84GA00688	3920,84



Régulateur de pression gaz FGDR

220



- Régulateur de pression gaz avec filtre - CE - max 500 mbar
- Température ambiente : -15°C / +60°C
- Combustibles : Gaz des trois familles: gaz manufacturés (gaz de ville), gaz naturels (groupe H - méthane) Gaz de pétrole liquéfié (gpl), gaz non aggressifs
- => Il faut spécifier la pression de service avec la commande

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C84GA00201	59,51
3/4"	20	C84GA00206	59,51
1"	25	C84GA00211	59,51
1.1/4"	32	C84GA00216	145,16
1.1/2"	40	C84GA00221	145,16
2"	50	C84GA00226	376,96

Régulateur de pression gaz Bride

220



- Régulateur de pression gaz avec brides sans filtre - CE - max 500 mbar
- Température ambiente : -10°C / +80°C
- => Il faut spécifier la pression de service avec la commande

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2.1/2"	65	C84GA00248	696,92
3"	80	C84GA00249	736,44
4"	100	C84GA00250	1327,72
5"	125	C84GA00251	5902,92
6"	150	C84GA00258	5902,92

Flexible pour Gaz - 1/2"

220



- Flexible MF

	Code MU	€/pc
L = 500mm		
1/2"	CDKGFDD050	28,16
L = 1000mm		
1/2"	CDKGFDD100	35,84

Flexible pour Gaz - 3/4" - 1"

220



- Flexible MF

	Code MU	€/pc
L = 500mm		
3/4"	CDKGFEE050	103,32
L = 1000mm		
3/4"	CDKGFEE100	126,08
1"	CDKGFFF100	189,50

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Robinet de voirie Gaz

220



- Robinet de voirie pour gaz de -20°C à +60°C
- connexion 2x BSP F, pour gaz
- Approuvé selon DIN-DVGW Certificaat NG-4313BQ0203
- Accessoires (pas inclus) :
  - Tiges d'allonge, volants
  - Bouche à clé - A0580420000002

Ø	ND	Code MU	€/pc
1"	25	C05030322500237	
1.1/4"	32	C05030402500237	256,30
1.1/2"	40	C05030502500237	273,00
2"	50	C05030632500237	296,04

Vanne à opercule - Gaz - AVK

220



- Avec brides - usage sous sol
- Brides selon PN10/16
- -20°C à +60°C.
- Bouche à clé - A0580400000038

Ø	ND	Code MU	€/pc
1.1/2"	40	C05020407001237	578,68
2"	50	C05020507001237	593,04
2.1/2"	65	C05020657001237	734,98
3"	80	C05020807001237	615,22
4"	100	C05021007001237	898,44
5"	125	C05021257001237	1373,02
6"	150	C05021507001237	1373,02

Bouche à clé PURDIE gaz

220



- Pour robinet de voirie

Code MU	€/pc
A0580420000002	55,40

Bouche à clé PERA gaz

220



- Pour vanne a opercule avec brides

Code MU	€/pc
A0580400000038	146,40

Garniture AVK

220



- Pour vanne à brides à opercule

ND	Code MU	€/pc
40-50	C05040630100	84,22
65-80	C05970400101401008	70,06
100-125	C05970400101401010	74,00
150	C05970400101401015	74,00
200	C05GARN.AFSL.DN200-DAL	76,33

Garniture robinet de voirie

220



Code MU	€/pc
C05040320100	84,66

Volant

220



- Volant pour Garniture AVK / Vanne à opercule

ND	Code MU	€/pc
40-50	C050805001000	32,68
65-80	C050808002000	52,40
100	C050810001000	77,10
125-150	C050815002000	73,38
200	C050820001000	113,24

Clé T

220



Code MU	€/pc
C05970401401400001	91,56

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Filtres pour gaz

CIM 74AGCR Filtre à Gaz

215

- En laiton, Tamis 0,25mm en INOX
- -10°C / +60°C / PN20

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C5274AGCR1/2	15,19
3/4"	20	C5274AGCR3/4	20,06
1"	25	C5274AGCR1	30,24
1.1/4"	32	C5274AGCR1.1/4	45,39
1.1/2"	40	C5274AGCR1.1/2	56,12
2"	50	C5274AGCR2	98,24



Filtre pour gaz - petit débit

710

- Les filtres à gaz compacts sont conçus pour des chaudières murales
- Max. Pression : 2 bar - (6 bar sur demande)
- Filtre : 50µ

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C1212015M-2	12,45
3/4"	20	C1212016M-2	12,45



Filtre pour gaz EI

710

- Pression Max. : 2 bar - (6 bar sur demande)
- Filtre : 50µ
- mamelons de mesure sur l'entrée et la sortie

Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	C1212021M-2	36,90
3/4"	20	C1212022M-2	36,90
1"	25	C1212023M-2	36,90
1.1/4"	32	C1212024M-2	63,00
1.1/2"	40	C1212025M-2	63,00
2"	50	C1212026M-2	67,00



Filtre pour gaz - Avec Brides

710

- Max. Pression : 2 bar - (6 bar sur demande)
- Filtre : 50µ
- Mamelons de mesure sur l'entrée et la sortie

Ø	ND	Code MU	€/Pc
2"	50	C1212030M-2	275,00
2.1/2"	65	C1212031M-2	279,00
3"	80	C1212032M-2	317,00
4"	100	C1212033M-2	524,00
6"	150	C1212034M-2	1165,00



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Bouchons pour Citernes

Bouchon d'event PVC

710

- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	Code MU	€/Pc
1 1/2"	C1210126	5,55
2"	C1210127	5,85

Bouchon d'event en métallique

710

- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	Code MU	€/Pc
1 1/4"	C1210132	4,05
1 1/2"	C1210133	5,70

Bouchon D'Aeration avec Filtre Plastique

205

- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	Code MU	€/Pc
11/4"	C14N15Y006	10,56
11/2"	C14N15Y007	12,05

Tête de remplissage avec chaine

710

- Tête de remplissage avec bouchon, chainette et anneaux pour cadenas
- JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø	Code MU	€/Pc
2" x 2"	C1210130	17,25

Purge D'Air - Dispositif Automatique

Flow Control 3K

710

- Purgeur automatique en matière synthétique sans filtre.
- Le Flow-Control est monté entre le filtre simple et le brûleur.
  Le Flow-Control 3/K peut être utilisé pour les citernes enterrées.
- Accessoires inclus
  Tuyau flexible de 30 cm
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Code MU	€/Pc
C1210119	65,50



Sets d'aspiration

Eurocontrol

710

- Profile Alu avec tigerloop
- Filtre simple avec robinet
- Flexible 1/4" M x 3/8" F x 300mm
- 2 nipples 3/8" x 1/4"
- modèle 10123 = modèle 10121 avec Flowcontrol 3M
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Type	Code MU	€/Pc
3K	C1210121	129,00



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Combicol

710

- Composition
- Euroflex 3 : ensempble pour citerne avec raccord pour tuyau de départ et de retour et pour tuyau de mesure pour jauge pneumatique. Un clapet anti-retour et une vanne de police sont montés dans la tête du raccord (en laiton). R 6/4", longueur 2,15 m
- Filtre double 500 l FxF avec étrier de fixation
- Bouchon de remplissage en laiton 2" x 2" avec couvercle vert
- Bouchon d'évent en métal R 5/4"
- Réduction en PVC R 6/4" - R 2" - Jeux de raccordement
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Code MU	€/Pc
C1210100	129,00



Ensembles pour Citernes Mazout

710

- Raccord citerne double en laiton avec plonge aspiration et retour du mazout comprenant le clapet anti-retour
- Euroflex III = Euroflex II mais avec plongeur pour jauge pneumatique raccord
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Type	Code MU	€/Pc
6/4"	Euroflex II	C1210101	46,10
	Euroflex III	C1210102	52,00



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Filtre à mazout avec Robinet d'arret 3/8" - N2

205



- Filtre à mazout avec robinet d'arrêt
- 2 x filet intérieur 3/8"
- Fabriqué en laiton
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14N2Y001	30,90

Filtre à mazout 3/8" - N3

205



- Filtre à mazout
- 2 x filet intérieur 3/8"
- Fabriqué en laiton
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C14N3Y001	22,97

Filtre en Laiton à Double Conduite

710



- Filtres à mazout pour installations à double conduite
- Caractéristiques
- Débit : 500 l/h (avec élément filtrant propre)
- Raccord :
  F x F R 3/8", M x F R 3/8" ou F x F R 1/2"
- Avec robinet de fermeture et clapet anti-retour
- Filtre : élément filtrant en tamis nickelé
- Corps en laiton, godet en matière synthétique
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Ø	Code MU	€/Pc
3/8"	C1210112	67,50
	C1210113	67,50

Tamis pour filtre à mazout

205



- Tamis en INOX
- JUSQU'A FIN DU STOCK

Code MU	€/Pc
C14P36Y001	6,12

Pompe à mazout

360



- JUSQU'A FIN DU STOCK

Type	Code MU	€/Pc
BFP 11R3	D10071N0155	88,99
BFP 20L3	D10071N0168	86,60
BFP 20R3	D10071N0169	86,60
BFP 21R3	D10071N0171	88,99

Tube multicouche - 14mm

017



Ø		L	Code MU	€/m
14	2	50m	A1550-140210	3,94
	2	100m	A15100-140210	4,54
	2	200m	A15200-140210	4,54

Raccord droit mâle

109



- Avec joint

Ø	Code MU	€/Pc
14 x 3/8"	B151-1403C	8,85



Gicleurs Danfoss
Pour toute demande de tarif et de disponibilité, merci de nous contacter

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Bulex chaudières 270
Bruleurs 271
Satellites 272
Reflex échangeur de chaleur 273



condens

Bulex®
Toujours à vos côtés



Relax, it's a Bulex

Confort sans soucis grâce aux chaudières à condensation Bulex.

Profitez d'un confort exceptionnel grâce à nos solutions de chauffage compactes et économes en énergie.

Brûleur fioul GULLIVER BLU BGK

320

- 1 allure avec faibles émissions polluantes (NOX inférieurs à 72 mg/kWh EN 267-ISO) et bruit inférieur à 72 dB(A)

Type	Kw	Code MU	€/pc
BGK1	17,8-35,6	D263737006	866,00
BGK2	31,0-59,3	D263737406	901,00



Soccle pour CC

350

	Code MU	€/pc
320 X 650 X 70	DSOKKEL032	63,42
500 X 700 X 70	DSOKKEL050	70,55
600 X 650 X 70	DSOKKEL060	73,39
700 X 850 X 70	DSOKKEL070	118,96
1000 X 650 X 70	DSOKKEL100	122,04
1300 X 850 X 70	DSOKKEL130	152,71





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Satellites pour la production d'eau chaude sanitaire et l'eau de chauffage



oventrop



GIACOMINI
Technology in Comfort



Flamco

reflex

Thinking solutions.

échangeurs de chaleur

Echangeurs de Reflex brasés et à plaques démontables



Contactez votre Délégué
Commercial pour plus d'infos





Flamco Chauffe-eau 276
Acier 276
INOX 276
Vases Tampons 277
Vase Tampon LS 277
Vase Tampon PS 277
Isolation 278
Vase Tampon PSK 279
Vase Tampon LS-E (INOX) 279
Ariston 279

Flamco

Acier

DUO Préparateur

600



- Chauffe-eau vertical à chauffage indirect avec échangeur de chaleur à serpentin fixe soudé, convenant pour toutes les installations de chauffage modernes.
- Informations générales:
  - Pression de service max.: 10 bar (vase ECS) / 16 bar (échangeur de chaleur).
  - Température de service max.: 95 °C (vase ECS) / 130 °C (échangeur de chaleur) (110°C dès 1500L)
  - Construction en acier S235JRG2.
- Couleurs standard de l'isolation: Alu (RAL 9006) ou Blanc (RAL 9010 sur demande)
- E4019318 : seulement en Blanc RAL 9010

L	Ø		Type	Code MU	€/pc
120	**560**	940	Alu	E4018501	1019,53
150		1050	Alu	E4018503	1072,25
200		1350	Alu	E4018505	1754,63
300	**660**	1620	Alu	E4018447	1525,95
400	**750**	1530	Alu	E4018390	1986,25
500		1730	Alu	E4018395	2179,59
750		1970	Alu	E4019298	4449,22
1000	**800**	2230	Alu	E4019306	5319,66
1500	**1000**	2320	Alu	E4019311	8762,96
2000	**1100**	2400	Alu	E4019316	10542,64
3000	**1200**	2830	Blanc	E4019318	15859,23

DUO Solar Préparateur

600



- Préparateur ECS vertical à chauffage indirect avec deux échangeurs de chaleur à serpentin fixes soudés, convenant pour toutes les installations de chauffage modernes.
  Exécution spéciale pour combinaison avec des panneaux solaires.
- Spécifications Techniques:
  - Pression de service maximale vase: 10 bar, échangeurs de chaleur : 16 bar.
- Couleurs standard : blanc (RAL 9010) ou alu. blanc (RAL 9006)

L	Ø		Type	Code MU	€/pc
200	**560**	1350	Blanc	E4018508	1972,77
300	**660**	1620	Blanc	E4018431	2553,23
400	**750**	1530	Blanc	E4018233	3344,67
500		1730	Blanc	E4018239	3849,85
750		1970	Blanc	E4019320	6787,82
1000	**800**	2230	Blanc	E4019325	7898,39

INOX

Duo Préparateur HLS-E

460



- Préparateurs ECS à chauffage indirect en acier inoxydable 1.4521. Peuvent être combinés avec toutes les installations de chauffage central modernes.
  L'échangeur de chaleur en forme de diabolo garantit un transfert de chaleur efficace, avec un temps de chauffage court. Le Duo HLS-E présente une performance optimale associée à une efficacité énergétique élevée.
- Température de service maximale vase : 95 °C, échangeur de chaleur : 130 °C.
- Pression de service maximale vase : 10 bar, échangeur de chaleur : 40 bar.
- Inox type: 1.4521.
- Couleurs Standard : Argente et Blanc (Blanc sur demande)
- (*) : Avec bride d'inspection latérale DN 110 et Couleur sauf en Argente

L	Ø		Type	Code MU	€/pc
119	**595**	994	Blanc	E4019900	1727,78
148		1185	Alu	E4019902	1980,24
194		1487	Alu	E4019904	2342,84
296	**675**	1805	Alu	E4019906	3207,37
393	**795**	1720	Alu	E4019908	4295,12
479		2020	Alu	E4019910	5103,93
748 (*)	**990**	1859	Alu	E4019411	8088,23
950 (*)		2284	Alu	E4019912	9761,65

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Vase Tampon LS

Vase Tampon LS - 200/3000

600

- Vases tampons émaillés Flamco LS pour utilisation avec un échangeur de chaleur externe.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Température de service maximale vase : 95 °C.
- Bride d'inspection et de nettoyage DN 110 à partir de 500 litres.
- Couleurs standard : Alu. blanc (RAL 9006) ou blanc (RAL 9010 sur demande)



L	Ø		Isol.	Code MU	€/pc
200	**560**	1360	Alu	G4018624	1536,19
300	**660**	1620	Alu	G4018721	1778,44
500	**650**	1640	Alu	G4018635	3034,44
750	**750**	1970	Alu	G4018638	3868,84
1000	**800**	2230	Alu	G4018641	4718,13
1500	**1000**	2320	Alu	G4018644	6383,48
2000	**1100**	2440	Alu	G4018647	9621,27

Vase Tampon PS

Vase Tampon PS 200/3000 - SANS ISOLATION

600

- Vases tampons Flamco PS pour application dans des installations de chauffage en circuit fermé. Peuvent aussi être utilisés comme vases tampon dans les installations de production d'eau glacée en circuit fermé
  (l'isolation ne convient pas pour les applications en eau glacée, consulter la gamme PSK)
- Pression de service maximale : 3 bar
- Température de service maximale vase : 95°C
- Raccordements thermostats : G ½" (4x)
- Vase en acier (S235JR), revêtu à l'extérieur de peinture poudre, intérieur non traité



L	Ø		Code MU	€/pc
200	**480**	1300	G4018600	793,60
300	**550**	1590	G4018605	1080,33
500	**650**	1650	G4018756	931,46
600		2050	G4019380	1067,02
750	**790**	1800	G4018786	1275,67
850		1950	G4018793	1267,48
1000		2200	G4018885	1383,56
	850	2000	G4018850	1795,11
1200		2250	G4018843	2118,18
1500	**1000**	2320	G4018816	2767,04
1800	**1100**	2200	G4018856	3468,03
2000		2350	G4018826	3525,52
3000	**1250**	2800	G4018670	5875,50

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Isolation

Isolation Blanc-Alu

600

- Isolation 100mm blanc-alu
- Isolation en laine de fibres polyester avec manteau en polystyrène de 1 mm et capot en polystyrène
- Classe au feu B2, suivant DIN 4102



L	Code MU	€/pc
PS		
200L	G4018676	391,24
1800L	G4018706	1067,07
3000L	G4018712	1511,66
4000L	G4018715	2981,02
5000L	G4018718	3455,27
PS/PS-R		
300L	G4018679	462,40
PS/PS-R/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
500L	G4018682	533,54
PS/PS-R/PS-T		
1000L	G4018697	575,27
1200L	G4018700	782,52
2000L	G4018709	1173,77
PS/PS-R/PS-T/DUO FWS/FWP		
1500L	G4018703	889,23
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS		
600L	G4018685	569,09
850L	G4018691	640,24
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
750L	G4018688	604,66
1000L	G4018694	675,80

Isolation Blanc

600

- Isolation 100mm blanc
- Isolation en laine de fibres polyester avec manteau en polystyrène de 1 mm et capot en polystyrène
- Classe au feu B2, suivant DIN 4102



L	Code MU	€/pc
PS		
200L	G4018675	316,97
1800L	G4018705	889,99
3000L	G4018711	1298,51
4000L	G4018714	3130,07
5000L	G4018717	3628,04
PS / PS-R		
300L	G4018678	391,23
PS/PS-R/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
500L	G4018681	454,90
PS/PS-R/PS-T		
1000L	G4018696	561,02
1200L	G4018699	698,99
2000L	G4018708	1022,61
PS/PS-R/PS-T/DUO FWS/FWP		
1500L	G4018702	752,02
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS		
600L	G4018684	486,75
850L	G4018690	539,79
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
750L	G4018687	513,29
1000L	G4018693	561,02

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Vase Tampon PSK

Vase Tampon PSK 500/3000 - SANS ISOLATION

600



- Pression de service max. du vase : 6 bar.
- Température de service min./max. : -10 °C / +50 °C.

		L	Code MU	€/pc
650	1640	500	G4018260	1591,85
750	1970	750	G4018261	2364,86
790	2220	1000	G4018262	2512,91
1000	2320	1500	G4018263	4023,26
1100	2350	2000	G4018264	4916,76
1200	2650	2500	G4018265	4921,80
1250	2830	3000	G4018266	7294,49

Isolation PSK

600



- Isolation à cellule fermée pour les installations d'eau réfrigérée.
- Classe de sécurité incendie B1, selon DIN 4102
- Lambda – valeur selon DIN EN 12667
  - 0,031 W/mK à -20 °C
  - 0,035 W/mK à +20 °C
- Plage de température : -200 °C jusqu'à max. +105°C

L	Code MU	€/pc
500	G4018270	1857,33
750	G4018271	910,55
1000	G4018272	1142,39
1500	G4018273	1495,90
2000	G4018274	1667,10
2500	G4018275	2958,53
3000	G4018276	2266,58

Vase Tampon LS-E (INOX)

Vase Tampon LS-E 300/1000

460



- Pression de service max. du vase : 10 bar.
- Température de service max. : 95 °C.
- INOX type: 1.4521.
- Couleur standard : argenté
- (*) : Avec bride d'inspection

Type			L	Code MU	€/pc
ALU	675	1805	300	E4019950	2761,13
ALU	795	2020	500	E4019951	4295,12
ALU	990	1875	750	E4019442	7054,53
ALU		2303	1000	E4019953	8590,28

Ariston

Bouilleur Electrique VERTUO

420



- Protection de la cuve 24H/24 avec l'anode titane et anode magnésium. Résistance Stéatite.
- Deux raccords diélectriques
- Batterie Ni-MH pour connexion jour/nuit
- Résistance stéatite antitartre
- Isolation renforcée : haute performance thermique
- Mélange d'eau optimisé : technologie nanomix

L	Code MU	€/pc
200	E233000090	950,00

Centre de sécurité Vase d'expansion

450



- Température de départ 30°C Max.
- Soupape de sécurité 6-8-10 bar

L	Code MU	€/pc
18	C374807.20.007	345,14

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Radiateurs à Plaque 282
Radik VKU 282
Radik VK, VKL 288
Radik VKM 297
Radik Plan VK, VKL 305
Radik Plan VKM 312
Vertical 318
Korado Radiateurs Accessoires 323
Consoles 323
Consoles à support/Cache plaques 324
Côté Latéral RADIK 325
Côté Latéral RADIK Plan Vertical 325
Stick de couleur pour radiateur 325
Radiateur bombe a couleur RAL 9016 325
Sèche Serviettes 326
Koralux Linear Comfort - M 326



Régime 75/65/20°C EN442

Radik VKU

501



- Le modèle RADIK VKU est un radiateur à plaques de réalisation VENTIL KOMPAKT qui peut être raccordé par le bas, par la gauche ou par la droite, à un système de chauffage à circulation forcée. Aucune attache n'a été soudée sur la face arrière de ce type de radiateur, il est donc possible de retourner les radiateurs de type 21, 22 et 33.
- Numéro d'article en vert : produit en stock
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
- Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

		Watt	code MU	€/pc
Type 21				
500	400	447	F5521-050040-C0-10	108,57
	500	559	F5521-050050-C0-10	135,68
	600	670	F5521-050060-C0-10	162,62
	700	782	F5521-050070-C0-10	189,90
	800	894	F5521-050080-C0-10	217,18
	900	1005	F5521-050090-C0-10	244,08
	1000	1117	F5521-050100-C0-10	271,32
	1100	1229	F5521-050110-C0-10	298,47
	1200	1340	F5521-050120-C0-10	325,33
	1400	1564	F5521-050140-C0-10	379,68
	1600	1787	F5521-050160-C0-10	433,90
	1800	2011	F5521-050180-C0-10	488,21
	2000	2234	F5521-050200-C0-10	542,35
600	400	515	F5521-060040-C0-10	125,01
	500	644	F5521-060050-C0-10	156,26
	600	773	F5521-060060-C0-10	187,69
	700	902	F5521-060070-C0-10	219,11
	800	1030	F5521-060080-C0-10	250,19
	900	1159	F5521-060090-C0-10	281,44
	1000	1288	F5521-060100-C0-10	312,82
	1100	1417	F5521-060110-C0-10	344,16
	1200	1546	F5521-060120-C0-10	375,41
	1400	1803	F5521-060140-C0-10	437,75
	1600	2061	F5521-060160-C0-10	500,51

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 21				
600	1800	2318	F5521-060180-C0-10	562,80
	2000	2576	F5521-060200-C0-10	625,48
700	400	580	F5521-070040-C0-10	140,91
	500	725	F5521-070050-C0-10	176,05
	600	870	F5521-070060-C0-10	211,24
	700	1015	F5521-070070-C0-10	246,43
	800	1160	F5521-070080-C0-10	281,70
	900	1305	F5521-070090-C0-10	317,01
	1000	1450	F5521-070100-C0-10	352,11
	1100	1595	F5521-070110-C0-10	387,29
	1200	1740	F5521-070120-C0-10	422,52
	1400	2030	F5521-070140-C0-10	492,98
	1600	2320	F5521-070160-C0-10	563,31
	1800	2610	F5521-070180-C0-10	633,68
	2000	2900	F5521-070200-C0-10	704,13
900	400	702	F5521-090040-C0-10	170,45
	500	877	F5521-090050-C0-10	213,00
	600	1052	F5521-090060-C0-10	255,50
	700	1228	F5521-090070-C0-10	298,18
	800	1403	F5521-090080-C0-10	340,73
	900	1579	F5521-090090-C0-10	383,53
	1000	1754	F5521-090100-C0-10	425,95
	1100	1929	F5521-090110-C0-10	468,46
	1200	2105	F5521-090120-C0-10	511,05
	1400	2456	F5521-090140-C0-10	596,28
	1600	2806	F5521-090160-C0-10	681,29
	1800	3157	F5521-090180-C0-10	766,60
	2000	3508	F5521-090200-C0-10	851,78
Type 22				
200	800	519	F5522-020080-C0-10	126,10
	900	584	F5522-020090-C0-10	141,71
	1000	649	F5522-020100-C0-10	157,73
	1100	714	F5522-020110-C0-10	173,42
	1200	779	F5522-020120-C0-10	189,11
	1400	909	F5522-020140-C0-10	220,65
	1600	1038	F5522-020160-C0-10	251,95
	1800	1168	F5522-020180-C0-10	283,66
	2000	1298	F5522-020200-C0-10	315,17
	2300	1493	F5522-020230-C0-10	362,57
	2600	1687	F5522-020260-C0-10	409,68
	3000	1947	F5522-020300-C0-10	472,81
300	400	386	F5522-030040-C0-10	93,72
	500	483	F5522-030050-C0-10	117,31
	600	580	F5522-030060-C0-10	140,91
	700	676	F5522-030070-C0-10	164,09
	800	773	F5522-030080-C0-10	187,69
	900	869	F5522-030090-C0-10	211,07
	1000	966	F5522-030100-C0-10	234,59
	1100	1063	F5522-030110-C0-10	258,14
	1200	1159	F5522-030120-C0-10	281,44
	1400	1352	F5522-030140-C0-10	328,30
	1600	1546	F5522-030160-C0-10	375,41
	1800	1739	F5522-030180-C0-10	422,23
	2000	1932	F5522-030200-C0-10	469,17
	2300	2222	F5522-030230-C0-10	539,58

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 22				
300	2600	2512	F5522-030260-C0-10	609,96
	3000	2898	F5522-030300-C0-10	703,67
400	400	486	F5522-040040-C0-10	117,94
	500	608	F5522-040050-C0-10	147,69
	600	730	F5522-040060-C0-10	177,18
	700	851	F5522-040070-C0-10	206,68
	800	973	F5522-040080-C0-10	236,26
	900	1094	F5522-040090-C0-10	265,63
	1000	1216	F5522-040100-C0-10	295,21
	1100	1338	F5522-040110-C0-10	324,87
	1200	1459	F5522-040120-C0-10	354,28
	1400	1702	F5522-040140-C0-10	413,19
	1600	1946	F5522-040160-C0-10	472,52
	1800	2189	F5522-040180-C0-10	531,51
	2000	2432	F5522-040200-C0-10	590,59
	2300	2797	F5522-040230-C0-10	679,07
	2600	3162	F5522-040260-C0-10	767,81
	3000	3648	F5522-040300-C0-10	885,84
500	400	581	F5522-050040-C0-10	141,08
	500	726	F5522-050050-C0-10	176,26
	600	871	F5522-050060-C0-10	211,45
	700	1016	F5522-050070-C0-10	246,72
	800	1162	F5522-050080-C0-10	282,11
	900	1307	F5522-050090-C0-10	317,38
	1000	1452	F5522-050100-C0-10	352,57
	1100	1597	F5522-050110-C0-10	387,75
	1200	1742	F5522-050120-C0-10	423,07
	1400	2033	F5522-050140-C0-10	493,73
	1600	2323	F5522-050160-C0-10	564,10
	1800	2614	F5522-050180-C0-10	634,72
	2000	2904	F5522-050200-C0-10	705,18
	2300	3340	F5522-050230-C0-10	811,11
	2600	3775	F5522-050260-C0-10	916,67
	3000	4356	F5522-050300-C0-10	1057,71
600	400	672	F5522-060040-C0-10	163,29
	500	840	F5522-060050-C0-10	203,96
	600	1007	F5522-060060-C0-10	244,58
	700	1175	F5522-060070-C0-10	285,29
	800	1343	F5522-060080-C0-10	326,13
	900	1511	F5522-060090-C0-10	366,96
	1000	1679	F5522-060100-C0-10	407,63
	1100	1847	F5522-060110-C0-10	448,50
	1200	2015	F5522-060120-C0-10	489,34
	1400	2351	F5522-060140-C0-10	570,92
	1600	2686	F5522-060160-C0-10	652,25
	1800	3022	F5522-060180-C0-10	733,88
	2000	3358	F5522-060200-C0-10	815,46
	2300	3862	F5522-060230-C0-10	937,76
	2600	4365	F5522-060260-C0-10	1059,88
	3000	5037	F5522-060300-C0-10	1223,05
700	400	759	F5522-070040-C0-10	184,30
	500	949	F5522-070050-C0-10	230,49
	600	1138	F5522-070060-C0-10	276,38
	700	1328	F5522-070070-C0-10	322,49
	800	1518	F5522-070080-C0-10	368,63

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 22				
700	900	1707	F5522-070090-C0-10	414,53
	1000	1897	F5522-070100-C0-10	460,68
	1100	2087	F5522-070110-C0-10	506,74
	1200	2276	F5522-070120-C0-10	552,64
	1400	2656	F5522-070140-C0-10	644,97
	1600	3035	F5522-070160-C0-10	736,98
	1800	3415	F5522-070180-C0-10	829,27
	2000	3794	F5522-070200-C0-10	921,31
	2300	4363	F5522-070230-C0-10	1059,42
	2600	4932	F5522-070260-C0-10	1197,53
	3000	5691	F5522-070300-C0-10	1381,99
900	400	925	F5522-090040-C0-10	224,63
	500	1157	F5522-090050-C0-10	280,94
	600	1388	F5522-090060-C0-10	337,05
	700	1619	F5522-090070-C0-10	393,07
	800	1850	F5522-090080-C0-10	449,26
	900	2082	F5522-090090-C0-10	505,61
	1000	2313	F5522-090100-C0-10	561,68
	1100	2544	F5522-090110-C0-10	617,74
	1200	2776	F5522-090120-C0-10	674,05
	1400	3238	F5522-090140-C0-10	786,30
	1600	3701	F5522-090160-C0-10	898,72
	1800	4163	F5522-090180-C0-10	1010,85
	2000	4626	F5522-090200-C0-10	1123,27
Type 33				
200	800	747	F5533-020080-C0-10	181,37
	900	841	F5533-020090-C0-10	204,17
	1000	934	F5533-020100-C0-10	226,76
	1100	1027	F5533-020110-C0-10	249,40
	1200	1121	F5533-020120-C0-10	272,24
	1400	1308	F5533-020140-C0-10	317,55
	1600	1494	F5533-020160-C0-10	362,78
	1800	1681	F5533-020180-C0-10	408,17
	2000	1868	F5533-020200-C0-10	453,65
	2300	2148	F5533-020230-C0-10	521,59
	2600	2428	F5533-020260-C0-10	589,58
	3000	2802	F5533-020300-C0-10	680,33
300	800	1103	F5533-030080-C0-10	267,89
	900	1241	F5533-030090-C0-10	301,40
	1000	1379	F5533-030100-C0-10	334,91
	1100	1517	F5533-030110-C0-10	368,30
	1200	1655	F5533-030120-C0-10	401,85
	1400	1931	F5533-030140-C0-10	468,92
	1600	2206	F5533-030160-C0-10	535,61
	1800	2482	F5533-030180-C0-10	602,63
	2000	2758	F5533-030200-C0-10	669,74
	2300	3172	F5533-030230-C0-10	770,24
	2600	3585	F5533-030260-C0-10	870,48
	3000	4137	F5533-030300-C0-10	1004,66
400	800	1390	F5533-040080-C0-10	337,55
	900	1564	F5533-040090-C0-10	379,68
	1000	1738	F5533-040100-C0-10	422,02
	1100	1912	F5533-040110-C0-10	464,28
	1200	2086	F5533-040120-C0-10	506,49
	1400	2433	F5533-040140-C0-10	590,71

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 33				
400	1600	2781	F5533-040160-C0-10	675,31
	1800	3128	F5533-040180-C0-10	759,57
	2000	3476	F5533-040200-C0-10	844,04
	2300	3997	F5533-040230-C0-10	970,56
	2600	4519	F5533-040260-C0-10	1097,37
	3000	5214	F5533-040300-C0-10	1266,02
500	400	832	F5533-050040-C0-10	202,04
	500	1040	F5533-050050-C0-10	252,58
	600	1247	F5533-050060-C0-10	302,82
	700	1455	F5533-050070-C0-10	353,28
	800	1663	F5533-050080-C0-10	403,86
	900	1871	F5533-050090-C0-10	454,32
	1000	2079	F5533-050100-C0-10	504,86
	1100	2287	F5533-050110-C0-10	555,36
	1200	2495	F5533-050120-C0-10	605,77
	1400	2911	F5533-050140-C0-10	706,94
	1600	3326	F5533-050160-C0-10	807,64
	1800	3742	F5533-050180-C0-10	908,72
	2000	4158	F5533-050200-C0-10	1009,63
	2300	6092	F5533-050230-C0-10	1161,09
	2600	6886	F5533-050260-C0-10	1312,46
	3000	7946	F5533-050300-C0-10	1514,54
600	400	962	F5533-060040-C0-10	233,67
	500	1203	F5533-060050-C0-10	292,20
	600	1444	F5533-060060-C0-10	350,64
	700	1684	F5533-060070-C0-10	408,88
	800	1925	F5533-060080-C0-10	467,41
	900	2165	F5533-060090-C0-10	525,61
	1000	2406	F5533-060100-C0-10	584,27
	1100	2647	F5533-060110-C0-10	642,76
	1200	2887	F5533-060120-C0-10	701,08
	1400	3368	F5533-060140-C0-10	817,85
	1600	3850	F5533-060160-C0-10	934,83
	1800	4331	F5533-060180-C0-10	1051,68
	2000	4812	F5533-060200-C0-10	1168,45
	2300	7070	F5533-060230-C0-10	1343,71
	2600	7992	F5533-060260-C0-10	1519,10
	3000	9221	F5533-060300-C0-10	1752,72
700	400	1089	F5533-070040-C0-10	264,46
	500	1362	F5533-070050-C0-10	330,73
	600	1634	F5533-070060-C0-10	396,79
	700	1906	F5533-070070-C0-10	462,85
	800	2178	F5533-070080-C0-10	528,79
	900	2451	F5533-070090-C0-10	595,15
	1000	2723	F5533-070100-C0-10	661,29
	1100	2995	F5533-070110-C0-10	727,19
	1200	3268	F5533-070120-C0-10	793,54
	1400	3812	F5533-070140-C0-10	925,62
	1600	4357	F5533-070160-C0-10	1058,00
	1800	4901	F5533-070180-C0-10	1190,04
	2000	5446	F5533-070200-C0-10	1322,33
	2300	6263	F5533-070230-C0-10	1520,89
	2600	7080	F5533-070260-C0-10	1719,21
	3000	8169	F5533-070300-C0-10	1983,62
900	400	1331	F5533-090040-C0-10	323,24

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 33				
900	500	1664	F5533-090050-C0-10	404,11
	600	1997	F5533-090060-C0-10	484,94
	700	2330	F5533-090070-C0-10	565,73
	800	2662	F5533-090080-C0-10	646,36
	900	2995	F5533-090090-C0-10	727,19
	1000	3328	F5533-090100-C0-10	808,06
	1100	3661	F5533-090110-C0-10	888,97
	1200	3994	F5533-090120-C0-10	969,80
	1400	4659	F5533-090140-C0-10	1131,34
	1600	5325	F5533-090160-C0-10	1293,05
	1800	5990	F5533-090180-C0-10	1454,46
	2000	6656	F5533-090200-C0-10	1616,24



Type 21 VKU



Type 22 VKU



Type 33 VKU



Depth B	
Type 21 VKU	66 mm
Type 22 VKU	100 mm
Type 33 VKU	155 mm

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Régime 75/65/20°C EN442

Radik VK, VKL

501

- RADIK VK : Raccordement droite - RADIK VKL : Raccordement gauche
- Deux attaches supérieures et deux attaches inférieures ont été soudées sur sa face arrière ; les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus sont, quant à eux, munis de 6 attaches
- Numéro d'article en vert : produit en stock
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
- Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
10	300	500	165	F5510-030050-60-10	F5510-030050-E0-10	40,12
		600	198	F5510-030060-60-10	F5510-030060-E0-10	24,95
	400	500	212	F5510-040050-60-10	F5510-040050-E0-10	26,71
		600	254	F5510-040060-60-10	F5510-040060-E0-10	61,67
	500	400	206	F5510-050040-60-10	F5510-050040-E0-10	49,95
		500	257		F5510-050050-E0-10	62,42
		600	308	F5510-050060-60-10	F5510-050060-E0-10	74,81
		700	360	F5510-050070-60-10	F5510-050070-E0-10	87,44
		800	411	F5510-050080-60-10	F5510-050080-E0-10	51,79
		900	463	F5510-050090-60-10	F5510-050090-E0-10	58,34
		1000	514	F5510-050100-60-10	F5510-050100-E0-10	64,76
		1100	565	F5510-050110-60-10	F5510-050110-E0-10	137,14
		1200	617	F5510-050120-60-10	F5510-050120-E0-10	149,86
		1400	720	F5510-050140-60-10	F5510-050140-E0-10	90,72
		1600	822	F5510-050160-60-10	F5510-050160-E0-10	103,57
		1800	925	F5510-050180-60-10	F5510-050180-E0-10	116,55
		2000	1028	F5510-050200-60-10	F5510-050200-E0-10	129,53
	600	400	242	F5510-060040-60-10	F5510-060040-E0-10	58,74
		500	302	F5510-060050-60-10	F5510-060050-E0-10	38,05
		600	362	F5510-060060-60-10	F5510-060060-E0-10	45,61
		700	423	F5510-060070-60-10	F5510-060070-E0-10	53,30
		800	483		F5510-060080-E0-10	117,31





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



KORADO METALUNION Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
10	600	900	544	F5510-060090-60-10	F5510-060090-E0-10	132,08
		1000	604	F5510-060100-60-10	F5510-060100-E0-10	146,68
		1100	664	F5510-060110-60-10	F5510-060110-E0-10	83,66
		1200	725	F5510-060120-60-10	F5510-060120-E0-10	176,05
		1400	846	F5510-060140-60-10	F5510-060140-E0-10	106,60
		1600	966	F5510-060160-60-10	F5510-060160-E0-10	121,72
		1800	1087	F5510-060180-60-10	F5510-060180-E0-10	263,91
		2000	1208	F5510-060200-60-10	F5510-060200-E0-10	152,21
	900	400	350	F5510-090040-60-10	F5510-090040-E0-10	84,93
		500	438	F5510-090050-60-10	F5510-090050-E0-10	106,39
		600	525	F5510-090060-60-10	F5510-090060-E0-10	66,15
		700	613	F5510-090070-60-10	F5510-090070-E0-10	148,9
		800	700	F5510-090080-60-10	F5510-090080-E0-10	88,20
		900	788	F5510-090090-60-10	F5510-090090-E0-10	191,28
		1000	875	F5510-090100-60-10	F5510-090100-E0-10	110,25
		1100	963	F5510-090110-60-10	F5510-090110-E0-10	121,34
		1200	1050	F5510-090120-60-10	F5510-090120-E0-10	132,30
		1400	1225	F5510-090140-60-10	F5510-090140-E0-10	297,38
		1600	1400	F5510-090160-60-10	F5510-090160-E0-10	176,40
11	300	400	220	F5511-030040-60-10	F5511-030040-E0-10	53,43
		500	275	F5511-030050-60-10	F5511-030050-E0-10	66,69
		600	329	F5511-030060-60-10	F5511-030060-E0-10	79,91
		700	384	F5511-030070-60-10	F5511-030070-E0-10	93,3
		800	439	F5511-030080-60-10	F5511-030080-E0-10	106,52
		900	494	F5511-030090-60-10	F5511-030090-E0-10	119,95
		1000	549	F5511-030100-60-10	F5511-030100-E0-10	133,3
		1100	604	F5511-030110-60-10	F5511-030110-E0-10	146,68
		1200	659	F5511-030120-60-10	F5511-030120-E0-10	160,07
		1400	769	F5511-030140-60-10	F5511-030140-E0-10	186,72
		1600	878	F5511-030160-60-10	F5511-030160-E0-10	213,25
		1800	988	F5511-030180-60-10	F5511-030180-E0-10	240,02
		2000	1098	F5511-030200-60-10	F5511-030200-E0-10	266,59
	400	400	283	F5511-040040-60-10	F5511-040040-E0-10	68,74
		500	354	F5511-040050-60-10	F5511-040050-E0-10	85,98
		600	425	F5511-040060-60-10	F5511-040060-E0-10	103,21
		700	496	F5511-040070-60-10	F5511-040070-E0-10	120,49
		800	566	F5511-040080-60-10	F5511-040080-E0-10	137,4
		900	637	F5511-040090-60-10	F5511-040090-E0-10	154,76
		1000	708	F5511-040100-60-10	F5511-040100-E0-10	171,87
		1100	779	F5511-040110-60-10	F5511-040110-E0-10	189,11
		1200	850	F5511-040120-60-10	F5511-040120-E0-10	206,3
		1400	991	F5511-040140-60-10	F5511-040140-E0-10	240,57
		1600	1133	F5511-040160-60-10	F5511-040160-E0-10	275,13
		1800	1274	F5511-040180-60-10	F5511-040180-E0-10	309,31
		2000	1416	F5511-040200-60-10	F5511-040200-E0-10	343,91
	500	400	343	F5511-050040-60-10	F5511-050040-E0-10	83,34
		500	429	F5511-050050-60-10	F5511-050050-E0-10	104,18
		600	515	F5511-050060-60-10	F5511-050060-E0-10	125,01

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
11	500	700	601	F5511-050070-60-10	F5511-050070-E0-10	145,85
		800	686	F5511-050080-60-10	F5511-050080-E0-10	166,47
		900	772	F5511-050090-60-10	F5511-050090-E0-10	187,43
		1000	858	F5511-050100-60-10	F5511-050100-E0-10	208,27
		1100	944	F5511-050110-60-10	F5511-050110-E0-10	229,19
		1200	1030	F5511-050120-60-10	F5511-050120-E0-10	250,19
		1400	1201	F5511-050140-60-10	F5511-050140-E0-10	291,65
		1600	1373	F5511-050160-60-10	F5511-050160-E0-10	333,49
		1800	1544	F5511-050180-60-10	F5511-050180-E0-10	374,99
		2000	1716	F5511-050200-60-10	F5511-050200-E0-10	416,71
		2300	1973	F5511-050230-60-10	F5511-050230-E0-10	479,09
		2600	2231	F5511-050260-60-10	F5511-050260-E0-10	541,8
		3000	2574	F5511-050300-60-10	F5511-050300-E0-10	625,1
	600	400	401	F5511-060040-60-10	F5511-060040-E0-10	97,44
		500	501	F5511-060050-60-10	F5511-060050-E0-10	121,71
		600	601	F5511-060060-60-10	F5511-060060-E0-10	145,85
		700	701	F5511-060070-60-10	F5511-060070-E0-10	170,28
		800	802	F5511-060080-60-10	F5511-060080-E0-10	194,71
		900	902	F5511-060090-60-10	F5511-060090-E0-10	219,11
		1000	1002	F5511-060100-60-10	F5511-060100-E0-10	243,29
		1100	1102	F5511-060110-60-10	F5511-060110-E0-10	267,6
		1200	1202	F5511-060120-60-10	F5511-060120-E0-10	291,9
		1400	1403	F5511-060140-60-10	F5511-060140-E0-10	340,73
		1600	1603	F5511-060160-60-10	F5511-060160-E0-10	389,3
		1800	1804	F5511-060180-60-10	F5511-060180-E0-10	438,09
		2000	2004	F5511-060200-60-10	F5511-060200-E0-10	486,62
		2300	2305	F5511-060230-60-10	F5511-060230-E0-10	559,75
		2600	2605	F5511-060260-60-10	F5511-060260-E0-10	632,55
		3000	3006	F5511-060300-60-10	F5511-060300-E0-10	729,95
	900	400	558	F5511-090040-60-10	F5511-090040-E0-10	135,47
		500	697	F5511-090050-60-10	F5511-090050-E0-10	169,28
		600	836	F5511-090060-60-10	F5511-090060-E0-10	202,91
		700	976	F5511-090070-60-10	F5511-090070-E0-10	236,97
		800	1115	F5511-090080-60-10	F5511-090080-E0-10	270,65
		900	1255	F5511-090090-60-10	F5511-090090-E0-10	304,79
		1000	1394	F5511-090100-60-10	F5511-090100-E0-10	338,51
		1100	1533	F5511-090110-60-10	F5511-090110-E0-10	372,23
		1200	1673	F5511-090120-60-10	F5511-090120-E0-10	406,29
		1400	1952	F5511-090140-60-10	F5511-090140-E0-10	474,02
		1600	2230	F5511-090160-60-10	F5511-090160-E0-10	541,55
20	500	400	425	F5520-050040-60-10		81,33
		500	531	F5520-050050-60-10		101,71
		600	637	F5520-050060-60-10		122,13
		700	744	F5520-050070-60-10		142,54
		800	850	F5520-050080-60-10		162,62
		900	956	F5520-050090-60-10		183,08
		1000	1062	F5520-050100-60-10		203,5
		1100	1168	F5520-050110-60-10		223,88

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
20	500	1200	1275	F5520-050120-60-10		244,33
		1400	1487	F5520-050140-60-10		284,79
		1600	1700	F5520-050160-60-10		325,63
		1800	1912	F5520-050180-60-10		366,12
		2000	2124	F5520-050200-60-10		406,87
		2300	2443	F5520-050230-60-10		467,83
		2600	2762	F5520-050260-60-10		529,13
		3000	3187	F5520-050300-60-10		610,54
	600	400	496	F5520-060040-60-10		94,89
		500	620	F5520-060050-60-10		118,69
		600	744	F5520-060060-60-10		142,54
		700	868	F5520-060070-60-10		166,26
		800	992	F5520-060080-60-10		189,9
		900	1116	F5520-060090-60-10		213,62
		1000	1240	F5520-060100-60-10		237,43
		1100	1364	F5520-060110-60-10		261,28
		1200	1488	F5520-060120-60-10		285
		1400	1736	F5520-060140-60-10		332,44
		1600	1984	F5520-060160-60-10		379,97
		1800	2232	F5520-060180-60-10		427,29
		2000	2480	F5520-060200-60-10		474,94
		2300	2852	F5520-060230-60-10		546,2
		2600	3224	F5520-060260-60-10		617,61
		3000	3720	F5520-060300-60-10		712,42
21	300	400	298	F5521-030040-60-10	F5521-030040-E0-10	72,42
		500	373	F5521-030050-60-10	F5521-030050-E0-10	90,54
		600	447	F5521-030060-60-10	F5521-030060-E0-10	108,57
		700	522	F5521-030070-60-10	F5521-030070-E0-10	126,77
		800	596	F5521-030080-60-10	F5521-030080-E0-10	144,72
		900	671	F5521-030090-60-10	F5521-030090-E0-10	162,96
		1000	745	F5521-030100-60-10	F5521-030100-E0-10	180,91
		1100	820	F5521-030110-60-10	F5521-030110-E0-10	199,11
		1200	894	F5521-030120-60-10	F5521-030120-E0-10	217,18
		1400	1043	F5521-030140-60-10	F5521-030140-E0-10	253,33
		1600	1192	F5521-030160-60-10	F5521-030160-E0-10	289,44
		1800	1341	F5521-030180-60-10	F5521-030180-E0-10	325,63
		2000	1490	F5521-030200-60-10	F5521-030200-E0-10	361,77
	400	400	375	F5521-040040-60-10	F5521-040040-E0-10	91,12
		500	469	F5521-040050-60-10	F5521-040050-E0-10	113,84
		600	562	F5521-040060-60-10	F5521-040060-E0-10	136,52
		700	656	F5521-040070-60-10	F5521-040070-E0-10	159,28
		800	750	F5521-040080-60-10	F5521-040080-E0-10	182,12
		900	843	F5521-040090-60-10	F5521-040090-E0-10	204,71
		1000	937	F5521-040100-60-10	F5521-040100-E0-10	227,43
		1100	1031	F5521-040110-60-10	F5521-040110-E0-10	250,4
		1200	1124	F5521-040120-60-10	F5521-040120-E0-10	272,91
		1400	1312	F5521-040140-60-10	F5521-040140-E0-10	318,51
		1600	1499	F5521-040160-60-10	F5521-040160-E0-10	363,91

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
21	400	1800	1687	F5521-040180-60-10	F5521-040180-E0-10	409,68
		2000	1874	F5521-040200-60-10	F5521-040200-E0-10	455,11
	500	400	447	F5521-050040-60-10	F5521-050040-E0-10	108,57
		500	559	F5521-050050-60-10	F5521-050050-E0-10	135,68
		600	670	F5521-050060-60-10	F5521-050060-E0-10	162,62
		700	782	F5521-050070-60-10	F5521-050070-E0-10	189,9
		800	894	F5521-050080-60-10	F5521-050080-E0-10	217,18
		900	1005	F5521-050090-60-10	F5521-050090-E0-10	244,08
		1000	1117	F5521-050100-60-10	F5521-050100-E0-10	271,32
		1100	1229	F5521-050110-60-10	F5521-050110-E0-10	298,47
		1200	1340	F5521-050120-60-10	F5521-050120-E0-10	325,33
		1400	1564	F5521-050140-60-10	F5521-050140-E0-10	379,68
		1600	1787	F5521-050160-60-10	F5521-050160-E0-10	433,9
		1800	2011	F5521-050180-60-10	F5521-050180-E0-10	488,21
		2000	2234	F5521-050200-60-10	F5521-050200-E0-10	542,35
		2300	2569	F5521-050230-60-10	F5521-050230-E0-10	623,85
		2600	2904	F5521-050260-60-10	F5521-050260-E0-10	705,18
		3000	3351	F5521-050300-60-10	F5521-050300-E0-10	813,67
	600	400	515	F5521-060040-60-10	F5521-060040-E0-10	125,01
		500	644	F5521-060050-60-10	F5521-060050-E0-10	156,26
		600	773	F5521-060060-60-10	F5521-060060-E0-10	187,69
		700	902	F5521-060070-60-10	F5521-060070-E0-10	219,11
		800	1030	F5521-060080-60-10	F5521-060080-E0-10	250,19
		900	1159	F5521-060090-60-10	F5521-060090-E0-10	281,44
		1000	1288	F5521-060100-60-10	F5521-060100-E0-10	312,82
		1100	1417	F5521-060110-60-10	F5521-060110-E0-10	344,16
		1200	1546	F5521-060120-60-10	F5521-060120-E0-10	375,41
		1400	1803	F5521-060140-60-10	F5521-060140-E0-10	437,75
		1600	2061	F5521-060160-60-10	F5521-060160-E0-10	500,51
		1800	2318	F5521-060180-60-10	F5521-060180-E0-10	562,8
		2000	2576	F5521-060200-60-10	F5521-060200-E0-10	625,48
		2300	2962	F5521-060230-60-10	F5521-060230-E0-10	719,32
		2600	3349	F5521-060260-60-10	F5521-060260-E0-10	813,25
		3000	3864	F5521-060300-60-10	F5521-060300-E0-10	938,26
	900	400	702	F5521-090040-60-10	F5521-090040-E0-10	170,45
		500	877	F5521-090050-60-10	F5521-090050-E0-10	213
		600	1052	F5521-090060-60-10	F5521-090060-E0-10	255,5
		700	1228	F5521-090070-60-10	F5521-090070-E0-10	298,18
		800	1403	F5521-090080-60-10	F5521-090080-E0-10	340,73
		900	1579	F5521-090090-60-10	F5521-090090-E0-10	383,53
		1000	1754	F5521-090100-60-10	F5521-090100-E0-10	425,95
		1100	1929	F5521-090110-60-10	F5521-090110-E0-10	468,46
		1200	2105	F5521-090120-60-10	F5521-090120-E0-10	511,05
		1400	2456	F5521-090140-60-10	F5521-090140-E0-10	596,28
		1600	2806	F5521-090160-60-10	F5521-090160-E0-10	681,29
		1800	3157	F5521-090180-60-10	F5521-090180-E0-10	766,6
		2000	3508	F5521-090200-60-10	F5521-090200-E0-10	851,78
22	300	400	386	F5522-030040-60-10	F5522-030040-E0-10	93,72

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



KORADO METALUNION Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
22	300	500	483	F5522-030050-60-10	F5522-030050-E0-10	117,31
		600	580	F5522-030060-60-10	F5522-030060-E0-10	140,91
		700	676	F5522-030070-60-10	F5522-030070-E0-10	164,09
		800	773	F5522-030080-60-10	F5522-030080-E0-10	187,69
		900	869	F5522-030090-60-10	F5522-030090-E0-10	211,07
		1000	966	F5522-030100-60-10	F5522-030100-E0-10	234,59
		1100	1063	F5522-030110-60-10	F5522-030110-E0-10	258,14
		1200	1159	F5522-030120-60-10	F5522-030120-E0-10	281,44
		1400	1352	F5522-030140-60-10	F5522-030140-E0-10	328,3
		1600	1546	F5522-030160-60-10	F5522-030160-E0-10	375,41
		1800	1739	F5522-030180-60-10	F5522-030180-E0-10	422,23
		2000	1932	F5522-030200-60-10	F5522-030200-E0-10	469,17
		2300	2222	F5522-030230-60-10	F5522-030230-E0-10	539,58
		2600	2512	F5522-030260-60-10	F5522-030260-E0-10	609,96
		3000	2898	F5522-030300-60-10	F5522-030300-E0-10	703,67
	400	400	486	F5522-040040-60-10	F5522-040040-E0-10	117,94
		500	608	F5522-040050-60-10	F5522-040050-E0-10	147,69
		600	730	F5522-040060-60-10	F5522-040060-E0-10	177,18
		700	851	F5522-040070-60-10	F5522-040070-E0-10	206,68
		800	973	F5522-040080-60-10	F5522-040080-E0-10	236,26
		900	1094	F5522-040090-60-10	F5522-040090-E0-10	265,63
		1000	1216	F5522-040100-60-10	F5522-040100-E0-10	295,21
		1100	1338	F5522-040110-60-10	F5522-040110-E0-10	324,87
		1200	1459	F5522-040120-60-10	F5522-040120-E0-10	354,28
		1400	1702	F5522-040140-60-10	F5522-040140-E0-10	413,19
		1600	1946	F5522-040160-60-10	F5522-040160-E0-10	472,52
		1800	2189	F5522-040180-60-10	F5522-040180-E0-10	531,51
		2000	2432	F5522-040200-60-10	F5522-040200-E0-10	590,59
		2300	2797	F5522-040230-60-10	F5522-040230-E0-10	679,07
		2600	3162	F5522-040260-60-10	F5522-040260-E0-10	767,81
		3000	3648	F5522-040300-60-10	F5522-040300-E0-10	885,84
	500	400	581	F5522-050040-60-10	F5522-050040-E0-10	141,08
		500	726	F5522-050050-60-10	F5522-050050-E0-10	176,26
		600	871	F5522-050060-60-10	F5522-050060-E0-10	211,45
		700	1016	F5522-050070-60-10	F5522-050070-E0-10	246,72
		800	1162	F5522-050080-60-10	F5522-050080-E0-10	282,11
		900	1307	F5522-050090-60-10	F5522-050090-E0-10	317,38
		1000	1452	F5522-050100-60-10	F5522-050100-E0-10	352,57
		1100	1597	F5522-050110-60-10	F5522-050110-E0-10	387,75
		1200	1742	F5522-050120-60-10	F5522-050120-E0-10	423,07
		1400	2033	F5522-050140-60-10	F5522-050140-E0-10	493,73
		1600	2323	F5522-050160-60-10	F5522-050160-E0-10	564,1
		1800	2614	F5522-050180-60-10	F5522-050180-E0-10	634,72
		2000	2904	F5522-050200-60-10	F5522-050200-E0-10	705,18
		2300	3340	F5522-050230-60-10	F5522-050230-E0-10	811,11
		2600	3775	F5522-050260-60-10	F5522-050260-E0-10	916,67
		3000	4356	F5522-050300-60-10	F5522-050300-E0-10	1057,71
	600	400	672	F5522-060040-60-10	F5522-060040-E0-10	163,29

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
22	600	500	840	F5522-060050-60-10	F5522-060050-E0-10	203,96
		600	1007	F5522-060060-60-10	F5522-060060-E0-10	244,58
		700	1175	F5522-060070-60-10	F5522-060070-E0-10	285,29
		800	1343	F5522-060080-60-10	F5522-060080-E0-10	326,13
		900	1511	F5522-060090-60-10	F5522-060090-E0-10	366,96
		1000	1679	F5522-060100-60-10	F5522-060100-E0-10	407,63
		1100	1847	F5522-060110-60-10	F5522-060110-E0-10	448,5
		1200	2015	F5522-060120-60-10	F5522-060120-E0-10	489,34
		1400	2351	F5522-060140-60-10	F5522-060140-E0-10	570,92
		1600	2686	F5522-060160-60-10	F5522-060160-E0-10	652,25
		1800	3022	F5522-060180-60-10	F5522-060180-E0-10	733,88
		2000	3358	F5522-060200-60-10	F5522-060200-E0-10	815,46
		2300	3862	F5522-060230-60-10	F5522-060230-E0-10	937,76
		2600	4365	F5522-060260-60-10	F5522-060260-E0-10	1059,88
		3000	5037	F5522-060300-60-10	F5522-060300-E0-10	1223,05
	900	400	925	F5522-090040-60-10	F5522-090040-E0-10	224,63
		500	1157	F5522-090050-60-10	F5522-090050-E0-10	280,94
		600	1388	F5522-090060-60-10	F5522-090060-E0-10	337,05
		700	1619	F5522-090070-60-10	F5522-090070-E0-10	393,07
		800	1850	F5522-090080-60-10	F5522-090080-E0-10	449,26
		900	2082	F5522-090090-60-10	F5522-090090-E0-10	505,61
		1000	2313	F5522-090100-60-10	F5522-090100-E0-10	561,68
		1100	2544	F5522-090110-60-10	F5522-090110-E0-10	617,74
		1200	2776	F5522-090120-60-10	F5522-090120-E0-10	674,05
		1400	3238	F5522-090140-60-10	F5522-090140-E0-10	786,3
		1600	3701	F5522-090160-60-10	F5522-090160-E0-10	898,72
		1800	4163	F5522-090180-60-10	F5522-090180-E0-10	1010,85
		2000	4626	F5522-090200-60-10	F5522-090200-E0-10	1123,27
33	300	400	552	F5533-030040-60-10	F5533-030040-E0-10	134,05
		500	690	F5533-030050-60-10	F5533-030050-E0-10	167,56
		600	827	F5533-030060-60-10	F5533-030060-E0-10	200,82
		700	965	F5533-030070-60-10	F5533-030070-E0-10	234,29
		800	1103	F5533-030080-60-10	F5533-030080-E0-10	267,89
		900	1241	F5533-030090-60-10	F5533-030090-E0-10	301,4
		1000	1379	F5533-030100-60-10	F5533-030100-E0-10	334,91
		1100	1517	F5533-030110-60-10	F5533-030110-E0-10	368,3
		1200	1655	F5533-030120-60-10	F5533-030120-E0-10	401,85
		1400	1931	F5533-030140-60-10	F5533-030140-E0-10	468,92
		1600	2206	F5533-030160-60-10	F5533-030160-E0-10	535,61
		1800	2482	F5533-030180-60-10	F5533-030180-E0-10	602,63
		2000	2758	F5533-030200-60-10	F5533-030200-E0-10	669,74
		2300	3172	F5533-030230-60-10	F5533-030230-E0-10	770,24
		2600	3585	F5533-030260-60-10	F5533-030260-E0-10	870,48
		3000	4137	F5533-030300-60-10	F5533-030300-E0-10	1004,66
	400	400	695	F5533-040040-60-10	F5533-040040-E0-10	168,69
		500	869	F5533-040050-60-10	F5533-040050-E0-10	211,07
		600	1043	F5533-040060-60-10	F5533-040060-E0-10	253,33
		700	1217	F5533-040070-60-10	F5533-040070-E0-10	295,5

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



KORADO METALUNION Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
33	400	800	1390	F5533-040080-60-10	F5533-040080-E0-10	337,55
		900	1564	F5533-040090-60-10	F5533-040090-E0-10	379,68
		1000	1738	F5533-040100-60-10	F5533-040100-E0-10	422,02
		1100	1912	F5533-040110-60-10	F5533-040110-E0-10	464,28
		1200	2086	F5533-040120-60-10	F5533-040120-E0-10	506,49
		1400	2433	F5533-040140-60-10	F5533-040140-E0-10	590,71
		1600	2781	F5533-040160-60-10	F5533-040160-E0-10	675,31
		1800	3128	F5533-040180-60-10	F5533-040180-E0-10	759,57
		2000	3476	F5533-040200-60-10	F5533-040200-E0-10	844,04
		2300	3997	F5533-040230-60-10	F5533-040230-E0-10	970,56
		2600	4519	F5533-040260-60-10	F5533-040260-E0-10	1097,37
		3000	5214	F5533-040300-60-10	F5533-040300-E0-10	1266,02
	500	400	832	F5533-050040-60-10	F5533-050040-E0-10	202,04
		500	1040	F5533-050050-60-10	F5533-050050-E0-10	252,58
		600	1247	F5533-050060-60-10	F5533-050060-E0-10	302,82
		700	1455	F5533-050070-60-10	F5533-050070-E0-10	353,28
		800	1663	F5533-050080-60-10	F5533-050080-E0-10	403,86
		900	1871	F5533-050090-60-10	F5533-050090-E0-10	454,32
		1000	2079	F5533-050100-60-10	F5533-050100-E0-10	504,86
		1100	2287	F5533-050110-60-10	F5533-050110-E0-10	555,36
		1200	2495	F5533-050120-60-10	F5533-050120-E0-10	605,77
		1400	2911	F5533-050140-60-10	F5533-050140-E0-10	706,94
		1600	3326	F5533-050160-60-10	F5533-050160-E0-10	807,64
		1800	3742	F5533-050180-60-10	F5533-050180-E0-10	908,72
		2000	4158	F5533-050200-60-10	F5533-050200-E0-10	1009,63
		2300	4782	F5533-050230-60-10	F5533-050230-E0-10	1161,09
		2600	5405	F5533-050260-60-10	F5533-050260-E0-10	1312,46
		3000	6237	F5533-050300-60-10	F5533-050300-E0-10	1514,54
	600	400	962	F5533-060040-60-10	F5533-060040-E0-10	233,67
		500	1203	F5533-060050-60-10	F5533-060050-E0-10	292,2
		600	1444	F5533-060060-60-10	F5533-060060-E0-10	350,64
		700	1684	F5533-060070-60-10	F5533-060070-E0-10	408,88
		800	1925	F5533-060080-60-10	F5533-060080-E0-10	467,41
		900	2165	F5533-060090-60-10	F5533-060090-E0-10	525,61
		1000	2406	F5533-060100-60-10	F5533-060100-E0-10	584,27
		1100	2647	F5533-060110-60-10	F5533-060110-E0-10	642,76
		1200	2887	F5533-060120-60-10	F5533-060120-E0-10	701,08
		1400	3368	F5533-060140-60-10	F5533-060140-E0-10	817,85
		1600	3850	F5533-060160-60-10	F5533-060160-E0-10	934,83
		1800	4331	F5533-060180-60-10	F5533-060180-E0-10	1051,68
		2000	4812	F5533-060200-60-10	F5533-060200-E0-10	1168,45
		2300	5534	F5533-060230-60-10	F5533-060230-E0-10	1343,71
		2600	6256	F5533-060260-60-10	F5533-060260-E0-10	1519,1
		3000	7218	F5533-060300-60-10	F5533-060300-E0-10	1752,72
	900	400	1331	F5533-090040-60-10	F5533-090040-E0-10	323,24
		500	1664	F5533-090050-60-10	F5533-090050-E0-10	404,11
		600	1997	F5533-090060-60-10	F5533-090060-E0-10	484,94
		700	2330	F5533-090070-60-10	F5533-090070-E0-10	565,73

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
33	900	800	2662	F5533-090080-60-10	F5533-090080-E0-10	646,36
		900	2995	F5533-090090-60-10	F5533-090090-E0-10	727,19
		1000	3328	F5533-090100-60-10	F5533-090100-E0-10	808,06
		1100	3661	F5533-090110-60-10	F5533-090110-E0-10	888,97
		1200	3994	F5533-090120-60-10	F5533-090120-E0-10	969,8
		1400	4659	F5533-090140-60-10	F5533-090140-E0-10	1131,34
		1600	5325	F5533-090160-60-10	F5533-090160-E0-10	1293,05
		1800	5990	F5533-090180-60-10	F5533-090180-E0-10	1454,46
		2000	6656	F5533-090200-60-10	F5533-090200-E0-10	1616,24



Depth B	
Type 10	47 mm
Type 11	63 mm
Type 20	66 mm
Type 21	66 mm
Type 22	100 mm
Type 33	155 mm























Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Régime 75/65/20°C EN442

Radik VKM

507



- Du point de vue de sa conception, le radiateur panneau à 6 trous RADIK VKM découle de la série VENTIL KOMPAKT. Le réseau intérieur a été solutionné de manière originale et permet de raccorder le radiateur au système de chauffage par le bas, au centre. 2 attaches supérieures et 2 attaches inférieures ont été soudées sur sa face arrière ; les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus sont, quant à eux, munis de 6 attaches.
- De par sa conception, le radiateur panneau RADIK VKM a été conçu pour être installé dans un système de chauffage de conception moderne, à circulation forcée du fluide caloporteur et à tuyauterie horizontale située sous le radiateur, que ce soit dans le sol, dans le mur ou le long du mur et cachée par une plinthe.
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
- Raccordement : 6 x G 1/2"

		Watt	code MU	€/pc
Type 10				
300	500	188	F5510-030050-G0-10	53,71
	600	225	F5510-030060-G0-10	64,51
400	500	238	F5510-040050-G0-10	68,10
	600	286	F5510-040060-G0-10	82,00
500	400	229	F5510-050040-G0-10	65,50
	500	286	F5510-050050-G0-10	82,00
	600	343	F5510-050060-G0-10	98,14
	700	400	F5510-050070-G0-10	114,46
	800	458	F5510-050080-G0-10	131,09
	900	515	F5510-050090-G0-10	147,45
	1000	572	F5510-050100-G0-10	163,73
	1100	629	F5510-050110-G0-10	180,13
	1200	686	F5510-050120-G0-10	196,32
	1400	801	F5510-050140-G0-10	229,18
	1600	915	F5510-050160-G0-10	262,04
	1800	1030	F5510-050180-G0-10	294,82
	2000	1144	F5510-050200-G0-10	327,50
600	400	266	F5510-060040-G0-10	76,08
	500	333	F5510-060050-G0-10	95,36
	600	399	F5510-060060-G0-10	114,14

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 10				
600	700	466	F5510-060070-G0-10	133,46
	800	532	F5510-060080-G0-10	152,34
	900	599	F5510-060090-G0-10	171,53
	1000	665	F5510-060100-G0-10	190,36
	1100	732	F5510-060110-G0-10	209,50
	1200	798	F5510-060120-G0-10	228,46
	1400	931	F5510-060140-G0-10	266,44
	1600	1064	F5510-060160-G0-10	304,50
	1800	1197	F5510-060180-G0-10	342,56
	2000	1330	F5510-060200-G0-10	380,76
700	400	301	F5510-070040-G0-10	86,12
	500	377	F5510-070050-G0-10	107,96
	600	452	F5510-070060-G0-10	129,39
	700	527	F5510-070070-G0-10	150,81
	800	602	F5510-070080-G0-10	172,24
	900	678	F5510-070090-G0-10	193,99
	1000	753	F5510-070100-G0-10	215,60
	1100	828	F5510-070110-G0-10	237,16
	1200	904	F5510-070120-G0-10	258,68
	1400	1054	F5510-070140-G0-10	301,63
	1600	1205	F5510-070160-G0-10	344,89
	1800	1355	F5510-070180-G0-10	387,89
	2000	1506	F5510-070200-G0-10	431,06
900	400	369	F5510-090040-G0-10	105,76
	500	461	F5510-090050-G0-10	131,94
	600	553	F5510-090060-G0-10	158,30
	700	645	F5510-090070-G0-10	184,71
	800	738	F5510-090080-G0-10	211,20
	900	830	F5510-090090-G0-10	237,56
	1000	922	F5510-090100-G0-10	263,97
Type 11				
300	400	213	F5511-030040-G0-10	60,93
	500	267	F5511-030050-G0-10	76,44
	600	320	F5511-030060-G0-10	91,64
	700	373	F5511-030070-G0-10	106,79
	800	426	F5511-030080-G0-10	121,90
	900	480	F5511-030090-G0-10	137,45
	1000	533	F5511-030100-G0-10	152,61
	1100	586	F5511-030110-G0-10	167,81
	1200	640	F5511-030120-G0-10	183,09
	1400	746	F5511-030140-G0-10	213,49
	1600	853	F5511-030160-G0-10	244,16
	1800	959	F5511-030180-G0-10	274,42
	2000	1066	F5511-030200-G0-10	305,13
400	400	273	F5511-040040-G0-10	78,19
	500	342	F5511-040050-G0-10	97,87
	600	410	F5511-040060-G0-10	117,28
	700	478	F5511-040070-G0-10	136,83
	800	546	F5511-040080-G0-10	156,24
	900	615	F5511-040090-G0-10	175,97
	1000	683	F5511-040100-G0-10	195,47
	1100	751	F5511-040110-G0-10	214,92
	1200	820	F5511-040120-G0-10	234,79
	1400	956	F5511-040140-G0-10	273,56
	1600	1093	F5511-040160-G0-10	312,93

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 11				
400	1800	1229	F5511-040180-G0-10	351,80
	2000	1366	F5511-040200-G0-10	391,02
500	400	332	F5511-050040-G0-10	95,13
	500	416	F5511-050050-G0-10	119,16
	600	499	F5511-050060-G0-10	142,83
	700	582	F5511-050070-G0-10	166,73
	800	665	F5511-050080-G0-10	190,36
	900	748	F5511-050090-G0-10	214,03
	1000	831	F5511-050100-G0-10	237,79
	1100	914	F5511-050110-G0-10	261,59
	1200	997	F5511-050120-G0-10	285,31
	1400	1163	F5511-050140-G0-10	332,92
	1600	1330	F5511-050160-G0-10	380,76
	1800	1496	F5511-050180-G0-10	428,24
	2000	1662	F5511-050200-G0-10	475,76
	2300	1911	F5511-050230-G0-10	547,00
600	400	392	F5511-060040-G0-10	112,17
	500	490	F5511-060050-G0-10	140,32
	600	587	F5511-060060-G0-10	168,08
	700	685	F5511-060070-G0-10	196,10
	800	783	F5511-060080-G0-10	224,07
	900	881	F5511-060090-G0-10	252,05
	1000	979	F5511-060100-G0-10	280,24
	1100	1077	F5511-060110-G0-10	308,31
	1200	1175	F5511-060120-G0-10	336,33
	1400	1371	F5511-060140-G0-10	392,32
	1600	1566	F5511-060160-G0-10	448,19
	1800	1762	F5511-060180-G0-10	504,45
	2000	1958	F5511-060200-G0-10	560,40
	2300	2252	F5511-060230-G0-10	644,64
700	400	452	F5511-070040-G0-10	129,39
	500	565	F5511-070050-G0-10	161,84
	600	677	F5511-070060-G0-10	193,76
	700	790	F5511-070070-G0-10	226,18
	800	903	F5511-070080-G0-10	258,46
	900	1016	F5511-070090-G0-10	290,83
	1000	1129	F5511-070100-G0-10	323,10
	1100	1242	F5511-070110-G0-10	355,52
	1200	1355	F5511-070120-G0-10	387,89
	1400	1581	F5511-070140-G0-10	452,58
	1600	1806	F5511-070160-G0-10	516,87
	1800	2032	F5511-070180-G0-10	581,70
	2000	2258	F5511-070200-G0-10	646,34
	2300	2597	F5511-070230-G0-10	743,27
900	400	573	F5511-090040-G0-10	164,09
	500	716	F5511-090050-G0-10	204,93
	600	859	F5511-090060-G0-10	245,90
	700	1002	F5511-090070-G0-10	286,84
	800	1146	F5511-090080-G0-10	327,90
	900	1289	F5511-090090-G0-10	368,92
	1000	1432	F5511-090100-G0-10	409,99
	1100	1575	F5511-090110-G0-10	450,97
	1200	1718	F5511-090120-G0-10	491,63
	1400	2005	F5511-090140-G0-10	573,89
	1600	2291	F5511-090160-G0-10	655,71

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 21				
300	400	299	F5521-030040-G0-10	85,63
	500	374	F5521-030050-G0-10	106,97
	600	449	F5521-030060-G0-10	128,53
	700	524	F5521-030070-G0-10	150,01
	800	598	F5521-030080-G0-10	171,12
	900	673	F5521-030090-G0-10	192,64
	1000	748	F5521-030100-G0-10	214,03
	1100	823	F5521-030110-G0-10	235,64
	1200	898	F5521-030120-G0-10	257,07
	1400	1047	F5521-030140-G0-10	299,70
	1600	1197	F5521-030160-G0-10	342,56
	1800	1346	F5521-030180-G0-10	385,29
	2000	1496	F5521-030200-G0-10	428,24
400	400	375	F5521-040040-G0-10	107,33
	500	469	F5521-040050-G0-10	134,27
	600	562	F5521-040060-G0-10	160,81
	700	656	F5521-040070-G0-10	187,71
	800	750	F5521-040080-G0-10	214,66
	900	843	F5521-040090-G0-10	241,15
	1000	937	F5521-040100-G0-10	268,27
	1100	1031	F5521-040110-G0-10	295,08
	1200	1124	F5521-040120-G0-10	321,76
	1400	1312	F5521-040140-G0-10	375,60
	1600	1499	F5521-040160-G0-10	429,13
	1800	1687	F5521-040180-G0-10	482,89
	2000	1874	F5521-040200-G0-10	536,37
500	400	447	F5521-050040-G0-10	128,00
	500	559	F5521-050050-G0-10	160,01
	600	671	F5521-050060-G0-10	192,06
	700	783	F5521-050070-G0-10	224,07
	800	894	F5521-050080-G0-10	255,90
	900	1006	F5521-050090-G0-10	287,82
	1000	1118	F5521-050100-G0-10	319,92
	1100	1230	F5521-050110-G0-10	352,02
	1200	1342	F5521-050120-G0-10	384,12
	1400	1565	F5521-050140-G0-10	447,92
	1600	1789	F5521-050160-G0-10	511,98
	1800	2012	F5521-050180-G0-10	575,91
	2000	2236	F5521-050200-G0-10	640,02
	2300	2571	F5521-050230-G0-10	735,83
600	400	518	F5521-060040-G0-10	148,21
	500	647	F5521-060050-G0-10	185,07
	600	776	F5521-060060-G0-10	222,14
	700	906	F5521-060070-G0-10	259,31
	800	1035	F5521-060080-G0-10	296,25
	900	1165	F5521-060090-G0-10	333,51
	1000	1294	F5521-060100-G0-10	370,40
	1100	1423	F5521-060110-G0-10	407,30
	1200	1553	F5521-060120-G0-10	444,55
	1400	1812	F5521-060140-G0-10	518,66
	1600	2070	F5521-060160-G0-10	592,54
	1800	2329	F5521-060180-G0-10	666,65
	2000	2588	F5521-060200-G0-10	740,76
	2300	2976	F5521-060230-G0-10	851,76
700	400	586	F5521-070040-G0-10	167,81

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 21				
700	500	733	F5521-070050-G0-10	209,72
	600	880	F5521-070060-G0-10	251,87
	700	1026	F5521-070070-G0-10	293,65
	800	1173	F5521-070080-G0-10	335,75
	900	1319	F5521-070090-G0-10	377,58
	1000	1466	F5521-070100-G0-10	419,76
	1100	1613	F5521-070110-G0-10	461,68
	1200	1759	F5521-070120-G0-10	503,42
	1400	2052	F5521-070140-G0-10	587,39
	1600	2346	F5521-070160-G0-10	671,49
	1800	2639	F5521-070180-G0-10	755,33
	2000	2932	F5521-070200-G0-10	839,26
	2300	3372	F5521-070230-G0-10	965,10
900	400	721	F5521-090040-G0-10	206,41
	500	901	F5521-090050-G0-10	257,78
	600	1081	F5521-090060-G0-10	309,39
	700	1261	F5521-090070-G0-10	360,90
	800	1442	F5521-090080-G0-10	412,72
	900	1622	F5521-090090-G0-10	464,33
	1000	1802	F5521-090100-G0-10	515,75
	1100	1982	F5521-090110-G0-10	567,35
	1200	2162	F5521-090120-G0-10	618,86
	1400	2523	F5521-090140-G0-10	722,20
	1600	2883	F5521-090160-G0-10	825,18
Type 22				
300	400	380	F5522-030040-G0-10	108,81
	500	475	F5522-030050-G0-10	135,98
	600	570	F5522-030060-G0-10	163,10
	700	665	F5522-030070-G0-10	190,36
	800	760	F5522-030080-G0-10	217,44
	900	855	F5522-030090-G0-10	244,78
	1000	950	F5522-030100-G0-10	271,95
	1100	1045	F5522-030110-G0-10	299,12
	1200	1140	F5522-030120-G0-10	326,33
	1400	1330	F5522-030140-G0-10	380,76
	1600	1520	F5522-030160-G0-10	435,09
	1800	1710	F5522-030180-G0-10	489,30
	2000	1900	F5522-030200-G0-10	543,86
	2300	2185	F5522-030230-G0-10	625,32
	2600	2470	F5522-030260-G0-10	706,96
	3000	2850	F5522-030300-G0-10	815,81
400	400	482	F5522-040040-G0-10	138,04
	500	602	F5522-040050-G0-10	172,24
	600	722	F5522-040060-G0-10	206,63
	700	843	F5522-040070-G0-10	241,15
	800	963	F5522-040080-G0-10	275,58
	900	1084	F5522-040090-G0-10	310,24
	1000	1204	F5522-040100-G0-10	344,62
	1100	1324	F5522-040110-G0-10	378,88
	1200	1445	F5522-040120-G0-10	413,58
	1400	1686	F5522-040140-G0-10	482,62
	1600	1926	F5522-040160-G0-10	551,39
	1800	2167	F5522-040180-G0-10	620,21
	2000	2408	F5522-040200-G0-10	689,20
	2300	2769	F5522-040230-G0-10	792,58

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 22				
400	2600	3130	F5522-040260-G0-10	895,88
	3000	3612	F5522-040300-G0-10	1033,87
500	400	579	F5522-050040-G0-10	165,83
	500	724	F5522-050050-G0-10	207,21
	600	868	F5522-050060-G0-10	248,41
	700	1013	F5522-050070-G0-10	289,93
	800	1158	F5522-050080-G0-10	331,35
	900	1302	F5522-050090-G0-10	372,73
	1000	1447	F5522-050100-G0-10	414,07
	1100	1592	F5522-050110-G0-10	455,81
	1200	1736	F5522-050120-G0-10	496,87
	1400	2026	F5522-050140-G0-10	579,90
	1600	2315	F5522-050160-G0-10	662,75
	1800	2605	F5522-050180-G0-10	745,60
	2000	2894	F5522-050200-G0-10	828,32
	2300	3328	F5522-050230-G0-10	952,55
	2600	3762	F5522-050260-G0-10	1076,77
	3000	4341	F5522-050300-G0-10	1242,52
600	400	672	F5522-060040-G0-10	192,37
	500	840	F5522-060050-G0-10	240,48
	600	1008	F5522-060060-G0-10	288,49
	700	1176	F5522-060070-G0-10	336,55
	800	1344	F5522-060080-G0-10	384,70
	900	1512	F5522-060090-G0-10	432,81
	1000	1680	F5522-060100-G0-10	480,82
	1100	1848	F5522-060110-G0-10	529,02
	1200	2016	F5522-060120-G0-10	577,03
	1400	2352	F5522-060140-G0-10	673,24
	1600	2688	F5522-060160-G0-10	769,32
	1800	3024	F5522-060180-G0-10	865,48
	2000	3360	F5522-060200-G0-10	961,69
	2300	3864	F5522-060230-G0-10	1105,87
	2600	4368	F5522-060260-G0-10	1250,14
	3000	5040	F5522-060300-G0-10	1442,60
700	400	762	F5522-070040-G0-10	218,15
	500	953	F5522-070050-G0-10	272,80
	600	1143	F5522-070060-G0-10	327,09
	700	1334	F5522-070070-G0-10	381,88
	800	1524	F5522-070080-G0-10	436,08
	900	1715	F5522-070090-G0-10	490,96
	1000	1905	F5522-070100-G0-10	545,25
	1100	2096	F5522-070110-G0-10	599,90
	1200	2286	F5522-070120-G0-10	654,32
	1400	2667	F5522-070140-G0-10	763,31
	1600	3048	F5522-070160-G0-10	872,43
	1800	3429	F5522-070180-G0-10	981,46
	2000	3810	F5522-070200-G0-10	1090,40
	2300	4382	F5522-070230-G0-10	1254,22
900	400	934	F5522-090040-G0-10	267,29
	500	1168	F5522-090050-G0-10	334,27
	600	1401	F5522-090060-G0-10	400,93
	700	1635	F5522-090070-G0-10	468,05
	800	1868	F5522-090080-G0-10	534,62
	900	2102	F5522-090090-G0-10	601,78
	1000	2335	F5522-090100-G0-10	668,36

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 22				
900	1100	2569	F5522-090110-G0-10	735,42
	1200	2802	F5522-090120-G0-10	802,04
	1400	3269	F5522-090140-G0-10	935,69
	1600	3736	F5522-090160-G0-10	1069,38
Type 33				
300	800	1065	F5533-030080-G0-10	304,95
	900	1198	F5533-030090-G0-10	342,83
	1000	1331	F5533-030100-G0-10	380,94
	1100	1464	F5533-030110-G0-10	418,87
	1200	1597	F5533-030120-G0-10	457,06
	1400	1863	F5533-030140-G0-10	533,23
	1600	2130	F5533-030160-G0-10	609,63
	1800	2396	F5533-030180-G0-10	685,80
	2000	2662	F5533-030200-G0-10	762,05
	2300	3061	F5533-030230-G0-10	876,11
	2600	3461	F5533-030260-G0-10	990,61
	3000	3993	F5533-030300-G0-10	1142,81
400	800	1373	F5533-040080-G0-10	393,09
	900	1544	F5533-040090-G0-10	441,95
	1000	1716	F5533-040100-G0-10	491,22
	1100	1888	F5533-040110-G0-10	540,36
	1200	2059	F5533-040120-G0-10	589,32
	1400	2402	F5533-040140-G0-10	687,54
	1600	2746	F5533-040160-G0-10	785,90
	1800	3089	F5533-040180-G0-10	884,18
	2000	3432	F5533-040200-G0-10	982,31
	2300	3947	F5533-040230-G0-10	1129,72
	2600	4462	F5533-040260-G0-10	1277,13
	3000	5148	F5533-040300-G0-10	1473,49
500	500	1038	F5533-050050-G0-10	297,10
	600	1245	F5533-050060-G0-10	356,46
	700	1453	F5533-050070-G0-10	415,86
	800	1660	F5533-050080-G0-10	475,04
	900	1868	F5533-050090-G0-10	534,62
	1000	2075	F5533-050100-G0-10	593,89
	1100	2283	F5533-050110-G0-10	653,47
	1200	2490	F5533-050120-G0-10	712,60
	1400	2905	F5533-050140-G0-10	831,50
	1600	3320	F5533-050160-G0-10	950,26
	1800	3735	F5533-050180-G0-10	1069,06
	2000	4150	F5533-050200-G0-10	1187,87
600	500	1206	F5533-060050-G0-10	345,12
	600	1447	F5533-060060-G0-10	414,07
	700	1688	F5533-060070-G0-10	483,02
	800	1929	F5533-060080-G0-10	552,06
	900	2170	F5533-060090-G0-10	621,15
	1000	2411	F5533-060100-G0-10	690,01
	1100	2652	F5533-060110-G0-10	759,01
	1200	2893	F5533-060120-G0-10	828,00
	1400	3375	F5533-060140-G0-10	965,95
	1600	3858	F5533-060160-G0-10	1104,26
	1800	4340	F5533-060180-G0-10	1242,25
	2000	4822	F5533-060200-G0-10	1380,20
700	500	1362	F5533-070050-G0-10	389,86
	600	1634	F5533-070060-G0-10	467,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 33				
700	700	1907	F5533-070070-G0-10	545,83
	800	2179	F5533-070080-G0-10	623,70
	900	2452	F5533-070090-G0-10	701,93
	1000	2724	F5533-070100-G0-10	779,72
	1100	2996	F5533-070110-G0-10	857,50
	1200	3269	F5533-070120-G0-10	935,69
	1400	3814	F5533-070140-G0-10	1091,57
	1600	4358	F5533-070160-G0-10	1247,36
	1800	4903	F5533-070180-G0-10	1403,33
	2000	5448	F5533-070200-G0-10	1559,44
900	500	1643	F5533-090050-G0-10	470,20
	600	1972	F5533-090060-G0-10	564,35
	700	2300	F5533-090070-G0-10	658,31
	800	2629	F5533-090080-G0-10	752,46
	900	2957	F5533-090090-G0-10	846,29
	1000	3286	F5533-090100-G0-10	940,58
	1100	3615	F5533-090110-G0-10	1034,72
	1200	3943	F5533-090120-G0-10	1128,56
	1400	4600	F5533-090140-G0-10	1316,63
	1600	5258	F5533-090160-G0-10	1504,92



Depth B	
Type 10 VKM	47 mm
Type 11 VKM	63 mm
Type 21 VKM	66 mm
Type 22 VKM	100 mm
Type 33 VKM	155 mm



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Régime 75/65/20°C EN442

Radik Plan VK, VKL

503

- Le modèle RADIK PLAN VK, VKL est un radiateur à plaques de réalisation PLAN et de réalisation VENTIL KOMPAKT qui permet de raccorder le radiateur à un système de chauffage à circulation forcée par le bas, à droite (VK) ou à gauche (VKL).
- 2 attaches supérieures et 2 attaches inférieures ont été soudées sur sa face arrière
- Les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus sont, quant à eux, munis de six attaches
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar - Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016





Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
11	300	400	213	F5511-030040-70-10	F5511-030040-I0-10	82,13
		500	267	F5511-030050-70-10	F5511-030050-I0-10	102,93
		600	320	F5511-030060-70-10	F5511-030060-I0-10	123,33
		700	373	F5511-030070-70-10	F5511-030070-I0-10	143,85
		800	426	F5511-030080-70-10	F5511-030080-I0-10	164,22
		900	480	F5511-030090-70-10	F5511-030090-I0-10	185,1
		1000	533	F5511-030100-70-10	F5511-030100-I0-10	205,46
		1100	586	F5511-030110-70-10	F5511-030110-I0-10	225,86
		1200	640	F5511-030120-70-10	F5511-030120-I0-10	246,67
		1400	746	F5511-030140-70-10	F5511-030140-I0-10	287,43
		1600	853	F5511-030160-70-10	F5511-030160-I0-10	328,79
		1800	959	F5511-030180-70-10	F5511-030180-I0-10	369,64
		2000	1066	F5511-030200-70-10	F5511-030200-I0-10	410,88
	400	400	271	F5511-040040-70-10	F5511-040040-I0-10	104,44
		500	339	F5511-040050-70-10	F5511-040050-I0-10	130,63
		600	407	F5511-040060-70-10	F5511-040060-I0-10	156,89
		700	475	F5511-040070-70-10	F5511-040070-I0-10	183,15
		800	542	F5511-040080-70-10	F5511-040080-I0-10	208,97
		900	610	F5511-040090-70-10	F5511-040090-I0-10	235,15
		1000	678	F5511-040100-70-10	F5511-040100-I0-10	261,33
		1100	746	F5511-040110-70-10	F5511-040110-I0-10	287,43
		1200	814	F5511-040120-70-10	F5511-040120-I0-10	313,81

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
11	400	1400	949	F5511-040140-70-10	F5511-040140-I0-10	365,77
		1600	1085	F5511-040160-70-10	F5511-040160-I0-10	418,29
		1800	1220	F5511-040180-70-10	F5511-040180-I0-10	470,3
		2000	1356	F5511-040200-70-10	F5511-040200-I0-10	522,74
	500	400	327	F5511-050040-70-10	F5511-050040-I0-10	126,04
		500	409	F5511-050050-70-10	F5511-050050-I0-10	157,68
		600	491	F5511-050060-70-10	F5511-050060-I0-10	189,28
		700	573	F5511-050070-70-10	F5511-050070-I0-10	220,84
		800	654	F5511-050080-70-10	F5511-050080-I0-10	252,16
		900	736	F5511-050090-70-10	F5511-050090-I0-10	283,72
		1000	818	F5511-050100-70-10	F5511-050100-I0-10	315,36
		1100	900	F5511-050110-70-10	F5511-050110-I0-10	346,97
		1200	982	F5511-050120-70-10	F5511-050120-I0-10	378,49
		1400	1145	F5511-050140-70-10	F5511-050140-I0-10	441,29
		1600	1309	F5511-050160-70-10	F5511-050160-I0-10	504,53
		1800	1472	F5511-050180-70-10	F5511-050180-I0-10	567,45
		2000	1636	F5511-050200-70-10	F5511-050200-I0-10	630,61
	600	400	381	F5511-060040-70-10	F5511-060040-I0-10	146,88
		500	477	F5511-060050-70-10	F5511-060050-I0-10	183,86
		600	572	F5511-060060-70-10	F5511-060060-I0-10	220,52
		700	667	F5511-060070-70-10	F5511-060070-I0-10	257,15
		800	762	F5511-060080-70-10	F5511-060080-I0-10	293,77
		900	858	F5511-060090-70-10	F5511-060090-I0-10	330,67
		1000	953	F5511-060100-70-10	F5511-060100-I0-10	367,45
		1100	1048	F5511-060110-70-10	F5511-060110-I0-10	403,99
		1200	1144	F5511-060120-70-10	F5511-060120-I0-10	440,93
		1400	1334	F5511-060140-70-10	F5511-060140-I0-10	514,21
		1600	1525	F5511-060160-70-10	F5511-060160-I0-10	587,81
		1800	1715	F5511-060180-70-10	F5511-060180-I0-10	661,09
		2000	1906	F5511-060200-70-10	F5511-060200-I0-10	734,74
	900	400	535	F5511-090040-70-10	F5511-090040-I0-10	206,22
		500	669	F5511-090050-70-10	F5511-090050-I0-10	257,78
		600	802	F5511-090060-70-10	F5511-090060-I0-10	309,11
		700	936	F5511-090070-70-10	F5511-090070-I0-10	360,75
		800	1070	F5511-090080-70-10	F5511-090080-I0-10	412,36
		900	1203	F5511-090090-70-10	F5511-090090-I0-10	463,72
		1000	1337	F5511-090100-70-10	F5511-090100-I0-10	515,41
		1100	1471	F5511-090110-70-10	F5511-090110-I0-10	567,01
		1200	1604	F5511-090120-70-10	F5511-090120-I0-10	618,26
		1400	1872	F5511-090140-70-10	F5511-090140-I0-10	721,59
		1600	2139	F5511-090160-70-10	F5511-090160-I0-10	824,56
21	300	400	291	F5521-030040-70-10	F5521-030040-I0-10	112,14
		500	364	F5521-030050-70-10	F5521-030050-I0-10	140,31
		600	436	F5521-030060-70-10	F5521-030060-I0-10	168,12
		700	509	F5521-030070-70-10	F5521-030070-I0-10	196,14
		800	582	F5521-030080-70-10	F5521-030080-I0-10	224,35
		900	654	F5521-030090-70-10	F5521-030090-I0-10	252,16
		1000	727	F5521-030100-70-10	F5521-030100-I0-10	280,3

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
21	300	1100	800	F5521-030110-70-10	F5521-030110-I0-10	308,39
		1200	872	F5521-030120-70-10	F5521-030120-I0-10	336,13
		1400	1018	F5521-030140-70-10	F5521-030140-I0-10	392,47
		1600	1163	F5521-030160-70-10	F5521-030160-I0-10	448,38
		1800	1309	F5521-030180-70-10	F5521-030180-I0-10	504,53
		2000	1454	F5521-030200-70-10	F5521-030200-I0-10	560,48
	400	400	358	F5521-040040-70-10	F5521-040040-I0-10	137,96
		500	448	F5521-040050-70-10	F5521-040050-I0-10	172,71
		600	538	F5521-040060-70-10	F5521-040060-I0-10	207,41
		700	627	F5521-040070-70-10	F5521-040070-I0-10	241,72
		800	717	F5521-040080-70-10	F5521-040080-I0-10	276,43
		900	806	F5521-040090-70-10	F5521-040090-I0-10	310,7
		1000	896	F5521-040100-70-10	F5521-040100-I0-10	345,45
		1100	986	F5521-040110-70-10	F5521-040110-I0-10	380,08
		1200	1075	F5521-040120-70-10	F5521-040120-I0-10	414,35
		1400	1254	F5521-040140-70-10	F5521-040140-I0-10	483,41
		1600	1434	F5521-040160-70-10	F5521-040160-I0-10	552,87
		1800	1613	F5521-040180-70-10	F5521-040180-I0-10	621,8
		2000	1792	F5521-040200-70-10	F5521-040200-I0-10	690,74
	500	400	424	F5521-050040-70-10	F5521-050040-I0-10	163,46
		500	530	F5521-050050-70-10	F5521-050050-I0-10	204,31
		600	636	F5521-050060-70-10	F5521-050060-I0-10	245,07
		700	742	F5521-050070-70-10	F5521-050070-I0-10	286,04
		800	848	F5521-050080-70-10	F5521-050080-I0-10	326,8
		900	954	F5521-050090-70-10	F5521-050090-I0-10	367,73
		1000	1060	F5521-050100-70-10	F5521-050100-I0-10	408,57
		1100	1166	F5521-050110-70-10	F5521-050110-I0-10	449,46
		1200	1272	F5521-050120-70-10	F5521-050120-I0-10	490,3
		1400	1484	F5521-050140-70-10	F5521-050140-I0-10	571,99
		1600	1696	F5521-050160-70-10	F5521-050160-I0-10	653,84
		1800	1908	F5521-050180-70-10	F5521-050180-I0-10	735,41
		2000	2120	F5521-050200-70-10	F5521-050200-I0-10	817,1
	600	400	489	F5521-060040-70-10	F5521-060040-I0-10	188,45
		500	611	F5521-060050-70-10	F5521-060050-I0-10	235,55
		600	733	F5521-060060-70-10	F5521-060060-I0-10	282,57
		700	855	F5521-060070-70-10	F5521-060070-I0-10	329,63
		800	978	F5521-060080-70-10	F5521-060080-I0-10	377,13
		900	1100	F5521-060090-70-10	F5521-060090-I0-10	423,99
		1000	1222	F5521-060100-70-10	F5521-060100-I0-10	470,98
		1100	1344	F5521-060110-70-10	F5521-060110-I0-10	518,12
		1200	1466	F5521-060120-70-10	F5521-060120-I0-10	565,06
		1400	1711	F5521-060140-70-10	F5521-060140-I0-10	659,5
		1600	1955	F5521-060160-70-10	F5521-060160-I0-10	753,58
		1800	2200	F5521-060180-70-10	F5521-060180-I0-10	848,07
		2000	2444	F5521-060200-70-10	F5521-060200-I0-10	942,15
	900	400	684	F5521-090040-70-10	F5521-090040-I0-10	263,64
		500	856	F5521-090050-70-10	F5521-090050-I0-10	329,99
		600	1027	F5521-090060-70-10	F5521-090060-I0-10	395,86

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
21	900	700	1198	F5521-090070-70-10	F5521-090070-I0-10	461,81
		800	1369	F5521-090080-70-10	F5521-090080-I0-10	527,72
		900	1540	F5521-090090-70-10	F5521-090090-I0-10	593,63
		1000	1711	F5521-090100-70-10	F5521-090100-I0-10	659,5
		1100	1882	F5521-090110-70-10	F5521-090110-I0-10	725,41
		1200	2053	F5521-090120-70-10	F5521-090120-I0-10	791,4
		1400	2395	F5521-090140-70-10	F5521-090140-I0-10	923,1
		1600	2738	F5521-090160-70-10	F5521-090160-I0-10	1055,44
22	200	800	501	F5522-020080-70-10		193,15
		900	563	F5522-020090-70-10		217,02
		1000	626	F5522-020100-70-10		241,33
		1100	689	F5522-020110-70-10		265,59
		1200	751	F5522-020120-70-10		289,42
		1400	876	F5522-020140-70-10		337,72
		1600	1002	F5522-020160-70-10		386,22
		1800	1127	F5522-020180-70-10		434,51
		2000	1252	F5522-020200-70-10		482,61
	300	400	379	F5522-030040-70-10	F5522-030040-I0-10	146,13
		500	474	F5522-030050-70-10	F5522-030050-I0-10	182,63
		600	569	F5522-030060-70-10	F5522-030060-I0-10	219,33
		700	664	F5522-030070-70-10	F5522-030070-I0-10	255,83
		800	758	F5522-030080-70-10	F5522-030080-I0-10	292,25
		900	853	F5522-030090-70-10	F5522-030090-I0-10	328,79
		1000	948	F5522-030100-70-10	F5522-030100-I0-10	365,46
		1100	1043	F5522-030110-70-10	F5522-030110-I0-10	402
		1200	1138	F5522-030120-70-10	F5522-030120-I0-10	438,7
		1400	1327	F5522-030140-70-10	F5522-030140-I0-10	511,54
		1600	1517	F5522-030160-70-10	F5522-030160-I0-10	584,82
		1800	1706	F5522-030180-70-10	F5522-030180-I0-10	657,59
		2000	1896	F5522-030200-70-10	F5522-030200-I0-10	730,91
	400	400	475	F5522-040040-70-10	F5522-040040-I0-10	183,15
		500	594	F5522-040050-70-10	F5522-040050-I0-10	228,97
		600	712	F5522-040060-70-10	F5522-040060-I0-10	274,44
		700	831	F5522-040070-70-10	F5522-040070-I0-10	320,31
		800	950	F5522-040080-70-10	F5522-040080-I0-10	366,17
		900	1068	F5522-040090-70-10	F5522-040090-I0-10	411,64
		1000	1187	F5522-040100-70-10	F5522-040100-I0-10	457,55
		1100	1306	F5522-040110-70-10	F5522-040110-I0-10	503,41
		1200	1424	F5522-040120-70-10	F5522-040120-I0-10	548,92
		1400	1662	F5522-040140-70-10	F5522-040140-I0-10	640,65
		1600	1899	F5522-040160-70-10	F5522-040160-I0-10	732,03
		1800	2137	F5522-040180-70-10	F5522-040180-I0-10	823,76
		2000	2374	F5522-040200-70-10	F5522-040200-I0-10	915,13
	500	400	566	F5522-050040-70-10	F5522-050040-I0-10	218,21
		500	707	F5522-050050-70-10	F5522-050050-I0-10	272,49
		600	848	F5522-050060-70-10	F5522-050060-I0-10	326,8
		700	990	F5522-050070-70-10	F5522-050070-I0-10	381,63
		800	1131	F5522-050080-70-10	F5522-050080-I0-10	435,99

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
22	500	900	1273	F5522-050090-70-10	F5522-050090-I0-10	490,66
		1000	1414	F5522-050100-70-10	F5522-050100-I0-10	545,05
		1100	1555	F5522-050110-70-10	F5522-050110-I0-10	599,29
		1200	1697	F5522-050120-70-10	F5522-050120-I0-10	654,08
		1400	1980	F5522-050140-70-10	F5522-050140-I0-10	763,19
		1600	2262	F5522-050160-70-10	F5522-050160-I0-10	871,98
		1800	2545	F5522-050180-70-10	F5522-050180-I0-10	980,96
		2000	2828	F5522-050200-70-10	F5522-050200-I0-10	1089,99
	600	400	652	F5522-060040-70-10	F5522-060040-I0-10	251,33
		500	816	F5522-060050-70-10	F5522-060050-I0-10	314,65
		600	979	F5522-060060-70-10	F5522-060060-I0-10	377,41
		700	1142	F5522-060070-70-10	F5522-060070-I0-10	440,17
		800	1305	F5522-060080-70-10	F5522-060080-I0-10	503,05
		900	1468	F5522-060090-70-10	F5522-060090-I0-10	565,82
		1000	1631	F5522-060100-70-10	F5522-060100-I0-10	628,74
		1100	1794	F5522-060110-70-10	F5522-060110-I0-10	691,5
		1200	1957	F5522-060120-70-10	F5522-060120-I0-10	754,34
		1400	2283	F5522-060140-70-10	F5522-060140-I0-10	879,91
		1600	2610	F5522-060160-70-10	F5522-060160-I0-10	1006,03
		1800	2936	F5522-060180-70-10	F5522-060180-I0-10	1131,71
		2000	3262	F5522-060200-70-10	F5522-060200-I0-10	1257,36
	900	400	897	F5522-090040-70-10	F5522-090040-I0-10	345,73
		500	1122	F5522-090050-70-10	F5522-090050-I0-10	432,52
		600	1346	F5522-090060-70-10	F5522-090060-I0-10	518,79
		700	1570	F5522-090070-70-10	F5522-090070-I0-10	605,15
		800	1794	F5522-090080-70-10	F5522-090080-I0-10	691,5
		900	2019	F5522-090090-70-10	F5522-090090-I0-10	778,29
		1000	2243	F5522-090100-70-10	F5522-090100-I0-10	864,6
		1100	2467	F5522-090110-70-10	F5522-090110-I0-10	950,92
		1200	2692	F5522-090120-70-10	F5522-090120-I0-10	1037,67
		1400	3140	F5522-090140-70-10	F5522-090140-I0-10	1210,33
		1600	3589	F5522-090160-70-10	F5522-090160-I0-10	1383,4
33	200	800	734	F5533-020080-70-10		282,97
		900	826	F5533-020090-70-10		318,35
		1000	918	F5533-020100-70-10		353,86
		1100	1010	F5533-020110-70-10		389,28
		1200	1102	F5533-020120-70-10		424,87
		1400	1285	F5533-020140-70-10		495,36
		1600	1469	F5533-020160-70-10		566,17
		1800	1652	F5533-020180-70-10		636,83
		2000	1836	F5533-020200-70-10		707,76
	300	400	535	F5533-030040-70-10	F5533-030040-I0-10	206,22
		500	669	F5533-030050-70-10	F5533-030050-I0-10	257,78
		600	802	F5533-030060-70-10	F5533-030060-I0-10	309,11
		700	936	F5533-030070-70-10	F5533-030070-I0-10	360,75
		800	1070	F5533-030080-70-10	F5533-030080-I0-10	412,36
		900	1203	F5533-030090-70-10	F5533-030090-I0-10	463,72
		1000	1337	F5533-030100-70-10	F5533-030100-I0-10	515,41

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
33	300	1100	1471	F5533-030110-70-10	F5533-030110-I0-10	567,01
		1200	1604	F5533-030120-70-10	F5533-030120-I0-10	618,26
		1400	1872	F5533-030140-70-10	F5533-030140-I0-10	721,59
		1600	2139	F5533-030160-70-10	F5533-030160-I0-10	824,56
		1800	2407	F5533-030180-70-10	F5533-030180-I0-10	927,8
		2000	2674	F5533-030200-70-10	F5533-030200-I0-10	1030,65
	400	400	676	F5533-040040-70-10	F5533-040040-I0-10	260,57
		500	845	F5533-040050-70-10	F5533-040050-I0-10	325,77
		600	1013	F5533-040060-70-10	F5533-040060-I0-10	390,52
		700	1182	F5533-040070-70-10	F5533-040070-I0-10	455,59
		800	1351	F5533-040080-70-10	F5533-040080-I0-10	520,75
		900	1520	F5533-040090-70-10	F5533-040090-I0-10	585,86
		1000	1689	F5533-040100-70-10	F5533-040100-I0-10	651,01
		1100	1858	F5533-040110-70-10	F5533-040110-I0-10	716,25
		1200	2027	F5533-040120-70-10	F5533-040120-I0-10	781,32
		1400	2365	F5533-040140-70-10	F5533-040140-I0-10	911,63
		1600	2702	F5533-040160-70-10	F5533-040160-I0-10	1041,45
		1800	3040	F5533-040180-70-10	F5533-040180-I0-10	1171,88
		2000	3378	F5533-040200-70-10	F5533-040200-I0-10	1302,15
	500	400	809	F5533-050040-70-10	F5533-050040-I0-10	311,86
		500	1011	F5533-050050-70-10	F5533-050050-I0-10	389,6
		600	1213	F5533-050060-70-10	F5533-050060-I0-10	467,55
		700	1415	F5533-050070-70-10	F5533-050070-I0-10	545,53
		800	1618	F5533-050080-70-10	F5533-050080-I0-10	623,76
		900	1820	F5533-050090-70-10	F5533-050090-I0-10	701,5
		1000	2022	F5533-050100-70-10	F5533-050100-I0-10	779,41
		1100	2224	F5533-050110-70-10	F5533-050110-I0-10	857,31
		1200	2426	F5533-050120-70-10	F5533-050120-I0-10	935,1
		1400	2831	F5533-050140-70-10	F5533-050140-I0-10	1091,26
		1600	3235	F5533-050160-70-10	F5533-050160-I0-10	1246,95
		1800	3640	F5533-050180-70-10	F5533-050180-I0-10	1403,16
		2000	4044	F5533-050200-70-10	F5533-050200-I0-10	1558,89
	600	400	936	F5533-060040-70-10	F5533-060040-I0-10	360,75
		500	1171	F5533-060050-70-10	F5533-060050-I0-10	451,45
		600	1405	F5533-060060-70-10	F5533-060060-I0-10	541,63
		700	1639	F5533-060070-70-10	F5533-060070-I0-10	631,77
		800	1873	F5533-060080-70-10	F5533-060080-I0-10	721,94
		900	2107	F5533-060090-70-10	F5533-060090-I0-10	812,16
		1000	2341	F5533-060100-70-10	F5533-060100-I0-10	902,34
		1100	2575	F5533-060110-70-10	F5533-060110-I0-10	992,52
		1200	2809	F5533-060120-70-10	F5533-060120-I0-10	1082,82
		1400	3277	F5533-060140-70-10	F5533-060140-I0-10	1263,17
		1600	3746	F5533-060160-70-10	F5533-060160-I0-10	1443,89
		1800	4214	F5533-060180-70-10	F5533-060180-I0-10	1624,36
		2000	4682	F5533-060200-70-10	F5533-060200-I0-10	1804,76
	900	400	1292	F5533-090040-70-10	F5533-090040-I0-10	498,07
		500	1616	F5533-090050-70-10	F5533-090050-I0-10	622,92
		600	1939	F5533-090060-70-10	F5533-090060-I0-10	747,41

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/pc
33	900	700	2262	F5533-090070-70-10	F5533-090070-I0-10	871,98
		800	2585	F5533-090080-70-10	F5533-090080-I0-10	996,38
		900	2908	F5533-090090-70-10	F5533-090090-I0-10	1120,83
		1000	3231	F5533-090100-70-10	F5533-090100-I0-10	1245,48
		1100	3554	F5533-090110-70-10	F5533-090110-I0-10	1369,93
		1200	3877	F5533-090120-70-10	F5533-090120-I0-10	1494,46
		1400	4523	F5533-090140-70-10	F5533-090140-I0-10	1743,47
		1600	5170	F5533-090160-70-10	F5533-090160-I0-10	1992,93





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Régime 75/65/20°C EN442

Radik Plan VKM

503



- Le modèle RADIK PLAN VKM est un radiateur à plaques de réalisation PLAN et de réalisation VENTIL KOMPAKT qui permet de raccorder le radiateur à un système de chauffage à circulation forcée par le bas, au centre.
- 2 attaches supérieures et 2 attaches inférieures ont été soudées sur sa face arrière
- Les radiateurs d'une longueur de 1800 mm et plus sont, quant à eux, munis de six attaches
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
- Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

		Watt	code MU	€/pc
Type 11				
300	400	212	F5511-030040-H0-10	82,37
	500	265	F5511-030050-H0-10	102,89
	600	318	F5511-030060-H0-10	123,45
	700	371	F5511-030070-H0-10	144,01
	800	424	F5511-030080-H0-10	164,50
	900	477	F5511-030090-H0-10	185,22
	1000	530	F5511-030100-H0-10	205,70
	1100	583	F5511-030110-H0-10	226,38
	1200	636	F5511-030120-H0-10	246,82
	1400	742	F5511-030140-H0-10	288,03
	1600	848	F5511-030160-H0-10	329,15
	1800	954	F5511-030180-H0-10	370,16
	2000	1060	F5511-030200-H0-10	411,48
400	400	263	F5511-040040-H0-10	102,01
	500	329	F5511-040050-H0-10	127,72
	600	395	F5511-040060-H0-10	153,38
	700	461	F5511-040070-H0-10	178,92
	800	526	F5511-040080-H0-10	204,23
	900	592	F5511-040090-H0-10	229,73
	1000	658	F5511-040100-H0-10	255,31
	1100	724	F5511-040110-H0-10	281,05
	1200	790	F5511-040120-H0-10	306,64
	1400	921	F5511-040140-H0-10	357,41
	1600	1053	F5511-040160-H0-10	408,73

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 11				
400	1800	1184	F5511-040180-H0-10	459,58
	2000	1316	F5511-040200-H0-10	510,78
500	400	312	F5511-050040-H0-10	121,18
	500	390	F5511-050050-H0-10	151,43
	600	468	F5511-050060-H0-10	181,67
	700	546	F5511-050070-H0-10	211,92
	800	624	F5511-050080-H0-10	242,16
	900	702	F5511-050090-H0-10	272,53
	1000	780	F5511-050100-H0-10	302,77
	1100	858	F5511-050110-H0-10	333,10
	1200	936	F5511-050120-H0-10	363,30
	1400	1092	F5511-050140-H0-10	423,91
	1600	1248	F5511-050160-H0-10	484,40
	1800	1404	F5511-050180-H0-10	544,90
	2000	1560	F5511-050200-H0-10	605,39
600	400	359	F5511-060040-H0-10	139,39
	500	449	F5511-060050-H0-10	174,30
	600	538	F5511-060060-H0-10	208,77
	700	628	F5511-060070-H0-10	243,80
	800	718	F5511-060080-H0-10	278,66
	900	807	F5511-060090-H0-10	313,29
	1000	897	F5511-060100-H0-10	348,12
	1100	987	F5511-060110-H0-10	383,11
	1200	1076	F5511-060120-H0-10	417,62
	1400	1256	F5511-060140-H0-10	487,59
	1600	1435	F5511-060160-H0-10	557,09
	1800	1615	F5511-060180-H0-10	626,98
	2000	1794	F5511-060200-H0-10	696,36
900	400	492	F5511-090040-H0-10	191,04
	500	616	F5511-090050-H0-10	239,09
	600	739	F5511-090060-H0-10	286,99
	700	862	F5511-090070-H0-10	334,61
	800	985	F5511-090080-H0-10	382,43
	900	1108	F5511-090090-H0-10	430,05
	1000	1231	F5511-090100-H0-10	477,75
Type 21				
300	400	288	F5521-030040-H0-10	111,78
	500	360	F5521-030050-H0-10	139,71
	600	432	F5521-030060-H0-10	167,72
	700	504	F5521-030070-H0-10	195,62
	800	576	F5521-030080-H0-10	223,63
	900	648	F5521-030090-H0-10	251,53
	1000	720	F5521-030100-H0-10	279,46
	1100	792	F5521-030110-H0-10	307,40
	1200	864	F5521-030120-H0-10	335,37
	1400	1008	F5521-030140-H0-10	391,28
	1600	1152	F5521-030160-H0-10	447,23
	1800	1296	F5521-030180-H0-10	503,09
	2000	1440	F5521-030200-H0-10	559,00
400	400	362	F5521-040040-H0-10	140,59
	500	452	F5521-040050-H0-10	175,46
	600	542	F5521-040060-H0-10	210,44
	700	633	F5521-040070-H0-10	245,67
	800	723	F5521-040080-H0-10	280,62
	900	814	F5521-040090-H0-10	315,92

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 21				
400	1000	904	F5521-040100-H0-10	350,83
	1100	994	F5521-040110-H0-10	385,90
	1200	1085	F5521-040120-H0-10	421,20
	1400	1266	F5521-040140-H0-10	491,42
	1600	1446	F5521-040160-H0-10	561,23
	1800	1627	F5521-040180-H0-10	631,41
	2000	1808	F5521-040200-H0-10	701,86
500	400	429	F5521-050040-H0-10	166,53
	500	536	F5521-050050-H0-10	208,09
	600	643	F5521-050060-H0-10	249,61
	700	750	F5521-050070-H0-10	291,14
	800	858	F5521-050080-H0-10	333,10
	900	965	F5521-050090-H0-10	374,58
	1000	1072	F5521-050100-H0-10	416,14
	1100	1179	F5521-050110-H0-10	457,67
	1200	1286	F5521-050120-H0-10	499,15
	1400	1501	F5521-050140-H0-10	582,63
	1600	1715	F5521-050160-H0-10	665,72
	1800	1930	F5521-050180-H0-10	749,24
	2000	2144	F5521-050200-H0-10	832,17
600	400	490	F5521-060040-H0-10	190,24
	500	613	F5521-060050-H0-10	237,94
	600	736	F5521-060060-H0-10	285,76
	700	858	F5521-060070-H0-10	333,10
	800	981	F5521-060080-H0-10	380,76
	900	1103	F5521-060090-H0-10	428,14
	1000	1226	F5521-060100-H0-10	475,96
	1100	1349	F5521-060110-H0-10	523,62
	1200	1471	F5521-060120-H0-10	570,96
	1400	1716	F5521-060140-H0-10	666,08
	1600	1962	F5521-060160-H0-10	761,63
	1800	2207	F5521-060180-H0-10	856,67
	2000	2452	F5521-060200-H0-10	951,79
900	400	647	F5521-090040-H0-10	251,09
	500	809	F5521-090050-H0-10	314,01
	600	970	F5521-090060-H0-10	376,45
	700	1132	F5521-090070-H0-10	439,41
	800	1294	F5521-090080-H0-10	502,30
	900	1455	F5521-090090-H0-10	564,78
	1000	1617	F5521-090100-H0-10	627,66
	1100	1779	F5521-090110-H0-10	690,58
	1200	1940	F5521-090120-H0-10	752,99
	1400	2264	F5521-090140-H0-10	878,79
	1600	2587	F5521-090160-H0-10	1004,23
Type 22				
300	400	366	F5522-030040-H0-10	142,14
	500	457	F5522-030050-H0-10	177,29
	600	548	F5522-030060-H0-10	212,63
	700	640	F5522-030070-H0-10	248,42
	800	731	F5522-030080-H0-10	283,72
	900	823	F5522-030090-H0-10	319,43
	1000	914	F5522-030100-H0-10	354,78
	1100	1005	F5522-030110-H0-10	390,20
	1200	1097	F5522-030120-H0-10	425,79
	1400	1280	F5522-030140-H0-10	496,88

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

		Watt	code MU	€/pc
Type 22				
300	1600	1462	F5522-030160-H0-10	567,57
	1800	1645	F5522-030180-H0-10	638,62
	2000	1828	F5522-030200-H0-10	709,55
400	400	466	F5522-040040-H0-10	180,87
	500	583	F5522-040050-H0-10	226,38
	600	699	F5522-040060-H0-10	271,25
	700	816	F5522-040070-H0-10	316,88
	800	932	F5522-040080-H0-10	361,75
	900	1049	F5522-040090-H0-10	407,22
	1000	1165	F5522-040100-H0-10	452,25
	1100	1282	F5522-040110-H0-10	497,63
	1200	1398	F5522-040120-H0-10	542,62
	1400	1631	F5522-040140-H0-10	633,12
	1600	1864	F5522-040160-H0-10	723,46
	1800	2097	F5522-040180-H0-10	813,96
	2000	2330	F5522-040200-H0-10	904,49
500	400	560	F5522-050040-H0-10	217,34
	500	700	F5522-050050-H0-10	271,81
	600	840	F5522-050060-H0-10	326,08
	700	980	F5522-050070-H0-10	380,44
	800	1120	F5522-050080-H0-10	434,79
	900	1260	F5522-050090-H0-10	489,11
	1000	1400	F5522-050100-H0-10	543,42
	1100	1540	F5522-050110-H0-10	597,81
	1200	1680	F5522-050120-H0-10	652,09
	1400	1960	F5522-050140-H0-10	760,76
	1600	2240	F5522-050160-H0-10	869,43
	1800	2520	F5522-050180-H0-10	978,13
	2000	2800	F5522-050200-H0-10	1086,80
600	400	648	F5522-060040-H0-10	251,53
	500	811	F5522-060050-H0-10	314,85
	600	973	F5522-060060-H0-10	377,61
	700	1135	F5522-060070-H0-10	440,65
	800	1297	F5522-060080-H0-10	503,41
	900	1459	F5522-060090-H0-10	566,37
	1000	1621	F5522-060100-H0-10	629,18
	1100	1783	F5522-060110-H0-10	692,02
	1200	1945	F5522-060120-H0-10	755,02
	1400	2269	F5522-060140-H0-10	880,82
	1600	2594	F5522-060160-H0-10	1006,82
	1800	2918	F5522-060180-H0-10	1132,67
	2000	3242	F5522-060200-H0-10	1258,43
900	400	886	F5522-090040-H0-10	343,94
	500	1108	F5522-090050-H0-10	430,05
	600	1329	F5522-090060-H0-10	515,85
	700	1551	F5522-090070-H0-10	602,08
	800	1772	F5522-090080-H0-10	687,75
	900	1994	F5522-090090-H0-10	773,99
	1000	2215	F5522-090100-H0-10	859,82
	1100	2437	F5522-090110-H0-10	945,94
	1200	2658	F5522-090120-H0-10	1031,73
	1400	3101	F5522-090140-H0-10	1203,68
	1600	3544	F5522-090160-H0-10	1375,71
Type 33				
300	800	1070	F5533-030080-H0-10	415,31

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

		Watt	code MU	€/pc
Type 33				
300	900	1203	F5533-030090-H0-10	466,95
	1000	1337	F5533-030100-H0-10	518,87
	1100	1471	F5533-030110-H0-10	570,96
	1200	1604	F5533-030120-H0-10	622,60
	1400	1872	F5533-030140-H0-10	726,69
	1600	2139	F5533-030160-H0-10	830,25
	1800	2407	F5533-030180-H0-10	934,38
	2000	2674	F5533-030200-H0-10	1037,91
400	800	1351	F5533-040080-H0-10	524,37
	900	1520	F5533-040090-H0-10	590,04
	1000	1689	F5533-040100-H0-10	655,72
	1100	1858	F5533-040110-H0-10	721,11
	1200	2027	F5533-040120-H0-10	786,74
	1400	2365	F5533-040140-H0-10	918,12
	1600	2702	F5533-040160-H0-10	1048,91
	1800	3040	F5533-040180-H0-10	1180,01
	2000	3378	F5533-040200-H0-10	1311,11
500	500	1011	F5533-050050-H0-10	392,47
	600	1213	F5533-050060-H0-10	470,94
	700	1415	F5533-050070-H0-10	549,40
	800	1618	F5533-050080-H0-10	628,02
	900	1820	F5533-050090-H0-10	706,48
	1000	2022	F5533-050100-H0-10	784,87
	1100	2224	F5533-050110-H0-10	863,33
	1200	2426	F5533-050120-H0-10	941,71
	1400	2831	F5533-050140-H0-10	1098,88
	1600	3235	F5533-050160-H0-10	1255,68
	1800	3640	F5533-050180-H0-10	1412,89
	2000	4044	F5533-050200-H0-10	1569,73
600	500	1171	F5533-060050-H0-10	454,48
	600	1405	F5533-060060-H0-10	545,41
	700	1639	F5533-060070-H0-10	636,31
	800	1873	F5533-060080-H0-10	727,12
	900	2107	F5533-060090-H0-10	817,94
	1000	2341	F5533-060100-H0-10	908,76
	1100	2575	F5533-060110-H0-10	999,57
	1200	2809	F5533-060120-H0-10	1090,43
	1400	3277	F5533-060140-H0-10	1272,06
	1600	3746	F5533-060160-H0-10	1454,01
	1800	4214	F5533-060180-H0-10	1635,72
	2000	4682	F5533-060200-H0-10	1817,39
900	500	1616	F5533-090050-H0-10	627,30
	600	1939	F5533-090060-H0-10	752,71
	700	2262	F5533-090070-H0-10	878,03
	800	2585	F5533-090080-H0-10	1003,36
	900	2908	F5533-090090-H0-10	1128,64
	1000	3231	F5533-090100-H0-10	1254,17
	1100	3554	F5533-090110-H0-10	1379,61
	1200	3877	F5533-090120-H0-10	1504,86
	1400	4523	F5533-090140-H0-10	1755,67
	1600	5170	F5533-090160-H0-10	2006,84

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Type 11 PLAN VKM/LINE VKM



Type 21 PLAN VKM/LINE VKM



Type 22 PLAN VKM/LINE VKM



Type 33 PLAN VKM/LINE VKM



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Radik Line Vertikal - M

Radik Line Vertikal - M

506

- Régime 75/65/20°C EN442 - Raccordement au centre
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
- Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



		Watt	code MU	€/pc
Type 10				
1600	400	602	F5510-160040-U0-10	619,88
	600	829	F5510-160060-U0-10	835,62
	900	1141	F5510-160090-U0-10	1132,14
1800	400	661	F5510-180040-U0-10	675,97
	600	909	F5510-180060-U0-10	911,67
	900	1251	F5510-180090-U0-10	1236,80
2000	400	717	F5510-200040-U0-10	729,19
	600	986	F5510-200060-U0-10	984,94
	900	1358	F5510-200090-U0-10	1338,53
Type 20				
1600	400	847	F5520-160040-U0-10	852,75
	600	1185	F5520-160060-U0-10	1173,98
	900	1659	F5520-160090-U0-10	1624,66
1800	400	927	F5520-180040-U0-10	928,85
	600	1297	F5520-180060-U0-10	1280,54
	900	1814	F5520-180090-U0-10	1771,95
2000	400	1004	F5520-200040-U0-10	1002,03
	600	1404	F5520-200060-U0-10	1382,18
	900	1965	F5520-200090-U0-10	1915,47

Radik Premium Vertikal

Radik Premium Vertikal - Type 10

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5510-160040-W0-10 *671 W* **529,75 €**	F5510-180040-W0-10 *745 W* **570,52 €**	F5510-200040-W0-10 *823 W* **611,29 €**	F5510-220040-W0-10 *906 W* **652,02 €**
500	F5510-160050-W0-10 *839 W* **578,62 €**	F5510-180050-W0-10 *932 W* **625,59 €**	F5510-200050-W0-10 *1029 W* **672,43 €**	F5510-220050-W0-10 *1133 W* **719,36 €**
600	F5510-160060-W0-10 *1006 W* **620,24 €**	F5510-180060-W0-10 *1118 W* **672,3 €**	F5510-200060-W0-10 *1235 W* **724,41 €**	F5510-220060-W0-10 *1359 W* **776,38 €**
700	F5510-160070-W0-10 *1174 W* **682,53 €**	F5510-180070-W0-10 *1304 W* **742,42 €**	F5510-200070-W0-10 *1441 W* **802,23 €**	F5510-220070-W0-10 *1586 W* **862,22 €**

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Radik Premium Vertikal - Type 11

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5511-160040-W0-10 *863 W* **790,72 €**	F5511-180040-W0-10 *952 W* **851,64 €**	F5511-200040-W0-10 *1038 W* **912,43 €**	F5511-220040-W0-10 *1121 W* **973,08 €**
500	F5511-160050-W0-10 *1079 W* **863,73 €**	F5511-180050-W0-10 *1190 W* **933,59 €**	F5511-200050-W0-10 *1298 W* **1003,67 €**	F5511-220050-W0-10 *1401 W* **1073,48 €**
600	F5511-160060-W0-10 *1294 W* **925,75 €**	F5511-180060-W0-10 *1427 W* **1003,4 €**	F5511-200060-W0-10 *1557 W* **1081,14 €**	F5511-220060-W0-10 *1681 W* **1158,88 €**
700	F5511-160070-W0-10 *1510 W* **1018,94 €**	F5511-180070-W0-10 *1665 W* **1108,1 €**	F5511-200070-W0-10 *1817 W* **1197,49 €**	F5511-220070-W0-10 *1961 W* **1286,78 €**

Radik Premium Vertikal - Type 20

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5520-160040-W0-10 *1037 W* **878,51 €**	F5520-180040-W0-10 *1146 W* **946,2 €**	F5520-200040-W0-10 *1248 W* **1013,67 €**	F5520-220040-W0-10 *1356 W* **1081,36 €**
500	F5520-160050-W0-10 *1296 W* **959,62 €**	F5520-180050-W0-10 *1433 W* **1037,31 €**	F5520-200050-W0-10 *1560 W* **1115,14 €**	F5520-220050-W0-10 *1695 W* **1192,84 €**
600	F5520-160060-W0-10 *1555 W* **1028,68 €**	F5520-180060-W0-10 *1719 W* **1115,05 €**	F5520-200060-W0-10 *1872 W* **1201,34 €**	F5520-220060-W0-10 *2034 W* **1287,58 €**
700	F5520-160070-W0-10 *1814 W* **1132,1 €**	F5520-180070-W0-10 *2006 W* **1231,31 €**	F5520-200070-W0-10 *2184 W* **1330,52 €**	F5520-220070-W0-10 *2373 W* **1429,78 €**

Radik Premium Vertikal - Type 21

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5521-160040-W0-10 *1212 W* **1009,95 €**	F5521-180040-W0-10 *1332 W* **1087,56 €**	F5521-200040-W0-10 *1440 W* **1165,26 €**	F5521-220040-W0-10 *1548 W* **1242,86 €**
500	F5521-160050-W0-10 *1515 W* **1103,14 €**	F5521-180050-W0-10 *1665 W* **1192,4 €**	F5521-200050-W0-10 *1800 W* **1281,78 €**	F5521-220050-W0-10 *1935 W* **1371,07 €**
600	F5521-160060-W0-10 *1818 W* **1182,21 €**	F5521-180060-W0-10 *1998 W* **1281,47 €**	F5521-200060-W0-10 *2160 W* **1380,86 €**	F5521-220060-W0-10 *2322 W* **1480,11 €**
700	F5521-160070-W0-10 *2121 W* **1301,08 €**	F5521-180070-W0-10 *2331 W* **1415,21 €**	F5521-200070-W0-10 *2520 W* **1529,34 €**	F5521-220070-W0-10 *2709 W* **1643,38 €**

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Radik Premium Vertikal - Type 22

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5522-160040-W0-10 *1452 W* **1121,92 €**	F5522-180040-W0-10 *1584 W* **1208,24 €**	F5522-200040-W0-10 *1716 W* **1294,62 €**	F5522-220040-W0-10 *1848 W* **1380,95 €**
500	F5522-160050-W0-10 *1815 W* **1225,73 €**	F5522-180050-W0-10 *1980 W* **1324,94 €**	F5522-200050-W0-10 *2145 W* **1424,15 €**	F5522-220050-W0-10 *2310 W* **1523,41 €**
600	F5522-160060-W0-10 *2178 W* **1313,65 €**	F5522-180060-W0-10 *2376 W* **1423,93 €**	F5522-200060-W0-10 *2574 W* **1534,26 €**	F5522-220060-W0-10 *2772 W* **1644,45 €**
700	F5522-160070-W0-10 *2541 W* **1445,71 €**	F5522-180070-W0-10 *2772 W* **1572,46 €**	F5522-200070-W0-10 *3003 W* **1699,25 €**	F5522-220070-W0-10 *3234 W* **1826,05 €**



Radik Plan Premium Vertikal

Radik Plan Premium Vertikal - Type 11

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5511-160040-W0H10 *795 W* **991,32 €**	F5511-180040-W0H10 *867 W* **1080,7 €**	F5511-200040-W0H10 *935 W* **1170,22 €**	F5511-220040-W0H10 *999 W* **1259,78 €**
500	F5511-160050-W0H10 *994 W* **1098,19 €**	F5511-180050-W0H10 *1084 W* **1200,94 €**	F5511-200050-W0H10 *1169 W* **1303,74 €**	F5511-220050-W0H10 *1249 W* **1406,67 €**
600	F5511-160060-W0H10 *1192 W* **1189,52 €**	F5511-180060-W0H10 *1300 W* **1303,74 €**	F5511-200060-W0H10 *1402 W* **1418,04 €**	F5511-220060-W0H10 *1499 W* **1532,26 €**
700	F5511-160070-W0H10 *1391 W* **1326,14 €**	F5511-180070-W0H10 *1517 W* **1457,4 €**	F5511-200070-W0H10 *1636 W* **1588,8 €**	F5511-220070-W0H10 *1749 W* **1720,15 €**



Radik Plan Premium Vertikal - Type 20

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5520-160040-W0H10 *974 W* **1065,96 €**	F5520-180040-W0H10 *1064 W* **1162,16 €**	F5520-200040-W0H10 *1147 W* **1258,27 €**	F5520-220040-W0H10 *1224 W* **1354,52 €**
500	F5520-160050-W0H10 *1218 W* **1180,8 €**	F5520-180050-W0H10 *1330 W* **1291,3 €**	F5520-200050-W0H10 *1434 W* **1401,93 €**	F5520-220050-W0H10 *1530 W* **1512,47 €**
600	F5520-160060-W0H10 *1461 W* **1278,99 €**	F5520-180060-W0H10 *1596 W* **1401,93 €**	F5520-200060-W0H10 *1721 W* **1524,83 €**	F5520-220060-W0H10 *1836 W* **1647,68 €**
700	F5520-160070-W0H10 *1705 W* **1425,88 €**	F5520-180070-W0H10 *1862 W* **1567,19 €**	F5520-200070-W0H10 *2008 W* **1708,33 €**	F5520-220070-W0H10 *2142 W* **1849,64 €**



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Radik Plan Premium Vertikal - Type 21

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5521-160040-W0H10 *1128 W* **1184,25 €**	F5521-180040-W0H10 *1231 W* **1291,25 €**	F5521-200040-W0H10 *1322 W* **1398,08 €**	F5521-220040-W0H10 *1401 W* **1505,08 €**
500	F5521-160050-W0H10 *1410 W* **1312,02 €**	F5521-180050-W0H10 *1539 W* **1434,91 €**	F5521-200050-W0H10 *1653 W* **1557,68 €**	F5521-220050-W0H10 *1752 W* **1680,57 €**
600	F5521-160060-W0H10 *1692 W* **1421,1 €**	F5521-180060-W0H10 *1847 W* **1557,68 €**	F5521-200060-W0H10 *1983 W* **1694,21 €**	F5521-220060-W0H10 *2102 W* **1830,74 €**
700	F5521-160070-W0H10 *1974 W* **1584,33 €**	F5521-180070-W0H10 *2155 W* **1741,27 €**	F5521-200070-W0H10 *2314 W* **1898,16 €**	F5521-220070-W0H10 *2452 W* **2055,1 €**

Radik Plan Premium Vertikal - Type 22

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5522-160040-W0H10 *1343 W* **1246,63 €**	F5522-180040-W0H10 *1477 W* **1359,21 €**	F5522-200040-W0H10 *1605 W* **1471,66 €**	F5522-220040-W0H10 *1728 W* **1584,33 €**
500	F5522-160050-W0H10 *1679 W* **1426,06 €**	F5522-180050-W0H10 *1846 W* **1559,62 €**	F5522-200050-W0H10 *2006 W* **1693,1 €**	F5522-220050-W0H10 *2160 W* **1826,71 €**
600	F5522-160060-W0H10 *2015 W* **1544,84 €**	F5522-180060-W0H10 *2215 W* **1693,1 €**	F5522-200060-W0H10 *2407 W* **1841,54 €**	F5522-220060-W0H10 *2592 W* **1989,89 €**
700	F5522-160070-W0H10 *2351 W* **1722,14 €**	F5522-180070-W0H10 *2584 W* **1892,81 €**	F5522-200070-W0H10 *2808 W* **2063,38 €**	F5522-220070-W0H10 *3024 W* **2233,87 €**

Radik Line Premium Vertikal

Radik Line Premium Vertikal - Type 11

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5511-160040-W0I10 *795 W* **991,32 €**	F5511-180040-W0I10 *867 W* **1080,7 €**	F5511-200040-W0I10 *935 W* **1170,22 €**	F5511-220040-W0I10 *999 W* **1259,78 €**
500	F5511-160050-W0I10 *994 W* **1098,19 €**	F5511-180050-W0I10 *1084 W* **1200,94 €**	F5511-200050-W0I10 *1169 W* **1303,74 €**	F5511-220050-W0I10 *1249 W* **1406,67 €**
600	F5511-160060-W0I10 *1192 W* **1189,52 €**	F5511-180060-W0I10 *1300 W* **1303,74 €**	F5511-200060-W0I10 *1402 W* **1418,04 €**	F5511-220060-W0I10 *1499 W* **1532,26 €**
700	F5511-160070-W0I10 *1391 W* **1326,14 €**	F5511-180070-W0I10 *1517 W* **1457,4 €**	F5511-200070-W0I10 *1636 W* **1588,8 €**	F5511-220070-W0I10 *1749 W* **1720,15 €**

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Radik Line Premium Vertikal - Type 20

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5520-160040-W0I10 *974 W* **1065,96 €**	F5520-180040-W0I10 *1064 W* **1162,16 €**	F5520-200040-W0I10 *1147 W* **1258,27 €**	F5520-220040-W0I10 *1224 W* **1354,52 €**
500	F5520-160050-W0I10 *1218 W* **1180,8 €**	F5520-180050-W0I10 *1330 W* **1291,3 €**	F5520-200050-W0I10 *1434 W* **1401,93 €**	F5520-220050-W0I10 *1530 W* **1512,47 €**
600	F5520-160060-W0I10 *1461 W* **1278,99 €**	F5520-180060-W0I10 *1596 W* **1401,93 €**	F5520-200060-W0I10 *1721 W* **1524,83 €**	F5520-220060-W0I10 *1836 W* **1647,68 €**
700	F5520-160070-W0I10 *1705 W* **1425,88 €**	F5520-180070-W0I10 *1862 W* **1567,19 €**	F5520-200070-W0I10 *2008 W* **1708,33 €**	F5520-220070-W0I10 *2142 W* **1849,64 €**



Radik Line Premium Vertikal - Type 21

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5521-160040-W0I10 *1128 W* **1184,25 €**	F5521-180040-W0I10 *1231 W* **1291,25 €**	F5521-200040-W0I10 *1322 W* **1398,08 €**	F5521-220040-W0I10 *1401 W* **1505,08 €**
500	F5521-160050-W0I10 *1410 W* **1312,02 €**	F5521-180050-W0I10 *1539 W* **1434,91 €**	F5521-200050-W0I10 *1653 W* **1557,68 €**	F5521-220050-W0I10 *1752 W* **1680,57 €**
600	F5521-160060-W0I10 *1692 W* **1421,1 €**	F5521-180060-W0I10 *1847 W* **1557,68 €**	F5521-200060-W0I10 *1983 W* **1694,21 €**	F5521-220060-W0I10 *2102 W* **1830,74 €**
700	F5521-160070-W0I10 *1974 W* **1584,33 €**	F5521-180070-W0I10 *2155 W* **1741,27 €**	F5521-200070-W0I10 *2314 W* **1898,16 €**	F5521-220070-W0I10 *2452 W* **2055,1 €**



Radik Line Premium Vertikal - Type 22

506

Régime 75/65/20°C EN442
Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
Raccordement : 6 x G 1/2" - Couleur : RAL 9016

(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5522-160040-W0I10 *1343 W* **1246,63 €**	F5522-180040-W0I10 *1477 W* **1359,21 €**	F5522-200040-W0I10 *1605 W* **1471,66 €**	F5522-220040-W0I10 *1728 W* **1584,33 €**
500	F5522-160050-W0I10 *1679 W* **1426,06 €**	F5522-180050-W0I10 *1846 W* **1559,62 €**	F5522-200050-W0I10 *2006 W* **1693,1 €**	F5522-220050-W0I10 *2160 W* **1826,71 €**
600	F5522-160060-W0I10 *2015 W* **1544,84 €**	F5522-180060-W0I10 *2215 W* **1693,1 €**	F5522-200060-W0I10 *2407 W* **1841,54 €**	F5522-220060-W0I10 *2592 W* **1989,89 €**
700	F5522-160070-W0I10 *2351 W* **1722,14 €**	F5522-180070-W0I10 *2584 W* **1892,81 €**	F5522-200070-W0I10 *2808 W* **2063,38 €**	F5522-220070-W0I10 *3024 W* **2233,87 €**



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Consoles

Console Compacte plus

513



	code MU	€/pc
300	F55Z-U551	21,07
400	F55Z-U552	22,40
500	F55Z-U553	23,86
600	F55Z-U554	24,33
900	F55Z-U555	29,25

Console Murale

513



	code MU	€/pc
300	F55Z-U562	15,03
400	F55Z-U563	15,03
500	F55Z-U564	14,93
600	F55Z-U565	15,12
900	F55Z-U566	14,93

Console Compacte

513



	code MU	€/pc
300	F55Z-U571	23,96
400	F55Z-U572	26,18
500	F55Z-U573	26,70
600	F55Z-U574	27,03
900	F55Z-U575	33,74

Console divisée VERTIKAL

513

- Console divisée pour type VERTIKAL
- Hauteur du radiateur minimum : 500mm



code MU	€/pc
F55Z-U558	57,88

Console murale

513

- Console murale simple pour Koratherm Horizontal, Horizontal-M et Horizontal VKM
- Kit comprend deux consoles, deux cales, des vis Ø8 x 60 mm, des chevilles de Ø10mm



code MU	€/pc
F55Z-U320	5,67

Console divisée plus pour RADIK H200

513

- Console divisée plus pour RADIK H200
- F55Z-U556 : 2 pc
  F55Z-U557 : 3 pc



code MU	€/pc
F55Z-U556	11,58
F55Z-U557	15,69

Console murale L

513

- Console murale simple pour Koratherm Horizontal, Horizontal-M et Horizontal VKM
- Kit comprend deux consoles, deux cales, des vis Ø8 x 60 mm, des chevilles de Ø10mm



code MU	€/pc
F55Z-U300	8,98

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Consoles à support/Cache plaques

Console à support RADIK 22/33

513

- Console à support pour les types 22, 33 20S, 30 HYGIENE et CLEAN
- Hauteur max. du radiateur : 600mm
- Support :
  hauteur min. = 100mm
  hauteur max. = 150mm



code MU	€/pc
F55Z-U401	68,51

Console à support intérieure

513

- Console à support intérieure - universel sauf pour le type 10
- Convient pour tous les modèles sauf Radik VKM et Radik Combi VK



code MU	€/pc
F55Z-U331	60,95

Console à support

513

- Console à support extérieure
- En combinaison avec Z-U220 à Z-U260
- Pour commander : mentionner console (F55Z-U210) + profil portant (300 tot 900mm)



	code MU	€/pc
Console	F55Z-U210	34,78
300	F55Z-U220	15,45
400	F55Z-U230	18,24
500	F55Z-U240	20,27
600	F55Z-U250	23,15
700	F55Z-U255	31,23
900	F55Z-U260	33,55

Console à support 22/33

513

- Console à support pour Types 22, 33
- Convient pour tous les modèles sauf Radik Combi VK



code MU	€/pc
F55Z-U400	87,55

Cache console sur pieds KORATHERM

513

- Cache pour la console sur pieds KORATHERM Z-U401



code MU	€/pc
F55Z-U582	89,59

Cache de la plaque d'appui pour console intérieure

513

- Cache de la plaque d'appui pour console intérieure Z-U331



code MU	€/pc
F55Z-U450	11,62

Cache de la plaque d'appui pour console extérieure

513

- Cache de la plaque d'appui pour console extérieure Z-U210



code MU	€/pc
F55Z-U440	11,72

Cache du profil portant

513



	code MU	€/pc
205mm	F55Z-U460	11,62

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Côté Latéral RADIK

513



	code MU	€/pc
Type 11		
300	F55Z-BKN-11-300R	8,08
400	F55Z-BKN-11-400R	9,02
500	F55Z-BKN-11-500R	10,06
554	F55Z-BKN-11-554R	10,73
600	F55Z-BKN-11-600R	11,25
900	F55Z-BKN-11-900R	14,69
Type 22		
200	F55Z-BKN-22-200R	7,89
300	F55Z-BKN-22-300R	9,36
400	F55Z-BKN-22-400R	10,82
500	F55Z-BKN-22-500R	12,33
554	F55Z-BKN-22-554R	13,14
600	F55Z-BKN-22-600R	13,80
900	F55Z-BKN-22-900R	18,62
Type 33		
200	F55Z-BKN-33-200R	10,25
300	F55Z-BKN-33-300R	12,38
400	F55Z-BKN-33-400R	14,55
554	F55Z-BKN-33-554R	17,67
900	F55Z-BKN-33-900R	25,66

Côté Latéral RADIK Plan Vertical

513

- Type 20



	code MU	€/pc
2300	B55Z-BK-20-2300V	135,14
1600	F55Z-BK-20-1600V	58,87
1800	F55Z-BK-20-1800V	60,81
2000	F55Z-BK-20-2000V	72,62
2300	F55Z-BK-20-2300V	75,60

Stick de couleur pour radiateur

513

- Blanc RAL 9016
- Contenu : 12ml



code MU	€/pc
F55Z-ND-008	23,39

Radiateur bombe a couleur RAL 9016

513

- 400 ml



code MU	€/pc
F55Z-ND-007	43,42

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

KORADO

Koralux Linear Comfort - M

509



- Régime 75/65/20°C EN442
- Nombre d'article en Bleu = En Stock
- Temp. Max. : 110°C - Pression de service Max. : 10 bar
- Raccordement : G 1/2" - Couleur : RAL 9016

		Watt	code MU	€/pc
700	450	287	F55KLT07000450M10	223,59
	500	315	F55KLT07000500M10	226,40
	600	370	F55KLT07000600M10	231,80
	750	450	F55KLT07000750M10	240,84
900	450	369	F55KLT09000450M10	247,06
	500	405	F55KLT09000500M10	251,15
	600	475	F55KLT09000600M10	259,28
	750	579	F55KLT09000750M10	272,21
1220	450	504	F55KLT12200450M10	284,66
	500	553	F55KLT12200500M10	290,88
	600	650	F55KLT12200600M10	303,37
	750	791	F55KLT12200750M10	322,53
1500	450	626	F55KLT15000450M10	317,80
	500	687	F55KLT15000500M10	325,75
	600	808	F55KLT15000600M10	341,87
	750	984	F55KLT15000750M10	366,58
1820	450	772	F55KLT18200450M10	355,63
	500	848	F55KLT18200500M10	365,72
	600	996	F55KLT18200600M10	385,92
	750	1.213	F55KLT18200750M10	416,93

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.


HENCO
MADE IN BELGIUM

Henco 330
Giacomini 332
Accessoires 332
Chauffage par le sol Collecteurs Giacomini 333







RADIATOR



SANITARY



FLOOR HEA

Collecteur composite

203

- Collecteur composite, réglable avec débitmètre, thermomètre, vanne d'apport et purgeur d'air



Ø	Code MU	€/pc
1" x 3/4" - 2	F15UFH-0605MDK02-03L	222,97
1" x 3/4" - 3	F15UFH-0605MDK03-03L	290,65
1" x 3/4" - 4	F15UFH-0605MDK04-03L	316,37
1" x 3/4" - 5	F15UFH-0605MDK05-03L	342,09
1" x 3/4" - 6	F15UFH-0605MDK06-03L	370,17
1" x 3/4" - 7	F15UFH-0605MDK07-03L	416,80
1" x 3/4" - 8	F15UFH-0605MDK08-03L	472,18
1" x 3/4" - 9	F15UFH-0605MDK09-03L	514,45
1" x 3/4" - 10	F15UFH-0605MDK10-03L	555,25
1" x 3/4" - 11	F15UFH-0605MDK11-03L	590,23
1" x 3/4" - 12	F15UFH-0605MDK12-03L	647,07

Connecteur en composite

523

- Connecteur pour collecteur MDK



Code MU	€/Pc
F15UFH-MDK-CON	17,07

Vanne à sphère BTM

204



Ø		Code MU	€/Pc
1"	1 Set	F15UFH-BTM0606-M	105,25

Vanne à sphère et joint

202

- Nickelé, Bleu et rouge



Ø	Code MU	€/Pc
1"	C15UFH-BM0606-VN	50,32

Bouchon distributeur Henco

204

- Bouchon terminal 1"F avec écrou, vanne à sphère, joint et purgeur 3/8"



Ø	Code MU	€/Pc
1"F x 3/8"	F15UFH-ESK060303-M	61,91

Purgeur Henco

523

- Purgeur automatique pour distributeur UFH-MDK-AO



	Code MU	€/Pc
	F15UFH-MDK-AO	29,72

Electrovanne Henco

523

- Electrovanne avec cable 1m



Type		Code MU	€/Pc
24V	1	F15CU-ACT-24V	51,40
230V	1	F15CU-ACT-230V	51,40

Plaque à plot ISOPRO

523

- Plaque à plot avec isolation de 30mm, isolant acoustique 28DB



	Code MU	€/m²
	F15UFH-ISOPRO30	56,08

Treillis

523

- Galvanisé



Type			Code MU	€/m²
100 x 100 - 2,52m²	3mm	10	F15UFH-RAS10	22,61
150 x 150 - 2,52m²	3mm	10	F15UFH-RAS15	16,46
200 x 200 - 2,88m²	3mm	10	F15UFH-RAS20	15,43

PE-Film

523

- Film en PE, transparent avec marquage 50 x 50 mm en bleu



Type	Code MU	€/m²
51m²	F15UFH-FOIL50	134,48
90m²	F15UFH-FOIL90	205,79

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Fil de tressage Métallique

523



L		Code MU	€/Pc
160mm	250	F15UFH-RAS-BIND15A	0,22
160mm	2500	F15UFH-RAS-BIND15B	0,20

Agrafe pour film PE

523



	Code MU	€/Pc
100	F15UFH-FOIL-CLIP25	0,33

Clip-It Attache - Simple

183

- (*) JUSQU'A FIN DU STOCK



Ø		Code MU	€/Pc
16	100	C15BCLIP-16	1,05
26	100	C15BCLIP-26	1,68

Agrafe Tacker

523



Ø		Code MU	€/Pc
40 - (Ø16-20)	300	F15UFH-TACK-40	0,06
60 - (Ø16-20)	300	F15UFH-TACK-60	0,07

Attache en plastique Treillis

523



Ø		Code MU	€/Pc
16	200	F15UFH-RAS-CLIP16	0,43

Fourreau de protection pour joint de dilatation

523



	Code MU	€/Pc
	F15UFH-DH40	1,55

Joint de dilatation

523

- Joint de dilatation en PE avec bande adhésive



	Code MU	€/Pc
	F15UFH-DP200	29,12

Isolation périphérique

523



Type	L	Code MU	€/m
25m	25m	F15UFH-ISOBOARD-S	1,74

Courbe de maintien

523



	Code MU	€/Pc
	F15UFH-BEND1218	3,99

Additif

523

- 10L - Pour chape de ciment



Type	Code MU	€/L
10L	F15UFH-ADN10	88,89

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Accessoires

PE-XB Tuyau en plastique - R996T

205



- Tuyau plastique PE-Xb (tuyau polyéthylène avec réticulation au silane) à flexibilité élevée équipé d'une barrière anti-oxygène EVOH sur la partie extérieure
- 3 couches · conforme EN ISO 15875 - DIN 16892 - DIN 4726 · couleur: rouge
- Application dans systèmes sol pour chauffer et rafraîchir

Ø	L	Code MU	€/m
17 x 2	600	F14R996TY052	2,37
18 x 2	240	F14R996TY020	2,49
	500	F14R996TY050	2,41
25 x 2,3	320	F14R996TY068	5,41

PE-Xa Tuyau en plastique - R996G

205



- Tuyau plastique PE-Xa (tuyau polyéthylène avec réticulation au peroxyde) à flexibilité élevée · équipé d'une barrière anti-oxygène
- EVOH sur la partie extérieure - 3 couches · conforme EN ISO 15875 - DIN 16892 - DIN 4726 · couleur: rouge
- Application dans systèmes sol pour chauffer et rafraîchir

Ø	L	Code MU	€/m
20 x 2	500	A14R996GY033	2,95

Tuyau Plastique Polybutylène - R986O

205



- Tuyau plastique polybutylène · équipé d'une barrière anti-oxygène intermédiaire
- 5 couches · conforme DIN 16968 · couleur: gris

Ø	L	Code MU	€/m
16 x 2	240	F14R986Y117	2,90
	500	F14R986Y130	2,90

Guide tube - R549P

205



- Guide-tube pour maintien du tuyau plastique lors du passage du sol au mur et inversément, lors du raccordement des tuyaux au collecteur
- Convient pour tuyaux plastiques Ø14 mm - Ø18 mm · fabriqué en plastique

	Code MU	€/pc
14-18mm	F14R549PY003	4,60

Clip treillis - BE915

205



- Clips pour treillis K100 (épaisseur 3 mm) - approprié pour tuyaux plastiques Ø16-20 mm
- A utiliser en combinaison avec clé BE917Y000

	Code MU	€/pc
	F14BE915Y005	0,62

Treillis - K100

205



- Treillis · treillis zingué à chaud (1) ou treillis avec fil zingué (2) - maille 150x150x3 mm (3) ou 100x100x3 mm (4)
- Dimensions 1200x2100 mm - à utiliser en combinaison avec le clips BE915

L	Code MU	€/m²
	F14K100Y023	6,78
2100mm	F14K100Y001	11,70

Feuille - R984

521



- Feuille PE noir - 100m²

	Code MU	€/m²
	F14R984Y601	2,14

Ecran pare-vapeur - R979B

205



- Couche pare-vapeur en Polystyrol à plots préformés - dimensions brutes 1450x850 mm
- Hauteur totale 22 mm · trame de pose 50 mm - pour tuyaux plastiques Ø14 mm - Ø16 mm - couleur: noir
- - R979BY701: Livré par palette de 145, 60 m²
  - R979BY702: Livré par carton de 22,40 m²

	L	Code MU	€/m²
22mm	1450mm	F14R979BY701	21,86
22mm	1450mm	F14R979BY702	21,86

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Isolation pour plinte - K369

205



- Isolation pour plinthe et pour joint de dilatation - hauteur 15 cm - épaisseur 8 mm 5 bandes de 1 cm prédécoupées
- Equipée d'une bande auto-adhésive pour fixation aux parois
- Fabriquée en Polyéthylène

L	Code MU	€/m
25	F14K369Y021	1,45

Clé pour montage - BE917

205



- Clé pour fixer les clips BE915Y005 aux treillis K100

	Code MU	€/pc
	F14BE917Y000	463,50

Additief pour chape - K376

205



- Additif pour chape - convient également pour combinaison avec pierres naturelles ·
- Emballage bidon 10 l

L	Code MU	€/pc
10	F14K376Y500	88,71

Chauffage par le sol Collecteurs Giacomini

Distributeur R553FKDB

205



- low flow: p = 20÷60 kPa - Q = 20÷160 l/h
- Collecteur en laiton prémonté composé de :
- 1 collecteur de départ avec débitmètres (0,4 ÷ 2,6 l/min pour LF - 0,5 ÷ 5 l/min pour HF) intégrés et vannes d'arrêt manuelles par circuit - fermer avec la clé R558
- 1 collecteur de retour avec vannes dynamiques motorisables par circuit (R473) - réglage avec clé R73PY010 (fournie)
- Douilles prémontées avec alésage adaptateur 18 pour le raccordement des circuits
- 1 set de 2 vannes à sphère multifonctionnelles R269T
- Supports métalliques R588Z
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles R178 / R179 / R179M

	Code MU	€/pc
1" x 18 /2	C14R553FKDB102	350,08
1" x 18 /3	C14R553FKDB103	406,74
1" x 18 /4	C14R553FKDB104	479,47
1" x 18 /5	C14R553FKDB105	536,18
1" x 18 /6	C14R553FKDB106	592,89
1" x 18 /7	C14R553FKDB107	649,56
1" x 18 /8	C14R553FKDB108	703,44
1" x 18 /9	C14R553FKDB109	746,08
1" x 18 /10	C14R553FKDB110	799,26
1" x 18 /11	C14R553FKDB111	857,83
1" x 18 /12	C14R553FKDB112	916,38

Distributeur R553FP

205



- Kit collecteur modulaire préassemblé en technopolymère, composé de :
- 1 collecteur de départ avec débitmètre (double échelle 0,5-5 l/min et 0,15-1,5 GPM) avec fonction de régulation et arrêt par circuit
- 1 collecteur de retour avec vanne motorisable (R473) en utilisant la bague R453FY002 (fournie)
- Douilles prémontées avec alésage adaptateur Eurocône 3/4"
- Supports métalliques R588ZP
- 1 set de 2 vannes à sphère multifonctionnelles R269T
- Livré sans adaptateurs
- Choix adaptateur voir articles R178E / R179E

	Code MU	€/pc
1 1/4" x 3/4"E /2	C14R553FP202	339,88
1 1/4" x 3/4"E /3	C14R553FP203	394,88
1 1/4" x 3/4"E /4	C14R553FP204	465,50
1 1/4" x 3/4"E /5	C14R553FP205	520,57
1 1/4" x 3/4"E /6	C14R553FP206	575,62
1 1/4" x 3/4"E /7	C14R553FP207	630,64
1 1/4" x 3/4"E /8	C14R553FP208	682,95
1 1/4" x 3/4"E /9	C14R553FP209	724,35
1 1/4" x 3/4"E /10	C14R553FP210	775,99
1 1/4" x 3/4"E /11	C14R553FP211	832,84
1 1/4" x 3/4"E /12	C14R553FP212	889,69

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Vases D'Expansion 336
Vases D'Expansion - Statique (Pression variable) 336
Montage & Accessoires de Raccordement 339
Vases D'Expansion avec Membrane Interchangeable 341
Vases Additionels et Auxiliaires + Automates 342
Eau Potable 343
Amortisseurs de Coups de Belier 345

Flamco

Flexcon Premium

600

- Pour installations de chauffage central en circuit fermé et de climatisation en circuit fermé selon EN12828 et installations de réfrigération.
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50%.
- Flamco lui même donne 15 ans de garantie
- Flexcon Premium 35 - 80 : Avec pieds et y compris kit de montage



L	Press. (bar)	Code MU	€/pc
18	1	G4016917	81,47
	1,5	G4016918	81,47
25	1	G4016923	102,13
	1,5	G4016924	102,13
35	1	G4016929	152,04
	1,5	G4016930	152,04
50	1	G4016932	229,96
	1,5	G4016959	223,76
80	1,5	G4016963	361,46

Flexcon 110 - 1000

600

- Construits en acier HSS, parfaitement protégés et finis par un revêtement époxy laqué rouge (RAL 3002) brillant
- Pression de service maximale: 6 bar - Disponible en autres pressions - 5 ans de garantie
- Température de départ maximale dans l'installation: 120 °C (393 K)
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50 %
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 70 °C (343 K) (EN13831/8)
- Température maximale départ chaudiere: 90 °C (363 K)



L	Afm. (Ø x H)	Pression	Code MU	Pression	Code MU	€/pc
110	484 x 784	1	G4016116	1,5	G4016117	401,85
140	484 x 950	1	G4016146	1,5	G4016147	509,11
200	484 x 1300	1	G4016206	1,5	G4016207	673,79
300	600 x 1330	1	G4016302	1,5	G4016303	932,77
425	790 x 1180	1	G4016422	1,5	G4016423	1237,59
600	790 x 1540	1	G4016602	1,5	G4016603	1737,12
800	790 x 1888	1	G4016802	1,5	G4016803	2067,09
1000	790 x 2268			1,5	G4016903	2343,54

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION Your partner in heating

Flexcon P

600

- Les vases d'expansion plats Flexcon P, 3 bar(g) avec œillet de fixation conviennent pour les installations de chauffage et de production d'eau glacée.
- Garantie : 5 ans



Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Press. (bar)	Code MU	€/pc
1 - 3 Bar					
3/4"	18	387 x 226	1	G4013316	130,19
	25	435 x 256	1	G4013326	150,91
	35	435 x 333	1	G4013336	186,69
1,5 - 3 Bar					
	50	515 x 344	1,5	G4013357	236,43

Contra-Flex 100 - 1000

600

- Pression de service maximale : 6 bar
- Pour des installations avec une température de départ maximale de 120 °C
- Température maximale admissible en continu par la membrane : 70 °C
- 2 ans de garantie



L	Dim. (Ø x H)	Press. (bar)	Code MU	€/pc
100	484 x 774	1,5	G4026103	272,00
150	484 x 1014	1,5	G4016153	352,71
200	484 x 1290	1,5	G4026213	420,81
250	600 x 1138	1,5	G4016253	535,49
300	600 x 1315	1,5	G4026303	620,27
400	790 x 1160	1,5	G4026413	949,78
500	790 x 1310	1,5	G4026523	1054,65
600	790 x 1518	1,5	G4017162	1156,43
800	790 x 1868	1,5	G4017181	1369,17
1000	790 x 2248	1,5	G4017190	1572,71

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Flexcon Solar 8-80

600

- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusqu' à 50%
  Flexcon Solar 35 - 80: Avec pieds et accessoires de montage inclus
- Pression de service maximale: 8 bar - Membrane en caoutchouc butyle
- Température de départ maximale dans l'installation: 120 °C (393 K).
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 110 °C (383 K) (DIN4807/3).



Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Press. (bar)	Code MU	€/pc
R 3/4"	8	245 x 277	2,5	G4016060	84,81
	12	286 x 309	2,5	G4016061	95,41
	18	328 x 323	2,5	G4016062	99,18
	25	358 x 356	2,5	G4016063	123,31
	35	396 x 435	2,5	G4016064	183,29
	50	437 x 493	2,5	G4016065	257,30
R 1"	80	519 x 534	2,5	G4016066	435,24

Flexcon Solar 110-1000

600

- Pression de service maximale : 10 bar
- Conviennent pour des installations avec une température de départ maximale de 120 °C
- Température maximale admissible en continu par la membrane : 110 °C
- Membrane : Caoutchouc butyle
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50%



L	Dim. (Ø x H)	Press. (bar)	Code MU	€/pc
110	484 x 784	3,0	G4016067	509,85
140	484 x 950	3,0	G4016068	598,71
200	600 x 960	3,0	G4016069	773,00
300	600 x 1330	3,0	G4016070	1182,13
425	790 x 1180	3,0	G4016071	1720,02
600	790 x 1540	3,0	G4016072	2107,23
800	790 x 1888	3,0	G4016073	2586,95
1000	790 x 2268	3,0	G4016074	2963,85

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION
Your partner in heating

Flexconsole (8-25L)

600

- Flexconsole 3/4". Conviennent pour vases d'expansion de 8 à 25 litres.
- Avec la Flexconsole, le vase est suspendu verticalement, avec le raccord eau du vase monté sur le raccord ¾" de la console alors que la conduite d'expansion est raccordée au raccord ½" de la console. La Flexconsole est dotée d'une plaque de montage comprenant deux saignées, pour une fixation parfaite au mur.

Raccord.	L	Code MU	€/pc
3/4"	8-25	G4027910	31,56



Flexconsole Plus 3/4 vase d'exp.chauff.

600

- Le Flexconsole Plus présente les mêmes caractéristiques que la Flexconsole standard, mais elle comprend en plus:
- Manomètre Flexcon (0 - 4 bar) avec clapet d'isolement.
- Flexvent 3/8 à Flotteur avec clapet d'isolement.
- Soupape de sécurité Prescor 1/2 - 3 bar.
- Flexfast groupe de raccordement-isolation.

Raccord.	L	Code MU	€/pc
3/4"	8-25	G4027996	149,18



Groupe de raccordement Flexcon 1/2" avec manomètre

600

- Raccordement 1/2" - 12mm
- Vanne d'isolement et de vidange
- L'ensemble est constitué d'une vanne d'isolement, d'un robinet de remplissage et de vidange avec embout et (en option) d'un manomètre (0-4 bar)

Raccord.	Code MU	€/pc
1/2"	G4027290	72,10



Groupe de raccordement Flexcon 1" + mano

600

- Peut être utilisé dans des installations avec une puissance maximale de 2235 kW .
- Robinet d'isolement et de purge.
- L'ensemble comprend un bouchon, un robinet de remplissage et de purge, un embout de conduite et un manomètre.

	Code MU	€/pc
	G4027293	201,21



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Plaque de montage Flexcon

600

- Conviennent pour vases Flexcon / Airfix de 8 à 25 litres.
  Dotées d'une gorge dans laquelle vient se placer l'anneau de sertissage des vases Flexcon / Airfix. Il suffit de serrer les 2 vis pour fixer le vase.

Type	Code MU	€/pc
MB3	G4027903	13,76
MB2	G4027913	11,16



Flexfast MF Raccord Rapide

600

- Les raccords rapides Flexfast permettent le contrôle simple et rapide de la pression de gonflage des vases d'expansion Flexcon jusque 25 litres sans devoir enlever la pression dans l'installation de chauffage ni vidanger celle-ci.
- Pression de service: 0 - 10 bar
- Conviennent pour des températures de -10 °C / 90 °C continu
- Conviennent pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%

Raccord.	Code MU	€/pc
3/4"	G4027920	27,93



Flexcontrol

600

- Ce groupe de raccordement assure la connexion du vase d'expansion à l'installation, il intègre une vanne permettant l'isolement et la vidange du vase afin de contrôler la pression de gonflage ou de procéder à son remplacement sans vidanger l'installation.
- Pression de service maximale: 10 bar
- Température de service maximale 130°C
- Applicable pour des solutions Glycol jusqu'à 50%

Raccord.	Code MU	€/pc
3/4" M	G4028925	29,08
3/4" F	G4028920	32,66
1"	G4022390	43,03



Tenaille Flexcon DT

600

- La pince de démontage Flexcon DT est un accessoire permettant de démonter facilement les vases d'expansion Flexcon et Airfix de 2 à 25 litres. La pince de démontage DT est serrée sur l'anneau de sertissage du vase d'expansion en tournant l'écrou papillon. Un mouvement latéral permet ensuite le démontage du vase d'expansion.

Code MU	€/pc
G4027925	70,03



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION
Your partner in heating

Flexcon M

600



- Pour installations de chauffage central en circuit fermé avec une température de départ jusqu'à 120 °C (393 K) et installations de réfrigération et de climatisation en circuit fermé.
- Vases d'expansion Flexcon à vessie interchangeable en caoutchouc.
  Vases 100 - 1000 litres : EPDM.
  Vases 1200 - 8000 litres : butyle.
- Pressions de gonflage standard : 3, 4 ou 6 bar
  (sauf si une autre pression de gonflage est spécifiée).
- Température maximale admissible en continu par la membrane : 70 °C
- Conviennent pour des mélanges antigels à base de glycol jusqu'à 50%
- Option:
  * Purgeur Flexvent Super
  * Adapteur pour raccord à brides
- Remarque : pour DN 100 : Brides selon EN 1092-1 PN16

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Press. (bar)	Code MU	€/pc
Max. 6 Bar					
1.1/4"	100	484 x 928	3	G4022000	869,00
	200	484 x 1470	3	G4022001	977,60
	300	600 x 1475	3	G4022002	1179,32
1./4"	400	790 x 1318	3	G4022003	1548,61
1.1/4"	500	790 x 1648	3	G4022004	1815,51
	600	790 x 1678	3	G4022005	2280,99
	800	790 x 2025	3	G4022006	2932,80
1.1/2"	1200	1000 x 1940	4	G4022108	5292,61
	1600	1000 x 2440	4	G4022109	5708,89
2"	2000	1200 x 2180	4	G4022110	7903,96
2.1/2"	3500	1200 x 3580	4	G4022111	12699,74
	2800	1200 x 2780	4	G4022118	9847,07
Max. 10 Bar					
1.1/4"	100	484 x 928	6	G4022010	977,60
	200	600 x 1106	6	G4022011	1148,25
	300	600 x 1475	6	G4022012	1458,61
	800	790 x 2025	6	G4022015	3568,95
1.1/2"	1200	1000 x 1940	6	G4022148	5964,53
	1600	1000 x 2440	6	G4022149	6746,06
2"	2000	1200 x 2180	6	G4022150	10044,61
2.1/2"	3500	1200 x 3580	6	G4022151	14655,27
	5200	1500 x 3600	6	G4022152	18700,83
DN 100	6700	1500 x 4480	6	G4022153	21341,67
	8000	1500 x 5090	6	G4022154	25877,99
2.1/2"	2800	1200 x 2780	6	G4022158	11361,97

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Flexcon vase intermédiaire - VSV

600



- Dans les installations de chauffage central où la température de départ est supérieure à 90 °C (363 K) ou si la température sur le circuit de retour est supérieure à 70 °C (343 K), il est nécessaire d'utiliser un vase intermédiaire Flexcon afin de maintenir la température des vases d'expansion Flexcon jusque 70 °C (343 K).

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
6 bar				
1.1/2"	100	484 x 794	G4023386	522,95
	200	484 x 1304	G4023380	663,84
	350	484 x 2124	G4023381	1048,10
2"	500	600 x 2025	G4023382	1226,33
	750	790 x 1904	G4023383	1612,06
	1000	790 x 2255	G4023384	1940,39
10 bar				
1.1/2"	100	484 x 794	G4023306	716,61
	200	484 x 1304	G4023300	826,86
	350	484 x 2124	G4023301	1139,22
2"	500	600 x 2025	G4023302	1295,55
	750	790 x 1904	G4023303	1741,71
	1000	790 x 2255	G4023304	2426,16

Vase aux. Flexcon M-K

600



- Vases auxiliaires Flexcon M-K, sans unité de commande ni compresseur. Pour installations de chauffage central à circuit fermé et installations de réfrigération et de climatisation en circuit fermé selon EN12828.
- Conviennent pour des installations avec une température de départ maximale de 120°C.
- Température maximale admissible en continu par la membrane : 70°C.

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
6 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1352	G4023460	3181,05
	600	790 x 1652	G4023461	3708,63
	800	790 x 2059	G4023462	4189,61
	1000	790 x 2408	G4023463	5105,15
1.1/2"	1200	1000 x 2025	G4023524	8478,91
	1600	1000 x 2525	G4023525	6757,14
2"	2000	1200 x 2277	G4023526	8766,01
2.1/2"	2800	1200 x 2877	G4023527	10538,62
	3500	1200 x 3677	G4023528	13667,27
10 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1352	G4023480	4994,77
	600	790 x 1652	G4023481	5578,09
	800	790 x 2059	G4023482	6179,60
	1000	790 x 2408	G4023483	7809,31
1.1/2"	1200	1000 x 2025	G4023544	8452,96
	1600	1000 x 2525	G4023545	10083,43
2"	2000	1200 x 2277	G4023546	12767,24
2.1/2"	2800	1200 x 2877	G4023547	15978,44
	3500	1200 x 3677	G4023548	21842,42

Flexcon M-K/U

600



- Vases d'expansion automatiques à compresseur Flexcon M-K/U avec membrane interchangeable en caoutchouc butyle selon EN13831/8. Pour installations de chauffage central en circuit fermé avec une température de départ jusqu'à 120 °C (393 K) et installations de réfrigération et de climatisation en circuit fermé.
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 70 °C (343 K) (EN 13831/8).
- Livrés complètement montés, prêts à être raccordés.
- Compresseur sans huile. Equipés d'un réglage en hauteur.
- Possibilité de raccordement pour un système d'appoint en eau automatique Flamco-Fill ou un dégazeur par dépression ENA et pour un contact de signalisation à distance des alarmes.

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
6 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1437	G4023450	7293,09
	600	790 x 1737	G4023451	7681,02
	800	790 x 2144	G4023452	8193,08
	1000	790 x 2493	G4023453	9130,31
1.1/2"	1200	1000 x 2110	G4023554	9861,76
	1600	1000 x 2610	G4023555	10592,33
2"	2000	1200 x 2362	G4023556	12053,26
2.1/2"	2800	1200 x 2962	G4023557	14244,82
	3500	1200 x 3762	G4023558	18079,94
10 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1437	G4023470	8534,46
	600	790 x 1737	G4023471	8984,45
	800	790 x 2144	G4023472	9294,80
	1000	790 x 2493	G4023473	11156,84
1.1/2"	1200	1000 x 2110	G4023574	11870,63
	1600	1000 x 2610	G4023575	13148,97
2"	2000	1200 x 2362	G4023576	15705,81
2.1/2"	2800	1200 x 2962	G4023577	19358,25
	3500	1200 x 3762	G4023578	23482,35

Flexcon M-K/C

600



- Les vases d'expansion automatiques à compresseur Flexcon M-K/C conviennent pour les installations de chauffage et de production d'eau glacée en circuit fermé de taille moyenne puissance.
- Conviennent pour des installations avec une température maximale du système de 120 ° C.

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	ess. (ba	Code MU	€/pc
G1"	110	509 x 1215	6 Bar	G4023225	5729,40
	200	600 x 1391	6 Bar	G4023226	6180,49
	350	790 x 1459	6 Bar	G4023227	6481,42
	425	790 x 1621	6 Bar	G4023228	6624,66

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION Your partner in heating

Airfix D

600

- Pression de Gonflage : 4 Bar
- Les Airfix A et D sont drainés par un effet de circulation d'eau forcée, évitant la stagnation d'eau dans les vases et donc la formation de bactéries. L'accessoire Airfix Control est compatible avec les deux gammes Airfix A et Airfix D, et permet les actions de contrôle sur les vases sans devoir arrêter l'installation.

  Les vases Airfix sont utilisables avec tous les types de préparateurs d'eau chaude sanitaire, mais aussi comme vases d'expansion pour groupes de surpression.



Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
3/4"	8	245 x 277	G4014259	164,09
	12	286 x 309	G4014349	170,39
	18	328 x 323	G4014459	202,48
	25	358 x 356	G4014559	267,38
	35	396 x 416	G4014659	340,71

Airfix Control

600

- Le Flamco AirfixControl sert de raccord entre le vase d'expansion Airfix et l'installation d'eau chaude sanitaire et rend possible le contrôle et le remplacement du vase sans devoir enlever la pression dans l'installation ou isoler le vase
- Pression de service maximale: 10 bar



Raccord.	Code MU	€/pc
3/4"M x 3/4"F	G4028930	30,30

Airfix A - 8-80

600

- Vases d'expansion sanitaires à circulation forcée pour installations de production d'eau chaude sanitaire, de pressurisation et de distribution d'eau
- Les vases Airfix se démarquent par leur revêtement de qualité, non seulement côté eau, mais aussi côté azote! La qualité de l'eau reste donc garantie, même en cas de problème indésirable à la membrane.
- La membrane spéciale en caoutchouc butyle et le revêtement ne transmettent ni goût ni odeur à l'eau.
- Température maximale admissible en continu par la membrane: 70 °C (343 K).
- Couleur: RAL 9010.
- Un réducteur de pression doit être placé dans les régions où des pressions d'eau ville importantes (fluctuantes) sont rencontrées.



Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Press. (bar)	Code MU	€/pc
Max. 10 Bar					
3/4"	8	245 x 277	4	G4024259	154,53
	12	286 x 309	3	G4024348	166,34
		286 x 309	4	G4024349	143,44
	18	328 x 323	3	G4024458	199,19
		328 x 323	4	G4024459	166,39
	25	358 x 356	3	G4024558	275,47
		358 x 356	4	G4024559	255,71
Max. 8 Bar					
	35	396 x 416	4	G4024659	338,99
	50	437 x 472	4	G4024749	418,52
	80	519 x 526	4	G4024809	526,01

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

Airfix D-E - 10 bar

600



- Pression de service maximale: 10 bar - Pression de gonflage (standard 6 bar) à préciser lors de commande.
- Température maximale admissible en continu au niveau de la vessie: 70° C (343 K).
- Avec raccords doubles pour une circulation forcée optimale.
- Avec membrane interchangeable en butyle.
- Pour application dans des installations d'eau chaude, de pressurisation et de distribution d'eau.
- (*) Connection avec brides

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
1.1/2"	100	484 x 897	G4014750	2436,20
	200	600 x 1075	G4014751	2606,91
	300	600 x 1444	G4014752	3087,96
2"	400	790 x 1287	G4014753	3708,63
	600	790 x 1647	G4014754	4422,40
	800	790 x 1994	G4014755	4872,39
	1000	790 x 2345	G4014756	5198,24
DN 80 (*)	1600	1000 x 2663	G4014916	9233,94
	2000	1200 x 2412	G4014920	10689,31
	3000	1200 x 3312	G4014930	12658,40

Airfix D-E - 16 bar

600



- Pression de service maximale: 16 bar
- Température maximale admissible en continu au niveau de la vessie: 70° C (343 K).
- Avec raccords doubles pour une circulation forcée optimale.
- Avec capteur de rupture de vessie (signalisation à distance de rupture de vessie à commander séparément).
- Pression de gonflage à préciser lors de commande.

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
DN 40	50	450 x 839	G4014701	2712,09
	80	450 x 1019	G4014801	2965,53
	120	450 x 1274	G4014813	3267,42
	180	550 x 1238	G4014819	3583,06
	240	550 x 1498	G4014825	3750,10
	300	550 x 1838	G4014831	3977,70
DN 50	600	750 x 1843	G4014861	5552,78
	800	750 x 2233	G4014881	6497,69
	1000	750 x 2733	G4014911	7054,64
DN 80	1600	1000 x 2682	G4014917	12039,66
	2000	1200 x 2425	G4014921	11390,76
	3000	1200 x 3325	G4014931	14528,15

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Flamco

METALUNION Your partner in heating

Airfix P (2-300L)

600

- Pression de service maximale: 10 bar - Pression de gonflage standard: 3,5 bar.
- Température d'operation: -10 / 100 °C.
- Température maximale admissible en continu au niveau de la membrane: 70 °C (343 K).
- Couleur: gris-aluminium (RAL 9006).
- Membrane : Jusqu'à 12L : Butyl, après EPDM

Raccord.	L	Dim. (Ø x H)	Code MU	€/pc
1/2"	2	120 x 235	G4024850	48,77
3/4"	3	170 x 240	G4024851	52,37
	5	170 x 275	G4024852	57,38
	8	220 x 305	G4024853	58,68
	12	260 x 310	G4024854	63,52
	16	260 x 345	G4024855	68,42
	18	260 x 375	G4024856	72,97
	24	260 x 485	G4024857	75,89
1"	35	380 x 470	G4024858	148,91
	50	380 x 720	G4024859	227,07
	60	380 x 830	G4024860	272,52
	80	460 x 760	G4024861	334,79
	100	460 x 880	G4024862	406,15
	150	510 x 1030	G4024863	588,51
1.1/4"	200	590 x 1070	G4024864	596,40
	300	650 x 1250	G4024865	806,30





50-300L

Airfix P (400-5000L)

- Vases d'expansion Airfix P à vessie interchangeable pour installations domestiques, applications industrielles ou systèmes Sprinkler, où la présence d'eau riche en oxygène est possible.
- Avec bage interchangeable
- Température maximale admissible en continu au niveau de la membrane : 70 °C.
- Pression de service maximale : 10 bar.
- Max. glycol: 50%.
- PRIX SUR DEMANDE



Amortisseurs de Coups de Belier

Amort.c.bélier Flexofit S 1/2"

600

- L'amortisseur de coups de bélier Flexofit a été spécialement développé pour éviter les coups de bélier dans les installations sanitaires.
- Capacité : 160 cm³
- Pression de service max. : 10 bar
- Température de service max. : 90°C
- Membrane : caoutchouc butyle
- G4024985 : Raccord T Flexofit S

	Code MU	€/pc
	G4024980	69,08
	G4024985	14,83



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.





Pompes KSB 348
Wilo 350
CC 350
Yonos Pico 350
Distribution d'eau 350
Jet WJ 350
Accessoires 351
Robinetterie pour Circulateurs 351
Assemble Pompe V 351
Vanne Spèere Pompe Ecrou Pris.+Joint Plat 351
Raccord (971) 351


Pompen/pompes
Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsopgave
Contactez-nous pour un devis gratuit
KSB
Calio S


KSB
Calio-Therm S
GARANTIE
5
ANS

CC

Yonos Pico

610

- Petites pompes électroniques à haut rendement
- Affichage LED de la consommation actuelle et analyse rapide des erreurs
- Plage de température -10 °C à + 95 °C
- EEI <= 0,20
- Ø = Raccordement !



Ø		Type	Code MU	€/pc
R 2"	180	30/1-4	G334164027	516,87
R 2"	180	30/1-6	G334164028	586,21

Distribution d'eau

Jet WJ

622

- Pompage d'eau à partir de puits, Remplissage, vidange, circulation, irrigation et arrosage
- Utilisation en tant que pompe de secours en cas d'inondations



Débit m³/h	Type	Code MU	€/pc
2	202 EM	G334081224	424,01
2	202 X EM	G334081221	400,19

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Accessoires

Assemble Pompe V

710



- 1 x vanne à boisseau sphérique 550 S - 1" x 1" pour pompe 6/4"
- 1 x vanne à boisseau sphérique avec clapet anti-retour et ouverture manuelle 1" x 1" pour pompe 6/4"
- 2 x écrou 6/4" + joint

Type	Code MU	€/pc
Set V	C1222906	61,00
VI	C1222911	89,10

Raccord (971)

100

971



- Joint inclus
- Noir

Ø		Code MU	€/Pc
1"F - (1.1/2")	20	B54770970339	15,94
1.1/4"M - (1.1/2")	20	B54770970374	26,27
1.1/4"F - (2")		B54770970375	31,72

Vanne Spèere Pompe Ecrou Pris. Joint Plat

205



- Raccord à fermeture à boisseau sphérique R252 pour raccordement de circulateur
- Laiton, femelle ou raccord à compensation + écrou prisonier et joint plat

Ø	Code MU	€/pc
1.1/2" x 1"	C14R252Y001	14,45
2" x 1.1/4"	C14R252Y002	25,84
1.1/2" x 22	C14R252Y003	15,71
1.1/2" x 28	C14R252Y004	17,41

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.








MULTIλYZER® STe
SD
Rookgas
CO omgeving
Temperatuur
Druk
Meting



Manomètres 354
Manomètre - Rempli de glycérine 355
Robinetterie de Manomètres 355
Thermomètres 356
Jauges 358
Mécaniques 358
Pneumatiques 358
Accessoires 358
Détection 359
Détection Mazout 359
Détection Gaz 359
Détection Eau 359
Détection de gaz Limotec 360
Compteurs d'eau 362
Compteurs d'eau froide - USF 362
Compteurs d'eau chaud 364
Compteurs de Gaz & Gasoil 366
Compteurs de Gaz 366
Compteurs de Gasoil 366
Compteurs d'énergie 367
Thermostates 369

Manomètres CC - Classe 1.6

710

- Manomètres à tube bourdon
- Pour des médiums gazeux et liquides, non-visqueux, non-cristallisants et non-agressifs sur le laiton


RF 63 / RF 80

	Bar	Code MU	€/Pc
RF 63 - 1/4" Radia(a)l			
	0 - 1	H1230109	14,70
	0 - 4	H1230112	11,20
	0 - 6	H1230113	11,20
	0 - 10	H1230114	11,20
	0 - 16	H1230115	11,30
	0 - 25	H1230116	12,25
RF 80 - 1/2" Radia(a)l			
	0 - 4	H1230212	18,45
	0 - 6	H1230213	18,50
	0 - 10	H1230214	18,70
	0 - 16	H1230215	18,80
	0 - 25	H1230216	20,05
RF 100 - 1/2" Radia(a)l			
	0 - 1	H1230309	23,70
	0 - 4	H1230312	17,25
	0 - 6	H1230313	17,25
	0 - 10	H1230314	17,25
	0 - 16	H1230315	17,25
	0 - 25	H1230316	17,25
RF 160 - 1/2" Radia(a)l			
	0 - 4	H1230412	70,50
	0 - 6	H1230413	69,00
	0 - 10	H1230414	70,00
	0 - 16	H1230415	70,00
	0 - 25	H1230416	71,50

Manomètre avec zone verte de Sécurité

707

- Pour la lecture de la pression de service
- Ø : diamètre cadran



	Bar	Ø	Code MU	€/Pc
3/8" Rad.	0 - 4	63	H4027200	14,00
1/4" Rad.	0 - 4	63	H4027205	14,00
1/4" Ax.	0 - 4	63	H4027210	14,00
1/4" Rad.	0 - 4	80	H4027220	25,97
1/4" Ax.	0 - 4	80	H4027230	25,97

Manomètres Gaz - Classe 1.6

710

- Les manomètres à capsule d'EURO-INDEX conviennent particulièrement pour la mesure de médiums gazeux, secs et non-aggressifs aux alliages de cuivre. Ces manomètres sont utilisés pour de faibles pressions jusqu'à 1.000 mbar.
- MQS® (calibrage) est possible sur tous les manomètres jusqu'à 25 bars (code 999979). Calibrage pour pressions > 25 bars sur demande.
- Tous les manomètres stationnaires peuvent être équipés de votre logo. Prix sur demande.



	mbar	Code MU	€/Pc
KP 63 - Radia(a)l R1/4 - CL 1.6 (Ø 63 mm)			
1/4"	0 - 40	H1231105	83,50
1/4"	0 - 60	H1231106	83,50
1/4"	0 - 100	H1231107	78,00
1/4"	0 - 160	H1231108	83,50
1/4"	0 - 250	H1231109	78,00
KP 100 - Radia(a)l R1/2 - CL 1.6 (Ø 100 mm)			
1/2"	0 - 40	H1231305	92,50
1/2"	0 - 60	H1231306	92,50
1/2"	0 - 100	H1231307	92,50
1/2"	0 - 160	H1231308	92,50
1/2"	0 - 250	H1231309	92,50

Manomètres - RF50

710

- Image = Modèle axial



	Bar	Type	Code MU	€/Pc
1/4"	0-10	Rad	H1230044	10,30
1/4"	0-10	Ax	H1230054	10,90

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Manomètre - Rempli de glycérine

Manomètre RF100

710

- Pour des médiums gazeux et liquides, non-visqueux et non-cristallisants
- Encastrement : Ø100mm
  Raccordement : Radial 1/2" - Boite en INOX
- Rempli de glycérine



Bar	Code MU	€/Pc
0-16	H1232315	100,00
0-25	H1232316	95,50
0-40	H1232317	95,50
0-60	H1232318	186,00
0-100	H1232319	119,00

Manomètre RF100 - RVS

710

- Pour des médiums gazeux et liquides, non-visqueux et non-cristallisants - Complètement en INOX
- Encastrement : Ø100mm
  Raccordement : Radial 1/2"
- Rempli de glycérine



Bar	Code MU	€/Pc
0-10	H1236314	114,00
0-16	H1236315	108,00
0-25	H1236316	108,00
0-40	H1236317	106,00
0-60	H1236318	126,00
0-100	H1236319	208,00

Robinetterie de Manomètres

Mano Robinet

710

- Pour liquides, gaz et vapeurs
  • Corps et axe en laiton - Manette en matière synthétique
  • Températures de -10 à +50°C



	Code MU	€/Pc
ND06 FxF R1/4	C1238001	28,80
ND16 FxF R1/2	C1238005	35,90
ND16 MxF R1/2	C1238006	35,90

Mano Robinet avec bride de contrôle - FF

710

- Pour liquides, gaz et vapeurs
  • Avec bride de contrôle
  • Corps et axe en laiton ou acier inoxydable - Manette en matière synthétique
  • Températures de -10 à +50°C



	Code MU	€/Pc
1/2"	C1238015	44,40

Robinet à bouton poussoir ND4

710

- Un robinet à bouton-poussoir peut être utilisé comme système d'arrêt entre le manomètre et la conduite de mesure.
- Idéal pour gaz et air.
- Température de service : 0 à 70°C
- Pression maximale : 5 bars
- Classe d'étanchéité : 1, raccordement FF



	Code MU	€/Pc
1/4" - FF	C1238026	29,30
1/2" - FF	C1238025	25,40

Syphon queue de cochon

710

- Les siphons sont usinés d'un tuyau sans soudure et sont un outil indispensable pour protéger les manomètres. Les siphons protègent les manomètres des pulsations et des échauffements excessifs dûs à la température du fluide de mesure.
- (*) Forme U



	Type	Code MU	€/Pc
1/2"	MM	C1238030	18,00
1/2" (*)	MM	C1238031	15,45
1/2"	MF	C1238032	46,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Thermomètres D'Applique

710



- Cadran : Ø in mm
- H1216399 : Pâte conductrice de chaleur

Cadran	°C	Code MU	€/Pc
63	0 - +120	H1219490	11,00
80	0 - +120	H1219491	13,15

Thermomètres Bimetalliques - Laiton - CL. 2

710



- Cadran : Ø in mm
  Sonde : Longueur en mm
  Doigt de gant inclus
- Raccordement 1/2"
- Doigt de gant en laiton
  - 45 mm : H12190000
  - 65 mm : H12190001
  - 100 mm : H12190002
  - 150 mm : H12190003

Cadran	Sonde	Code MU	€/Pc
0°C - +120°C			
63	45	H1219001	5,50
63	65	H1219011	8,90
63	100	H1219021	9,65
80	45	H1219101	9,65
80	65	H1219111	10,40
80	100	H1219121	11,15
100	45	H1219201	10,65
100	65	H1219211	11,45
100	100	H1219221	12,00
100	150	H1219231	18,85
160	65	H1219311	70,00
160	100	H1219321	80,00
160	150	H1219331	80,00
-20°C - +60°C			
63	45	H1219002	21,55
63	65	H1219012	22,60
63	100	H1219022	23,50
80	65	H1219112	23,50
80	100	H1219122	24,60
100	45	H1219202	24,25
100	65	H1219212	24,95
100	100	H1219222	25,60
100	150	H1219232	36,60
160	65	H1219312	78,00
160	100	H1219322	39,50
160	150	H1219332	46,10

Thermomètres Bimetalliques - Doigt de gant Inox - CL. 2

710



- Cadran : Ø in mm
  Sonde : Longueur en mm
  Doigt de gant inclus
- Raccordement 1/2"
- Doigt de gant en Inox
  - 45 mm : H12190010
  - 65 mm : H12190011
  - 100 mm : H12190012
  - 150 mm : H12190013

Cadran	Sonde	Code MU	€/Pc
0°C - +120°C			
63	45	H1219031I	58,00
63	65	H1219041I	58,00
63	100	H1219051I	64,60
80	45	H1219131I	60,60
80	65	H1219141I	65,70
80	100	H1219151I	68,00
100	45	H1219241I	61,60
100	65	H1219251I	61,00
100	100	H1219261I	68,50
100	150	H1219271I	77,50
160	65	H1219351I	139,00
-20°C - +60°C			
63	45	H1219032I	72,50
63	65	H1219042I	78,50
63	100	H1219052I	80,10
80	65	H1219142I	78,50
100	45	H1219242I	78,50
100	65	H1219252I	81,20
100	100	H1219262I	83,50
100	150	H1219272I	96,00

Thermomètres - Doigt de Gant en laiton - CL. 1

710



- Sonde : Long. en mm - Avec doigt de gant
- Raccordement 1/2"
- Doigt de gant en laiton-Pièce de rechange
  - 45 mm : H12190000R
  - 63 mm : H12190001R
  - 100 mm : H12190002R
  - 160 mm : H12190003R

	Sonde	Code MU	€/Pc
-30 - +50°C			
1/2"	63	H1219712	61,00
1/2"	100	H1219722	62,50
1/2"	160	H1219732	65,00
0 - +60°C			
1/2"	63	H1219713	60,50
1/2"	100	H1219723	62,00
1/2"	160	H1219733	65,00
0 - +120°C			
1/2"	63	H1219711	61,00
1/2"	100	H1219721	62,50
1/2"	160	H1219731	65,00
0 - +160°C			
1/2"	63	H1219714	56,50
1/2"	100	H1219724	64,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Thermomètres - Doigt de Gant en laiton - Coudé - CL. 1

710



- Sonde : Longueur en mm
  Doigt de gant inclus
- Raccordement 1/2"
- Doigt de gant en laiton-Pièce de rechange
  - 45 mm : H12190000H
  - 63 mm : H12190001H
  - 100 mm : H12190002H
  - 160 mm : H12190003H

	Sonde	Code MU	€/Pc
-30 - +50°C			
1/2"	63	H1219762	62,50
1/2"	100	H1219772	65,00
1/2"	160	H1219782	68,00
0 - 60°C			
1/2"	63	H1219763	62,50
1/2"	100	H1219773	65,00
1/2"	160	H1219783	68,00
0 - 120°C			
1/2"	63	H1219761	62,50
1/2"	100	H1219771	65,00
1/2"	160	H1219781	68,00
0 - 160°C			
1/2"	63	H1219764	35,00
1/2"	100	H1219774	61,50
1/2"	160	H1219784	62,00

Thermomètres - Doigt de Gant en Inox

710



- R : Droit
  H : Coudé
- Autres thermomètres sur demande

	Sonde	Code MU	€/Pc
-30 - +50°C			
1/2" (R)	63	H1219716I	137,00
1/2" (R)	100	H1219726I	138,00
1/2" (H)	63	H1219766I	138,00
1/2" (H)	100	H1219776I	140,00
1/2" (H)	150	H1219786I	155,00
0 - +60°C			
1/2" (H)	100	H1219777I	134,00
0 - 120°C			
1/2" (R)	100	H1219725I	119,00
1/2" (H)	100	H1219775I	136,00

Thermomètre - Air

710



- Thermomètres pour gaine d'air avec collerette de fixation
- Cadran : Ø in mm
  Sonde : Longueur en mm

Cadran	°C	Sonde	Code MU	€/Pc
100	-20 - +60°C	150	H1219532	52,50
100	-20 - +60°C	300	H1219562	51,50
100	-20 - +60°C	400	H1219572	75,50
	-20 - +60°C	500	H1219582	101,00

Thermomètre - Cheminee

710



- Thermomètres de cheminée avec doigt de gant en inox
- Cadran : Ø in mm
  Sonde : Longueur en mm

	Cadran	°C	Sonde	Code MU	€/Pc
1/2" Ax	100	0 - +500	150	H1219230	114,00
1/2" Ax	100	0 - +500	250	H1219250	136,00

Thermomètre - R540

205



	Cadran	°C	Code MU	€/Pc
3/8"	40mm	0-80	C14R540Y002	14,83
1/2"	63mm	0-120	C14R540Y003	14,83

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Mécaniques

MT Profil

710



- Jauge mécanique universelle pour utilisation sur des citernes pour mazout, gazole, bio gazole et eau avec un hauteur ou diamètre jusqu'à 250 cm.

Code MU	€/Pc
H1210000	13,25

Cadrans en litres pour Unimes

710

Code MU	€/Pc
H12100101	5,90

Pneumatiques

Unitel

710

- Convenant pour toute citerne de 90 à 300 cm, de hauteur ou Ø
- Divers cadrans en litres sur demande
- Lecture à distance jusqu'à 30m
- Système de mesure : capsule manométrique avec sécurité de surpression
- Précision : 3% de la valeur fin d'échelle

Code MU	€/Pc
H1210025	75,00



Accessoires

Canalisation PE pour Racc. Jauge

710



- Ø Intérieur : 4mm
  Ø Extérieur : 6mm

	Code MU	€/Pc
50m	H1210054	23,90

Pneumofix

710



- Canalisation de citerne en delrin avec double filet de raccordement (1" et 5/4")
- Longueur : 2,10m
- Raccordement tube PE : 4/6mm

	Code MU	€/Pc
	H1210051	26,80

KG2 pot de condensation

710



- Le pot de condensation se place à chaque point bas de la conduite de mesure entre une jauge pneumatique et le réservoir. Destiné à recueillir l'eau de condensation dans la tuyauterie.
- Vase en plexyglace transparant
- Démontable
- Raccord pour cuivre 6/4"

	Code MU	€/Pc
6/4"	H1210052	17,70

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Détection Mazout

Sonde de Sécurité de Remplissage GWG12

710



- EURO-INDEX GWG 12 K 1,2 m + prise avec étrier

Type	Code MU	€/Pc
Prise avec étrier	H12104011	11,60

Sonde de Sécurité de Remplissage GWG - wandmontage

710



- Sonde de sécurité de remplissage dont la prise murale est attaché sur un câble de 1,2 m de long. Le GWG 12 K contient un poinçon de prototype.

Type	Code MU	€/Pc
GWG12 avec câble 1,2m et prise murale	H12104020	35,30
Prise murale	H12104014	10,90

Sonde de Sécurité de Remplissage GWG23

710



- Sonde de sécurité de remplissage dont la prise est fixée sur la sonde. Ce type est disponible avec différentes longueurs de la sonde. Le GWG 23 Ro contient un poinçon de prototype.

Type	Code MU	€/Pc
GWG 23 Ro 400mm	H1210405	59,50

Détection Gaz

Détecteur Gaz Ecoline GMC8304

710



- L'Ecoline GMC 8304 est un système stationnaire pour la détection des gaz inflammables et explosifs.
- Le système possède 3 niveaux d'alarme et peut être équipée de maximales 4 têtes de détection externes du type HC50.

Sondes	Code MU	€/Pc
1	C1213050	1174,00
2	C1213051	1434,00
3	C1213052	1694,00
4	C1213053	1954,00

Thermocouple ORK

710



- Caractéristiques
  - Tension à 650 °C : 30 mV
  - Rayon minimum de courbure : 25 mm

	Type	Code MU	€/Pc
900 mm	ORK 90-5	C1211450	6,95

Gasotest spray 500ml

710



- Partout où peut se produire une fuite - aux tuyauteries, raccords, soupapes, réservoirs sous pression, etc. - le localisateur de fuites Gasotest indique de suite l'endroit non étanche.
- Le détecteur de fuites Gasotest réagit même en cas de petites fuites à peine décelables. Asperger simplement les endroits douteux. La formation de mousse ou des bulles indique l'endroit de la fuite.
- Peut être utilisé en présence de toutes les formes gazeuses, par exemple l'oxygène, l'air comprimé, l'azote, le gaz carbonique, les gaz propulseurs des systèmes frigorifiques, ainsi que tous les gaz inflammables.
- Le détecteur de fuites Gasotest est inflammable, non toxique, bio-dégradable, n'attaque pas la peau et n'a aucun effet néfaste sur l'utilisateur.

Code MU	€/Pc
H1210399	6,65

Détection Eau

Pate détection eau

710



Code MU	€/Pc
C1210065	27,70

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Centrale de détection de Gaz MD780

711

- MD780 centrale de détection de gaz & CO à 8 zones en boîtier 253x327x92mm
- Indice de protection : IP44
- Limite de température : 0°C à +50°C
- Autres modèles sur demande
- H98900102 : Batterie 12V - 2,3Ah
- ATTENTION : IL FAUT PREVOIR 2 BATTERIES POUR CHAQUE DETECTION

	Code MU	€/pc
	H98078000	670,00



Capteur CO - MD780

711

- MD780 capteur CO en boîtier 100x100x55mm
- Entrées presse-étoupe 4
- Indice de protection : IP20
- Limite de température : 0°C à +40°C sans condensation ni formation de glace
- Humidité < 80% d'humidité relative sans condensation

	Code MU	€/pc
	H98078100B	215,00



Capteur de gaz MD780

711

- MD780 capteur de gaz en boîtier
- Limite de température : 0°C à +50°C sans condensation ni formation de glace
- Indice de protection : - Boîtier = IP10
- Humidité : < 95% d'humidité relative sans condensation

Type	Code MU	€/pc
méthane	H98078220	155,00
propane	H98078230	185,00
butane	H98078235	160,00



Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Valve opener

711

- valve opener avec manomètre pour cylindre de gaz de calibration



Code MU	€/pc
H98073005	185,00

Cylindre gaz de calibration méthane

711

- Cylindre gaz de calibration méthane (34 litres)



Code MU	€/pc
H98073001	297,00

Flash Solista LED

711

- Flash rouge
- Source lumineuse : LED
- Indice de protection : IP33C
- Limite de température : -10°C à +55°C
- Tension d'alimentation : 10 - 30Vdc



Code MU	€/pc
H98900090	86,00

Sirène Roshini

711

- ROSHNI sirène rouge avec socle profond
- 900052 : Rouge - 900052W: Blanc
- Limite de température : De -25°C à +70°C
- Tension d'alimentation : 18 – 24Vdc
- Volume sonore : 102dB@1m (ton 3)



Code MU	€/pc
H98900052	44,00
H98900052W	46,00

Flash avec Sirène Solista ROLP

711

- Source lumineuse : LED
- Volume sonore : 102dB@1m (ton 3
- Indice de protection : IP65
- Limite de température : De -10°C à +55°C
- Tension d'alimentation : 18 – 28Vdc



Code MU	€/pc
H98900059	142,00

Bouton d'urgence

711



Code MU	€/pc
H98074301	93,00

Presse-étoupe

711

- Presse-étoupe pour boîtier antidéflagrant



Code MU	€/pc
H98070753	36,00

Batterie 12V

711

- Batterie 12V 2,3Ah



Code MU	€/pc
H98900102	33,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

AQUATEL



Compteurs d'eau froide - USF

Compteurs d'eau froide du type USF - Général

- Max. 30°C - raccords inclus - Peut être installé dans toutes les positions
- Lecture directe des m3 sur rouleaux chiffrés
- Pour eau trouble et fortement chargée en calcaire - Idéal pour installation dans les endroits avec de fortes variations de pression

Compteur eau froide - USF

700



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	H04USF15	27,30
3/4"	20	H04USF20	35,57

Compteur eau froide Impulse - USFi

700

- Avec sortie impulsion - Nombre d'impulses à spécifier avec la commande



Ø	ND	Code MU	€/Pc
1/2"	15	H04USF15i	69,30
3/4"	20	H04USF20i	77,57

Compteur d'eau Raccord

700



Ø	Code MU	€/Pc
1/2"M x 3/4"F	HZRACCDEMF	3,06
3/4"M x 1"F	HZRACCEFMF	5,04

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Compteur eau froide - MJLFC

700

- Max. 30°C - Raccords inclus
- Compteur de vitesse à jets multiples cadran noyé. Lecture directe, protégée. Les rouleaux chiffrés se trouvent dans une capsule scéllée et remplie de glycérine.
- Prestation métrologique en conformité avec les normes R80 - CEE C.E.E. : EN 14154 - M.I.D. : 2004/22/EC (MI-001)



Ø	ND		Code MU	€/Pc
1/2"	15	165	H04MJLFC15	62,30
3/4"	20	190	H04MJLFC20	69,76
1"	25	260	H04MJLFC25	126,00
1.1/4"	32	260	H04MJLFC30	132,00
1.1/2"	40	300	H04MJLFC40	232,02
2"	50	300	H04MJLFC50	420,00

Compteur eau froide Impulse - MJLFCi

700

- Max. 30°C - Raccords inclus
- Avec sortie impulsion - Nombre d'impulses à spécifier avec la commande
- Compteur de vitesse à jets multiples cadran noyé. Lecture directe, protégée. Les rouleaux chiffrés se trouvent dans une capsule scéllée et remplie de glycérine.
- Prestation métrologique en conformité avec les normes R80 CEE C.E.E. : EN 14154 - M.I.D. : 2004/22/EC (MI-001)



Ø	ND		Code MU	€/Pc
1/2"	15	165	H04MJLFC15i	120,50
3/4"	20	190	H04MJLFC20i	127,96
1"	25	260	H04MJLFC25i	184,20
1.1/4"	32	260	H04MJLFC30i	190,20
1.1/2"	40	300	H04MJLFC40i	290,22
2"	50	300	H04MJLFC50i	478,20

Compteur eau froide - MWNF

700

- Avec Brides - Max. 30°C
- Agréation M.I.D. 2004/22/EC



Ø	ND		Code MU	€/Pc
1.1/2"	40	200	H04MWNF40	352,80
2"	50	200	H04MWNF50	415,20
2.1/2"	65	200	H04MWNF65	488,40
3"	80	225	H04MWNF80	528,00
4"	100	250	H04MWNF100	588,00
5"	125	250	H04MWNF125	718,80
6"	150	300	H04MWNF150	900,00
8"	200	350	H04MWNF200	1214,40
10"	250	450	H04MWNF250	1704,00
12"	300	500	H04MWNF300	3654,00

Compteur eau froide impulse - MWNFi

700

- Avec Brides - Max. 30°C
- Avec sortie impulsion - Nombre d'impulses à spécifier avec la commande
- Agréation M.I.D. 2004/22/EC



Ø	ND		Code MU	€/Pc
2"	50	200	H04MWNF50i	475,20
2.1/2"	65	200	H04MWNF65i	548,40
3"	80	225	H04MWNF80i	588,00
4"	100	250	H04MWNF100i	648,00
5"	125	250	H04MWNF125i	778,80
6"	150	300	H04MWNF150i	960,00
8"	200	350	H04MWNF200i	1274,40
10"	250	450	H04MWNF250i	1764,00
12"	300	500	H04MWNF300i	3714,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

AQUATEL

Compteurs d'eau chaud

Compteur eau chaude - USC

700

- Max. 90°C - raccords inclus
- Compteur de vitesse pour eau chaude à jet unique avec totalisateur orientable sur 360°. Technologie "Super-dry" grâce au vide d'air créé à l'intérieur du cadran. Dans sa version USFI - USCI , le compteur peut être équipé d'un émetteur d'impulsions.



Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
1/2"	15	110	H04USC15	28,22
3/4"	20	130	H04USC20	36,49

Compteur eau chaude impulse - USCi

700

- Max. 90°C - raccords inclus
- Avec sortie impulsion - Nombre d'impulses à spécifier avec la commande
- Compteur de vitesse pour eau chaude à jet unique avec totalisateur orientable sur 360°. Technologie "Super-dry" grâce au vide d'air créé à l'intérieur du cadran. Dans sa version USFI - USCI , le compteur peut être équipé d'un émetteur d'impulsions.



Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
1/2"	15	110	H04USC15i	70,22
3/4"	20	130	H04USC20i	78,49

Compteur eau chaude - MTHi

700

- Compteur de vitesse à jets multiples, cadran sec, pour eau chaude, disposant de performances métrologiques élevées.
- Temp. Max. : 120°C - Impulsion par 10L
- Lecture facile via un totalisateur sous vide et orientable sur 360°
- Faible valeur de démarrage garantissant la mesure de faibles débits
- Matériaux résistant à l'usure et à la corrosion
- Capot de protection magnétique afin de préserver les impulsions des perturbations environnantes.
- Le compteur peut être placé sur une conduite verticale (prestations métrologique R40 / Classe A)
- Prestation métrologique en conformité avec les normes :
  C.E.E. : EN 14154
  M.I.D. : 2004/22/EC (MI-001)



Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
3/4"	20	190mm	H04MTH20I10	201,12
1"	25	260mm	H04MTH25I10	264,48

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Compteur eau chaude - MWNC

700

- Avec Brides - Max. 130°C
- Prestation métrologique en conformité avec les normes :
  C.E.E. : EN 14154
  M.I.D. : 2004/22/EC
- * = Prix sur demande



Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
2"	50	200	H04MWNC50	666,00
2.1/2"	60	200	H04MWNC65	750,00
3"	80	225	H04MWNC80	786,00
4"	100	250	H04MWNC100	885,60
5"	125	250	H04MWNC125	1134,00
6"	150	300	H04MWNC150	1368,00
8"	200	350	H04MWNC200	1677,60
10"	250	450	H04MWNC250	2349,60

Compteur eau chaude impluIse - MWNCi

700

- Avec Brides - Max. 130°C
- Avec sortie impulsion - Nombre d'impulses à spécifier avec la commande
- Prestation métrologique en conformité avec les normes :
  C.E.E. : EN 14154
  M.I.D. : 2004/22/EC
- * = Prix sur demande



Ø	ND	L	Code MU	€/Pc
2"	50	200	H04MWNC50i	726,00
2.1/2"	65	200	H04MWNC65i	810,00
3"	80	225	H04MWNC80i	846,00
4"	100	250	H04MWNC100i	945,60
5"	125	250	H04MWNC125i	1194,00
6"	150	300	H04MWNC150i	1428,00
8"	200	350	H04MWNC200i	1737,60
10"	250	450	H04MWNC250i	2409,60

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Compteurs de Gaz



Compteur de Gaz à membrane - G2,5 - G10

700

- Raccords inclus



	m³/h	Type	Code MU	€/Pc
DN20	0,025-4	G 2,5	H0400606198	138,60
DN20	0,04-6	G 4	H0400606200	148,20
DN25	0,06-10	G 6	H0400606203	214,80
DN25	0,1-16	G 10	H0400606206	339,60

Compteur de Gaz à membrane - G16 - G100

700

- Raccords inclus
- * = Prix sur demande



	m³/h	Type	Code MU	€/Pc
DN40	0,16-25	G 16	H0400606209	756,00
DN50	0,25-40	G 25	H0400606211	1146,00
DN80	0,4-65	G 40	H0400606213	2220,00
DN80 (*)	0,65-100	G 65	H0400606215	
DN100 (*)	1-100	G 100	H0400606217	

Emetteur d'impulsion pour compteur gaz

700

	Type	Code MU	€/Pc
	G1,6 → G16	H04606253	36,00
	G25 → G100	H04606252	36,00

Compteur de gaz Quanto Mécanique - QA

700

- Compteur de gaz Quanto avec totalisateur mécanique - prix sur demande
- Indice de protection IP52
  Totalisateur mécanique à 7 chiffres
- -10°C à +60°C
- PRIX SUR DEMANDE



	m³/h	Code MU
2 bar		
DN40	5-65m³/h	H0400606949
4 bar		
DN25	1-16m³/h	H0400606944

suite Compteur de gaz Quanto Mécanique - QA

	m³/h	Code MU
4 bar		
DN25	1,6-25m³/h	H0400606946
DN25	2,5-40m³/h	H0400606947
DN25	4-65m³/h	H0400606948
16 bar		
DN50	6-100m³/h	H0400606950
DN80	10-160m³/h	H0400606951
DN80	16-250m³/h	H0400606952
DN100	25-400m³/h	H0400606953
DN150	40-650m³/h	H0400606954
DN150	65-1000m³/h	H0400606955

Compteur de gaz Quanto Electronique - QAe

700

- Compteur de gaz Quanto avec totalisateur électronique - prix sur demande
- Indice de protection IP44
  Affichage LCD à 7 chiffres :
- 0 °C à +50 °C
- PRIX SUR DEMANDE



	m³/h	Code MU
2 bar		
DN40	5-65m³/h	H0400606964
4 bar		
DN25	1-16m³/h	H0400606960
DN25	1,6-25m³/h	H0400606961
DN25	2,5-40m³/h	H0400606962
DN25	4-65m³/h	H0400606963
16 bar		
DN50	6-100m³/h	H0400606965
DN80	10-160m³/h	H0400606966
DN80	16-250m³/h	H0400606967
DN100	25-400m³/h	H0400606968
DN150	40-650m³/h	H0400606970
DN150	65-1000m³/h	H0400606971

Compteurs de Gasoil

Compteur fuel

220

- Compteur fuel pour brûleur (1...50 l/h - 25 bar - G 1/8"i - 60°C) VZO-4



	Code MU	€/Pc
	C84AMVZO4	581,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.



Compteur d'énergie chaud - 739

700

- Compteur d'énergie méchanique compacte
- Sortie impulsion : 1 puls = 1 kWh
- DNT : Débit nominal théorétique



	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN15	1,5	110	H04739C1/5	315,60
DN20	2,5	130	H04739C2/5	339,60

Compteur d'énergie chaud et froid - 739

700

- Compteur d'énergie méchanique compacte
- Sortie impulsion : 1 puls = 1 kWh
- DNT : Débit nominal théorétique



	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN15	1,5	110	H04739C1/5CF	340,80
DN20	2,5	130	H04739C2/5CF	364,80

Compteur d'énergie MBUS - 739

700

- Compteur d'énergie méchanique compacte
- Sortie MBUS
- DNT : Débit nominal théorétique



	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN15	1,5	110	H04739C1/5B	337,20
DN20	2,5	130	H04739C2/5B	361,20

Compteur d'énergie chaud et froid - MBUS - 739

700

- Compteur d'énergie méchanique compacte
- Sortie MBUS
- DNT : Débit nominal théorétique



	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN15	1,5	110	H04739C1/5BCF	355,20
DN20	2,5	130	H04739C2/5BCF	379,20

Compteur d'énergie - Froid - MBUS - 531

700

- Raccordement fileté
- Sortie MBUS
- DNT : Débit nominal théorétique



	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN15	1,5	165	H04531M1/5BF	486,00
DN20	2,5	190	H04531M2/5BF	488,40
DN25	3,5	260	H04531M3/5BF	556,20
DN25	6	260	H04531M6BF	562,20
DN40	10	300	H04531M10BF	669,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

AQUATEL

Compteur d'énergie chaud - Impulse 700



- Compteur d'énergie méchanique (Brides)
- Sortie impulsion
- DNT : Débit nominal théorétique

	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN50	15	200	H04531M15	1095,60
DN65	25	200	H04531M25	1179,60
DN80	40	225	H04531M40	1215,60
DN100	60	250	H04531M60	1315,20
DN125	100	250	H04531M100	1563,60
DN150	150	300	H04531M150	1803,60
DN200	250	350	H04531M250	2113,20

Compteur d'énergie froid - Impulse 700



- Compteur d'énergie méchanique (Brides)
- Sortie impulsion
- DNT : Débit nominal théorétique

	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN50	15	200	H04531M15F	844,80
DN65	25	200	H04531M25F	918,00
DN80	40	225	H04531M40F	957,60
DN100	60	250	H04531M60F	1017,60
DN125	100	250	H04531M100F	1148,40
DN150	150	300	H04531M150F	1335,60
DN200	250	350	H04531M250F	1650,00

Compteur d'énergie chaud - MBUS 700



- Compteur d'énergie méchanique (Brides)
- Sortie MBUS
- DNT : Débit nominal théorétique

	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN50	15	200	H04531M15B	1113,60
DN65	25	200	H04531M25B	1197,60
DN80	40	225	H04531M40B	1233,60
DN100	60	250	H04531M60B	1333,20
DN125	100	250	H04531M100B	1581,60
DN150	150	300	H04531M150B	2131,20
DN200	250	350	H04531M250B	2140,80

Compteur d'énergie froid - MBUS 700



- Compteur d'énergie méchanique (Brides)
- Sortie MBUS
- DNT : Débit nominal théorétique

	DNT-m³/h	L	Code MU	€/Pc
DN50	15	200	H04531M15BF	865,20
DN65	25	200	H04531M25BF	936,00
DN80	40	225	H04531M40BF	975,60
DN100	60	250	H04531M60BF	1065,60
DN125	100	250	H04531M100BF	1196,40
DN150	150	300	H04531M150BF	1381,20
DN200	250	350	H04531M250BF	1694,40

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Thermostat RET B

212

- Thermostat d'ambiance électronique RET-B, avec écran digital
- 10-250 Vac, 50/60Hz, 3(1)A



Code MU	€/Pc
HDSRETB000	67,80

Thermostat RMT

212



Type	Code MU	€/Pc
220V	HDSRMT2300	42,70

Thermostat RT51

212

- Thermostat d'ambiance électronique RT51 avec écran digital
- 10-230 Vac, 3(1)A



Code MU	€/Pc
HDSRT51000	64,01

Thermostat RDH 10

730



Code MU	€/Pc
HLGRDH1000	60,37

Thermostat RDH 10 RF

730



Type	Code MU	€/Pc
RF Set	HLGRDH10RF	203,78

Thermostat REV 16

730

- Thermostat digitale



Code MU	€/Pc
HLGREV1600	128,39

Thermostat REV 17

730

- Thermostat REV 17 DC



Code MU	€/Pc
HLGREV17DC	151,40

Thermostat REV 24

730

- Digitale klokthermostaat REV 24 DC



Code MU	€/Pc
HLGREV24DC	166,64

Thermostat REV 100

730

- Thermostat digitale touch screen



Code MU	€/Pc
HLGREV1000	140,61

Thermostat REV 200

730

- Thermostat digitale touch screen



Code MU	€/Pc
HLGREV2000	205,30

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.


KOLMAT
KOLMAT
KOLMAT


NITTO TAPE
NITTO TAPE
NITTO TAPE


FERNOX
MAKES WATER WORK
Central Heating
Cleaner F3
www.fernox.com


LOCTITE
55
GEWINDEDICHTFADEN


LOCTITE
577
STANCHEITE FILETEE



Produits anti-corrosion 372
Polyken 900 372
Polyken 911 372
Polyken 930 372
Polyken 931 372
Jitra 70 Bande Petroleum 372
jitraflex 573 Bande Petroleum 372
Jitrakor RC 372
Nittotape Bande Auto-Collante 21 372
Protector F1 372
Produits d'étanchéité 373
Chanvre 373
Chanvre en dispensateur 373
Acryl Bobine 373
Teflon Bande d'étanchéité 373
Teflon pot - FLON-100 373
Teflon Loctite 55 373
Loctite 577 373
Kolmat Fibre Seal 373
Kolmat Universel 373
Lubrifiant Victaulic 373
Huile de Coup - Aerosol 373
Huile de Coup 373
Gasket Seal 374
Mastique Chaudière 374
Colle Mastique Universelle 374
Soudafoam FR 374
Loctite Super Cleaner 7063 374
Pistolet pour cartouche 374
Cleaner F3 374
Fernox Leak sealer 374
Fernox HP 5C 374
Tubes Armacell 375
Tubes Armacell SH 375
Armaflex SH 375
Armaflex SH - Adhésive 375
Accessoires Isolation 375
Armaflex Tape 375
Lames Armaflex 375



Polyken 900

820

- Pour canalisations en chape ou apparenter
- Polyethylène noir + colle synthétique
- Epaisseur 350µ - Rouleaux de 30,50m



		Code MU	€/Pc
5 cm	16	IKB9005000	18,53
10 cm	8	IKB9001000	37,05

Polyken 911

820

- Pour tous usages sur canalisations, chauffage, isolation électrique
- Polyethylène gris + colle synthétique
- Epaisseur 250µ - Rouleaux de 30,50m



	Type	Code MU	€/Pc
5 cm	Gris	IKB9115000	14,98
10 cm	Noir	IKB9111000	29,95

Polyken 930

820

- Polyken 930 peut être utilisé pour le soudage sur le terrain et les raccords dans les applications supérieures et souterraines et résiste aux rayons UV



	Code MU	€/Pc
100	IKB9301000	51,80
50	IKB9305000	25,90

Polyken 931

820

- Bande de pression, Se vulganise à froid
- Butyl léger résistant, très souple
- Epaisseur 875µ - Rouleaux de 7,63m



	Code MU	€/Pc
5 cm	IKB9315000	15,65
10 cm	IKB9311000	31,30

Jitra 70 Bande Petroleum

820

- Protection de canalisations froide
- -50°C / +40°C
- Avec supprt Acryl
- Bande petroleum avec polymères



	L		Code MU	€/Pc
5 cm	10m	12	I066300035	14,33
10 cm	10m	6	I066300034	27,68

jitraflex 573 Bande Petroleum

820

- Protection de canalisations chaude
- -20°C / +60°C
- Bande petroleum avec polymères / Couche PE



	L		Code MU	€/Pc
5 cm	10m	12	I066300044	15,70
10 cm	10m	6	I066300043	28,88

Jitrakor RC

820

- Protection de canalisations chaude
- Avec film extérieur en PVC rouge
- -20°C / +100°C



	L		Code MU	€/Pc
5 cm	10m	12	I066300047	17,80
10 cm	10m	6	I066300048	34,53

Nittotape Bande Auto-Collante 21

820

- NON ANTI-CORROSION
- Film support en polyéthylène
- Protection de tuyauterie apparante ou en chape
- Differentes couleurs
- Epaisseur 0,17mm - Rouleaux de 20m



Couleur			Code MU	€/Pc
Bleu	5 cm	4/64	IKBNTBL005	5,15
	10 cm	32	IKBNTBL010	10,13
Jaune	5 cm	4/64	IKBNTGE005	5,15
	10 cm	32	IKBNTGE010	10,13
Vert	5 cm	4/64	IKBNTGR005	5,15
	10 cm	32	IKBNTGR010	10,13
Gris	5 cm	4/64	IKBNTGRI05	5,15
	10 cm	32	IKBNTGRI10	10,13
Blanc	5 cm	4/64	IKBNTNI005	5,15
Rouge	5 cm	4/64	IKBNTRO005	5,15
	10 cm	32	IKBNTRO010	10,13
Noir	5 cm	4/64	IKBNTZW005	5,15
	10 cm	32	IKBNTZW010	10,13

Protector F1

830

- Protège les installations de CC contre la corrosion, l'entartrage et le développement bactérien
- Buildcert KIWA Belgaqua VD-2035



Contenu	Code MU	€/Pc
500ml	I5962094	46,33

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Chanvre

820

- Chanvre premier choix, Tresse
- 1 Paquet : 125 Pc.



Contenu	Code MU	€/Pc
100gr	IAMKEMP000	1,25

Chanvre en dispensateur

820



Contenu		Code MU	€/Pc
80gr	12	I066300009	8,25

Acryl Bobine

820

- 100 gr



Type	Code MU	€/Pc
	IAMACRYL00	2,20

Teflon Bande d'étanchéité

820

- Teflon Isolation, Epaisseur 0,08mm
- -265°C / +260°C



L	Code MU	€/Pc
12m	I066150008	0,85

Teflon pot - FLON-100

820

- Pour rendre étanche les raccords filetés en métal ou en matière synthétique.
- Applicable pour l'eau (potable) (chaude et froide), la vapeur, le gaz, le GPL, les combustibles, les solvants, l'air (comprimé), l'oxygène, les acides et les bases.



Contenu	Code MU	€/Pc
175m	I066302204	30,25

Teflon Loctite 55

820



L		Code MU	€/Pc
150m	48	I66303455	22,88

Loctite 577

820

- Etanchéité gaz et liquides



Contenu		Code MU	€/Pc
50ml	12	I66234560	41,03
250ml	10	I6688564	150,25

Kolmat Fibre Seal

820

- 12mm x 15m
- Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique



	Code MU	€/Pc
	I066300531	7,20

Kolmat Universel

820

- Résiste à des variations de température importantes
- Réglable (ne durcit pas)
- Démontable et Anti-corrosion



Type	Contenu		Code MU	€/Pc
Tube	300gr	12	I066303661	8,58
Pot	450gr		I066303665	11,65
Pot	875gr		I066303662	17,53

Lubrifiant Victaulic

197



Contenu		Code MU	€/Pc
907gr	6	B39M00000000000096	115,98
125gr		B39M00000000000097	22,72

Huile de Coup - Aerosol

915

- Aerosol



Contenu		Code MU	€/Pc
600 ml	12	J3815681	16,64

Huile de Coup

915



Contenu		Code MU	€/Pc
5 L	6	J3811931	73,12

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Gasket Seal

820

- Gasket seal en tube
- Résiste aux températures -60°C / +285°C
- Etanchéité de chaudières
- Etanchéité de pièces métalliques



Contenu	Code MU	€/Pc
80ml	I29103459	11,83

Mastique Chaudière

820



Type	Contenu	Code MU	€/Pc
Tube	310ml	I29100127	6,53

Colle Mastique Universelle

820

- Soudal Fix-All



Type	Contenu	Code MU	€/Pc
High Tack	290ml	I29100268	13,80
Crystal	290ml	I29110980	13,39

Soudafoam FR

820

- Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes pour fixation et calfeutrement coupe-feu de châssis de portes et fenêtres. Benor/ATG en combinaison avec plusieurs types de portes coupe-feu



Contenu	Code MU	€/Pc
750ml	I29108288	25,35

Loctite Super Cleaner 7063

820



Contenu	Code MU	€/Pc
400 ml	I662098749	33,48

Pistolet pour cartouche

820



	Code MU	€/Pc
	I29106812	9,02

Cleaner F3

830

- Elimine les boues, le flux et les débris dans les installations CC neuves et existantes



Contenu	Code MU	€/Pc
500ml	I5962095	43,11

Fernox Leak sealer

830

- Produit de colmatage des fuites internes
- Idéal pour diminuer la baisse de pression en colmatant les petites fuites



Contenu	Code MU	€/Pc
290ml	I5956703	60,60

Fernox HP 5C

830

- Fluide caloporteur concentré convenant aux pompes à chaleur air/eau et aux systèmes géothermiques
- -4°C tot -14°C



Type	Code MU	€/Pc
10L	I5958997	143,34
25L	I5959378	145,33

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

armacell

METALUNION
Your partner in heating



Tubes Armacell SH

Armaflex SH

800



- Longueur = 2m
- Matériel isolant extrudé à cellules fermées très souple et à faible conductivité thermique pour réduire au minimum les pertes d'énergie dans les installations de chauffage et de sanitaire.
- Mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique. Mousse élastomérique flexible de fabrication industrielle selon EN 14 304
- Max. Temp. : 110°C

Ø (max)	VE (m)	Code MU	€/m
Epaisseur Isolation :10mm			
35	70	I19SH-10X035	5,49
Epaisseur Isolation :13mm			
114	12	I19SH-13X114	31,57

Armaflex SH - Adhésive

800



- Longueur = 2m
- Coupe tangentielle

Ø (max)	VE (m)	Code MU	€/m
Epaisseur Isolation :10mm			
15	150	I19SH-10X015-A	4,88
18	130	I19SH-10X018-A	5,22
22	100	I19SH-10X022-A	5,69
48	50	I19SH-10X048-A	10,13
54	44	I19SH-10X054-A	12,80
Epaisseur Isolation :19mm			
54	26	I19SH-19X054-A	25,62

Accessoires Isolation

Armaflex Tape

815



L	Type	Code MU	€/m
15m	AF	I19AF-TAPE-MC	39,02
15m	SH	I19SH-TAPE	27,37

Lames Armaflex

815



- Lames de rechange pour les couteaux découpeurs de tubes
- Vendu par VE

	Code MU	€/Pc
6	I19BLADES-PCS	6,39

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.


22
10



Rothenberger 378
Ridgid 378
Outils 378
Lames de scie / Arbres de scie-cloche 378
Filières Accessoires 380
Coupe tubes 380
Scier 381
Etaux portatifs 381
Machines à Fileter 382
Cintreuse Hydraulique 382
Rainureuse (915) 382
Viega 383
Mâchoire Viega PT2 (2299.9) 383
Mâchoire Viega PT2 Megapress (4299.9) 383
Mâchoire articulée PT2 (2296.2) 383
Anneau à sertir (2497.2XL) 383
Anneau à sertir Megapress (4296.1) 383
Henco 384
Mâchoire Henco 384
Kalispeed KS-M 384
Kalispeed KS 384
Redresseur 384
Coupe-tube RS 384
Pince Guillotine 384
Pince de maintient 384
Ressort à plier extérieur 384
Ressort à plier intérieur 384
Divers 385
Brosse Nylon 385
Brosse Ecouvillon 385

RIDGID

Outils

Niveau magnétique

915



- Niveau Torpedo magnétique Modèle 395E
- Profilé en aluminium coulé
- Fioles tubulaires, 45° - 90° - 180°

L	Code MU	€/pc
230mm	J3822398	34,40

Clé serre tubes

915



- Cage en fonte robuste et manche en forme de poutrelle avec mâchoire forgée totalement flottante, filetage autonettoyant avec mâchoire et crochet interchangeables

Ø	Type	Code MU	€/pc
20 mm	6"	J3831000	27,30
25 mm	8"	J3831005	32,26
40 mm	10"	J3831010	41,13
50 mm	12"	J3831015	48,36
50 mm	14"	J3831020	53,31
65 mm	18"	J3831025	76,70
80 mm	24"	J3831030	118,70

Clé serre tubes - ALU

915



- Clé serre-tubes en aluminium
- Pratiquement 40% plus légère que les clés en fonte similaires
- Mâchoires et autres pièces identiques aux clés haute résistance RIDGID

Ø	Type	Code MU	€/pc
40 mm	10"	J3831090	61,12
50 mm	12"	J3847057	76,27
50 mm	14"	J3831095	75,39
65 mm	18"	J3831100	97,55
80 mm	24"	J3831105	153,00
125 mm	36"	J3831110	281,10
150 mm	48"	J3831115	562,00

Clé à molette

915



- Alliage d'acier en chrome-vanadium de haute qualité
- Acier forgé et thermotraité pour durer
- Finition plaquée au cobalt pour réduire la rouille et la corrosion
- Graduations des mâchoires en unités SAE et métriques pour un réglage rapide

Ø	Type	Code MU	€/pc
30 mm	10"	J3886912	43,77
40 mm	12"	J3886917	59,54
50 mm	15"	J3886922	90,20
60 mm	18"	J3886927	149,70
30 mm	24"	J3886932	249,70

Pince sanitaire

915



Ø	Type	Code MU	€/pc
19 mm	7.1/2"	J3862347	24,21
30 mm	9.1/2"	J3862352	30,99
108 mm	16"	J3862362	113,80

Cisaille

915



- Modèle RC-2375
- Matériaux prévus : tubes en plastique (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, flexible en caoutchouc) et multicouches

Ø	Code MU	€/pc
12-63 mm	J3830088	142,80

Etau Matador

915



- Construction intégrale en acier forgé, trois fois plus robuste que la fonte
- Échelle de mesure
- N : Nominal

Nominal	Code MU	€/pc
125mm	J3810803	226,40
150mm	J3810804	285,60
200mm	J3810805	401,60
225mm	J3810806	528,00
225mm	J3810807	591,00

Lames de scie / Arbres de scie-cloche

Lame de scie

915



- Vendu par 10 pièces

L		Code MU	€/pc
12"	10	J3857582	1,40

Lame de scie Recipro

915



- Lames de scie sabre bimétal à double ergot
- Recommandé pour une utilisation avec des machines RIDGID 550
- Tube en acier épais >Epaisseur de 0.12" < 0.24" (> 3mm < 6mm)

Ø	L	Type		Code MU	€/pc
6"	150	1004	5	J3871926	56,39
8"	200	1005	5	J3817936	59,52
12"	300	1009	5	J3871946	93,54

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Lame de scie Recipro

915

- Lames de scie sabre bimétal à simple ergot
- Recommandé pour une utilisation avec des machines RIDGID 530
- Métaux non ferreux, tôle d'acier
  Epaisseur de 0.12" < 0.24"
  (> 3mm < 6mm).



Ø	L	Type		Code MU	€/pc
4"	100	984	5	J3880500	19,82
6"	150	985	5	J3880505	19,10
8"	200	1014	5	J3820321	25,08

Lame de scie Recipro

915

- Lames de scie sabre bimétal à simple ergot
- Recommandé pour une utilisation avec des machines RIDGID 530
- Métaux non ferreux, tuyauterie en acier galvanisé
  Epaisseur de 0.06" < 0.12"
  (> 1,5mm < 3mm)



Ø	L	Type		Code MU	€/pc
2.1/2"	65	988	5	J3880520	15,52
4"	100	980	5	J3880480	20,23
6"	150	986	5	J3880510	23,85
8"	200	971	5	J3883206	24,09
9"	250	972	5	J3883216	29,69

Lame de scie Recipro

915

- Lames de scie sabre bimétal à simple ergot
- Recommandé pour une utilisation avec des machines RIDGID 530
- Tôle d'acier et tubage
  Epaisseur de 0.02" < 0.06"
  (> 0,4mm < 1,5mm)



Ø	L	Type		Code MU	€/pc
4"	100	981	5	J3880485	20,11
6"	150	987	5	J3880515	22,30

Scies-cloches

915

- Profondeur de coupe : 1.1/2" (38 mm)
- Construction bimétal
- Arbre R0 / R1 / R5



Ø	Code MU	€/pc
14	J3852755	14,21
16	J3852760	13,56
17	J3852765	13,56
19	J3852770	13,56
20	J3815561	13,56
21	J3852775	13,56
22	J3852780	12,95
24	J3852785	12,95
25	J3852790	13,52
27	J3852795	14,20
29	J3852800	13,52
30	J3852805	13,69

Scies-cloches

915

- Profondeur de coupe : 1.1/2" (38 mm)
- Construction bimétal
- Arbre R2 / R2S / R3 / R6 / R7



Ø	Code MU	€/pc
32	J3852810	13,69
33	J3852815	13,69
35	J3852820	14,62
40	J3852835	14,62
43	J3852845	15,33
44	J3852850	17,20
48	J3852860	17,20
51	J3852865	17,20
52	J3852870	22,10
64	J3852895	23,75
65	J3852900	25,56
76	J3852920	24,60
79	J3852925	24,60
92	J3852945	30,64

Forets pilotes

915

- Forets pilot pour arbre de scie-cloche



Ø	L		Code MU	€/pc
6,4mm	75mm	3	J3816276	23,23
6,4mm	115mm	3	J3853085	23,23

Arbres de scie-cloche

915



Ø	Ø (")	Type	Code MU	€/pc
M14-M30	1/8"-3/8'	R0	J3853065	13,35
M32-M152	1/2"	R2S	J3816671	27,68
M76-M152	1/2"	R4	J3859502	55,62
M14-M30	3/8"	R5	J3816286	25,07
M32-M38	1/2"	R6	J3816296	26,47
M32-M152	3/8"	R7	J3853090	28,40

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

RIDGID

Filières Accessoires

Têtes Filetage 12-R

915



- Filières à cliquet - BSPT
- GR/AC : Acier Carbone DR
- SR/AR : Acier Rapide DR

Ø	Code MU	€/pc
GR/AC		
1/2"	J3865965	167,00
3/4"	J3865970	167,00
1"	J3865975	211,20
1.1/4"	J3865980	211,20
1.1/2"	J3865985	223,20
2"	J3865990	231,50
SR/AR		
1/2"	J3866040	187,10
3/4"	J3866045	186,90
1"	J3866050	232,90
1.1/4"	J3866055	234,80
1.1/2"	J3866060	253,40
2"	J3866065	254,90

Filières triples pour tubes

915



- Chaque modèle réalise 3 dimensions de filetage et utilise des têtes de filière à cliquet 12-R
- Type :
  1 : DR Acier Rapide
  2 : INOX

Ø	Type	Code MU	€/pc
1/2"-1"	1	J3836550	496,80
1/2"-1"	2	J3836555	491,80

Filières à cliquet extérieurs

915



- Toutes les filières incluent les têtes, le cliquet, la poignée et les peignes acier carbone.
- Toutes les filières utilisent les mêmes peignes 12-R dans la tête.
- BSPT

Ø	Code MU	€/pc
1/2" - 2"	J3865255	1255,00
1/8" - 2"	J3865285	1745,00

Peignes

920



- Peignes à utiliser avec des têtes universelles (modèles 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 et 913)
- Nécessite le modèle de tête BSPT
- Acier carbone DR - BSPT - 11 filets par inch

Ø	Code MU	€/pc
1" - 2"	J3818961	224,40

Coupe tubes

Coupe tubes (15)

915

15



- Ridgid Modèle 15
- Tubes en cuivre, laiton, aluminium et acier fin

Ø	Code MU	€/pc
5 - 28mm	J3832920	72,63

Coupe tubes (101)

915

101



- Ridgid Modèle 101
- sur des tubes de petits diamètres en cuivre dur et mou, aluminium, laiton et plastique

Ø	Code MU	€/pc
6 - 28mm	J3840617	35,04

Coupe tubes (150L)

915

150L



- Ridgid Modèle 150L
- J3866737 : Cuivre
  J3866742 : Acier

Ø	Code MU	€/pc
6 - 35mm	J3866737	51,59
6 - 35mm	J3866742	52,11

Coupe tubes (1A-2A)

915

1A-2A



- Ridgid modèle 1A en 2A
- Acier et INOX

Ø	Type	Code MU	€/pc
3 - 50mm	2A	J3832820	172,20

Coupe tubes (3S-4S-6S)

915

3S-4S-6S



- Ridgid modèle 3-S, 4-S et 6-S
- Acier et INOX

Ø	Type	Code MU	€/pc
25 - 80mm	3-S	J3832830	445,10
50 - 100mm	4-S	J3832840	641,00
100 - 150mm	6-S	J3832850	973,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Coupe tubes (42-A)

915

42-A

- Coupe-tubes à 4 molettes
- Acier et INOX



Ø	Code MU	€/pc
20 - 50mm	J3832870	290,90

Coupe tubes (44-S)

915

44-S

- Coupe-tubes à 4 molettes
- Acier et INOX



Ø	Code MU	€/pc
65 - 100mm	J3832880	741,00

Coupe tube - molette

915

- Molette pour coupe tube
- Acier et fonte ductile



Type		Code MU	€/pc
1A-2A	6	J3833100	15,32
3S-4S	6	J3833120	24,55

Scier

Scie sabre alternative (530)

920

530

- Modèle universel 530-2 (Sans Coffret métallique)
- Puissant moteur de 1.300 W
- Action orbitale et alternative
- Capacité
  - Tube en acier : 2"
  - Tôle d'acier : épais. max. de 0.24" (6 mm)
  - Bois : 3" x 3" (75 mm x 75 mm)



	Code MU	€/pc
	J3833621	513,27

Scie sabre alternative (550)

925

550

- Modèle 550-1 professionnel à grand rendement 230 V incluse. 6" Etau à chaîne et coffret métallique
- 1.200 W-moteur
- Vitesse réglable 800 - 2.400 SPM
- Capacité
  - Tube en acier : 4"
  - Tôle d'acier : épaisseur maximum de 6 mm
  - Bois : 4.72" x 4.41" (120 mm x 112 mm)



	Code MU	€/pc
	J3816341	879,07

Outil de perçage - (HC300)

920

HC300

- Pour percer des trous jusqu'à 3" (76 mm) de diamètre dans des tubes en acier non pressurisées
- Le modèle HC300 inclut un mandrin de 1⁄2" (13 mm) qui convient pour toutes les tailles de trou jusqu'à 3" (76 mm) de diamètre
- Moteur puissant de 1.200 W et 11 A, le modèle HC300 tourne à 360 tr/min



Type	Code MU	€/pc
HC300	J3876787	2728,00

Etaux portatifs

Etaux portatifs sur trépied (40-A)

915

40-A

- Ridgid modèle 40-A. Pieds intégrés et un plateau pliable + Etaux à charnière



Ø	Code MU	€/pc
6 - 60mm	J3840130	629,00

Etaux portatifs sur trépied (425)

915

425

- Ridgid modèle 425. Avec verrou à verrouillage automatique de type "quick grap" + étau à chaîne



Ø	Code MU	€/pc
6 - 60mm	J3816703	601,00

Etaux portatifs sur trépied (460-6)

915

460-6

- Ridgid modèle 460-6. Avec étau à chaîne. Comprend un plus grande surface de travail, un diamètre de 6" (150 mm), un support arrière et une vis pour un étayage au plafond.



Ø	Code MU	€/pc
6 - 150mm	J3836273	635,00

Etaux portatifs sur trépied (460-12)

915

460-12

- Ridgid modèle 460-12. Avec étau à chaîne et barrette de terre assurant une surface conductrice pour la mise à la terre en cas de soudure.



Ø	Code MU	€/pc
6 - 300mm	J3836278	1029,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

RIDGID

Etaux à charnière

915



- Charnière et base en fonte robuste. Mâchoires en alliage d'acier renforcé, porte-tube pratique et gorge de cintrage inclus.

Ø	Type	Code MU	€/pc
6 - 50mm	21	J3840080	193,30
6 - 80mm	23	J3840090	298,30

Machines à Fileter

Filière électroportative (700)

920

700



- Ridgid filière électroportative modèle 300 haute performance.

Ø	Code MU	€/pc
6 - 50mm	J3812651	2226,00

Machine à fileter (300)

925

300



- Ridgid machine à fileter modèle 300 Compact avec interrupteur à pédale
- Equipement standard:

- tête modèle 815A (BSPT) 1/8" - 2", à ouverture automatique
- jeu de peignes universels en acier carbone 1/2" - 3/4".
- jeu de peignes universels en acier carbone 1" - 2".
- coupe-tubes modèle 360 molette E-1032.
- alésoir modèle 344.
- 5 l d'huile de coupe.

	Code MU	€/pc
	J3850697	4696,00

Machine à fileter (535)

920

535



- Ridgid machine à fileter modèle 535
- Mandrin manuel complète 1/2- 2" BSPT
- Equipement standard (machine seule)

- Coupe-tubes : Modèle 820
- Alésoir : Modèle 341
- Huile : 5 l d'huile de coupe
- Molette de rechange E-1032
- 2 clés hexagonales (5/32", 3/16")

	Code MU	€/pc
	J3810981	9293,00

Machine à fileter (1233)

925

1233



- Ridgid machine à fileter modèle 1233 avec interrupteur à pédale
- Equipement standard:

- Têtes : Modèle 815A 1/8" - 2", BSPT
  Modèle 928A 2.1/2" - 3", BSPT.
- Peignes : 1/2" - 3/4" BSPT Acier carbone.
  1" - 2" BSPT Acier carbone.
  2.1/2" - 3" BSPT Acier rapide.
- Coupe-tubes : Modèle 763, 1/4" - 3", centrage automatique, avec molette E-1032.
- Alésoir : Modèle 743, 1/4" - 3", 5 lames.
- 5 litres d'huile de coupe.

	Code MU	€/pc
	J3820215	5820,00

Filière électroportative (300)

920

300



- Ridgid filière complète modèle 300 avec interrupteur à pédale.
- Coupe-tubes modèle 360 : Capacité : tube 1/8- 2" (6- 50 mm), tige 1/4- 7/8" (8- 22 mm) avec molette F-3, 5/16-1" (8- 25 mm) avec molette E-1032.
- Huileurs:
  - J3812881 : Type 418
  - J3813191 : Type 300

	Code MU	€/pc
	J3812881	6313,00
	J3813191	4300,00

Cintreuse Hydraulique

920



- Cintreuse à flasque basculante

Ø	Code MU	€/pc
3/8" - 1.1/4"	J3840383	1316,00
3/8" - 2"	J3836518	1300,00

Rainureuse (915)

920

915



- Rainureuse portative modèle 915 rouleaux inclus 2"- 6" Sch. 10 (2"- 31/2" Sch. 40).
- Rouleaux 1.1/4" - 1.1/2" : J3892437

Type	Code MU	€/pc
915	J3888232	1407,00

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Mâchoire Viega PT2 (2299.9)

900

2299.9



- Recommandé pour machines à sertir type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH et Pressgun 4E, 4B et 5.
- Non adapté pour machine à sertir type 1

Ø	Code MU	€/Pc
12	J36461881	425,03
15	J36461898	425,03
18	J36461904	425,03
22	J36461911	425,03
28	J36461928	425,03
35	J36461935	470,80
42	J36689032	645,63
54	J36689049	815,10

Mâchoire Viega PT2 Megapress (4299.9)

900

4299.9



- Recommandé pour (spécialement) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machine à sertir sur batterie Holger Clasen
- Machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202
- Machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

Ø	Code MU	€/Pc
1/2"	J36638221	430,13
3/4"	J36638238	475,48
1"	J36638245	554,18
3/8"	J36740221	430,13

Mâchoire articulée PT2 (2296.2)

195

2296.2



- Recommandé pour (spécialement) Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6B, 6 Plus, machine à sertir PT3-H/EH, PT3-AH, machine à sertir type 2 (PT2), machine à sertir sur batterie du fabricant Holger Clasen, machines à sertir Geberit/Mepla type PWH 75, type N 230 V et type N sur batterie, machines à sertir Geberit/Mapress type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 et ECO 202 et les machines à sertir Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP-330C/330B et RP 340
- Non adapté pour Sanpress XL (bronze)

Ø	Type	Code MU	€/Pc
12-35	Z1	J36472733	427,50
42-108	Z2	J36472740	840,98

Anneau à sertir (2497.2XL)

195

2497.2XL



- Pour Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (cuivre)
- Non adapté pour Sanpress XL (bronze), Megapress XL
- Adapté pour Mâchoire articulée article 472740 (Z2)

Ø	Code MU	€/Pc
64,0	B36578671	1187,45
76,1	B36562878	1266,95
88,9	B36562885	1319,55
108,0	B36562892	1413,28

Anneau à sertir Megapress (4296.1)

900

4296.1



- Adapté pour Mâchoire articulée PT2 article 472 740

Ø	Type	Code MU	€/Pc
1/2"	P1/Z1	J36639426	735,18
1.1/4"	Z2	J36639457	829,30
1.1/2"	Z2	J36639471	863,65
2"	Z2	J36639488	937,00

Megapress booster beschikbaar voor huur
disponible pour location





Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Mâchoire Henco

905



- Mâchoire Henco modèle BE

	Code MU	€/pc
16 x 2	J15BE16	107,61
18 x 2	J15BE18	149,27
20 x 2	J15BE20	107,61
26 x 3	J15BE26	107,61
32 x 3	J15BE32	128,06
40 x 3,5	J15BE40	399,64
50 x 4	J15BE50	419,23
63 x 4,5	J15BE63	718,31

Kalispeed KS-M

905



- Kalispeed, métal, pour KS-K et perceuses à batterie
- (max. 500 tourns, obligation de tourner à droite)

	Code MU	€/pc
14	J15KS14M	42,89
16	J15KS16M	44,17
18	J15KS18M	44,34
20	J15KS20M	44,50
26	J15KS26M	46,69
32	J15KS32M	62,47
40	J15KS40M	67,92

Kalispeed KS

905



- Kalispeed pour perceuses à batterie
- (max. 500 tourns, obligation de tourner à droite)

	Code MU	€/pc
50	J15KS50	123,45
63	J15KS63	131,90

Redresseur

905



- Redresseur Dia. 16

	Code MU	€/pc
16	J15PS-16	78,62

Coupe-tube RS

905



	Code MU	€/pc
14-32 mm	J15RS32	34,05
14-63 mm	J15RS63	103,36

Pince Guillotine

905



	Code MU	€/pc
14-20	J15RS1420PRESS	94,15
26-40	J15RS2640PRESS	104,59

Pince de maintient

905



- Pince de maintient diamètre 16-20-26-32

	Code MU	€/pc
	J15PH-1632	53,54

Ressort à plier extérieur

905



- L=500mm

	Code MU	€/pc
14 x 2	J15BA-1410	5,79
16 x 2	J15BA-1612	5,73
18 x 2	J15BA-1814	6,54
20 x 2	J15BA-2016	7,22

Ressort à plier intérieur

905



	L	Code MU	€/pc
14 x 2	500mm	J15BI-1410	3,67
16 x 2	500mm	J15BI-1612	2,77
	1000mm	J15BI-1612L	5,37
18 x 2	500mm	J15BI-1814	4,88
20 x 2	500mm	J15BI-2016	3,78
	1000mm	J15BI-2016L	7,52
26 x 3	1000mm	J15BI-2620	7,61

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Pompe d'épreuve TP25

911



- Epreuve avec eau ou huile des systèmes de canalisations dans les habitations et les sites de production, ainsi que dans les réservoirs à utilisation industrielle
- Plage de contrôle et de pression : 25 bar
- Connexion : R 1/2“

Code MU	€/pc
J4660250	210,05

Mètre rainure

196



- 3/4" - 24"

Code MU	€/Pc
J39RW76101MCH00001	200,89

Pince à cintrer

912



- Pince à cintrer standard 90°
- Pour tube multicouche

	Code MU	€/pc
16	J46462316	87,65
18	J46462318	99,04
25	J46462325	136,45

Brosse

907



- Brosses filetées pour cannes souples ou rigides
- Filet F : M6

	Code MU	€/pc
20	J30551010	7,70
30	J30551012	8,34

Brosse

907



- Brosses filetées pour cannes souples ou rigides
- Filet F : M12/175

	Code MU	€/pc
100	J30551023	9,56

Brosse

907



- Brosses filetées pour cannes souples ou rigides
- Filet F : M12/175

	Code MU	€/pc
50 x 100	J30551025	12,75

Brosse Nylon

907



- Brosse Nylon Jaune

	Code MU	€/pc
150	J30551236	15,20

Brosse Ecouvillon

907



- Brosses filetées pour cannes souples ou rigides
- Filet F : M12/175

Code MU	€/pc
J30551260	12,65

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

A

Accessoires de Montage 179
Accessoires Isolation 375
Accessoires Séparateurs d'Air et de Boues 256
Accouplements Victaulic 84
Acier 83, 276
Acier - Tuyaux 10
Acryl Bobine 373
Adaptateur - (R179A) 214
Adaptateur - A 45
Adaptateur - ADA..GP 39
Adaptateur - R167A 206
Adaptateur (483B) 201
Adaptateur AA - (R178) 214
Adaptateur AA - (R179) 214
Adaptateur AA - (R179M) 214
Adaptateur AA Pour Tube Multicouches - (R179M) 143
Adaptateur AA Pour Tuyau Synthétique - (R179) 143
Adaptateur AD 174
Adaptateur Bride Nipple - Style 45RE 91
Adaptateur de bride - Style 741 87, 90
Adaptateur EC (R179E) 214
Adaptateurs pour insert RA 213
Adaptateurs pour Robinetterie 214
Additief pour chape - K376 333
Additif 331
Agrafe pour film PE 331
Agrafe Tacker 331
Airfix A - 8-80 343
Airfix Control 343
Airfix D 343
Airfix D-E - 10 bar 344
Airfix D-E - 16 bar 344
Airfix P (2-300L) 345
Airfix P (400-5000L) 345
Aktor M - DN40-100 238
Aktor M - DN40-50 238
Aktor T 2P - 230V 238
Aktor T 2P - 24V 238
Aktor T ST 238
Allonge - MF (526) 65
Allonges 68
Amort.c.bélier Flexofit S 1/2" 345
Amortisseurs de Coups de Belier 345
Anneau à sertir (2497.2XL) 383
Anneau à sertir Megapress (4296.1) 383
Anneau d'étanchéité - (HN-U) 103
Antivibratoires - Manchon 249
Anti-Vol RAE 212
Applique à Coude - (471) 65
Applique Murale avec SC - Bronze / Poli (26255) 82
Applique Murale Avec Sc - Inox / Usine (23255) 130
Arbres de scie-cloche 379
Ariston 279
Armaflex SH 375
Armaflex SH - Adhésive 375
Armaflex Tape 375
Art1 tem 5 - NL+FR 404
Art6 tem 9 - NL+FR 405

A

Assemble Pompe V 351
Assise pour bouche à clé 218
Attache culasse - (28PK) 98
Attache en plastique Treillis 331
Attaches RRP002 183
Auto-Etanche 192
AVK 218

B

Bague d'inviolabilité Clip SENSO IFD 209
Bague d'inviolabilité SENSO 209
Bande de montage plastifiée 182
Bar Multicouche 24
Bar Multicouche RIXc 24
Bar RIXc 24
Batterie 12V 361
BE274 - Robinet à 6 voies 224
Bitube - Ensemble Mur Rob. Droit + Coude - R438-M1 197
Bitube - Ensemble Rob. Droit Thermo. + Coude - 532LTL 197
Bitube - Ensemble Rob. Droit Thermo. + Coude - 532TLE 197
Bitube - Ensemble Sol Rob. Droit + Coude - R438-1 197
Bloc H 200
Bloc H - Droit - Bitube EUROC (960) 202
Boitier - Kit à 2 - R543 190
Boitier à Encastrer 190
Boîtier de Cloison Simple 190
Boîtier De Cloison Simple Sortie - Excentrée 190
Boitier Raccord Equerre - R573D 190
Boitier Raccord Equerre Double - R544 190
Bonnet - F (300) 62
Bonnet DUO 31
Bonnet DUO PRIMO 31
Bonnet UNO 31
Bonnet UNO PRIMO 31
Borgne 158
Bouche à clé PERA eau 218
Bouche à clé PERA gaz 263
Bouche à clé PURDIE eau 218
Bouche à clé PURDIE gaz 263
Bouchon - Laiton / Usine (2269) 122
Bouchon - Bronze / Usine (3290) 139
Bouchon - Bronze / Usine (3291) 140
Bouchon avec Collet - M (290) 62
Bouchon avec purgeur - R91X 198
Bouchon D'Aeration avec Filtre Plastique 265
Bouchon d'arrêt Super Size - (HN-STOP) 103
Bouchon d'event en métallique 265
Bouchon d'event PVC 265
Bouchon distributeur Henco 330
Bouchon et clip réutilisable pour connection push fit 106
Bouchon femelle pour collecteur 106
Bouchon Long - (11571) 110
Bouchon Long - (11571XL) 110
Bouchon mâle pour collecteur 106
Bouchon Plein en Laiton Pour Collecteur - R592DY 189

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

B

Bouchon Plein en Laiton Pour Collecteur - R592Y 189
Bouchon Pleine - Chromé - R92X 198
Bouchon Pour Sortie de Collecteurs - R594Y 189
Bouchon sans Collet - M (291) 62
Bouchon SK pour tube 106
Bouchon Termi. Pour Collect. Auto-Etanche - R554B 188
Bouchon Termi. Pour Collect. Auto-Etanche - R554C 188
Bouchon Terminal Pour Collecteur Auto-Etanche - R554I 188
Bouchon Terminal Pour Collecteur Auto-Etanche - R590D 188
Bouchon Terminal Pour Collecteur Auto-Etanche - R591D 188
Bouchons & Accessoires - Collecteurs 188
Bouchons pour Citernes 265
Bouchons pour Collecteurs 189
Bouchons/Purgeurs pour radiateurs 198
Bouilleur Electrique VERTUO 279
Bouilleurs et Vases Tampons 274
Boulon DIN 931 - Fil. Partielle 163
Boulons & Ecrous (Flamco) 176, 177, 178
Boulons & Ecrous INOX 178
Boulons et écrous 163
Bourrage RA 2000 213
Bourrage RAV 213
Bouteille d'équilibre - Brides 258
Bouteille d'équilibre - Fileté 258
Bouteilles d'equilibre 258
Bouton d'urgence 361
Bouts filetés 68
Bride - Bride 160
Bride - LUG - Bride 161
Bride à Talon PN10 156
Bride à Talon PN10/16 156
Bride à Talon PN16 157
Bride à Talon PN40 157
Bride à Talon PN6 156
Bride Araignée - BA..SLCD 44
Bride avec Sc - (1159) 112
Bride avec Sc - (1159.1) 112
Bride avec Sc - (11591XL) 112
Bride avec Sc - (1159XL) 112
Bride avec Sc - (4259) 135
Bride avec Sc - (4259.1) 135
Bride avec Sc - (4259.1XL) 135
Bride avec Sc - (4259XL) 135
Bride avec SC - Bronze / poli (26595) 81
Bride avec SC - Bronze / Usine (22595) 120
Bride Avec Sc - Inox / Usine (2359XL) 129
Bride Plate 157
Bride Pleine PN10 158
Bride Pleine PN10/16 158
Bride Pleine PN10/16/40 158
Bride pour rail KF 174
Bride Ronde - (321) 63
Bride Taraudee PN10-PN16 - Galva 159
Bride Taraudee PN10-PN16 - Noir 159
Brides à Talon 156
Brides ensemble - PN10 - LUG 161

B

Brides ensemble - PN10/16 - LUG 161
Brides ensemble - PN16 - LUG 161
Brides ensemble PN10 160
Brides ensemble PN10/16 160
Brides ensemble PN16 160
Brides ensemble PN6 160
Brides Filetées 159
Brides Pleines 158
Brides sets 160
Brosse 385
Brosse Ecouvillon 385
Brosse Nylon 385
Brûleur fioul GULLIVER BLU BGK 271
Bruleurs 271
Bulex chaudières 270
Butée de rail RD 172

C

Cache console sur pieds KORATHERM 324
Cache de la plaque d'appui pour console extérieure 324
Cache de la plaque d'appui pour console intérieure 324
Cache du profil portant 324
Cadrans en litres pour Unimes 358
Canalisation PE pour Racc. Jauge 358
Canne d'alimentation 197
Caps 154
Capteur CO - MD780 360
Capteur de gaz MD780 360
Capuchon - Bronze / Usine (3301) 140
Capuchon avec Sc - (4256) 133
Capuchon avec Sc - (4256XL) 133
Capuchon de Fermeture - Cuivre / Poli (2656) 79
Capuchon de Fermeture - Cuivre / Usine (2456) 117
Capuchon de Fermeture - Cuivre / Usine (2456XL) 117
Capuchon de Fermeture - Inox (0256) 75
Capuchon de Fermeture Avec Sc - Inox / Usine (2356) 127
Capuchon de Fermeture Avec Sc - Inox / Usine (23561XL) 127
Capuchon de Fermeture Avec Sc - Inox / Usine (2356XL) 127
Capuchon Fileté F 3/4" - (1156XL) 109
Cartouche Thermostatique - 5814 209
Cartouche Thermostatique - 955 209
CC 350
Centrale de détection de Gaz MD780 360
Centre de sécurité Vase d'expansion 279
Chanvre 373
Chanvre en dispensateur 373
Chapeau aspirateur Anti Oiseaux - CPOI 41
Chapeau aspirateur simple - CAI 41
Chapeau parapluie - CPI 41
Chapeau Parapluie - CPP 45
Chapeau parapluie Anti Oiseaux - CPOI 41
Chaudières - Satellites - échangeurs de chaleur 268
Chauffage par le sol 328

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

C

Chauffage par le sol Collecteurs Giacomini 333
Cheminees 34
Cheville en Laiton 182
Cheville Nylon 182
CIM 14 - Allonge pour Robinet à Boisseau Sphérique 220
CIM 14 - FF - Robinet à Boisseau Sphérique 220
CIM 190 - Robinet à Boisseau Sphérique 230
CIM 193 - Robinet à Boisseau Sphérique 230
CIM 200 - FF - Robinet Sph. + Purgeur 220
CIM 201/14 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique 220
CIM 211 - Vanne à Boisseau Sphérique et Clapet Anti-Retour 220
CIM 212 - Vanne à Boisseau Sphérique et Clapet Anti-Retour 221
CIM 246 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique 221
CIM 300 - FF - Robinet à Boisseau Sphérique 221
CIM 301/14 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique 221
CIM 314 - FF - Robinet à Boisseau Sphérique 221
CIM 34 - Robinet Double Service 225
CIM 346 - MF - Robinet à Boisseau Sphérique 221
CIM 50 217
CIM 671 - Robinet à 6 voies 224
CIM 70B 217
CIM 73/O 217
CIM 74 CRNL 217
CIM 74AGCR Filtre à Gaz 264
CIM 800-FP 259
CIM 802 FP 259
CIM 81 217
CIM RED 5 FF - Robinet à Boisseau Sphérique 220
CIM RED 5 MF - Robinet à Boisseau Sphérique 220
Cimberio 217, 219, 243
CIMPRESS 219
Cintreuse Hydraulique 382
Cisaille 378
Clapet Anti-Retour CIM 30 "SPRINT" 243
Clapet Anti-Retour CIM 78 243
Clapet Anti-Retour CIM 80A 243
Clapet anti-retour Socla 244
Clapet Anti-thermosiphon R - SVU 243
Clapet de Pied CIM 95 248
Clapet de Pied Crépine Socla 302 248
Clapet de Pied N10 248
Clapet de protection thermique 260
Clapet de protection thermique Bride 260
Clapet Non-Retour - 364 246
Clapet Non-Retour Socla 802 246
Clapet Non-Retour Socla 895 246
Clapets à pied 248
Clapets anti-retour 243
Clé à molette 378
Clé de démontage Vision SK 106
Clé de montage 179
Clé pour montage - BE917 333
Clé purgeur - R74Y 198
Clé serre tubes 378
Clé serre tubes - ALU 378

C

Clé T 218, 263
Cleaner F3 374
ClickEasy 175
ClickEasy HBS 175
ClickFit HB 175
Clip à Cheville PC Double 179
Clip à Cheville PC Simple 179
Clip treillis - BE915 332
Clip-It 183
Clip-It Attache - Simple 331
Close Nipple - 143 91
Colle Mastique Universelle 374
Collecteur + Robinet Réglage Integré - R553S 187
Collecteur + robinet reglage integre EC - R553S EC 187
Collecteur 1" avec Vanne d'arrêt et Eurocone 186
Collecteur avec Vanne et Eurocone 186
Collecteur composite 330
Collecteur Giacomini 187
Collecteur Henco 186
Collecteur Laiton - R551 187
Collecteur Laiton - R551SY 187
Collecteurs 186
Collecteurs - Accessoires & Bouchons 188
Collerette Solin - COLLER 38, 39
Collerette Solin INOX - COLLER 42
Collier à suspendre - CAS 44, 45
Collier BRS - INOX 168
Collier BRS-A - INOX 168
Collier de piquage Fileté - Style 920N 86, 90
Collier de piquage Rainuré - Style 920/920N 90
Collier de piquage Rainuré - Style 920N 87
Collier de Réduction Rainuré - Style 750 85, 88
Collier de Soutien - CS 42
Collier Double 182
Collier Element Récoupé - CRE 44
Collier Mural - CMT 45
Collier Mural - CTF 45
Collier Mural BMA-HK 171
Collier Mural BMA-SU 171
Collier Mural BM-HK 171
Collier Mural BM-SU 171
Collier Mural INOX - CMI 42, 44
Collier Mural Tous Types de Tubes 171
Collier Mural Tube en Acier 171
Collier pour Hauban - CHI 42
Collier Rainuré - Style 009N 84, 88
Collier Rainuré - Style 107N 92
Collier Rainuré - Style 108 84, 88
Collier Rainuré - Style 109 84
Collier Rainuré Flexible - Style 177N 92
Collier Rainuré Flexible - Style 75 84, 88, 92
Collier Simple - Isolé 182
Collier Sprinklage 170
Collier Tube Cuivre 169
Collier Tube en Acier 169
Collier Tube Gaz et Bouilleur 169
Collier Tube Synthétique 169
Collier Union en Dépass. - CMU 42
Colliers 166
Colliers en INOX 168
Colliers Muraux 171

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

C

Colliers U Universels 168
Colliers Universels 166
Comap 215
Comap Clé de réglage 202
Combi RIXc 24
Combi Standard et RIXC 24
Combicol 266
Commande à distance RA5060 212
Complément ou base collecteur - 2x EC 186
Complément ou base collecteur - 2x SK 186
Complément ou base collecteur - 3x EC 186
Complément ou base collecteur - 3x SK 186
Compteur de Gaz à membrane - G16 - G100 366
Compteur de Gaz à membrane - G2,5 - G10 366
Compteur de gaz Quanto Electronique - QAe 366
Compteur de gaz Quanto Mécanique - QA 366
Compteur d'eau Raccord 362
Compteur d'énergie - Froid - MBUS - 531 367
Compteur d'énergie chaud - 739 367
Compteur d'énergie chaud - Impulse 368
Compteur d'énergie chaud - MBUS 368
Compteur d'énergie chaud et froid - 739 367
Compteur d'énergie chaud et froid - MBUS - 739 367
Compteur d'énergie froid - Impulse 368
Compteur d'énergie froid - MBUS 368
Compteur d'énergie MBUS - 739 367
Compteur eau chaude - MTHi 364
Compteur eau chaude - MWNC 365
Compteur eau chaude - USC 364
Compteur eau chaude implulse - MWNCi 365
Compteur eau chaude impulse - USCi 364
Compteur eau froide - MJLFC 363
Compteur eau froide - MWNF 363
Compteur eau froide - USF 362
Compteur eau froide Impulse - MJLFCi 363
Compteur eau froide impulse - MWNFi 363
Compteur eau froide Impulse - USFi 362
Compteur fuel 366
Compteurs de Gasoil 366
Compteurs de Gaz 366
Compteurs de Gaz & Gasoil 366
Compteurs d'eau 362
Compteurs d'eau chaud 364
Compteurs d'eau froide - USF 362
Compteurs d'eau froide du type USF - Général 362
Compteurs d'énergie 367
Condensor CD - Simple paroi 43
conditions générales de livraison et de vente 404
Cône d'écoulement - CE..SL 43
Cône Ecoulement - CE 41
Cône finition isolé - CFI 41
Connecteur en composite 330
Console à sceller 183
Console à support 324
Console à support 22/33 324
Console à support intérieure 324
Console à support RADIK 22/33 324
Console Compacte 323
Console Compacte plus 323
Console divisée plus pour RADIK H200 323

C

Console divisée VERTIKAL 323
Console L 183
Console Murale 323
Console murale L 323
Console U2 183
Consoles 323
Consoles à support/Cache plaques 324
Contra-Flex 100 - 1000 337
Contre-écrou - (310) 63
Contre-écrou - (310A) 63
Contre-écrou - (312) 63
Coproflex Inox - Simple paroi 45
Coproflex Tube Liss - (LIB) 45
Coproflex Tube Simple - (SEB) 45
Coquille Anti-vol 209
Coquille d'isolation Hydrocontrol 238
Coquille d'isolation Hydrocontrol VTR/ATR 238
Cornière de rail RH 173
Côté Latéral Radiateur 325
Côté Latéral RADIK 325
Côté Latéral RADIK Plan Vertical 325
Coude 209
Coude - P29M 206
Coude - R125C 206
Coude 15 - EC 15 40
Coude 30 - EC 30 40, 43
Coude 45 - (27PK) 98
Coude 45 - Bronze / Usine (3120) 137
Coude 45 - Bronze / Usine (3121) 137
Coude 45 - EC 45 40, 43
Coude 45 - EC 45..EI 38
Coude 45 - FF (120) 52
Coude 45 - MF (121) 52
Coude 45 avec SC - (4226) 131
Coude 45 avec SC - (4226XL) 131
Coude 45 avec SC - Cuivre / Poli FF (2626) 78
Coude 45 avec SC - Cuivre / Poli MF (26261) 79
Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2426) 115
Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2426XL) 115
Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24261) 115
Coude 45 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24261XL) 115
Coude 45 avec Sc - FF (1126) 108
Coude 45 avec Sc - FF (1126XL) 108
Coude 45 Avec Sc - Inox - FF (0226) 74
Coude 45 Avec Sc - Inox - MF (0226.1) 74
Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2326) 125
Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2326XL) 125
Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23261) 125
Coude 45 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23261XL) 126
Coude 45 avec SC - MF (11261) 108
Coude 45 avec Sc - MF (11261XL) 108
Coude 45 avec SC - Press x M (4226.1) 131
Coude 45 avec SC - Press x M (4226.1XL) 132
Coude 45 HN - (27HN) 102
Coude 45 Rainuré - Style 003 & Style 11 84, 88
Coude 45 Rainuré - Style 11 92
Coude 45° - (27P) 101

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

C

Coude 597GJT 209
Coude 90 - (1P) 99
Coude 90 - (1PK) 93
Coude 90 - Bronze / Usine (3001) 136
Coude 90 - Bronze / Usine (3003) 136
Coude 90 - EC 90 39, 40, 43
Coude 90 - EC 90..EI 38
Coude 90 - FF (90) 50
Coude 90 - MF (92) 51
Coude 90 - MM (94) 51
Coude 90 avec SC - (4216) 131
Coude 90 avec SC - (4216XL) 131
Coude 90 avec SC - Bronze / Poli (26142) 78
Coude 90 avec SC - Bronze / Usine (2214) 114
Coude 90 avec SC - Bronze / usine (22141) 114
Coude 90 avec SC - Bronze / Usine (22142) 114
Coude 90 avec SC - Cuivre / Poli FF (2616) 78
Coude 90 avec SC - Cuivre / Poli M (2614) 78
Coude 90 avec SC - Cuivre / Poli MF (26161) 78
Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2416) 114
Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - FF (2416XL) 114
Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24161) 114
Coude 90 avec SC - Cuivre / Usine - MF (24161XL) 115
Coude 90 avec Sc - FF (1116) 107
Coude 90 avec Sc - FF (1116XL) 107
Coude 90 avec Sc - Filetée F - (11142) 107
Coude 90 avec Sc - Filetée M - (1114) 107
Coude 90 avec Sc - Filetée M - (11141) 107
Coude 90 Avec Sc - Inox - FF (0216) 74
Coude 90 Avec Sc - Inox - MF (0216.1) 74
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine (23142) 124
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2316) 125
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - FF (2316XL) 125
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23161) 125
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine - MF (23161XL) 125
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine (2314) 124
Coude 90 Avec Sc - Inox / Usine (23145) 125
Coude 90 avec Sc - MF (11161) 107
Coude 90 avec Sc - MF (11161XL) 107
Coude 90 avec SC - Press x M (4216.1) 131
Coude 90 avec SC - Press x M (4216.1XL) 131
Coude 90 Bronze / Usine (3090) 136
Coude 90 Bronze / Usine (3092) 136
Coude 90 femelle - (6P) 99
Coude 90 femelle - (6PK) 94
Coude 90 HN - (1HN) 102
Coude 90 mâle - (5P) 99
Coude 90 mâle - (5PK) 93
Coude 90 pour collecteur 106
Coude 90 Rainuré - Style 001 & Style 10 84, 88
Coude 90 Rainuré - Style 10 92
Coude 90 Réduit - FF (90) 50
Coude 90 Réduit - MF (92) 51
Coude 90° - (1SK) 104
Coude 90° Bronze / Usine (3091) 136
Coude 90° femelle - (6SK) 104
Coude 90° mâle - (5SK) 104

C

Coude à Emboîter 90° - Bronze / Usine (22143) 119
Coude de Transition Avec Sc - Inox (0214) 76
Coude de Transition Avec Sc - Inox (0214.2) 76
Coude Union à Joint Conique - FF (96) 52
Coude Union à Joint Conique - MF (98) 52
Coupe tube - molette 381
Coupe tubes 380
Coupe tubes (101) 380
Coupe tubes (15) 380
Coupe tubes (150L) 380
Coupe tubes (1A-2A) 380
Coupe tubes (3S-4S-6S) 380
Coupe tubes (42-A) 381
Coupe tubes (44-S) 381
Coupe-tube RS 384
Courbe 30 - MF (50) 49
Courbe à emboitier 152
Courbe à Souder 151
Courbe à Souder - 3D 180 151
Courbe à Souder - 3D 90 151
Courbe à Souder - 5D 90 152
Courbe Courte 90 - FF (2A) 48
Courbe Courte 90 - MF (1A) 48
Courbe de maintien 331
Courbe Double - FF (60) 50
Courbe Radio 151
Courbe Rayon Grand 45 - FF (41) 49
Courbe Rayon Grand 45 - MF (40) 49
Courbe Rayon Grand 90 - FF (2) 48
Courbe Rayon Grand 90 - MF (1) 48
Courbe Rayon Grand 90 - MM (3) 49
Cover kataloog 1
Coverfix Courbe 72
Coverfix Floor 72
Coverfix Floor Maxi 71
Coverfix Wall Support 71
Croisillon - Bronze / Usine (3180) 137
Croix - F (180) 57
Croix Réduite - F (180) 57
Culasse murale (3471) 141
Culasse pour sanitaire - (2P) 99
Culasse pour sanitaire - (2PK) 93
Culasse pour sanitaire - (2PK-K) 93
Culasse pour sanitaire - (2SK) 104
Culasse pour sanitaire - (3P) 99
Culasse pour sanitaire - (3PK) 93
Culasse pour sanitaire - (3SK) 104
Culasse pour sanitaire - (4P) 99
Cylindre gaz de calibration méthane 361

D

Dado 910 222
Dado 919 222
Danfoss 216, 239
Danfoss Gicleurs 267
Danfoss Module de désinfection 242
Désinfection 242
Détecteur Gaz Ecoline GMC8304 359
Détection 359
Détection de gaz Limotec 360

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

D

Détection Eau 359
Détection Gaz 359
Détection Mazout 359
Disconnecteur BA 245
Disconnecteur CA 2096 245
Disconnecteur EA 244
Disconnecteur HVAC 246
Disconnecteur Sanitaire 244
Distributeur - Y - F (220) 57
Distributeur à Coude - F (221) 58
Distributeur à Té - 4 voies - F (223) 58
Distributeur Droit - Bitube (715JT) 202
Distributeur Droit - Bitube (915EJT) 202
Distributeur Droit - Bitube (R387) 201
Distributeur Droit - Monotube EUROC (D538) 202
Distributeur Equerre - Bitube - (E1) 202
Distributeur Equerre - Bitube (965) 202
Distributeur Equerre - Bitube (R388) 201
Distributeur Murale - 1/2 Tube (R384) 201
Distributeur R553FKDB 333
Distributeur R553FP 333
Distributeur Sol - 1/2 Tube (R383) 201
Distributeurs 186
Distribution d'eau 350
Divers 385
Dock Fileté HO 176
Dock Fileté INOX 178
Dos d'âne - FF (85) 50
Dos D'âne - Inox (2209.3) 77, 129
Dos D'âne avec SC - Cuivre / Usine (2427) 120
Dos D'âne avec SC - Cuivre / Usine (2428) 121
Dos D'âne Avec Sc - Inox / Usine (2327) 129
Double nipple - R189D 188
Douille téléscopique - R173 191
Douille téléscopique - R173TG 191
Dualis EI Inox - Double paroi 38
Dualis GP - 80/125 - Double paroi 39
DUO Chauffage 29
DUO Préparateur 276
Duo Préparateur HLS-E 276
DUO Sanitaire 29
DUO Solar Préparateur 276

E

Eau Potable 343
Echangeur de chaleur 273
Echangeurs de chaleur 268
Ecran pare-vapeur - R979B 332
Ecrou 178
Ecrou - INOX 178
Ecrou Clickfit 175
Ecrou Coulissant Par Rail MS 175
Ecrou DIN 934 163
Ecrou M..h 178
Electral 14
Electral Tube 14
Electrovanne gaz 261
Electrovanne gaz hydraulique 262
Electrovanne gaz VMR 261
Electrovanne Henco 330
Electrovanne hydraulique - gaz 261

E

Elément Anti-vol et Anti-Vandalisme - R455C 206
Elément Anti-vol et Anti-Vandalisme - R455D 206
Elément avec 2 prises de Mesure (Droit) 39
Elément Droit - ED 40, 43
Elément Droit - ED..EI 38
Elément Droit Réglable - ER 40
Elément Droit Réglable - ER..CD 43
Elément Réglable - ER..EI 38
Eléments de service RA2950 - RA/VL 212
Eléments de service RA2952 - RA/VL et sonde 212
Eléments de service RA2960 - RA/V 212
Embout fileté D 176
Embout Fileté DS 176
Emetteur d'impulsion pour compteur gaz 366
End Cap Rainuré - Style 60 85, 89
End Cap Rainuré - Style 60 - Vidange Concentrique 86, 89
Ens. Mono/Bi-Tube - R304T 197
Ensemble Vis Couliss. HBS 173
Ensembles bitubes 197
Ensembles Compteur 231
Ensembles de Remplissage 231
Ensembles de Remplissage CA 231
Ensembles de Remplissage et flexibles 231
Ensembles Mono- & Bitube 197
Ensembles Monotubes 197
Ensembles pour Citernes Mazout 266
Entonnoir 250
Equerre de Fixation 190
Etau Matador 378
Etaux à charnière 382
Etaux portatifs 381
Etaux portatifs sur trépied (40-A) 381
Etaux portatifs sur trépied (425) 381
Etaux portatifs sur trépied (460-12) 381
Etaux portatifs sur trépied (460-6) 381
Etriers de Suspension 169
Euro Flow R - SV 243
Euro Index 243
Eurocontrol 265

F

Fernox HP 5C 374
Fernox Leak sealer 374
Feuille - R984 332
Fil de tressage Métallique 331
Filière électroportative (300) 382
Filière électroportative (700) 382
Filières à cliquet extérieurs 380
Filières Accessoires 380
Filières triples pour tubes 380
Filtre à mazout 3/8" - N3 267
Filtre à mazout avec Robinet d'arret 3/8" - N2 267
Filtre à rétrolavage - DUO 241
Filtre CIM 74A CRNL 247
Filtre en Laiton à Double Conduite 267
Filtre pour gaz - Avec Brides 264
Filtre pour gaz - petit débit 264
Filtre pour gaz EI 264
Filtre Type Y 247

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

F

Filtre Y333 247
Filtres 247
Filtres pour gaz 264
Finition haute - FH 41
Fintherm 32
Firelock Elbow 45 Rainuré - 103 87, 91
Firelock Elbow 90 Rainuré - 101 87, 91
Firelock Tee Rainuré - 102 87, 91
Fittings 46
Fittings à sertir 93
Fixation pour rail RB 1 175
Fixation pour tôles profilées LT 174
Flamco 336
Flamco Boulon à 6 Pans HM 176
Flamco Bride de Montage GP 179
Flamco Bride de Montage GP - INOX 179
Flamco Chauffe-eau 276
Flamco Clean 255
Flamco Clean - V 255
Flamco Clean Smart 255
Flamco Clean Smart F 255
Flamco Collier Acier KB Blanc 167
Flamco Collier BSA 166
Flamco Collier BSB - M8 167
Flamco Collier BSF 167
Flamco Collier BSH - M8 / M10 166
Flamco Collier BSI - M8-M10 166
Flamco Collier BSM-S - M8 / M10 167
Flamco Collier Synthétique Variofit 167
Flamco Console de Rail R.x 172
Flamco Etrier de Suspension BCS 170
Flamco Etrier de Suspension BK 169
Flamco Etrier de Suspension BKI 169
Flamco Etrier de Suspension BKP 169
Flamco Etrier de Suspension Cuivre BKK 169
Flamco Etrier de Suspension Sprinkler BKS 170
Flamco Etriers 168
Flamco Manchon d'Accouplement KSM 177
Flamco Plaque de Montage BMD 179
Flamco Plaque de Montage BME 179
Flamco Plaque de Montage BMF 179
Flamco Profil Isophonique SR 0/1/2/3 172
Flamco Rail 172
Flamco Rail E 1 172
Flamco Rail E 2 172
Flamco Rails - Zingué Sendzimir 172
Flamco T-plus 83
Flamco T-Plus - Fonte - (F) 83
Flamco Xstream Clean 253
Flamco XStream Vent 253
Flamco Xstream Vent-Clean 253
FlamcoFix Collier BSK M8/M10 169
Flamcovent Clean F 254
Flamcovent Clean Smart 254
Flamcovent Clean Smart F 255
Flamcovent F - 10 Bar 254
Flamcovent IsoPlus 256
Flamcovent S 254
Flamcovent Smart 254
Flamcovent Smart F 254
Flamcovent Smart S 254
Flash avec Sirène Solista ROLP 361

F

Flash Solista LED 361
Flexcon 110 - 1000 336
Flexcon M 341
Flexcon M-K/C 342
Flexcon M-K/U 342
Flexcon P 337
Flexcon Premium 336
Flexcon Solar 110-1000 338
Flexcon Solar 8-80 338
Flexcon vase intermédiaire - VSV 342
Flexconsole (8-25L) 339
Flexconsole Plus 3/4 vase d'exp.chauff. 339
Flexcontrol 340
Flexfast MF Raccord Rapide 340
Flexible eau Chaude - MF 231
Flexible pour Gaz - 1/2" 262
Flexible pour Gaz - 3/4" -> 1" 262
flexibles 231
Flexigas 26, 73
Flexigas Gaz - Tuyau Flexible 26, 73
Flexigas Raccord de transition SF (FF) 73
Flexigas Raccord de transition SM (MF) 73
Flexigas Raccord droit SU (FF) 73
Flexvent 257
Flexvent H 257
Flexvent Max 257
Flexvent Pro 257
Flexvent Super 257
Flexvent Top 257
flotteur - Robinet à 248
Flow Control 3K 265
Fond Bombe à Souder 154
Fond Bombe Acier 154
Forets pilotes 379
Fourreau de protection pour joint de dilatation 331

G

Gaine De Protection Pour Flexible Gaz 26, 73
Garniture AVK 218, 263
Garniture robinet de voirie 218, 263
Gasket Seal 374
Gasotest spray 500ml 359
Gaz - Electrovanne gaz hydraulique 262
Gaz - Flexible 26
Gaz - Raccords 70
Gaz - Racord Isolant 71
Gaz - Ruban Autovulcanisant 71
Gaz - Tuyau Flexible 26, 70, 73
Gaz - Tuyau Flexible Masterdrum 26, 70
Gaz Raccord 70
Gaz Raccord - Anneau de montage 71
Gaz Raccord Droit - F 70
Gaz Raccord Droit - M 70
Gaz Raccord Isolant - bride 259
Gaz Raccord Isolant - fileté 259
Gaz Raccord Tee 71
Genouillère KS 174
Georg Fischer 48
GF Fittings - Noir & Galva 48
Giacomini 214, 222, 332

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

G

Gicleurs Danfoss 267
Glycérine 355
Goujon Fileté 183
Goupille de verrouillage - (HN-PEN) 102
Graisse Silicone 39
Grooved Fittings Galva 88
Groupe de raccordement Flexcon 1" + mano 339
Groupe de raccordement Flexcon 1/2" avec manomètre 339
Groupe de sécurité Flexbrane CE - BE vertical 251
Groupe de sécurité Prescor IC à serrer 252
Guide tube - R549P 332

H

Henco 330, 384
Henco Bar Standaard 24
Henco Bar Standard 24
Henco Barre - Nu 24
Henco Combi Standard 24
Henco Outils 384
Henco Pre-isolé 23
Henco RIXc 24
Henco Standard 23
Henco Tube avec Gaine 23
Henco Tube avec Gaine RIXc 24
Henco Tube Multicouche 23
Henco Tube Multicouche - Sans gaine 24
Henco Tube Multicouche RIXc - Sans gaine 25
Huile de Coup 373
Huile de Coup - Aerosol 373
HVAC Raccords Rainuré Orange 92
HVAC Victaulic 92

I

Incendie Raccords Rainuré Rouge 84
Incendie Victaulic 84
INOX 178, 276
Insert pour Raccord Mécanique 215
Insert préréglable - RA-N 213
Insert préréglable - RA-N(D) 213
ISO Medium - EN 10255 12, 21
Isolation 278
Isolation Accessoires 375
Isolation Blanc 278
Isolation Blanc-Alu 278
Isolation et Etanchéité 370
Isolation périphérique 331
Isolation pour plinte - K369 333
Isolation PSK 279

J

Jauge Accessoires 358
Jauge Mécanique 358
Jauges 358
Jauges Pneumatiques 358
Jet WJ 350
Jitra 70 Bande Petroleum 372
jitraflex 573 Bande Petroleum 372
Jitrakor RC 372
Joint - (4286XL) 135

J

Joint - (4289) 135
Joint - Caoutchouc / Jaune (2687) 82
Joint - Caoutchouc / Noir (2289) 123
Joint - Caoutchouc / Noir (2289XL) 123
Joint - Caoutchouc / Noir (2389XL) 123
Joint de dilatation 331
Joint FKM - Caoutchouc / Noir (2286) 123
Joint FKM - Caoutchouc / Noir (2286XL) 123
Joint FKM - Caoutchouc / Noir (2386XL) 123
Joint flexible eau chaud 231
Joint Spécial - JOINT..CD 44
Joint Therminox - JDL..TZ 41
Joints 162
Joints / Boulons et écrous 162
Joints GF 66

K

Kalispeed KS 384
Kalispeed KS-M 384
KG2 pot de condensation 358
Kit de bride isolante 260
Kit Giacomini - Droit 200
Kit Giacomini - Equerre 200
Kit Radiateur Vanne integrée - Equerre - Comap 200
Kit Radiateur Vanne Intégrée Oventrop - Droit 200
Kit Radiateur Vanne Intégrée Oventrop - Equerre 200
Kit Robinet. pour Radiateur avec Robinet Integré - BE387 200
Kolmat Fibre Seal 373
Kolmat Universel 373
Korado 282
Korado Radiateurs Accessoires 323
Koralux Linear Comfort - M 326
KSB 348, 349
KSB Vanne à membrane 228

L

Laiton 99
Lame de scie 378
Lame de scie Recipro 378, 379
Lames Armaflex 375
Lames de scie / Arbres de scie-cloche 378
Loctite 577 373
Loctite Super Cleaner 7063 374
Lubrifiant Victaulic 373

M

Machine à fileter (1233) 382
Machine à fileter (300) 382
Machine à fileter (535) 382
Machines 376
Machines à Fileter 382
Machines et Outillage 376
Mâchoire articulée PT2 (2296.2) 383
Mâchoire Henco 384
Mâchoire Viega PT2 (2299.9) 383
Mâchoire Viega PT2 Megapress (4299.9) 383

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

M

Mamelon - MM (280) 61
Mamelon - MM (281) 61
Mamelon Rainuré/Souder - Style 42 87
Mamelon Réduit - MM (245) 60
Manchon - FF (271) 61
Manchon - (15P) 100
Manchon - (15PK) 96
Manchon - (15SK) 105
Manchon - Bronze / Usine (3270) 139
Manchon - FF (270) 61
Manchon à sertir - tube en cuivre racc. à visser - (29P) 101
Manchon à sertir/Cuivre - (36P) 101
Manchon à Souder 153
Manchon à Souder en Acier 153
Manchon à Souder en Acier Long 153
Manchon Allonge - MF (529 A) 66
Manchon Antivibratoire ZKB 249
Manchon Antivibratoire ZKT 249
Manchon avec Sc - (1115) 111
Manchon avec Sc - (1115XL) 111
Manchon avec Sc - (4215) 134
Manchon avec Sc - (4215XL) 134
Manchon avec SC - Cuivre / Poli (2615) 81
Manchon avec SC - Cuivre / Usine (2415XL) 120
Manchon avec SC - Cuivre / Usine (2415) 120
Manchon avec SC - Cuivre / Usine (24152) 120
Manchon Avec Sc - Inox (0215) 77
Manchon Avec Sc - Inox / Usine (2315) 129
Manchon Avec Sc - Inox / Usine (2315XL) 129
Manchon Coulissant avec SC - (11155) 111
Manchon Coulissant avec Sc - (11155XL) 111
Manchon Coulissant avec Sc - (4215.5) 134
Manchon Coulissant avec Sc - (4215.5XL) 134
Manchon Coulissant avec SC - Bronze / Poli (26155) 81
Manchon Coulissant avec Sc - Cuivre / Usine (22155) 119
Manchon Coulissant avec SC - Cuivre / Usine (24153) 119
Manchon Coulissant avec SC - Cuivre / Usine (24155XL 120
Manchon coulissant Avec Sc - Inox (0215.5) 76
Manchon coulissant Avec Sc - Inox / Usine (23155) 128
Manchon coulissant Avec Sc - Inox / Usine (23155XL) 129
Manchon pour bout de collecteur - VDSK20 105
Manchon pour bout de collecteur - VDSK26 106
Manchon Réduit - Bronze / Usine (3240) 137
Manchon Réduit - MF (246) 60
Manchon Retractable Double MK3350 31
Manchon Retractable MK 30
Manchons Antivibratoires (EPDM) 249
Mano Robinet 355
Mano Robinet avec bride de contrôle - FF 355
Manomètre - Rempli de glycérine 355
Manomètre avec zone verte de Sécurité 354
Manomètre pour réducteur de pression 240
Manomètre RF100 355
Manomètre RF100 - RVS 355
Manomètres 354

M

Manomètres - RF50 354
Manomètres CC - Classe 1.6 354
Manomètres Gaz - Classe 1.6 354
Mastique Chaudière 374
Matériaux à souder 151
Matériaux de Fixation 164
Mécaniques 358
Méchanisme pour robinet thermostatique 206
Megapress 131
Megapress Anneau à sertir (4296.1) 383
Membrane - Vannes à 228
Mésurage et Détection 352
Mètre rainure 91, 385
Microflex 29
Microflex Fittings 31
Module H - Droit - Bitube EUROC (960) 202
Monotube - Combi. Thermo. Droit + Coude - 432TL 197
Monotube - Combi. Thermo. Mural + Coude - RA-KE 197
Monotube - R436-1 - Droit 197
Montage & Accessoires de Raccordement 339
Moteur pour Optibal - Robinet à 6 voies 224
Moteur Servo AME 239
MT Profil 358

N

Nipple - Bronze / Usine (3531) 142
Nipple de Raccord EUROCÔNE (9671) 202
Nipple de Raccordement (9670) 202
Nipple de Réduction - Bronze / Usine (3243) 138
Nipple de Réduction - Bronze / Usine (3244) 138
Nipple de Réduction - Bronze / Usine (3245) 139
Nipple Double Bronze / Usine (3280) 139
Nipple laiton flexible eau chaud 231
Nipple Long - Bronze / Usine (3530) 142
Nipple Long - Bronze / Usine (3535) 142
Nittotape Bande Auto-Collante 21 372
Niveau magnétique 378

O

Optibal - Robinet à 6 voies 224
Outil de perçage - (HC300) 381
Outillage 376
Outillage et Machines 376
Outils 378
Outils Henco 384
Outils Ridgid 378
Outils Viega 383
Oventrop 236
Oventrop Moteurs 238

P

Pare-poussière MS 31
Pare-poussiéres MSD 31
Pate détection eau 359
PE-Film 330
Peignes 380
PE-Xa Tuyau en plastique - R996G 332
PE-XB Tuyau en plastique - R996T 332

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

P

Piece à Emboiter - (11121) 110
Piece à Emboiter - Bronze / Usine (22111) 118
Piece à Emboiter - Bronze / Usine (22121) 119
Pièce à Emboiter - Inox (2311.1) 76, 128
Pièce à Emboiter - Inox (2312.1) 76, 128
Pièce Auxilliaire Montage pour R573D + R544 191
Pièce Coudé avec SC - Bronze / Usine (2255) 121
Pièce de Réduction - Bronze / Usine (3241) 138
Pièce de Réduction - Bronze / Usine (3242) 138
Pièce de Réduction avec Sc - (11151) 111
Pièce de Réduction avec Sc - (11151XL) 111
Pièce de Réduction avec SC - Cuivre / Poli (26151) 81
Pièce de Réduction avec SC - Cuivre / Usine (24151) 119
Pièce de Réduction avec SC - Cuivre / Usine (24151XL) 119
Pièce de Réduction Avec Sc - Inox (0215.1) 76
Pièce de Réduction Avec Sc - Inox / Usine (23151) 128
Pièce de Réduction Avec Sc - Inox / Usine (23151XL) 128
Pièce de Transition avec SC - (4212) 133
Pièce de Transition avec Sc - (1111) 110
Pièce de Transition avec Sc - (1111XL) 110
Pièce de Transition avec Sc - (1112) 110
Pièce de Transition avec Sc - (1112XL) 110
Pièce de Transition avec SC - (4213) 133
Pièce de Transition avec SC - (4213.1) 133
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (2611) 80
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (26115) 80
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (2612) 80
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (26123) 80
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Poli (2613) 80
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine - (2212) 118
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine (2211) 117
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine (22123) 118
Pièce de Transition avec SC - Bronze / Usine (2411XL) 118
Pièce de Transition avec SC - Cuivre / Usine (2412XL) 118
Pièce de Transition avec SC - Inox (0211) 75
Pièce de Transition avec SC - Inox (0212) 75
Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2311) 127
Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2311XL) 127
Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2312) 127
Pièce de Transition Avec Sc - Inox / Usine (2312XL) 128
Pièce de Transition avec SC - Press x F (4212XL) 133

P

Pièce de Transition avec SC - Press x M (4211) 133
Pièce de Transition de Bride - Bronze / Usine (22592XL) 120
Pièce de Transition de Bride - Cuivre / Usine (24595XL) 120
Pièce de Transition de Bride - Inox (0259) 77
Pièce de Transition de Bride - Inox / Usine (2359) 129
Piece en T - (9P) 99
Pièce en T - (9PK) 94
Pièce en T - (9SK) 104
Pièce en T 2X réduit - (11P) 100
Pièce en T 2X réduit - (11PK) 95
Pièce en T 2X réduit - (11SK) 104
Pièce en T agrandi - (12P) 100
Pièce en T agrandi - (12PK) 95
Pièce en T agrandi - (12SK) 105
Pièce en T femelle - (13P) 100
Pièce en T femelle - (13PK) 96
Pièce en T femelle - (13SK) 105
Pièce en T mâle - (14P) 100
Pièce en T mâle - (14PK) 96
Pièce en T mâle - (14SK) 105
Piece en T pour collecteur - (VVSK-T) 106
Pièce en T réduit - (10P) 99
Pièce en T réduit - (10SK) 104
Pièce en T-réduit - (10PK) 94
Pièce fremeture - Cuivre / Usine (2457) 118
Pièce T - 135 - T135 40, 43
Pièce T - 90 - T90 40, 43
Pièce T avec Sc - (4217.2) 132
Pièce T avec Sc - (4217.2XL) 132
Pièce T avec Sc - (4218) 132
Pièce T avec Sc - (4218XL) 132
Pièce T HN - (9-HN) 102
Pièces Auxiliaire
Pièces Auxiliaire Fintherm 33
Pied - Clapet de 248
Pince à cintrer 385
Pince de maintient 384
Pince Guillotine 384
Pince pour pourofilé KCL 174
Pince pour Profilé KC 173
Pince pour Profilé KCH 173
Pince pour Profilé KCK 174
Pince PT Flamco 174
Pince sanitaire 378
Pistolet pour cartouche 374
Plaque à plot ISOPRO 330
Plaque de montage Flexcon 340
PLT 26, 70
Pneumatiques 358
Pneumofix 358
Point Fixe 30
Polyken 900 372
Polyken 911 372
Polyken 930 372
Polyken 931 372
Pompe à mazout 267
Pompe d'épreuve TP25 385
Pompes 346

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

P

Pompes KSB 348, 349
Pot d'Air 256
Pot d'Air (Euro Index) 256
Potence HS 2 173
Potence HS 3 173
Pour tube à Paroi Mince 146
Pour tube à Paroi Mince pour gaz 147
Powerseat - Electrovanne hydraulique - gaz 261
Powerseat Electrovanne hydraulique - gaz 261
Pre-isolé RIXc 25
Pre-isolé Standard 23
Préparateur DUO 276
Préparateur DUO HLS-E 276
Préparateur DUO Solar 276
Prescomano 250
Prescor S Soupape de sécurité 250
Presse-étoupe 361
Prestabo CC 107
Prestabo Viega 17
prestabo Viega - (1103) 17
prestabo Viega - (1103XL) 17
Prestabo Viega - Sprinkler - (1106 + 1106XL) 19
Primofit 67
Primofit Coude 90° 67
Primofit Raccord Court 67
Primofit Raccord Droit - F 67
Primofit Raccord Droit - M 67
Prises de pression avec rallonges 236
Produits anti-corrosion 372
Produits d'étanchéité 373
Profipress Eau 114
Profipress Gaz 78
Prolongateur de rail RL 173
Prolongement pour Robi. à Boisseau Sphér. Giacomini - R749 222
Protector F1 372
pub Xylia 235
Purge D'Air - Dispositif Automatique 265
Purgeur - Chromé 198
Purgeur 1/4" 230, 244
Purgeur a Volant Plastique Auto-Etanche - R66A 198
Purgeur Henco 330
Purgeur R88 257
Purgeur R88/I 257
Purgeur R99/I 257
Purgeurs Automatiques a Flotteur 257
Push Fittings 104

Q

Queue de cochon 355

R

R 250D 222
R 850 222
R553FKDB Distributeur 333
R553FP Distributeur 333
RA Coude 213
Raccord - Bronze / Usine (2264) 122
Raccord - ecrou/joint plat - (26PK) 98

R

Raccord - ecrou/joint plat CW617 - (26PK) 98
Raccord - Inox / Usine (2364) 130
Raccord - RB BU 45
Raccord - Union à Joint Conique - FF (340) 64
Raccord - Union à Joint Conique - MF (341) 64
Raccord - Union à Joint Conique - MM (344) 65
Raccord - Union à Joint Plat - FF (330) 64
Raccord - Union à Joint Plat - MF (331) 64
Raccord (971) 66, 351
Raccord 2 Pièces - Bronze / Usine (3335) 140
Raccord a 3 Pièces - (3107 U) 196
Raccord a 3 Pièces - (3107 UN) 196
Raccord a 3 Pièces - (3108 U) 196
Raccord a 3 Pièces - (3108 UN) 196
Raccord a 3 Pièces - (R18) 196
Raccord a 3 Pièces - (R19) 196
Raccord à bicone Chromé 213, 216
Raccord à compression - Adaptateur Cuivre-Henco 148
Raccord à compression - Coude 90 - F 149
Raccord à compression - Coude 90 - M 149
Raccord à compression - Coude 90 Double 149
Raccord à compression - Coude Eurocône - M 149
Raccord à compression - Culasse Sanitaire 149
Raccord à compression - Culasse Sanitaire - Double - F 149
Raccord à compression - droit mâle 148
Raccord à compression - Mamelon 2xEC - M 148
Raccord à compression - Manchon - Droit 148
Raccord à compression - Manchon Droit - F 148
Raccord à compression - Manchon EC 148
Raccord à compression - Raccord - Henco-Cuivre 148
Raccord à compression - Raccord à visser eurocone 150
Raccord à compression - Tee - F 150
Raccord à compression - Tee-Eurocone - M 150
Raccord à compression - Tee-Réduit 150
Raccord à compression - T-Pièce 150
Raccord à sertir - (8HN) 102
Raccord à sertir avec ecrou à visser eurocone - (19PK) 98
Raccord à visser joint plat, 90° - (34P) 101
Raccord à visser, joint plat - (26P..Z) 101
Raccord auto-étanche - (26P) 101
Raccord avec Sc - (1160) 112
Raccord avec SC - (1163) 112
Raccord avec Sc - (1165) 112
Raccord avec Sc - (4263) 135
Raccord avec Sc - (4265) 135
raccord avec SC - Bronze / Poli (2650) 81
Raccord avec SC - Bronze / Poli (2652) 81
Raccord avec SC - Bronze / Poli (2654) 82
Raccord avec SC - Bronze / Usine (2260) 121
Raccord avec SC - Bronze / Usine (2262) 121
Raccord avec SC - Bronze / Usine (2263) 121
Raccord avec SC - Bronze / Usine (2265) 122
Raccord Avec Sc - Inox (0263.1) 77
Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2360) 130
Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2362) 130
Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2363) 130

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

R

Raccord Avec Sc - Inox / Usine (2365) 130
Raccord Base Droit - AA x AA - (R560R) 143
Raccord Base Droit - F x AA - (R180FR) 143
Raccord Base Droit - M x AA - (R180MR) 143
Raccord Base En T - 3 x AA - (R564R) 144
Raccord Base en T - AA x F x AA - (R569R) 144
Raccord Base en T - AA x M x AA - (R568R) 144
Raccord Base Equerre - F x AA - (R563R) 144
Raccord Base Equerre - M x AA - (R562R) 143
Raccord Base Mural - Laiton - R572R 191
Raccord Comap 202
Raccord Compr Droit Cuivre/Acier - FxCOMPR - (R180F) 144
Raccord Compr Droit Cuivre/Acier - MxCOMPR - (R180M) 144
Raccord Compr. Droit Cuivre/Acier - 2xCOMPR - (R560) 145
Raccord Compr. En T Cuivre/Acier - 3xCOMPR - (R564) 145
Raccord Compr. Eq Cuivre/Acier - FxCOMPR - (R563) 145
Raccord Compr. Eq Cuivre/Acier - MxCOMPR. - (R562) 145
Raccord Compr. Eq. Cuivre/Acier - 2xCOMPR - (R561) 145
Raccord Coude - Bronze / Usine (3088) 136
Raccord Coude - Bronze / Usine (3098) 137
Raccord Courbe Avec Sc - Inox / Usine (2355) 129
Raccord Danfoss 203
Raccord de Réglage - Droit - 2429 193
Raccord de Réglage - Droit - 2429E 193
Raccord de Réglage - Droit - 3429 193
Raccord de Réglage - Droit - 429 193
Raccord de Réglage - Droit - 4469 193
Raccord de réglage Comap 193
Raccord de réglage Danfoss 195
Raccord de Réglage Droit - RLV-S 195
Raccord de Réglage Equerre - RLV-S 195
Raccord de réglage Giacomini 192
Raccord de Réglage RLV - Droit 195
Raccord de transition SF 73
Raccord de transition SM 73
Raccord D'isolation avec SC - Bronze / Usine (2267) 122
Raccord droit femelle - (18P) 101
Raccord droit femelle - (18PK) 97
Raccord droit femelle - (18SK) 105
Raccord droit mâle 267
Raccord droit mâle - (17P) 100
Raccord droit mâle - (17PK) 97
Raccord droit mâle - (17SK) 105
Raccord droit SU 73
Raccord en Laiton Femelle - (18HN) 102
Raccord en Laiton Mâle - (17HN) 102
Raccord Equerre - 2428 194
Raccord Equerre - 2428E 194
Raccord Equerre - 3428 194
Raccord Equerre - 428 194
Raccord Equerre - 4468 194
Raccord Flex. T - RF 45
Raccord Giacomini 201
Raccord Mécanique - CU/Acier (835) 215

R

Raccord Mécanique - Plastique (825P) 215
Raccord Mécanique - Plastique (835P) 215
Raccord Mécanique (829) 215
Raccord Mécanique (839) 215
Raccord Métallique (834) 215
Raccord PEX Chauffage 30
Raccord PEX Sanitaire 30
Raccord pour circulateur 66
Raccord push fit avec eurocone - (19SK) 105
Raccord push fit et raccord écrou - (26SK) 105
Raccord Rainuré/Fileté - Style 40 91
Raccord Rainuré/Fileté Noir - Style 40 91
Raccord RLV-K - Droit 203
Raccord RLV-K - Equerre 203
Raccord RLV-KS - Equerre 203
Raccord RLV-KS - Recht 203
Raccord Sets 200
Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3330) 140
Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3331) 140
Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3334) 140
Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3340) 141
Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3341) 141
Raccord Visse 3 Pièces - Bronze / Usine (3344) 141
Raccord. Comp. - Bouchon (S1206) 146
Raccord. Comp. Coude - 90° (S1210) 146
Raccord. Comp. Coude - 90° Comp. x F (S1214) 146
Raccord. Comp. Coude - 90° Comp. x M (S1212) 146
Raccord. Comp. Coude Gaz - 90° (G1210) 147
Raccord. Comp. Coude Gaz - 90° Comp. x F (G1214) 147
Raccord. Comp. Coude Gaz - 90° Comp. x M (G1212) 147
Raccord. Comp. Droit - Comp. x F (S1204) 146
Raccord. Comp. Droit Gaz - 2 x comp. (G1200) 147
Raccord. Comp. Droit Gaz - Comp. x F (G1204) 147
Raccord. Comp. Droit Gaz - Comp. x M (G1202) 147
Raccord. Comp. Murale - Comp. x F (S1240) 146
Raccord. Comp. Tee - (S1220) 146
Raccord. Comp. Tee - Comp. x F x Comp. (S1223) 146
Raccord. Comp. Tee Gaz - (G1220) 147
Raccordement avec raccord à visser euroc. nickelé - (19P) 101
Raccordement de Remplissage 231
Raccordements Fonte 48
Raccordements GF 48
Raccords 200
Raccords à bicone Coax/Pex-Alu-Pex 216
Raccords à bicone Pex-Alu-Pex 216
Raccords à bicone Tube Cuivre 216
Raccords à bicone Tube Plastique 216
Raccords à Compression 143
Raccords à compression Comap 146
Raccords à compression Giacomini 143
Raccords à compression Henco 148
Raccords à sertir Henco 93
Raccords à sertir Viega 107

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

R

Raccords AB-QM 239
Raccords Bronze Viega 136
Raccords en Bronze 136
Raccords en Fonte 48
Raccords pour Radiateurs Non-Réglable 196
Raccords rainuré 84
Raccords Réglable pour Radiateurs 192
Radiateur bombe a couleur RAL 9016 325
Radiateur Côté Latéral 325
Radiateurs - Bouchons/Purgeurs 198
Radiateurs - Raccords 200
Radiateurs - Têtes Thermostatique 204
Radiateurs & Traitement d'air 280
Radiateurs à Plaque 282
Radik Line Premium Vertikal 321
Radik Line Premium Vertikal - Type 11 321
Radik Line Premium Vertikal - Type 20 322
Radik Line Premium Vertikal - Type 21 322
Radik Line Premium Vertikal - Type 22 322
Radik Line Vertikal - M 318
Radik Plan Premium Vertikal 320
Radik Plan Premium Vertikal - Type 11 320
Radik Plan Premium Vertikal - Type 20 320
Radik Plan Premium Vertikal - Type 21 321
Radik Plan Premium Vertikal - Type 22 321
Radik Plan VK, VKL 305
Radik Plan VKM 312
Radik Premium Vertikal 318
Radik Premium Vertikal - Type 10 318
Radik Premium Vertikal - Type 11 319
Radik Premium Vertikal - Type 20 319
Radik Premium Vertikal - Type 21 319
Radik Premium Vertikal - Type 22 320
Radik VK, VKL 288
Radik VKM 297
Radik VKU 282
Rail et Accessoires Pour Rail 172
Rainureuse (915) 382
Rallonge 191
Rallonge - Bronze / Usine (3525) 141
Rallonge Collier Mural - RCM 42
rechter pagina 272
Redresseur 384
Réducteur de pression - Manomètre 240
Réducteur de pression DRV-N 240
Réducteur de pression PR500 240
Réducteurs de pression 240
Réduction - (16P) 100
Réduction - (16PK) 97
Réduction - (16SK) 105
Réduction - Chromé 198
Réduction - FF (240) 58
Réduction - MF (241) 59
Réduction à Souder 155
Reduction à Souder en Acier 155
Réduction avec Sc - (4215.1) 134
Réduction avec Sc - (4215.1XL) 134
Réduction avec Sc - (4215.2) 134
Réduction Concentrique Rainuré - Style 50 85, 89
Réduction Conique - Vers Chaudière - Condenso - P TZ SLCD 41

R

Réduction Conique - Vers Chaudière - P TZ BU 41
Réduction de Carneau - RC..SLCD 43
Réduction Excentrique Rainuré - Style 51 85, 89
Réduction HN - (16HN) 102
Réduction Pour Collecteur - R93Y 188
Réduction Pour Collecteur Auto-Etanche - R593D 188
reflex 273
Reflex échangeur de chaleur 273
Régulateur de débit - Hydromat QTR 237
Régulateur de pression différentielle - Hydromat DFC 237
Régulateur de pression différentielle - Hydromat DTR 237
Régulateur de pression gaz Bride 262
Régulateur de pression gaz FGDR 262
Réniflard 257
Ressort à plier extérieur 384
Ressort à plier intérieur 384
Ridgid 378
Ridgid Outils 378
RIXc Bar 24
RIXc Pre-isolé 25
RIXc Tube avec Gaine 24
RIXc Tube Multicouche - Sans gaine 25
Robinet à boisseau Sphérique - 3 pièces - 796 223
Robinet à Boisseau Sphérique - 3 pièces - INOX - 790 223
Robinet à Boisseau Sphérique - Acier Carbone - X3444 223
Robinet à Boisseau Sphérique à bride pour Gaz 260
Robinet à bouton poussoir ND4 355
Robinet à flotteur 248
Robinet Cimberio 219
Robinet d'arrêt gaz TAS (RHT 984) 259
Robinet d'arrêt gaz TAS (RHT-998) 259
Robinet d'arrêt gaz TAS avec Bride (RHT) 260
Robinet de Réglage AB-QM 239
Robinet de Réglage AB-QM - Brides 239
Robinet de réglage Cocon QFC 237
Robinet de réglage Cocon QTR 237
Robinet de réglage Cocon QTZ 237
Robinet de Réglage Droit AVDO 240
Robinet de Réglage Equerre AVDO 240
Robinet de réglage MSV-B 239
Robinet de Réglage Therm. AVDA 240
Robinet de vidange pour radiateur avec porte caoutchouc 198
robinet de voirie AVK 218
Robinet de voirie Gaz 263
Robinet d'équilibrage - Hydrocontrol VFC 236
Robinet d'équilibrage - Hydrocontrol VTR 236
Robinet d'équilibrage + prises de press. - Hydrocontrol VTR 236
Robinet d'équilibrage Danfoss 239
Robinet d'équilibrage Oventrop 236
Robinet Double Service R620 - Bleu 225
Robinet Double Service R620 - Rouge 225
Robinet double service R621 225

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

R

Robinet Giacomini 222
Robinet RA 5000 211
Robinet Service 225
Robinet Socla/Syveco 223
Robinet Thermost. - Equerre Inv. - Préréglable - R8576 207
Robinet Thermostat. - Droit + Coude - Préréglable - R8596 207
Robinet Thermostatique - 4 voies - Monotube 208
Robinet Thermostatique - Droit - 809 207
Robinet Thermostatique - Droit - 809CB 207
Robinet Thermostatique - Droit - Préréglable - R859 207
Robinet Thermostatique - Equerre - 808 207
Robinet Thermostatique - Equerre - Préréglable - R858 207
Robinet Thermostatique - Equerre inv. - Préréglable - R857 207
Robinet Thermostatique - Equerre Inversé - 908 207
Robinet Thermostatique - Thermotriaxe - R806Q 207
Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R460 204
Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R460H 205
Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R468H 205
Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R470 204
Robinet Thermostatique à Soufflet RAL9003 - R470H 205
Robinet Thermostatique Bulbe et CDE à Distance - R463 205
Robinet Thermostatique RA2920 211
Robinet Thermostatique RA2922 211
Robinet Thermostatique RA2980 212
Robinet Thermostatique RA2982 212
Robinet Thermostatique RAE 211
Robinet Thermostatique RAE-K 211
Robinet Thermostatique RA-N - Droit 210
Robinet Thermostatique RA-N - Axial - Equerre 210
Robinet Thermostatique RA-N - Equerre 210
Robinet Thermostatique RA-N15 - Equerre 210
Robinet Thermostatique RA-N15 - Equerre Double 210
Robinet Thermostatique RA-NCX15 - Equerre 210
Robinet Thermostatique RAX Blanc 212
Robinet Thermostatique RAX-SET Blanc 212
Robinet Thermostatique RAX-SET Chrome 212
Robinet Thermostatique VHS - Droit 211
Robinet Thermostatique VHS - Equerre 211
Robinet thermostatique, bronze "Aquastrom T plus" 237
Robinet Thermostatisable - Droit - R422TG 204
Robinet Thermostatisable - Droit - R432TG 204
Robinet Thermostatisable - Equerre - R421TG 204
Robinet Thermostatisable - Equerre - Inverse - R435TG 204

R

Robinet Thermostatisable - Equerre - Inverse - R435TG-A 204
Robinet Thermostatisable - Equerre - R431TG 204
Robinet Vid./Remplissage - R608 230
Robinet Vid./Remplissage Bronze 230
Robinet Vid./Remplissage KFE 230
Robinet Vid./Remplissage Skin - 749 230
Robinets a Boisseau Spherique 6 voies 224
Robinets a Boisseau Spherique a Passage Integral 219
Robinets a Boisseau Spherique Socla 223
Robinets a Boisseau Spherique Syveco 223
Robinets de Gaz et Accesoires 259
Robinets de réglage / équilibrage 236
Robinets de Vidange 230
Robinets Double Service 225
Robinetterie 184
Robinetterie de Gaz 259
Robinetterie de Manomètres 355
Robinetterie et Accessoires de Mazout 265
Robinetterie et Accessoires de Sécurité 250
Robinetterie pour Circulateurs 351
Robinetterie pour Radiateurs 186
Rofix 182
Rondelle carrosserie 178
Rondelle S 178
Rondelle S - INOX 178
Rondelle S..SR 178
Rondelle SS 178
Roninet de réglage MSV-C 239
Roninet de réglage MSV-F2 239
Rosace 38, 39
Rosace Blanche RKW 180
Rosace Double 191
Rosace Double - R175 191
Rosace Double - RMD 180
Rosace RV - Blanche 180
Rosace RVC - Chromée 180
Rosace RVD - Blanche 180
Rosace RVDC - Chromée 180
Rosace Simple - R175A 191
Rosaces 180
Rothenberger 378

S

Sanpress Inox G 74
Sanpress RVS 124
Sanpress Tuyau INOX 19
Satellites 268, 272
Scie sabre alternative (530) 381
Scie sabre alternative (550) 381
Scier 381
Scies-cloches 379
S-Coude - Bronze / Usine (3004) 136
Sèche Serviettes 326
Sel - Adoucisseur 241
Senso 208
Separateur Hydraulique Model Vertical - R146I 258
Séparateurs d'Air 254
Séparateurs d'Air/Boues 253, 254

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

S

Séparateurs de Boues 255
Servomoteur pour VRG 226
Sets d'aspiration 265
Silent Bloc 183
Siphon plastique pr Flexbrane CE 252
Sirène Roshini 361
SKIN Robinet vidange et remplissage - 739 230
Soccle pour CC 271
Socla 233
Socla 402 TTP 243
SOCLA 802 (Sandwich) 246
SOCLA 895 246
Socla BA 4760 245
Socla BA BM 245
Socla EA 253 244
Socla EA 291NF 244
Socla EA 453 244
Socla Xylia 234
Socla/Syveco 223
Socla/Watts 243
Solin an Plastique - Toit plat - STT..GA 39
Solin Ardoise 38
Solin Inox Ardoise - SIA 42
Solin Inox toit plat - SIO 42
Solin Plomb - SPL 42
Solin Toit Plat INOX - SIO..SLCD 44
Solin Tuile Plomb - SBPB..B 38
Sonde de Sécurité de Remplissage GWG - wandmontage 359
Sonde de Sécurité de Remplissage GWG12 359
Sonde de Sécurité de Remplissage GWG23 359
Sortie Horizontal - STH..EI 38
Sortie Horizontal - STHD..GP 39
Sortie Vertical - STV..EI 39
Sortie Verticale - STV..EI 38
Soudafoam FR 374
Soudé Electrique 12
Soupape de sécurité Prescor 250
Soupape de sécurité Prescor B 251
Soupape de sécurité sanitaire Prescor SB 251
Soupape d'équilibrage de pression différentielle 240
Soupapes à pression differentielle 240
Soupapes à pression differentielle & Réducteurs de pressio 240
Soupapes de Sécurité 250
Soupapes et Vannes à Opercule 217
spray 359
Sprinkler Tee - Style 922 86, 90
Standard 186
Stick de couleur pour radiateur 325
Super Size 102
Support 182
Support - (HN) 102
Support Angulaire VH 173
Support au Toit - SAT 42
Support au toit - SAT..SLCD 44
Support de rail RZ 174
Support Double 106, 189
Support Mural Galva - 5 à 20cm - SM 41
Support Mural Inox - 5 à 20cm - SMI 42
Support Mural Métallique Pour Collecteurs 189

S

Support Mural Métallique Pour Collecteurs - 98320Wx 189
Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R583 189
Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R588 189
Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R588S 189
Support Mural Métallique Pour Collecteurs - R588Z 189
Support Mural Réglable INOX - 5cm-15cm - SMI 5 44
Support Plancher - SP..SLCD 44
Support Simple 189
Support SU 182
Support trapézoïdal 174
Support Universele - SUV..EI 38, 39
Sylax Vanne Papillon LUG + Réducteur GG25 233
Sylax Vanne Papillon LUG + Réducteur INOX 233
Sylax Vanne Papillon LUG GG25 233
Sylax Vanne Papillon LUG INOX 316 233
Synthétique PK 93
Syphon queue de cochon 355

T

T - Alimentation Radiateur (22P) 101
Tamis pour filtre à mazout 267
Tampon bas de conduit - TI 41
Tampon d'obturation - TO..SLCD 44
Té - 2 Courbes - FFF (132) 56
Té - 3 x Réduit - FFF (130) 54
Té - Bronze / Usine (3130) 137
Té - FFF (130) 53
Té - FFM (134) 56
Té - FMF (133) 56
Té - Réduit - FFF (130) 53
Té à Emboiter à Souder 153
Te à Emboiter en Acier 153
Té à Souder 154
Té à Souder en Acier 154
Té avec Sc - (11172) 108
Té avec Sc - (11172XL) 108
Té avec Sc - (1118) 109
Té avec Sc - (1118XL) 109
Té avec SC - Bronze / Usine (2218) 116
Té avec SC - Bronze / Usine (22171) 115
Té avec SC - Bronze / Usine (22172) 115
Té avec SC - Cuivre / Poli (26172) 79
Té avec SC - Cuivre / Poli (26181) 79
Té avec SC - Cuivre / Poli 2618) 79
Té avec SC - Cuivre / Usine (24172XL) 116
Té avec SC - Cuivre / Usine (2418) 116
Té avec SC - Cuivre / Usine (24181) 117
Té avec SC - Cuivre / Usine (2418XL) 117
Té Avec SC - Inox (0217.2) 75
Té Avec SC - Inox (0218) 75
Té Avec Sc - Inox / Usine (23171) 126
Té Avec Sc - Inox / Usine (23172) 126
Té Avec Sc - Inox / Usine (23172XL) 126
Té Avec Sc - Inox / Usine (2318) 126
Té Avec Sc - Inox / Usine (2318XL) 126

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

T

Té Cintré - 3 x Réduit - FFF (131) 56
Té Cintré - Réduit - FFF (131) 55
Té cintré Filetages Interieurs - FFF (131) 55
Té de Purge - TPI 45
Te Droit Auto-Etanche - R15TG 192
Te Droit Auto-Etanche - R17TG 192
Te Equerre Auto-Etanche - R714TG-A 192
Te Equerre Auto-Etanche - R14TG 192
Te Equerre Auto-Etanche - R16TG 192
Te Equerre Auto-Etanche - R29TG 192
Te Equerre Auto-Etanche - R714 192
Té Réduit - FFM (134) 57
Tee Rainuré - Style 002 & Style 20 84, 88
Tee Rainuré - Style 20 92
Teflon Bande d'étanchéité 373
Teflon Loctite 55 373
Teflon pot - FLON-100 373
Tenaille Flexcon DT 340
Tête de remplissage avec chaine 265
Tête Thermostatique à cire 208
Tête Thermostatique Comap 207
Tête Thermostatique Danfoss 210
Tête Thermostatique Giacomini 204
Tête Thermostatique Senso - Blanc 208
Tête Thermostatique Senso IFD Klik - Blanc 208
Tête Thermostatique Senso M28 + Déportée 208
Tête Thermostatique Senso M30 + Déportée 208
Têtes Filetage 12-R 380
Têtes Thermostatique 204
Therminox TI INOX 316 - Double paroi 40
Thermo Stop R - SVE 243
Thermocouple ORK 359
Thermomètre - Air 357
Thermomètre - Cheminee 357
Thermomètre - R540 357
Thermomètre Analogique pour MTCV 242
Thermomètre pour CIM 778 242
Thermomètres 356
Thermomètres - Doigt de Gant en Inox 357
Thermomètres - Doigt de Gant en laiton - CL. 1 356
Thermomètres - Doigt de Gant en laiton - Coudé - CL. 1 357
Thermomètres Bimetalliques - Doigt de gant Inox - CL. 2 356
Thermomètres Bimetalliques - Laiton - CL. 2 356
Thermomètres D'Applique 356
Thermostat RDH 10 369
Thermostat RDH 10 RF 369
Thermostat RET B 369
Thermostat REV 100 369
Thermostat REV 16 369
Thermostat REV 17 369
Thermostat REV 200 369
Thermostat REV 24 369
Thermostat RMT 369
Thermostat RT51 369
Thermostates 369
Tige Filetée D 176
Tige Filetée D - INOX 178
Tirants 249
Tonneau 68

T

Tonneaux 68
T-Plus 83
Tracpipe 26, 70
Traitement d'air 280
Traitement d'Eau 241
TRD 251
Treillis 330
Treillis - K100 332
Tube à Paroi Mince 144
Tube à paroi mince electro zingué CC 17
Tube avec Gaine RIXc 24
Tube avec Gaine Standard 23
Tube Bouilleur - EN 10216-1 P235TR1 20
Tube Bouilleur - Soudé 14
Tube Bouilleur CC - EN 10217-1 14
Tube Bouilleur Noir - Sans soudure 20
Tube Bouilleur Prépeint Rouge-Brun - Sans soudure 20
Tube Bouilleur Prépeint Rouge-Brun - Soudé 14
Tube CC - Zingues - Mince 17
Tube Cuivre 28
Tube cuivre - rouleaux 28
Tube de Liaison 199
Tube d'Injection 199
Tube d'Injection et tubes de Liaison 199
Tube Electral 14
Tube en Plastique et Paroi Mince 143
Tube Galvanisé - Sans soudure 22
Tube Galvanisé - Soudé 12
Tube Galvanisé + RAL 3000 - Soudé 13
Tube Injection CU Pour R304T 3/4" - R440 - R437 199
Tube ISO-F (Heavy) - EN10255H - RAL 1018 - Soudé 13
Tube Jaune - Coating RAL 1018 - Soudé 13
Tube Jaune - Gaz - Sans soudure 21, 22
Tube multicouche - 14mm 267
Tube Multicouche Henco 23
Tube Multicouche RIXc - Sans gaine 25
Tube Multicouche Standard - Sans gaine 24
Tube Noir - Sans soudure 21
Tube Noir - Soudé 12
Tube Noir + RAL 3000 - Soudé 13
Tube Poly-Z - Soudé 14
Tube Prépeint Rouge-Brun - Soudé 12
Tube Rallonge 199
Tube Relais Acier Chromé 199
Tube Relais Acier Zingué 199
Tube Relais Laiton Chromé 199
Tube Rouge-Brun - Sans soudure 21
Tube Sanpress - 1.4401 (2203) 19, 74, 124
Tube Sanpress - 1.4401 (2203XL) 19, 124
Tube Sanpress - 1.4521 (2205) 19, 124
Tube Sanpress - 1.4521 (2205XL) 19, 124
Tube Sprinklage - EN 10217-1 15
Tube Sprinklage Galvanisé - Rainuré - Soudé 16
Tube Sprinklage Galvanisé - RAL 3000 - Rainuré - Soudé 16
Tube Sprinklage Noir - Rainuré - Soudé 15
Tube Sprinklage RAL 3000 - Rainuré - Soudé 15
Tube Wicu 28
Tubes Armacell 375

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

T

Tubes Armacell SH 375
Tubes de liaison 199
Tubes sans Soudure 20
Tubulure Filetée - Bronze / Usine (3246) 139
Tubulure Filetée - Bronze / Usine (3247) 139
Tuyau acier 10, 12
Tuyau Plastique Polybutylène - R986O 332
Tuyaux 10
Tuyaux Pré-isolés 32

U

Unitel 358
UNO Chauffage 29
UNO Sanitaire 29

V

Valve opener 361
Vanne à Boisseau Sphérique - 580 223
Vanne à Boisseau Sphérique - 581 223
Vanne à membrane SISTO-10 229
Vanne à membrane SISTO-10M 229
Vanne à membrane SISTO-16 HWA 229
Vanne à membrane SISTO-16 RGA 228
Vanne à membrane SISTO-16 RGAMaXX 228
Vanne à membrane SISTO-16 TWA 228
Vanne à membrane SISTO-16RP 229
Vanne à opercule - Gaz - AVK 263
Vanne à opercule avec brides 218
Vanne à sphère BTM 330
Vanne à sphère et joint 330
Vanne de zone 2 voies 227
Vanne de zone 3 voies 227
Vanne Melangeuse - 4 voies 227
Vanne Melangeuse VRG - 3 voies 226
Vanne Papillon Sylax Gaz 260
Vanne Spèere Pompe Ecrou Pris.+Joint Plat 351
Vanne Thermostatique - CIM 778 242
Vanne Thermostatique MTCV 242
Vannes à décharge proportionnelle 239
Vannes à membrane 228
Vannes à Opercule 217
Vannes Melangeuses 226
Vannes Papillon 233
Vase aux. dynamique - pression constante 342
Vase aux. Flexcon M-K 342
Vase Tampon LS 277
Vase Tampon LS - 200/3000 277
Vase Tampon LS-E (INOX) 279
Vase Tampon LS-E 300/1000 279
Vase Tampon PS 277
Vase Tampon PS 200/3000 - SANS ISOLATION 277
Vase Tampon PSK 279
Vase Tampon PSK 500/3000 - SANS ISOLATION 279
Vases Additionels et Auxiliaires + Automates 342
Vases D'Expansion 334, 336
Vases D'Expansion - Statique (Pression variable) 336

V

Vases D'Expansion avec Membrane Interchangeable 341
Vases Tampons 277
Vertical 318
Victaulic 84
Victaulic HVAC 92
Victaulic Incendie 84
Viega 383
Viega Outils 383
Viega Sanpress INOX 19
Viega Smartloop 113
Viega Tube Sanpress - 1.4401 (2203) 19
Viega Tube Sanpress - 1.4401 (2203XL) 19
Viega Tube Sanpress - 1.4521 (2205) 19
Vis à Oeillet 183
Vis Couliss. HB Pour Rail 173
Vis entièrement filetée DIN 933 163
Vision (Henco) 186
Vision (Push) 104
Volant 218, 263
Volant Manuel Comap 209
Volant Manuel pour Robinet Thermostatique - R450TG 205

W

Wall Box 190
Wemefa - Flamco 166
Wilo 350

X

Xylia Socla 234
Xylia Vanne Papillon LUG + Réducteur 234
Xylia Vanne Papillon LUG + Réducteur INOX 234
Xylia Vanne Papillon LUG Fonte 234
Xylia Vanne Papillon LUG INOX 234

Y

Y-Filtre Syveco 206 247
Y-Filtre Y333 247
Yonos Pico 350

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Art. 1
1/ Les conditions générales de livraison et de vente, mentionnées ci-dessous, font partie intégrante de chaque offre et sont acceptées dans leur totalité par l'acheteur lors de la livraison: elles régissent toutes les conventions conclues avec S.C.R.L. Metalunion (Metalunion ci-après) et spécialement la vente, la livraison et le paiement.

2/ En cas d'engagements spécifiques ou dérogeants à nos conditions, conclus par nos représentants, ceux-ci ne seront valables qu'après confirmation officielle et écrite, faite par un administrateurdélégué ou directeur.

3/ Les conditions d'achat et en général toute clause contraire à nos conditions générales de vente, n'engageront Metalunion qu'après que celle-ci les aura acceptées explicitement par écrit.

Art. 2
1/ Sauf stipulation contraire, la vente est considérée comme avoir eu lieu dans nos magasins à Maldegem, ou ceux de nos succursales à Wommelgem ou Vilvoorde, sinon dans les ateliers du fabricant pour le cas que les produits sont envoyés directement par l'usine à l'acheteur, tout emballage et/ou marquage étant à charge du client; la marchandise est considérée être en bon état et conforme à la livraison, sauf si l'acheteur à fait des réserves écrites au transporteur; ces réserves doivent être confirmées à Metalunion par lettre recommandée ou telefax endéans les 48 heures de la réception des marchandises pour la non-conformité ou les dégâts immédiatement visibles. La non-conformité ou les dégâts qui ne seraient pas immédiatement visibles doivent être signalés endéans des 8 jours après réception des marchandises par lettre recommandée ou telefax ; l'acheteur porte tout risque et toute responsabilité des marchandises achetées, même si le tranport se fait franco par nos véhicules ou notre transporteur.

2/ L'annulation ou une modification dans la commande ne peut se faire que pour autant que le traitement de la commande n'ait pas encore débuté.

Les articles qui ne sont pas en stock et qui ont été fabriqués sur mesure et/ou selon les instructions de l'acheteur, ne peuvent en aucun cas être repris. Les articles qui sont en stock peuvent être repris moyennant une raison sérieuse et avec l'autorisation de la personne compétente de Metalunion; la reprise des marchandises n'implique pas une reconnaissance préjudiciable dans le chef de Metalunion, ni l'accord implicite à créditer cette reprise. Le montant à créditer, ainsi que les frais pour la reprise, seront fixés par Metalunion après contrôle des marchandises et estimation par ses personnes compétentes; si l'acheteur n'est pas d'accord avec les conditions de Metalunion les marchandises restent à la disposition du client dans les magasins de Metalunion durant 10 jours ouvrables au maximum, où l'acheteur doit les reprendre; après ce délai l'acheteur décharge Metalunion de toute responsabilité.

Art. 3
1/ Les délais de livraison, mentionnées dans les offres, confirmations de commande etc. de Metalunion, donnent les délais durant lesquels les marchandises quittent ses entrepôts; ces délais de livraison seront respectés dans la mesure du possible, mais Metalunion n'est pas responsable si le délai convenu est transgressé.

2/ Si le délai à été convenu explicitement et réciproquement l'acheteur pourra exiger à titre de dedommagement une somme égale à 1 % par mois de retard, avec un maximum de 5% calculé sur la valeur de marchandises dont le délai convenu est dépassé.

3/ En cas de guerre et leurs suites, grèves, arrêt définitif ou temporaire dans l'envoi ou la production des marchandises, faillite etc. du fournisseur ou commettant ainsi qu'en tout cas de forcemajeure Metalunion aura la faculté de résilier toute ou en partie la vente,sans que l'acheteur puisse réclamer des dommages.

Art. 4
1/ Les prix et remises, mentionnées dans les catalogues, offres et confirmations de commande de Metalunion, sont données sans engagement et purement à titre indicatif; ils peuvent être modifiés à tout moment en fonction de changement indépendants de la volonté du Vendeur, p.e. des conditions économiques tels que les cours de change, les prix de nos fournisseurs ou commettants, nos charges etc.; les prix facturés sont ceux en vigueur à la date de livraison.

2/ Des prix globaux éventuels sont sans engagement et purement indicatifs.

3/ Aussi bien les erreurs de calculs que les erreurs manifestes de prix seront d'office rectifiés en recalculés.

Art. 5
Le prix doit être payé et toutes les obligations, résultant des présentes conditions de vente, devront être respectées par la personne qui a fait la commande; si la facture, à la demande de celui qui a commandé la marchandise, doit être dressée au nom d'une tierce personne, la personne qui a commandé la marchandise reste personellement et solidairement tenue, ensemble avec ce tiers envers

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

Art. 6
1/ Nos factures sont payables au comptant dans nos bureaux à Maldegem, siège d'exploitation principal de l'activité chauffage, sans que l'acheteur puisse reclamer une ristourne ou invoquer compensation; les frais d'escompte et autres ais éventuels sont à charge de l'acheteur.

2/ Toutes autres conditions de paiement, contraires à ce qui est mentionné sous 6.1 ne seront valables qui si Metalunion les a acceptées expressément et par écrit et pour autant que l'acheteur les respecte scrupuleusement.

3/ Metalunion se réserve le droit d'exiger les garanties qu'elle jugera nécessaires durant l'exécution du contrat d'achat et en cas de refus elle pourra annuler la totalité de la vente ou annuler la partie qui doit encore être livrée, en plus de son droit à des dommages et intérêts.

4/ Si la solvabilité de l'acheteur devenait douteuse, même sans que les délais de paiement soient dépassés et sans dommage direct pour Metalunion, celle-ci aura malgré tout le pouvoir d'annuler tous les contrats en cours et d'annuler les conditions de paiement dérogeant à l'art. 6.1; cette annulation sera signifiée par lettre recommandée sans devoir donner des justifications et tout en gardant son droit à des dommages et intérêts.

5/ a. Afin de garantir le paiement du prix de vente, Metalunion pourra se prévaloir du privilège, prévu à l'art. 20.5a de la Loi du 16.12.1851, les frais de la transcription restant à charge de l'acheteur; nonobstant cela, Metalunion se réserve le droit de réclamer les marchandises vendues selon les conditions prévues par la dite loi;

b. Metalunion aura également la faculté d'invoquer les articles 1612, 1613, 1184 et 1654 du Code Civil.

c. Réserve de propriété:

1/ La marchandise reste la propriété de Metalunion jusqu'au paiement définitif de la totalité due et peut être récupérée par Metalunion, pour autant que la marchandise se trouve encore chez l'acheteur ou sur son chantier. Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. En cas de revente le vendeur conserve également la possibilité de revendiquer le prix des biens détenus par le sous-acquéreur. La reserve de propriété est reportée sur le prix de revente. Dès la livraison, les risques de toute nature y compris de cas fortuit et de force majeure, et la garde, sont transférés à l'acheteur. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entaîner la revendication des biens.

2/ Cette clause vaut également quant aux marchandises confiées et mises en consignation pour être vendues pour compte de Metalunion.

3/ Egalement en cas d'un autre malheureux concours de circonstances, cause de non-payement, le débiteur sera considéré avoir été mis d'office en demeure et il remettra spontanément les marchandises livrées mais non entièrement et définitivement payées à Metalunion.

4/ Toute livraison se fait explicitement sous application des articles 101 à 108 deloi concernant les faillites en date du 08.08.97.

6/ En cas de non-paiement d'une ou deplusieurs factures à leur échéance :
a. Metalunion se réserve le droit d'exiger immédiatement le paiement de toute créance, même non-échue, avant de passer à l'exécution d'une commande suivante, et de résilier tout contrat en exécution, tous frais d'annulation à charge de l'acheteur;

b. les conditions de paiement, qui dérogent à ce qui est stipulé sub.6.1, sont de plein droit et sans mise en demeure, abolies, de sorte que toute créance devient immédiatement exigible;

c. le montant des factures sera, de plein droit et sans mise en demeure, majoré d'une indemnité de 10 %, avec un minimum de 90 euro : cela compte également pour les litiges que Metalunion soumettrait aux Tribunaux des Pays-Bas, cette indemnité est convenue afin d'indemniser le vendeur pour ses frais extra-judiciaires et ses frais supplémentaires d'ouvertures de crédit.

d. nonobstant cette indemnité, il sera également dû de plein droit et sans mise en demeure un intérêt égal au taux d'escompte de la Banque Nationale pour les avances en compte-courant, majoré de 2,5 % et ce minimum 10 % l'an.

Art. 7
a. Il est expressément convenu que l'acheteur ne pourra jamais rendre Metalunion responsable pour tout dommage, qu'il soit directement la suite d'une faute contractuelle ou légale; l'application des articles 1384 à 1386 du Code Civil est exclue à l'exception

Images, descriptions et Codes QR sont sans engagement et révisibles sans préavis.

METALUNION

YOUR PARTNER IN HEATING









WOMMELGEM

Nijverheidsstraat 54M
B-2160 Wommelgem

Tel 03 354 04 40
Fax 03 354 00 74

w.commerce@metalunion.com

MALDEGEM

Industrielaan 5
B-9990 Maldegem

Tel 050 71 66 66
Fax 050 71 10 03

m.commerce@metalunion.com

VILVOORDE

Luchthavenlaan 21-23
B-1800 Vilvoorde

Tel 02 252 41 20
Fax 02 251 98 09

v.commerce@metalunion.com

Images et déscriptions sont sans engagement et révisible sans préavis.
Sous réserve de croquis, erreurs typographiques ou/et d'impression