
METALUNION



Webshop
www.metalunion.com

YOUR PARTNER IN HEATING

© Metalunion







Metalunion BV werd opgericht in 1928 en heeft 2 divisies : een divisie STAAL met vestiging in Brugge en een divisie CENTRALE VERWARMING met hoofdkantoor in Wommelgem en vestigingen in Vilvoorde en Maldegem.

Onze divisie, de **divisie CENTRALE VERWARMING** (HVAC) is een gespecialiseerde groothandel in verwarmingsproducten die uitsluitend verkoopt aan professionelen.

Vanuit de 3 vestigingen, die samen goed zijn voor meer dan 20.000m² opslagcapaciteit, verzorgen een 50-tal medewerkers de dagdagelijkse dienstverlening naar onze klanten.

Een uitgebreid gamma van meer dan 50.000 artikelen waaronder buizen, fittings, kraanwerk, radiatoren, vloerverwarmingen, gaswandketels, staande ketels (zowel residentieel als groot vermogen), boilers, waterverzachters, zonnesystemen, warmtepompen … zijn ter beschikking van onze klanten voor afhalingen en gratis leveringen in uw magazijn of op de werf en dit door één van onze 10 volledig uitgeruste vrachtwagens.

Indien u verdere inlichtingen wenst aarzel dan niet om contact op te nemen met onze commerciële diensten voor verdere informatie of het bekomen van een uitgebreide catalogus.

Met warme groeten,

Het METALUNION team

Vestigingen







Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Verklarende info met betrekking tot de beschrijving van de artikels

Benaming van het artikel

Bijkomende productinfo

Kortingsgroep

Stranginregel afsluiter - meetnippel - Hydrocontrol VTR

242

- Hydrocontrol VTR strang- inregelafsluiter met 2 meetnippels
- Maximale werkdruk: PN 25
- max. bedrijfstemperatuur: 150 °C

Ø	DN	KVS	Code MU
1/2"	15	3,88	C451060204
3/4"	20	5,71	C451060206
1"	25	8,89	C451060208
1.1/4"	32	19,45	C451060210
1.1/2"	40	27,51	C451060212
2"	50	38,78	C451060216



Productspecifieke gegevens

Bestelcode Metalunion

Productafbeelding

<u>Opmerking:</u>

De kortingsgroepen bestaan uit 3 cijfers en gaan van (000) tot (999). Hier is echter één uitzondering op. Sommige artikels hebben als kortingsgroep 0 (cijfer nul). Dit duidt er op dat de prijs van dit product op aanvraag is.

De laatst geldende informatie kan steeds opgevraagd worden bij bestelling.

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

DISCLAIMER

De afbeelding(en) en eventuele vermelde keuringen en beschrijvingen bij het artikel zijn niet bindend. Deze kan onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van productmodificaties, productverbeteringen, innovaties... doorgevoerd door de fabrikant. U dient steeds de website van de fabrikant te raadplegen voor de laatste productinformatie en voorschriften.

De QR codes in de catalogus die een link vormen naar een technische fiche op de website van de fabrikant zijn niet gegarandeerd operationeel. Het is niet uitgesloten dat de leverancier/fabrikant aanpassingen doorvoert aan hun website waardoor de link achter de QR-code niet meer operationeel is. Metalunion BV is niet gehouden de QR-links up-to-date te houden.

De informatie in de technische fiches is de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Het enige doel van de QR code is een snelle toegang te bieden naar deze technische fiche. Het onderhoud van de info in deze technische fiche en het beschikbaar stellen van die technische fiche vallen buiten de verantwoordelijkheden en/of verplichtingen van Metalunion BV. Door het scannen van de QR code gaat u er expliciet mee akkoord dat dit volledig op eigen verantwoordelijkheid gebeurt en dat Metalunion BV nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor elke vorm van eventuele gevolgschade, foutieve informatie, oplichting, fraude, ... (niet limitatief).

Afmetingen / Dimensions

DN	NPS	Ømm	A-Z		DN	NPS	Ømm	A-Z
6	1/8"	10,2	A		100	4"	114,3	L
8	1/4"	13,7	B		125	"5	139,7	M
10	3/8"	17,1	C		150	"6	168,3	N
15	1/2"	21,3	D		200	"8	219,1	O
20	3/4"	26,9	E		250	10"	273,0	P
25	1"	33,7	F		300	12"	323,9	Q
32	1.1/4" = 5/4"	42,4	G		350	14"	355,6	R
40	1.1/2" = 6/4"	48,3	H		400	16"	406,4	S
50	2"	60,3	I		450	18"	457,2	T
65	2.1/2"	76,1	J		500	20"	508,0	U
80	3"	88,9	K		600	24"	610,0	V

Druk/Pression		Inhoud/Contenu
1 psi = 0,0689 bar 1 bar = 14,5038 psi		1 US Gallon = 3,78541178 L 1 L = 0,264173 US Gallon

Buizen 10

Schouwen 34

Fittings 46

Bevestigingsmateriaal 164

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Kraanwerk 184

Ketels - woningstations - warmtewisselaars 268

Boilers en Voorraadvaten 274

Radiatoren & Luchtbehandeling 280

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Vloerverwarming 328

Expansie 334

Pompen 346

Meting en Detectie 352

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Isolatie en Afdichting 370

Machines en Gereedschappen 376

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





Buis Staal 12
Elektrisch Gelast 12
ISO Medium - EN 10255 12
Ketelbuis CV - EN 10217-1 14
Sprinklerbuis - EN 10217-1 15
Dunwandig continu verzinkte buis CV 17
Prestabo Viega 17
Viega Sanpress RVS 19
Naadloos 20
Ketelbuis - EN 10216-1 P235TR1 20
ISO Medium - EN 10255 21
Meerlagenbuis Henco 23
Henco Meerlagenbuis 23
Henco Stang - Naakt 24
Henco RIXc 24
Gas - Flexibel 26
Tracpipe 26
Koper buis 28
Microflex 29
Microflex Fittings 31
Fintherm 32
Voorgeisoleerde stalen leidingen 32
Hulpstukken Fintherm 33

Buis Staal - Elektrisch Gelast

Elektrisch Gelast



ISO Medium - EN 10255

Buis Zwart - Gelast

000

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Zwart

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40ZD000	11,05
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40ZE000	13,00
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40ZF000	18,66
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40ZG000	24,03
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40ZH000	27,59
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40ZI000	41,45
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40ZJ000	54,22
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40ZK000	76,79
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40ZL000	116,25



Buis Verzinkt - Gelast

009

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Verzinkt

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40GD000	15,23
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40GE000	18,62
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40GF000	25,05
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40GG000	31,24
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40GH000	35,91
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40GI000	50,68
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40GJ000	64,44
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40GK000	99,41
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40GL000	133,15



Buis Roodbruin - Gelast

001

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Roodbruin

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40RD000	14,85
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40RE000	17,25
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40RF000	23,37
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40RG000	29,87
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40RH000	34,23
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40RI000	47,95
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40RJ000	65,50
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40RK000	85,96
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40RL000	126,39



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Buis Zwart + RAL 3000 - Gelast

0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440) - Poedercoating RAL 3000

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1"	33,7	25	3,25	366	AGB40SCR3F	20,22
1.1/4"	42,4	32	3,25	366	AGB40SCR3G	25,60
1.1/2"	48,3	40	3,25	366	AGB40SCR3H	29,18
2"	60,3	50	3,65	222	AGB40SCR3I	43,46



Buis Verzinkt + RAL 3000 - Gelast

0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10255 S195T (DIN 2440) - Verzinkt + Poedercoating RAL 3000

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1"	33,7	25	3,25	366	AGB40GCR3F	26,61
1.1/4"	42,4	32	3,25	366	AGB40GCR3G	32,81
1.1/2"	48,3	40	3,25	366	AGB40GCR3H	37,50
2"	60,3	50	3,65	222	AGB40GCR3I	52,69
2.1/2"	76,1	65	3,65	114	AGB40GCR3J	66,85
3"	88,9	80	4,05	114	AGB40GCR3K	102,40
4"	114,3	100	4,5	60	AGB40GCR3L	137,40




Buis Geel - Coating RAL 1018 - Gelast

0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103) - Geel

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	1014m	AGB40SCG0D	12,36
3/4"	26,9	20	2,65	762m	AGB40SCG0E	14,33
1"	33,7	25	3,25	366m	AGB40SCG0F	20,22
1.1/4"	42,4	32	3,25	366m	AGB40SCG0G	25,60
1.1/2"	48,3	40	3,25	366m	AGB40SCG0H	29,18
2"	60,3	50	3,65	222m	AGB40SCG0I	43,46
2.1/2"	76,1	65	3,65	114m	AGB40SCG0J	56,63
3"	88,9	80	4,05	114m	AGB40SCG0K	79,78
4"	114,3	100	4,50	60m	AGB40SCG0L	120,50




Buis ISO-F (Heavy) - EN10255H - RAL 1018 - Gelast

0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- Verkrijgbaar op aanvraag
- EN 10255H S195T (DIN2441 - NBN 25.103) - Geel

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	3,2	1014m	AGB40HSCGD	15,50
3/4"	26,9	20	3,2	762m	AGB40HSCGE	25,95
1"	33,7	25	4,0	366m	AGB40HSCGF	30,92
1.1/4"	42,4	32	4,0	366m	AGB40HSCGG	39,16
1.1/2"	48,3	40	4,0	366m	AGB40HSCGH	45,12
2"	60,3	50	4,5	222m	AGB40HSCGI	101,69



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Buis Poly-Z - Gelast

013

- Lengte 6m, Afname per 6m
- PE Coating, geel, dikte 1,8mm
- Ondergronds gebruik
- EN 10255 S195T (DIN2440 - NBN 25.103)

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
3/4"	26,9	20	2,65	AGBPOLY40E	12,28
1"	33,7	25	3,25	AGBPOLY40F	15,03
1.1/4"	42,4	32	3,25	AGBPOLY40G	15,51
1.1/2"	48,3	40	3,25	AGBPOLY40H	17,39



Ketelbuis CV - EN 10217-1

Ketelbuis Zwart - Gelast

003

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN2458 - NBN 25.104) - Zwart

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
2"	60,3	50	2,90	AGB5806000	19,20
2.1/2"	76,1	65	2,90	AGB5807600	24,49
3"	88,9	80	3,20	AGB5808800	31,72
4"	114,3	100	3,60	AGB5811400	45,94
5"	139,7	125	4,00	AGB5813900	63,33
6"	168,3	150	4,50	AGB5816800	86,00
8"	219,1	200	6,30	AGB5821900	156,43
10"	273,0	250	6,30	AGB5827300	192,99
12"	323,9	300	7,10	AGB5832300	272,11



Ketelbuis Roodbruin - Gelast



0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN2458 - NBN 25.104) - Roodbruin

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
2"	60,3	50	2,9	AGB58R0600	20,20
2.1/2"	76,1	65	2,9	AGB58R0760	25,76
3"	88,9	80	3,2	AGB58R0880	33,25
4"	114,3	100	3,6	AGB58R1140	48,04
5"	139,7	125	4	AGB58R1390	65,84
6"	168,3	150	4,5	AGB58R1680	89,12
8"	219,1	200	6,3	AGB58R2190	160,94
10"	273,0	250	6,3	AGB58R2730	199,53
12"	323,9	300	7,1	AGB58R3230	280,17



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Sprinklerbuis - EN 10217-1

Sprinklerbuis Zwart - Groef - Gelast

004

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Zwart - Gegroefd

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,60	AGB58SQZ0G	12,06
1.1/2"	48,3	40	2,60	AGB58SQZ0H	14,29
2"	60,3	50	2,60	AGB58SQZ0I	20,55
2.1/2"	76,1	65	2,60	AGB58SQZ0J	25,57
3"	88,9	80	2,90	AGB58SQZ0K	32,35
4"	114,3	100	3,20	AGB58SQZ0L	45,99
6"	168,3	150	4,00	AGB58SQZ0N	84,16
8"	219,1	200	4,50	AGB58SQZ0O	155,22
10"	273,0	250	5,00	AGB58SQZ0P	223,58



Sprinklerbuis RAL 3000 - Groef - Gelast

0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Poedercoating RAL 3000- Gegroefd

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,6	366	AGB58SQC0G	13,63
1.1/2"	48,3	40	2,6	366	AGB58SQC0H	15,88
2"	60,3	50	2,6	366	AGB58SQC0I	22,56
2.1/2"	76,1	65	2,6	222	AGB58SQC0J	27,98
3"	88,9	80	2,9	114	AGB58SQC0K	35,34
4'	114,3	100	3,2	114	AGB58SQC0L	50,24
6"	168,3	150	4	60	AGB58SQC0N	91,16
8"	219,1	200	4,5	42	AGB58SQC0O	165,04
10"	273,0	250	5	-	AGB58SQC0P	237,20
12"	323,9	300	5,5	-	AGB58SQC0Q	293,63



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Sprinklerbuis Verzinkt - Groef - Gelast

004

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Verzinkt - Gegroefd

Ø	Ø (mm)	DN			Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,60	366	AGB58SQG0G	15,50
1.1/2"	48,3	40	2,60	366	AGB58SQG0H	17,68
2"	60,3	50	2,60	366	AGB58SQG0I	23,30
2.1/2"	76,1	65	2,60	222	AGB58SQG0J	29,06
3"	88,9	80	2,90	222	AGB58SQG0K	36,61
4"	114,3	100	3,20	114	AGB58SQG0L	52,72
6"	168,3	150	4,00	60	AGB58SQG0N	96,00
8"	219,1	200	4,50	42	AGB58SQG0O	169,47



Sprinklerbuis Verzinkt - RAL 3000 - Groef - Gelast

0

- Lengte 6m, Afname per 6m
- EN 10217-1 P235TR1 (DIN 2458/DIN 1626) - Verzinkt + Poedercoating RAL 3000 - Gegroefd

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1.1/4"	42,4	32	2,6	AGB58SQGCG	17,07
1.1/2"	48,3	40	2,6	AGB58SQGCH	19,27
2"	60,3	50	2,6	AGB58SQGCI	25,31
2.1/2"	76,1	65	2,6	AGB58SQGCJ	31,47
3"	88,9	80	2,9	AGB58SQGCK	39,60
4"	114,3	100	3,2	AGB58SQGCL	56,97
6"	168,3	150	4	AGB58SQGCN	103,00
8"	219,1	200	4,5	AGB58SQGCO	179,29





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Dunwandig continu verzinkte buis CV

CV buis - Verzinkt - Dunwandig

020

- Afname per 6m
- EN 10305-3 (DIN 2394)

Ø (mm)		Code MU	€/m
12,0	1,2	AGBCONTG12	2,47
15,0	1,2	AGBCONTG15	3,30
18,0	1,2	AGBCONTG18	4,42
22,0	1,5	AGBCONTG22	4,69
28,0	1,5	AGBCONTG28	6,47
35,0	1,5	AGBCONTG35	8,57
42,0	1,5	AGBCONTG42	9,63
54,0	1,5	AGBCONTG54	15,21
76,1	2,0	AGBCONTG76	24,00
88,9	2,0	AGBCONTG88	44,09
108,0	2,0	AGBCONTG90	51,08




Prestabo Viega

prestabo Viega - (1103)

195

- Afname per 6m
- Ongelegeerd staal - buitenkant verzinkt

Ø			Code MU	€/m
15	1,2	120/600	A36559441	5,20
18	1,2	60/240	A36559458	5,90
22	1,5	60/240	A36559465	7,98
28	1,5	60/240	A36559472	11,05
35	1,5	30/180	A36559496	14,28
42	1,5	30/120	A36559489	18,20
54	1,5	30/60	A36559502	23,55




prestabo Viega - (1103XL)

195

- Afname per 6m
- Ongelegeerd staal - buitenkant verzinkt

Ø			Code MU	€/m
64	2,0	6/60	A36598327	50,05
76,1	2,0	6/30	A36598334	59,88
88,9	2,0	6/30	A36598341	67,75
108,0	2,0	6/30	A36598358	79,20



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Viega Prestabo: de binnen en buiten Sendzimir-verzinkte stalen buis.



Perfect voor sprinklerinstallaties
Hoge bestendigheid tegen corrossie is bij natte sprinklerinstallaties het wezenlijke. Met Prestabo biedt Viega een nieuwe buis aan die aan deze pretentieuze eisen in ieder opzicht beantwoordt. De buizen zijn uit een stalen band geproduceerd en in het Sendzimir-procédé binnen en buiten met een meer dan 20 µm sterke thermische verzinking gecoat. Hiermee is de Prestabo-stalen buis tegen corrossie optimaal beschermd.



De ideale buis voor persluchtinstallaties
Ook voor persluchtinstallaties is de nieuwe Prestabo-sprinklerbuis een uitstekende keuze. Door het speciaal inwendig verzinken van de buizen is een bestendigheid tegen corrossie ook bij optredend condensatiewater gewaarborgd.

VdS-gecertificeerde kwaliteit
Zo voorbeeldig als de kwaliteit van Prestabo zijn ook de veiligheidsstandaards van het systeem. Overeenkomstig hun praktijkgerichte richtlijnen heeft het beproefd keurinstituut VdS Prestabo getest en in de dimensies van 22 tot 108 mm, inclusieve de economische tussengrootte 64 mm, gecertificeerd.

Uitstekende installatie-eigenschappen
Zoals alle perssystemen van Viega onderscheidt zich Prestabo door de snelle, eenvoudige en – danzij Viega SC-Contur – vooral veilige montage. Niet-geperste verbindingen kunnen bij testvullingen van de installatie meteen worden geïdentificeerd. Talrijke toetsen en het DVGW-certificaat beklemtonen de functieveiligheid van de Viega SC-Contur.

Verwisseling uitgesloten
De Prestabo-sprinklerbuis werd vooral voor de inzet in sprinklerinstallaties (nat) en persluchtinstallaties geconstrueerd. Om iedere verwisseling uit te sluiten, zijn de buizen door een gestippelde rode lijn, zwart opschrift en een zwart icon gekenmerkt. Witte beschermkappen bieden bovendien bescherming tegen verwisseling en verontreiniging.



BFL 687 274-04/11-2950 · Wijzigingen voorbehouden.

Viega Belgium bvba
Planet I business park
Tollaan 101 c
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel.: 02-551 55 10
Fax: 02-503 14 33
info@viega.be
www.viega.be


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Prestabo Viega - Sprinkler - (1106 + 1106XL)

195

- L = 6m, Sendzimir verzinkt, inwendig en uitwendig. Afname per 6m.
- Geschikt voor perslucht en sprinkler, niet geschikt voor drinkwater toepassingen
- Vds gecertificeerd van 22mm tot 108mm
- De sprinklerbuis wordt gekenmerkt door een rode stippellijn voorzien van een zwart sprinkler icoon
- <= Ø 54mm : 1106
  >= Ø 64mm : 1106XL

Ø			Code MU	€/m
22,0	1,5	60/420	A36656201	8,25
28,0	1,5	60/240	A36656218	11,43
35,0	1,5	30/180	A36656225	14,73
42,0	1,5	30/120	A36656232	18,93
54,0	1,5	30/60	A36656249	24,45
64,0	2,0	6/30	A36656287	52,10
76,1	2,0	6/30	A36656256	62,15
88,9	2,0	6/30	A36656263	70,30
108,0	2,0	6/30	A36656270	82,10



Viega Sanpress RVS

Sanpress Buis - 1.4401 (2203)

195

2203



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater en gas
  (Toegelaten voor gas tot 54mm)
- Afname per 6m
- 1.4401 (AISI 316L)

Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36102036	14,80
18,0	1,0	60/240	A36289034	17,73
22,0	1,2	60/420	A36102708	23,83
28,0	1,2	60/240	A36104924	29,70
35,0	1,5	30/180	A36108588	43,38
42,0	1,5	30/120	A36113001	53,35
54,0	1,5	30/60	A36193676	68,55

Sanpress Buis - 1.4401 (2203XL)

195

2203XL



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater
- Afname per 6m
- 1.4401 (AISI 316L)

Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36578626	120,33
76,1	2,0	6/60	A36354862	139,43
88,9	2,0	6/60	A36354855	159,20
108,0	2,0	6/60	A36354848	192,25

Sanpress Buis - 1.4521 (2205)

195

2205



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater
- Afname per 6m
- 1.4521 (AISI 444)

Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36615994	10,40
18,0	1,0	60/240	A36616007	13,95
22,0	1,2	60/420	A36616014	16,80
28,0	1,2	60/240	A36616021	22,28
35,0	1,5	30/180	A36616038	33,25
42,0	1,5	30/120	A36616045	42,35
54,0	1,5	30/60	A36616557	55,18

Sanpress Buis - 1.4521 (2205XL)

195


2205XL



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater
- Afname per 6m
- 1.4521 (AISI 444)

Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36616564	92,23
76,1	2,0	6/60	A36616571	104,20
88,9	2,0	6/60	A36616588	119,10
108,0	2,0	6/60	A36616595	143,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Ketelbuis - EN 10216-1 P235TR1

Ketelbuis Zwart - Naadloos

006

- Lengte tussen 5m en 7m
- EN 10216-1 P235TR1 (DIN 2448/DIN 1629 - ST37) - Zwart



Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,00	ANB4802100	8,82
3/4"	26,9	20	2,30	ANB4802600	10,47
1"	33,7	25	2,60	ANB4803300	17,44
1.1/4"	42,4	32	2,60	ANB4804200	19,92
1.1/2"	48,3	40	2,60	ANB4804800	20,95
2"	60,3	50	2,90	ANB4806000	30,65
2.1/2"	76,1	65	2,90	ANB4807600	37,47
3"	88,9	80	3,20	ANB4808800	48,33
4"	114,3	100	3,60	ANB4811400	70,28
5"	139,7	125	4,00	ANB4813900	95,22
6"	168,3	150	4,50	ANB4816800	141,34
8"	219,1	200	6,30	ANB4821900	258,51
10"	273,0	250	6,30	ANB4827300	326,98
12"	323,9	300	7,10	ANB4832300	527,47
14"	355,6	350	8,00	ANB4835500	757,34
16"	406,4	400	8,80	ANB4840600	952,75

Ketelbuis Roodbruin - Naadloos

0

- Lengte tussen 5m en 7m
- EN 10216-1 P235TR1 (DIN 2448/DIN 1629 - ST37) - Roodbruin
- Gestraald en geschilderd



Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1"	33,7	25	2,6	ANB48R0330	17,98
1.1/4"	42,47	32	2,6	ANB48R0420	20,60
1.1/2"	48,3	40	2,6	ANB48R0480	21,73
2"	60,3	50	2,9	ANB48R0600	31,65
2.1/2"	76,1	65	2,9	ANB48R0760	38,74
3"	88,9	80	3,2	ANB48R0880	49,86
4'	114,3	100	3,6	ANB48R1140	72,39
5"	139,7	125	4,0	ANB48R1390	97,73
6"	168,3	150	4,5	ANB48R1680	144,46
8"	219,1	200	6,3	ANB48R2190	263,02
10"	273,0	250	6,3	ANB48R2730	333,52
12"	323,9	300	7,1	ANB48R3230	535,53
14"	355,6	350	8	ANB48R3550	766,55
16"	406,4	400	8,8	ANB48R4060	963,66

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Buis Geel - Gas - Naadloos

0

- Lengte tussen 5m en 7m
- RAL 1018
- EN 10216-1 P235TR1 (DIN 2448/ DIN 1629 - ST37) - Geel
- Prijs op aanvraag

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU
2"	60,3	50	2,9	ANB48SCGEI
2.1/2"	76,1	65	2,9	ANB48SCGEJ
3"	88,9	80	3,2	ANB48SCGEK
4"	114,3	100	3,6	ANB48SCGEL
5"	139,7	125	4,0	ANB48SCGEM
6"	168,3	150	4,5	ANB48SCGEN
8"	219,1	200	6,3	ANB48SCGEO



ISO Medium - EN 10255

Buis Zwart - Naadloos

005

- Lengte tussen 5m en 7m
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Zwart

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40ZD000	11,54
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40ZE000	14,98
1"	33,7	25	3,25	ANB40ZF000	24,10
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40ZG000	31,57
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40ZH000	36,29
2"	60,3	50	3,65	ANB40ZI000	51,95
2.1/2"	76,1	65	3,65	ANB40ZJ000	65,45
3"	88,9	80	4,05	ANB40ZK000	96,90
4"	114,3	100	4,50	ANB40ZL000	140,55



Buis Roodbruin - Naadloos

0

- Lengte tussen 5m en 7m
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Roodbruin
- Gestraald en geschilderd

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40RD000	11,87
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40RE000	15,40
1"	33,7	25	3,25	ANB40RF000	24,64
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40RG000	32,25
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40RH000	37,08
2"	60,3	50	3,65	ANB40RI000	52,95



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Buis Staal - Naadloos

Naadloos

Buis Verzinkt - Naadloos

011

- Lengte tussen 5m en 7m
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Verzinkt

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU	€/m
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40GD000	15,49
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40GE000	18,77
1"	33,7	25	3,25	ANB40GF000	29,93
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40GG000	37,24
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40GH000	42,80
2"	60,3	50	3,65	ANB40GI000	60,47
2.1/2"	76,1	65	3,65	ANB40GJ000	78,58
3"	88,9	80	4,05	ANB40GK000	111,79
4"	114,3	100	4,50	ANB40GL000	163,07




Buis Geel - Gas - Naadloos

0

- Lengte tussen 5m en 7m - Draad trekken mogelijk
- RAL 1018
- EN 10255 S195T (DIN 2440 ST 33) - Geel
- Prijs op aanvraag

Ø	Ø (mm)	DN		Code MU
1/2"	21,3	15	2,65	ANB40SCGED
3/4"	26,9	20	2,65	ANB40SCGEE
1"	33,7	25	3,25	ANB40SCGEF
1.1/4"	42,4	32	3,25	ANB40SCGEG
1.1/2"	48,3	40	3,25	ANB40SCGEH
2"	60,3	50	3,65	ANB40SCGEI





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Henco Standaard

Mantelbuis Standaard

017

- Buis Pe-Xc/Al/Pe-Xc met mantel - Standaard



Ø		L	Code MU	€/m
Blauw				
16	2	50m	A1550-016MB	4,50
	2	100m	A15100-016MB	4,50
18	2	50m	A1550-018MB	5,59
	2	100m	A15100-018MB	5,59
20	2	50m	A1550-020MB	6,72
26	3	50m	A1550-026MB	12,61
32	3	25m	A1525-032MB	15,44
Rood				
16	2	50m	A1550-016MR	4,50
	2	100m	A15100-016MR	4,50
18	2	50m	A1550-018MR	5,59
	2	100m	A15100-018MR	5,59
20	2	50m	A1550-020MR	6,72
26	3	50m	A1550-026MR	12,61
32	3	25m	A1525-032MR	15,44
Zwart				
16	2	50m	A1550-016MBLACK	4,50
	2	100m	A15100-016MBLACK	4,50
20	2	50m	A1550-020MBLACK	6,72
26	3	50m	A1550-026MBLACK	12,61

Voorgeisoleerd Standaard

017

- Pe-Xc/Al/Pe-Xc voorgeisoleerd - Standaard



Type	Ø		L	Code MU	€/m
Blauw					
ISO 6	16	2	100m	A15100-ISO4-16-BL	5,10
	20	2	50m	A1550-ISO4-20-BL	6,75
	26	3	25m	A1525-ISO4-26-BL	12,72
		3	50m	A1550-ISO4-26-BL	12,72
	32	3	25m	A1525-ISO4-32-BL	13,62
ISO 10	16	2	50m	A1550-ISO9-16-BL	7,04
	20	2	50m	A1550-ISO9-20-BL	10,72
	26	3	50m	A1550-ISO9-26-BL	19,31
	32	3	25m	A1525-ISO9-32-BL	26,01
ISO 13	16	2	50m	A1550-ISO13-16-BL	11,59
	20	2	50m	A1550-ISO13-20-BL	17,82
	26	3	50m	A1550-ISO13-26-BL	23,20
	32	3	25m	A1525-ISO13-32-BL	30,46
Rood					
ISO 6	16	2	100m	A15100-ISO4-16-RO	5,10
	20	2	50m	A1550-ISO4-20-RO	6,75
	26	3	25m	A1525-ISO4-26-RO	12,72
		3	50m	A1550-ISO4-26-RO	12,72
	32	3	25m	A1525-ISO4-32-RO	13,62
ISO 10	16	2	50m	A1550-ISO9-16-RO	7,04
	20	2	50m	A1550-ISO9-20-RO	10,72
	26	3	50m	A1550-ISO9-26-RO	19,31
	32	3	25m	A1525-ISO9-32-RO	26,01

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Meerlagenbuis Henco - Henco Meerlagenbuis

Henco Meerlagenbuis

Meerlagenbuis Standaard - Zonder mantel

017

- Henco meerlagenbuis zonder mantel Pe-Xc/Al/Pe-Xc - Standaard



Ø		L	Code MU	€/m
16	2	50m	A1550-160212	3,80
	2	100m	A15100-160212	3,80
	2	200m	A15200-160212	3,80
18	2	100m	A15100-180214	5,65
	2	200m	A15200-180214	5,65
20	2	100m	A15100-200216	5,70
26	3	50m	A1550-260320	11,31
32	3	25m	A1525-320326	10,79
	3	50m	A1550-320326	10,79

Combi Standaard en RIXc

017



Ø		L	Code MU	€/m
RIXc				
16	2	50m	A1550-COMBI16R	9,00
Standaard				
	2	50m	A1550-COMBI16	9,54

Henco Stang - Naakt

Henco Stang Standaard

017

- Lengte : 5m



Ø		L		Code MU	€/m
16	2	5	125	A1505-160212	4,70
20	2	5	90	A1505-200216	6,21
26	3	5	50	A1505-260320	10,46
32	3	5	35	A1505-320326	13,38
40	3	5	45	A1505-403533	25,53
50	4	5	35	A1505-504042	41,12
63	4,5	5	20	A1505-634554	69,15
75	6	5	10	A1505-756063	120,58
90	7	5	5	A1505-907076	172,56

Stang RIXc

017



Ø		L	Code MU	€/m
16	2	5	A1505-R160212	4,17
18	2	5	A1505-R180214	3,88
20	2	5	A1505-R200216	5,24
26	3	5	A1505-R260320	9,86
32	3	5	A1505-R320326	13,58

Henco RIXc

Mantelbuis RIXc

017

Ø		L	Code MU	€/m
Blauw				
16	2	50m	A1550-R16Mb	2,93
	2	100m	A15100-R16MB	2,93
20	2	50m	A1550-R20MB	4,19
	2	100m	A15100-R20MB	4,19
26	3	50m	A1550-R26MB	7,88
Rood				
16	2	50m	A1550-R16MR	2,93
	2	100m	A15100-R16MR	2,93
20	2	50m	A1550-R20MR	4,19
	2	100m	A15100-R20MR	4,19
26	3	50m	A1550-R26MR	7,88



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voorgeisoleerd RIXc

017

Type	Ø		L	Code MU	€/m
Blauw					
ISO6	16	2	50	A1550-ISO4-R16-BL	2,95
		2	100	A15100-ISO4-R16-BL	2,95
	20	2	50	A1550-ISO4-R20-BL	4,84
	26	3	25	A1525-ISO4-R26-BL	8,59
		3	50	A1550-ISO4-R26-BL	8,59
ISO10	16	2	50	A1550-ISO9-R16-BL	6,02
	20	2	50	A1550-ISO9-R20-BL	10,85
	26	3	25	A1525-ISO9-R26-BL	15,47
ISO13	16	2	50	A1550-ISO13-R16-BL	7,22
	20	2	50	A1550-ISO13-R20-BL	15,95
	26	3	50	A1550-ISO13-R26-BL	18,00
Rood					
ISO6	16	2	50	A1550-ISO4-R16-RO	2,95
		2	100	A15100-ISO4-R16-RO	2,95
	20	2	50	A1550-ISO4-R20-RO	4,84
	26	3	25	A1525-ISO4-R26-RO	8,59
		3	50	A1550-ISO4-R26-RO	8,59
ISO10	16	2	50	A1550-ISO9-R16-RO	6,02
	20	2	50	A1550-ISO9-R20-RO	10,85
	26	3	25	A1525-ISO9-R26-RO	15,47




Meerlagenbuis RIXc - Zonder mantel

017

Ø		L	Code MU	€/m
16	2	100m	A15100-R160212	2,18
	2	200m	A15200-R160212	2,18
18	2	100m	A15100-R180214	3,89
	2	200m	A15200-R180214	3,89
20	2	100m	A15100-R200216	3,70
26	3	50m	A1550-R260320	8,02





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Tracpipe

Gasflexibel - Buis

027



- PLT buis op bobijn, Verkocht per bobijn
- Eenvoudig te manipuleren en te transporteren
- Makkelijk te stockeren
- Lange lengtes
- Minimaal verlies en afval
- Zie ook Hoofdstuk Fittings - Gasfittingen
- De beschermmantel TracPipe® is resistent tegen UV, ozon, is vlamvertragend, zelfdovend en verspreid weinig of geen rook
- Zie ook de afdeling : Tracpipe in Fittings - Gasfittingen

Ø	L	Code MU	€/m
DN 12	30m	A80FGP-SS4-12-30	14,61
	75m	A80FGP-SS4-12-75	14,61
DN 15	30m	A80FGP-SS4-15-30	17,28
	75m	A80FGP-SS4-15-75	17,28
DN 22	30m	A80FGP-SS4-22-30	22,03
	75m	A80FGP-SS4-22-75	22,03
DN 28	30m	A80FGP-SS4-28-30	30,43
	55m	A80FGP-SS4-28-55	30,43
	90m	A80FGP-SS4-28-90	30,43
DN 32	45m	A80FGP-SS4-32-45	42,93
	75m	A80FGP-SS4-32-75	42,93
DN 40	45m	A80FGP-SS4-40-45	58,21
	75m	A80FGP-SS4-40-75	58,21
DN 50	45m	A80FGP-SS4-50-45	89,55

Gasflexibel Masterdrum

027



Ø	L	Code MU	€/m
DN12	1952m	A80FGP-SS4-12-1952	14,61
DN15	1952m	A80FGP-SS4-15-1952	17,28

Flexigas

Gasflexibel

028



- Flexigas RVS gasflexibel
- PLT buis op bobijn, Verkocht per bobijn
- Zie ook de afdeling : Flexigas in Fittings - Gasfittingen
- Inclusief 1 rol siliconentape geel

Ø	L	Code MU	€/m
15	15m	A80FLEX-15-15	7,66
	25m	A80FLEX-15-25	7,66
	50m	A80FLEX-15-50	7,66
	75m	A80FLEX-15-75	7,66
	400m	A80FLEX-15-400	7,66
22	15m	A80FLEX-22-15	9,71
	25m	A80FLEX-22-25	9,71
	50m	A80FLEX-22-50	9,71
	75m	A80FLEX-22-75	9,71
	400m	A80FLEX-22-400	9,71
28	15m	A80FLEX-28-15	12,40
	25m	A80FLEX-28-25	12,40
	50m	A80FLEX-28-50	12,40
	75m	A80FLEX-28-75	12,40
	400m	A80FLEX-28-400	12,40
32	15m	A80FLEX-32-15	15,07
	25m	A80FLEX-32-25	15,07
	50m	A80FLEX-32-50	15,07
	75m	A80FLEX-32-75	15,07
	350m	A80FLEX-32-350	15,07

Beschermflexibel Gasflexibel

028



- Kit van 1 rol 10m PLT mechanische bescherming + 1 x Smart protection beschermhuls in geel

Ø	L	Code MU	€/m
DN15-32	10m	A80GPF101695	98,64

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Koperen buis

025

- L = 5m
- Afname per 5m
- PRIJS OP AANVRAAG

Ø		Code MU
12	1	AKB1210000
15	1	AKB1513000
18	1	AKB1816000
22	1	AKB2220000
28	1	AKB2826000
	1,5	AKB2825000
35	1	AKB3533000
	1,5	AKB3515000
42	1	AKB4240000
	1,5	AKB4215000
54	1	AKB5452000
	1,5	AKB5415000
	2	AKB5420000
64	2	AKB6415000
76,1	2	AKB7620000
88,9	2	AKB8820000



Koperen buis - rol

025

- PRIJS OP AANVRAAG

Ø		L	Code MU
8	1	50m	AKBR080600
10	1	50m	AKBR100800
12	1	50m	AKBR121000
15	1	50m	AKBR151300
18	1	25m	AKBR181600
22	1	25m	AKBR222000



WICU buis

026

- Afname per rol
- PRIJS OP AANVRAAG

Ø		L	Code MU
6	1	25m	AWICU06100
10	1	25m	AWICU10100
	1	50m	AWICU10105
12	1	25m	AWICU12100
	1	50m	AWICU12105
15	1	25m	AWICU15100
	1	50m	AWICU15105



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

UNO Verwarming

019

- Max. bedrijfsdruk : 6 bar - Max. mediumtemperatuur : + 95°C
- Standaard lengte volle rol : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
75/25 x 2,3	25 x 2,3	0,20	A86M7525C	25,33
90/32 x 2,9	32 x 2,9	0,25	A86M9032C	31,50
160/ 40 x 3,7	40 x 3,7	0,35	A86M16040C	55,13
160/50 x 4,6	50 x 4,6	0,45	A86M16050C	60,63
160/63 x 5,7	63 x 5,7	0,55	A86M16063C	68,53
2.1/2" - 200/75 x 6,9	75 x 6,9	0,80	A86M20075C	93,33
200/110 x 10,0	110 x 10,0	1,20	A86M200110C	122,30



DUO Verwarming

019

- Max. bedrijfsdruk : 6 bar - Max. mediumtemperatuur : + 95°C
- Standaard lengte volle rol : 100 m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
160/2 x 25/2,3	2 x 25 / 2,3	0,50	A86MD16025C	54,08
160/2 x 32/2,9	2 x 32 / 2,9	0,50	A86MD16032C	63,43
160/2 x 40/3,7	2 x 40 / 3,7	0,60	A86MD16040C	72,03
200/2 x 50/4,6	2 x 50 / 4,6	0,80	A86MD20050C	106,88
200/2 x 63/5,7	2 x 63 / 5,8	1,20	A86MD20063C	125,83



UNO Sanitair

019

- Max. bedrijfsdruk : 10 bar - Max. mediumtemperatuur: + 95°C
- Standaard lengte volle rol : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
75/25 x 3,5	25 x 3,5	0,20	A86M7525S	26,33
90/32 x 4,4	32 x 4,4	0,25	A86M9032S	33,85
125/40 x 5,5	40 x 5,5	0,40	A86M12540S	57,18
125/50 x 6,9	50 x 6,9	0,50	A86M12550S	68,48
125/63 x 8,7	63 x 8,7	0,50	A86M12563S	77,10



DUO Sanitair

019

- Max. bedrijfsdruk : 10 bar - Max. mediumtemperatuur: + 95°C
- Standaard lengte volle rol : 100m

	PE-XA d-out/S	Radius	Code MU	€/m
160/2 x 25/3,5	2 x 25 / 3,5	0,30	A86MD16025S	56,18
160/1x32/4,4+1x25/3,5	1 x 32 / 1 x 25	0,40	A86MD1603225S	68,55
160/1x40/5,5+1x25/3,5	1 x 40 / 1 x 25	0,40	A86MD1604025	78,43
160/1x50/6,9+1x25/3,5	1 x 50 / 1 x 25	0,60	A86MD1605025	105,53
160/1x50/6,9+1x32/4,4	1 x 50 / 1 x 32	0,65	A86MD1605032	111,25



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Klemkoppeling PEX Verwarming

023

- Rechte overgangskoppeling in messing voor toepassing op leidingsystemen voorzien van mediumbuizen voor verwarming, koud of koelingswater applicaties
- De spanbanden van de koppeling dienen vooraf met kopervet ingesmeerd te worden

	Code MU	€/st
3/4'' - 25 x 2,3	A86341342523	25,35
1" - 32 x 2,9	A86341443229	36,83
1.1/4" - 40 x 3,7	A86341544037	61,85
1.1/2'' - 50 x 4,6	A86341645046	90,68
2" - 63 x 5,8	A8634126358	103,45
3" - 90 x 8,2	A8634139082	192,33
4" - 110 x 10	A86341411010	244,23



Klemkoppeling PEX Sanitair

023

- Rechte overgangskoppeling in messing voor toepassing op leiding systemen voorzien van mediumbuizen voor sanitair koud of warmwater applicaties.
- De spanbanden van de koppeling dienen vooraf met kopervet ingesmeerd te worden

	Code MU	€/st
3/4'' - 25 x 3,5	A86341342535	26,68
1" - 32 x 4,4	A86341443244	35,88
1.1/4" - 40 x 5,5	A86341544055	61,13
1.1/2'' - 50 x 6,9	A86341645069	90,40
2" - 63 x 8,7	A8634126387	105,25



Fixpunt

023

- Fixpunten zijn geschikt voor toepassingen waar leidinguiteinden verankerd moeten worden

	Code MU	€/st
3/4"	A86MFP34	17,70
1"	A86MFP44	27,98
1.1/4"	A86MFP54	55,33
1.1/2"	A86MFP64	61,23
2"	A86MFP2	92,15
2.1/2"	A86MFP212	117,43
3"	A86MFP3	180,90
4"	A86MFP4	299,95



Krimpmof MK

023

	Code MU	€/st
63/20-75/25	A86MK2000	50,10
75-90/32	A86MK2100	60,48
160/32-40-50	A86MK2340	85,15
160/63-160/90	A86MK2500	90,40
200/75-200/125	A86MK2600	92,33



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Krimpmof Dubbel MK3350

023



	Code MU	€/st
160/2 x 25/32	A86MK3350-01	191,00
160/2 x 40	A86MK3350-02	211,75
160-200/2 x 50	A86MK3350-03	230,73
160/50-25	A86MK3350-05	234,30
200/2 x 63	A86MK3360-01	259,58

Stofkap MS

023



	Code MU	€/st
75/25	A86MS7525	16,88
90/32	A86MS9032	16,88
160/40	A86MS16040	16,88
160/50	A86MS16050	16,88
160/63	A86MS16063	16,88
200/75	A86MS20075	16,88
200/90	A86MS20090	16,88
200/110	A86MS200110	16,88
200/125	A86MS200125	16,88

Stofkap MSD

023



	Code MU	€/st
160/2 x 25	A86MSD16025	16,88
160/2 x 32	A86MSD16032	16,88
160/2 x 40	A86MSD16040	16,88
200/2 x 50	A86MSD20050	16,88
200/2 x 63	A86MSD20063	16,88

Eindkap UNO

023



	Code MU	€/st
3/4"	A86MG751832	31,60
1" - 1.1/4"	A86MG901840	35,45
1.1/4" - 1.1/2"	A86MG1603250	42,45
2.1/2" - 4"	A86MG20075125	68,85

Eindkap UNO PRIMO

023



	Code MU	€/st
1" - 1.1/4"	A86MG901840	35,45
1.1/4" - 2"	A86MG1254063	39,33
2.1/2" - 3"	A86MG1606390	42,45

Eindkap DUO

023



	Code MU	€/st
3/4" - 1.1/4"	A86MGD1602550	44,10
1.1/2" - 2"	A86MGD2004063	57,85

Eindkap DUO PRIMO

023




	Code MU	€/st
3/4" - 1"	A86MGD1251832	40,63
3/4" - 1.1/4"	A86MGD1602550	44,10

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voorgeïsoleerde stalen buizen

MET PUR HARDSCHUIM

PRIJS OP AANVRAAG



- Uitgebreide materiaalkeuze voor voorgeisoleerde leidingssystemen
- Leidingen van diameter DN200 tot DN1200
- Hoge hittebestendigheid van het PUR hardschuim
- Minimaal warmteverlies


ISO9001 + ISO14001 OHSAS 18001

EUROHEAT & POWER
GUIDELINES: EHP/001
CERTIFICATE: 04/04

SKZ
FW 603 / FW 605

FFI FERNWÄRME FORSCHUNGSINSTITUT

FINTHERM


Bocht LR


Bocht 90°


Bocht 90°



Bocht 90° met ankerpunt



Parallelle aftakking


Aftakking


Aftakking 45°


Parallel verloop


Reductie


Ankerpunt


Ontluchtingsarmatuur


Afsluitarmatuur


Afsluitarmatuur Combi

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


cheminées
Poujoulat








3CE P - Multi + Binnen 36
3CE P - Multi + Buiten 37
Dualis EI RVS - Dubbelwandig 38
Dualis GP - 80/125 - Dubbelwandig 39
Therminox TI RVS 316 - Dubbelwandig 40
Condensor CD - Enkelwandig 43
Coproflex RVS - Enkelwandig 45


3CE P
Multi + Binnen

Prijs op aanvraag
Opmeting op werf




3CE P
Multi + Buiten

PRIJS OP AANVRAAG







SECTIE VAN HET KANAAL VOOR DE ROOKGASAFVOER		
binnen Ø	buiten Ø	Hoeveelheid*
130	200	6
150	214	9
180	244	13
250	314	20

*Één ketel per verdieping
70 Pa tot 100 Pa druk aan de uitlaat van het rookkanaal



Recht Element - ED..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/st
L = 250mm			
80	80-125	A0917080103	91,09
L = 450mm			
80	80-125	A0917080104	104,80
L = 1000mm			
100	100-150	A0917100105	165,43



Regelbaar Element - ER..EI

041

- Regelbaar van 390 tot 640mm

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080129	153,34
100	100-150	A0917100129	168,67



Bocht 45 - EC 45..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080121	114,59
100	100-150	A0917100121	126,04



Bocht 90 - EC 90..EI

041

Type	Code MU	€/st
80-125	A0917080141	130,37



Verticale Uitgang - STV..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/st
100	100-150	A0917100150	244,59



Horizontale Uitgang - STH..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080151	168,67
100	100-150	A0917100153	185,53
130	130-200	A0917130153	204,10



Loden Slab - SBPB..B

041

- Rode uitvoering

Type	Code MU	€/st
30° - 45°		
100-150	A0917100168	84,74



Slab voor Leien

041

Type	Code MU	€/st
30° - 45°		
100-150	A0917100173	61,38



Universele Steun - SUV..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080165	20,60



Afwerkingsrozet

041

- Binnen en buiten

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080518	10,62
100	100-150	A0917100518	13,08



Stormkraag

041

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080549	33,77



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

GAS HR TOP

MAZOUT ELITE

Bocht 90 - EC 90

041

Ø	Code MU	€/st
80	A0917080731	51,57



Element met 2 Meetpunten (Recht)

041

	Code MU	€/st
	A0917080748	50,98

Uitgang Verticaal - STV..EI

041

- 17080751 : Zwart
- 17080752 : Rood

Ø	Code MU	€/st
80	A0917080751	133,00
80	A0917080752	133,00




Uitgang Horizontaal - STHD..GP

041

- Korl model

Ø	Code MU	€/st
80	A0917080754	113,25



Aansluitstuk - ADA..GP

041


Ø	Code MU	€/st
80	A0917080785	61,15



Universele Steun - SUV..EI

041

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080165	20,60



Afwerkingsrozet

041

- Binnen en buiten

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080518	10,62



Plastiek Slab - Plat dak - STT..GA

041

- 17080569 : Rood
- 17080571 : Zwart

Ø	Code MU	€/st
80	A0917080569	61,42
80	A0917080571	61,42



Stormkraag

041

Ø	Type	Code MU	€/st
80	80-125	A0917080549	33,77




Siliconenvet

030

- Tube 250ml

	Code MU	€/st
	A0927000006	20,66

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Dubbelwandig RVS
De geïsoleerde Therminox kanalen zijn van het type Multibrandstof en daardoor geschikt voor alle type ketels
Het gamma kan zowel binnen als buiten het gebouw en in collectieve of industriële toepassingen geplaatst worden

Recht Element Regelbaar - ER

036



Ø	Code MU	€/st
35cm - 45cm		
130	A0921130030	172,73
150	A0921150030	236,50
180	A0921180030	276,07
200	A0921200030	292,90
300	A0921300030	442,19

Recht Element - ED

036



Ø	Code MU	€/st
L = 100mm		
130	A0921130002	90,14
150	A0921150002	98,34
180	A0921180002	112,07
200	A0921200002	118,16
250	A0921250002	147,19
300	A0921300002	189,79
L = 250mm		
130	A0921130003	116,92
150	A0921150003	127,99
180	A0921180003	147,54
200	A0921200003	154,89
250	A0921250003	196,58
300	A0921300003	257,20
L = 450mm		
80	A0921080004	113,48
130	A0921130004	151,28
150	A0921150004	167,52
180	A0921180004	193,88
200	A0921200004	203,62
250	A0921250004	260,11
300	A0921300004	341,30
450	A0921450004	490,01
L = 950mm		
130	A0921130005	205,94
150	A0921150005	234,06
180	A0921180005	273,45
200	A0921200005	325,55
L = 1150mm		
130	A0921130017	233,81

Bocht 15 - EC 15

036



Ø	Code MU	€/st
130	A0921130001	109,09
150	A0921150001	113,81
180	A0921180001	126,31
200	A0921200001	137,76
300	A0921300001	222,00

Bocht 30 - EC 30

036



Ø	Code MU	€/st
130	A0921130011	152,84
150	A0921150011	159,13
180	A0921180011	181,45
250	A0921250011	235,68
300	A0921300011	291,87

Bocht 45 - EC 45

036



Ø	Code MU	€/st
130	A0921130021	177,73
150	A0921150021	190,34
250	A0921250021	296,72
300	A0921300021	372,18

Bocht 90 - EC 90

036



Ø	Code MU	€/st
100	A0921100031	269,87
130	A0921130031	284,39
150	A0921150031	304,57
180	A0921180031	353,22
200	A0921200031	370,33

T-stuk - 90 - T90

036



Ø	Code MU	€/st
130	A0921130050	265,63
180	A0921180050	336,38
200	A0921200050	378,67
300	A0921300050	666,91

T-stuk - 135 - T135

036



Ø	Code MU	€/st
130	A0921130051	456,64
150	A0921150051	498,60
180	A0921180051	575,28
200	A0921200051	631,98
250	A0921250051	741,35
300	A0921300051	870,22

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Lipdichting - JDL..TZ

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130098	14,89
180	A0921180098	15,36
200	A0921200098	15,70
300	A0921300098	17,38



Regenkap Anti-vogel - CPOI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130088	102,36



Verloop Enkelwandig - dubbelwandig - Naar Ketel - P TZ BU

036

Ø	Code MU	€/st
100	A0921100137	85,92
150	A0921150137	96,46
180	A0921180149	103,20
200	A0921200162	110,95
300	A0921300102	130,71



Trekkende kap gewoon - CAI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130037	189,68
150	A0921150037	201,06
180	A0921180037	232,07
200	A0921200037	246,27
250	A0921250037	292,24



Verloop Enkelwandig - dubbelwandig - Condenso - P TZ SLCD

036

Ø	Code MU	€/st
180	A0921180150	103,20
200	A0921200165	110,95



Trekkende kap Anti-vogel - CAOI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130038	265,61
150	A0921150038	281,41
180	A0921180038	297,70
300	A0921300038	360,69



Conisch eindstuk geisoleerd - CFI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130085	152,79
150	A0921150085	171,44
180	A0921180085	199,36
200	A0921200085	210,65



Einddop Condens - CE

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130090	84,58
180	A0921180090	115,13
200	A0921200090	125,54



Afwerking boven - FH

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130099	83,72
150	A0921150099	85,86
180	A0921180099	87,93
200	A0921200099	88,97
300	A0921300099	117,70



Afsluitdop voor buis onder - TI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130091	61,08
150	A0921150091	64,06
200	A0921200091	75,28



Regenkap gewoon - CPI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0921130087	71,85
150	A0921150087	79,09
180	A0921180087	93,88
200	A0921200087	102,95
300	A0921300087	242,09



Muursteun Verzinkt - 5 tot 20cm - SM

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0920130055	86,95
150	A0920150055	93,54
180	A0920180055	89,76
200	A0920200055	103,86
250	A0920250055	130,31
300	A0920300055	142,62



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Muursteun RVS - 5 tot 20cm - SMI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0920130056	190,58
150	A0920150056	200,55
180	A0920180056	228,70
200	A0920200056	240,73
300	A0920300056	401,79



Stormkraag RVS - COLLER

036

Ø	Code MU	€/st
150	A0920150093	28,22
180	A0920180093	32,04
200	A0920200093	33,72
350	A0920350093	64,65



Daksteun - SAT

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0920130065	79,52
150	A0920150065	83,49
180	A0920180065	91,20
300	A0920300065	122,77



Steunbeugel - CS

036

Ø	Code MU	€/st
80	A0920080082	30,30
100	A0920100082	31,44
130	A0920130082	32,78
150	A0920150082	33,98
180	A0920180082	35,08
200	A0920200082	36,95
250	A0920250082	37,98
300	A0920300082	48,20



Klemband voor spandraad - CHI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0920130060	32,64
180	A0920180060	35,84



Versterkte Verbindingsbeugel - CMU

036

Ø	Code MU	€/st
80	A0920080112	25,80
130	A0920130112	27,19
180	A0920180112	28,81
200	A0920200112	30,53



Muurbeugel RVS - CMI

036

Ø	Code MU	€/st
130	A0920130075	39,25
150	A0920150075	40,53
180	A0920180075	44,84
200	A0920200075	45,76



Verlengstuk Regelbare Muurbeugel - RCM

036


Ø	Code MU	€/st
20-40 cm		
130	A0920130135	61,91
180	A0920180135	65,50
30-60 cm		
130	A0920130139	205,65
180	A0920180139	208,56



Slab plat dak RVS - SIO

036

Ø	Code MU	€/st
100	A0920100079	138,15
130	A0920130079	161,00
150	A0920150079	161,00
180	A0920180079	169,04
200	A0920200079	169,04
250	A0920250079	169,04



Slab voor dak - SIA

036

Ø	Code MU	€/st
SIA 45 : 30° - 45°		
130	A0920130074	207,10
150	A0920150074	207,10
180	A0920180074	218,02
200	A0920200074	218,02
250	A0920250074	218,02
300	A0920300074	295,02
400	A0920400074	378,62



Slab Lood - SPL

036

Ø	Code MU	€/st
SPL 45 : 30° - 45°		
130	A0920130068	175,29
150	A0920150068	185,21
180	A0920180068	202,20
200	A0920200068	227,48
300	A0920300068	460,31



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Enkelwandig RVS 316L
Het kanaal mag maximaal 3m bovendaks uitsteken zonder aanvullende ondersteuning

Recht Element - ED

035

Ø	Code MU	€/st
ED 250 : L = 250mm		
80	A0944080003	29,29
130	A0944130003	33,42
140	A0944140003	34,99
150	A0944150003	36,87
180	A0944180003	60,34
200	A0944200003	72,97
250	A0944250003	86,21
ED 450 : L = 450mm		
080	A0944080004	34,81
130	A0944130004	42,47
140	A0944140004	44,83
150	A0944150004	47,98
200	A0944200004	96,53
ED 1000 : L = 1000mm		
130	A0944130005	74,19
140	A0944140005	76,48
150	A0944150005	79,65
200	A0944200005	160,60
250	A0944250005	195,48
300	A0944300005	229,28
ED 1200 : L = 1200mm		
130	A0944130006	84,94
140	A0944140006	90,80
150	A0944150006	91,11



Recht Element Regelbaar - ER..CD

035

Ø	Code MU	€/st
80	A0944080008	50,39
130	A0944130008	56,56
150	A0944150008	63,87
180	A0944180008	112,23
200	A0944200008	135,10



Bocht 30 - EC 30

035

Ø	Code MU	€/st
130	A0944130011	44,12
140	A0944140011	45,17
180	A0944180011	76,47
200	A0944200011	89,41



Bocht 45 - EC 45

035

Ø	Code MU	€/st
140	A0944140021	48,05
150	A0944150021	50,76
200	A0944200021	94,17
300	A0944300021	130,84



Bocht 90 - EC 90

035

Ø	Code MU	€/st
130	A0944130031	80,79
140	A0944140031	82,68
150	A0944150031	91,55
180	A0944180031	116,06
200	A0944200031	134,18
250	A0944250031	166,99



T-stuk - 90 - T90

035

Ø	Code MU	€/st
100	A0944100050	72,71
130	A0944130050	79,80
140	A0944140050	85,84
150	A0944150050	93,54
180	A0944180050	124,39
250	A0944250050	203,44



T-stuk - 135 - T135

035

Ø	Code MU	€/st
100	A0944100051	88,09
130	A0944130051	96,65
140	A0944140051	104,59
180	A0944180051	157,73
250	A0944250051	260,25



Draineerconus - CE..SL

034

Ø	Code MU	€/st
80	A0945080090	62,43
100	A0945100090	63,28
130	A0945130090	68,41
140	A0945140090	71,07
200	A0945200090	86,05
250	A0945250090	128,19



Verloop - RC..SLCD

034

Ø	Code MU	€/st
150	A0945150012	57,23
200	A0945200012	69,02
250	A0945250012	69,02



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Afsluitdop - TO..SLCD

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100091	37,64
130	A0945130091	42,37
140	A0945140091	47,59
150	A0945150091	51,33
180	A0945180091	56,84
200	A0945200091	61,47



Lipdichting - JOINT..CD

035

Ø	Code MU	€/st
80	A0955080210	7,95
130	A0955130210	12,42
150	A0955150210	14,21
180	A0955180210	16,46
200	A0955200210	17,96



Daksteun - SAT..SLCD

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100165	68,87
130	A0945130165	67,75
140	A0945140165	70,81
150	A0945150165	70,17
180	A0945180165	83,99
200	A0945200165	88,18
300	A0945300165	101,68



Muursteun Regelbaar RVS - 5cm-15cm - SMI 5

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100056	177,21
130	A0945130056	184,31
140	A0945140056	192,14
150	A0945150056	199,94
180	A0945180056	229,44
250	A0945250056	290,57
300	A0945300056	305,74



Vloersteun - SP..SLCD

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100081	48,34
130	A0945130081	48,34
140	A0945140081	48,71
150	A0945150081	50,25
180	A0945180081	51,28
200	A0945200081	52,81
250	A0945250081	54,03



Muurbeugel RVS - CMI

034

Ø	Code MU	€/st
80	A0945080175	37,85
100	A0945100175	37,85
130	A0945130175	37,49
140	A0945140175	39,03
150	A0945150175	41,17
180	A0945180175	46,38
200	A0945200175	47,39
250	A0945250175	55,24



Beugel Afgesneden/Verstelbaar Elt. - CRE

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100174	46,82
130	A0945130174	46,82
140	A0945140174	49,52
180	A0945180174	56,47
200	A0945200174	59,79
250	A0945250174	64,31
300	A0945300174	68,94



Ophangbeugel - CAS

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100080	113,50
110	A0945110080	118,03
125	A0945125080	118,03
130	A0945130080	118,02
140	A0945140080	122,91
150	A0945150080	122,90
180	A0945180080	127,65
200	A0945200080	130,27
250	A0945250080	148,26
300	A0945300080	148,26



Beugel Positionering - BA..SLCD

034


Ø	Code MU	€/st
100	A0945100064	47,76
130	A0945130064	48,36
140	A0945140064	80,19
150	A0945150064	48,91
180	A0945180064	49,37
200	A0945200064	49,47



Slab Plat dak RVS - SIO..SLCD

034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100169	143,04
130	A0945130169	142,06
150	A0945150169	142,06
180	A0945180169	166,70
200	A0945200169	166,70



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Coproflex Buis Enkel - (SEB) 033

Ø	L	Code MU	€/m
SEB			
150	40m	A09CO150SEB	56,46
180	30m	A09CO180SEB	65,18
200	30m	A09CO200SEB	73,44



Coproflex Buis Liss - (LIB) 033

Ø	L	Code MU	€/m
LIB			
180	30m	A09CO180LIB	96,58
200	30m	A09CO200LIB	106,97



Regenkap - CPP 034

- Uitvoering RVS of Rood

Ø	Code MU	€/st
130	A0945130078	82,60
150	A0945150078	83,42
180	A0945180078	96,27
200	A0945200078	98,33


CPP

Muurbeugel - CMT 034

Ø	Code MU	€/st
80	A0945080072	27,54



Muurbeugel - CTF 034

Ø	Code MU	€/st
130	A0945130075	21,39
150	A0945150075	24,44
180	A0945180075	29,57
200	A0945200075	30,20



Ophangbeugel - CAS 034

Ø	Code MU	€/st
100	A0945100080	113,50
110	A0945110080	118,03
125	A0945125080	118,03
130	A0945130080	118,02
140	A0945140080	122,91
150	A0945150080	122,90
180	A0945180080	127,65
200	A0945200080	130,27
250	A0945250080	148,26
300	A0945300080	148,26



Aansluitstuk Flex T - RF 034

Ø	Code MU	€/st
130	A0945130043	21,83
150	A0945150043	23,38
180	A0945180043	24,79
200	A0945200043	25,66



Adapter - A 034

Ø	Code MU	€/st
150	A0945150065	20,27
200	A0945200065	23,03



Verloopstuk - RB BU 034

Ø	Code MU	€/st
150	A0945150018	55,67
180	A0945180018	55,67




T-stuk - TPI 034

Ø	Code MU	€/st
130	A0945130073	82,36
150	A0945150073	92,61
200	A0945200073	128,94



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





GF Fittings - Zwart & Galva 48
Dichtingen GF 66
Primofit 67
Buisnippels 68
Gasfittingen 70
Tracpipe 70
Flexigas 73
Sanpress Inox G 74
Profipress Gas 78
Flamco T-plus 83
Victaulic 84
Fire Fittingen Groef Rood 84
Grooved Fittings Verzinkt 88
HVAC Fittingen Groef Oranje 92
Persfittingen 93
Persfittingen Henco 93
Kunststof PK 93
Messing 99
Super Size 102
Push Fittingen 104
Persfittingen Viega 107
Prestabo CV 107
Viega Smartloop 113
Profipress Water 114
Sanpress RVS 124
Megapress 131
Draadfittings Brons 136
Knelfittingen 143
Knelfittingen Giacomini 143
Kunststof- en Dunwandige Buis 143
Dunwandige Buis 144
Knelfittingen Comap 146
Voor dunwandige Buis 146
Voor dunwandige Buis voor gas 147
Knelfittingen Henco 148
Lasmaterialen 151
Lasbocht 151
Lasmof 153
Laszadel 153
Lastee 154
Lasbodems 154
Lasreductie 155
Voorlasflenzen 156
Lasflens 157
Blindflenzen 158
Draadflenzen 159
Flenzen sets 160
Dichtingen / Bouten en moeren 162

Bocht Lang 90 - MF (1)

100

1

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/150	B54770001101	6,56	B54770001201	8,16
1/4"	10/80	B54770001102	5,65	B54770001202	6,71
3/8"	10/150	B54770001103	6,56	B54770001203	8,17
1/2"	10/80	B54770001104	5,90	B54770001204	7,37
3/4"	10/40	B54770001105	10,05	B54770001205	12,62
1"	25	B54770001106	13,68	B54770001206	17,66
1.1/4"	12	B54770001107	23,79	B54770001207	29,57
1.1/2"	20	B54770001108	30,66	B54770001208	39,09
2"	10	B54770001109	50,74	B54770001209	63,40
2.1/2"	5	B54770001110	112,21	B54770001210	143,19
3"	4	B54770001111	145,30	B54770001211	183,65
4"	1	B54770001112	263,58	B54770001212	333,36



Bocht Kort 90 - MF (1A)

100

1A

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	10/100	B54770011102	5,33	B54770011202	6,59
3/8"	10/70	B54770011103	6,15	B54770011203	7,64
1/2"	10/80	B54770011104	5,38	B54770011204	6,90
3/4"	10/50	B54770011105	8,38	B54770011205	10,27
1"	35	B54770011106	11,48	B54770011206	13,67
1.1/4"	15	B54770011107	16,75	B54770011207	20,58
1.1/2"	25	B54770011108	23,73	B54770011208	29,57
2"	15	B54770011109	41,71	B54770011209	51,73
2.1/2"	8	B54770011110	69,80	B54770011210	87,99
3"	6	B54770011111	105,37	B54770011211	133,77
4"	2	B54770011112	246,90	B54770011212	311,84



Bocht Lang 90 - FF (2)

100

2

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	80	B54770002102	5,99	B54770002202	7,16
3/8"	10/100	B54770002103	6,49	B54770002203	8,17
1/2"	10/60	B54770002104	6,71	B54770002204	8,30
3/4"	40	B54770002105	10,42	B54770002205	12,82
1"	25	B54770002106	13,68	B54770002206	17,38
1.1/4"	12	B54770002107	24,18	B54770002207	29,68
1.1/2"	8	B54770002108	29,43	B54770002208	36,48
2"	10	B54770002109	41,07	B54770002209	51,24
2.1/2"	4	B54770002110	114,09	B54770002210	143,96
3"	4	B54770002111	143,27	B54770002211	180,96
4"	2	B54770002112	271,36	B54770002212	343,04



Bocht Kort 90 - FF (2A)

100

2A

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	80	B54770012102	6,65	B54770012202	7,92
3/8"	10/50	B54770012103	5,81	B54770012203	6,59
1/2"	10/70	B54770012104	5,13	B54770012204	6,47
3/4"	10/40	B54770012105	6,88	B54770012205	8,75
1"	30	B54770012106	10,70	B54770012206	13,75
1.1/4"	30	B54770012107	16,00	B54770012207	20,47
1.1/2"	20	B54770012108	21,86	B54770012208	27,59
2"	12	B54770012109	34,19	B54770012209	43,68
2.1/2"	8	B54770012110	64,14	B54770012210	80,76
3"	6	B54770012111	110,59	B54770012211	139,70
4"	2	B54770012112	231,92	B54770012212	293,05



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Bocht Lang 90 - MM (3)

100

3

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	300	**B54770003102**	9,69	B54770003202	11,95
3/8"	150	**B54770003103**	8,63	B54770003203	10,61
1/2"	10/50	**B54770003104**	10,05	B54770003204	12,57
3/4"	10/30	**B54770003105**	11,31	B54770003205	14,08
1"	35	**B54770003106**	16,19	B54770003206	20,18
1.1/4"	15	**B54770003107**	30,29	B54770003207	38,56
1.1/2"	10	**B54770003108**	43,18	B54770003208	54,57
2"	5	**B54770003109**	58,10	B54770003209	73,64
2.1/2"	6			B54770003210	191,81



Bocht Lang 45 - MF (40)

100

40

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	10/100	**B54770040102**	8,14	B54770040202	9,92
3/8"	10/100	**B54770040103**	7,33	B54770040203	9,02
1/2"	10/100	**B54770040104**	6,90	B54770040204	8,55
3/4"	10/60	**B54770040105**	9,04	B54770040205	11,23
1"	10/80	**B54770040106**	12,62	B54770040206	15,50
1.1/4"	40	**B54770040107**	21,94	B54770040207	27,39
1.1/2"	15	**B54770040108**	26,33	B54770040208	32,17
2"	15	**B54770040109**	40,91	B54770040209	50,95
2.1/2"	8	**B54770040110**	90,56	B54770040210	114,36
3"	7	**B54770040111**	98,62	B54770040211	124,79
4"	2	**B54770040112**	222,68	B54770040212	281,34



Bocht Lang 45 - FF (41)

100

41

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	50	**B54770041103**	8,43	B54770041203	10,41
1/2"	10/80	**B54770041104**	8,02	B54770041204	10,38
3/4"	10/50	**B54770041105**	9,98	B54770041205	12,41
1"	10/30	**B54770041106**	12,77	B54770041206	15,82
1.1/4"	20	**B54770041107**	22,57	B54770041207	28,35
1.1/2"	12	**B54770041108**	29,52	B54770041208	37,45
2"	15	**B54770041109**	41,71	B54770041209	53,16
2.1/2"	8	**B54770041110**	83,20	B54770041210	104,84
3"	6	**B54770041111**	105,86	B54770041211	133,68



Bocht 30 - MF (50)

100

50

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	10/60			B54770050204	10,05
3/4"	10/80			B54770050205	13,55
1"	10/50			B54770050206	21,59
1.1/4"	20			B54770050207	34,89
1.1/2"	20			B54770050208	46,28
2"	10			B54770050209	54,98
2.1/2"	6			B54770050210	122,48
3"	4			B54770050211	173,94
4"	3			B54770050212	345,23



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht Dubbel - FF (60)

100

60

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	30	B54770060104	20,80	B54770060204	25,87
3/4"	10	B54770060105	31,31	B54770060205	39,53
1"	10	B54770060106	39,73	B54770060206	50,18
1.1/4"	15	B54770060107	56,32	B54770060207	69,13
1.1/2"	10	B54770060108	65,53	B54770060208	81,78
2"	6	B54770060109	98,63	B54770060209	124,87



Ezelsrug - FF (85)

100

85

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	30	B54770085103	11,33	B54770085203	14,10
1/2"	10/50	B54770085104	8,82	B54770085204	10,60
3/4"	40	B54770085105	12,95	B54770085205	16,03
1"	20	B54770085106	25,25	B54770085206	32,82
1.1/4"	10	B54770085107	49,53	B54770085207	61,57



Bocht 90 - FF (90)

100

90

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/150	B54770090101	4,44	B54770090201	5,37
1/4"	10/200	B54770090102	3,66	B54770090202	4,31
3/8"	10/150	B54770090103	3,18	B54770090203	3,87
1/2"	10/100	B54770090104	1,95	B54770090204	2,65
3/4"	10/60	B54770090105	3,13	B54770090205	4,15
1"	10/30	B54770090106	4,84	B54770090206	6,46
1.1/4"	20	B54770090107	9,37	B54770090207	11,68
1.1/2"	30	B54770090108	15,09	B54770090208	18,73
2"	20	B54770090109	17,46	B54770090209	22,14
2.1/2"	12	B54770090110	50,79	B54770090210	64,52
3"	6	B54770090111	70,70	B54770090211	88,42
4"	4	B54770090112	124,54	B54770090212	157,24



Bocht 90 Reductie - FF (90)

100

90

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4" x 1/8"	150	B54770090115	9,03	B54770090215	11,24
3/8" x 1/4"	80	B54770090116	5,94	B54770090216	6,98
1/2" x 1/4"	10/80	B54770090117	6,71	B54770090217	8,26
1/2" x 3/8"	10/120	B54770090118	3,98	B54770090218	4,97
3/4" x 1/2"	10/80	B54770090120	4,76	B54770090220	5,85
1" x 3/8"	10/30	B54770090145	8,52	B54770090245	9,80
1" x 1/2"	10/50	B54770090121	6,49	B54770090221	8,18
1" x 3/4"	10/50	B54770090122	6,92	B54770090222	8,79
1.1/4" x 1/2"	50	B54770090132	10,58	B54770090232	12,65
1.1/4" x 3/4"	40	B54770090123	13,83	B54770090223	17,17
1.1/4" x 1"	30	B54770090124	10,98	B54770090224	13,67
1.1/2" x 3/4"	30	B54770090125	16,92	B54770090225	20,95
1.1/2" x 1"	30	B54770090126	15,70	B54770090226	19,97
1.1/2" x 1.1/4"	25	B54770090127	17,53	B54770090227	21,73



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



vervolg Bocht 90 Reductie - FF (90) 100

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
2" x 1"	15	**B54770090128**	27,61	B54770090228	34,33
2" x 1.1/4"	15	**B54770090129**	29,52	B54770090229	37,25
2" x 1.1/2"	12	**B54770090130**	28,02	B54770090230	34,97
2.1/2" x 2"	8			B54770090231	85,47



Bocht 90 - MF (92)

100

92

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/150	**B54770092101**	5,09	B54770092201	6,46
1/4"	10/300	**B54770092102**	3,79	B54770092202	4,72
3/8"	10/200	**B54770092103**	3,66	B54770092203	4,31
1/2"	10/100	**B54770092104**	2,53	B54770092204	3,01
3/4"	10/70	**B54770092105**	3,87	B54770092205	4,76
1"	10/30	**B54770092106**	6,15	B54770092206	7,90
1.1/4"	25	**B54770092107**	11,19	B54770092207	13,64
1.1/2"	30	**B54770092108**	16,28	B54770092208	20,39
2"	20	**B54770092109**	21,17	B54770092209	26,74
2.1/2"	10	**B54770092110**	53,32	B54770092210	66,55
3"	6	**B54770092111**	70,05	B54770092211	87,65
4"	4	**B54770092112**	117,67	B54770092212	148,63



Bocht 90 Reductie - MF (92)

100

92

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2" x 3/8"	10/70	**B54770092116**	8,63	B54770092216	10,66
3/4" x 1/2"	10/40	**B54770092117**	9,68	B54770092217	12,17
1" x 3/4"	10/50	**B54770092118**	12,77	B54770092218	15,82
1.1/4" x 3/4"	40			B54770092219	23,65
1.1/4" x 1"	30	**B54770092120**	18,30	B54770092220	22,82
1.1/2" x 1"	20	**B54770092121**	37,49	B54770092221	47,98
1.1/2" x 1.1/4"	20	**B54770092122**	27,65	B54770092222	34,69



Bocht 90 - MM (94)

100

94

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	200	**B54770094103**	8,63	B54770094203	10,61
1/2"	10/60	**B54770094104**	8,84	B54770094204	11,11
3/4"	10/40	**B54770094105**	9,77	B54770094205	12,41
1"	10/20	**B54770094106**	15,33	B54770094206	18,96
1.1/4"	15	**B54770094107**	21,63	B54770094207	27,12
1.1/2"	10	**B54770094108**	39,23	B54770094208	49,53
2"	12	**B54770094109**	40,88	B54770094209	51,20



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bochtkoppeling Conische Dichting - FF (96)

100

96

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	120	B54770096102	20,78	B54770096202	26,48
3/8"	40	B54770096103	18,98	B54770096203	23,69
1/2"	10/60	B54770096104	13,84	B54770096204	17,50
3/4"	10/40	B54770096105	16,00	B54770096205	20,22
1"	25	B54770096106	23,05	B54770096206	28,99
1.1/4"	12	B54770096107	38,80	B54770096207	48,26
1.1/2"	20	B54770096108	45,45	B54770096208	57,52
2"	5	B54770096109	76,58	B54770096209	97,49
2.1/2"	4	B54770096110	165,13	B54770096210	208,56
3"	4	B54770096111	214,16	B54770096211	270,80



Bochtkoppeling Conische Dichting - MF (98)

100

98

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	80	B54770098102	18,97	B54770098202	23,40
3/8"	40	B54770098103	17,28	B54770098203	21,22
1/2"	10/50	B54770098104	14,02	B54770098204	17,72
3/4"	30	B54770098105	17,92	B54770098205	22,47
1"	20	B54770098106	24,52	B54770098206	30,95
1.1/4"	10	B54770098107	40,55	B54770098207	51,59
1.1/2"	15	B54770098108	50,76	B54770098208	63,16
2"	10	B54770098109	82,41	B54770098209	104,90
2.1/2"	6	B54770098110	184,35	B54770098210	232,57
3"	4	B54770098111	246,60	B54770098211	311,71



Bocht 45 - FF (120)

100

120

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	10/70	B54770120103	8,51	B54770120203	10,51
1/2"	10/60	B54770120104	6,95	B54770120204	8,76
3/4"	10/40	B54770120105	8,43	B54770120205	10,77
1"	10/50	B54770120106	12,50	B54770120206	15,62
1.1/4"	30	B54770120107	22,36	B54770120207	28,40
1.1/2"	10	B54770120108	27,48	B54770120208	34,64
2"	10	B54770120109	35,79	B54770120209	45,24
2.1/2"	15	B54770120110	74,72	B54770120210	94,32
3"	10	B54770120111	73,65	B54770120211	93,04



Bocht 45 - MF (121)

100

121

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	10/100	B54770121103	6,62	B54770121203	8,21
1/2"	10/60	B54770121104	6,37	B54770121204	8,02
3/4"	10/40	B54770121105	8,26	B54770121205	10,15
1"	10/50	B54770121106	12,45	B54770121206	15,71
1.1/4"	30	B54770121107	23,01	B54770121207	29,21
1.1/2"	25	B54770121108	24,98	B54770121208	31,43
2"	12	B54770121109	31,99	B54770121209	39,82
2.1/2"	8	B54770121110	62,26	B54770121210	78,72
3"	10	B54770121111	76,61	B54770121211	96,74



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



T-stuk - FFF (130)

100

130



Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/100	**B54770130101**	5,67	B54770130201	6,94
1/4"	10/100	**B54770130102**	5,05	B54770130202	6,32
3/8"	10/100	**B54770130103**	4,48	B54770130203	5,42
1/2"	10/60	**B54770130104**	2,88	B54770130204	3,53
3/4"	10/40	**B54770130105**	4,85	B54770130205	6,17
1"	30	**B54770130106**	7,07	B54770130206	9,05
1.1/4"	30	**B54770130107**	12,91	B54770130207	15,95
1.1/2"	20	**B54770130108**	19,48	B54770130208	24,43
2"	12	**B54770130109**	28,29	B54770130209	34,71
2.1/2"	10	**B54770130110**	63,62	B54770130210	79,52
3"	5	**B54770130111**	85,08	B54770130211	106,26
4"	3	**B54770130112**	163,63	B54770130212	206,65

T-stuk - Reductie - FFF (130)

100

130

- Ø1 x Ø2





Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8" x 1/4"	10/120	**B54770130115**	9,00	B54770130215	11,33
3/8" x 1/2"	10/40	**B54770130116**	6,86	B54770130216	8,46
1/2" x 1/4"	10/40	**B54770130117**	6,95	B54770130217	8,88
1/2" x 3/8"	10/80	**B54770130119**	5,76	B54770130219	6,91
1/2" x 3/4"	10/60	**B54770130121**	6,29	B54770130221	7,89
1/2" x 1"	10/50	**B54770130130**	13,68	B54770130230	17,30
3/4" x 1/4"	10/70	**B54770130122**	9,57	B54770130222	11,92
3/4" x 3/8"	10/60	**B54770130124**	6,86	B54770130224	8,47
3/4" x 1/2"	10/40	**B54770130127**	5,22	B54770130227	6,62
3/4" x 1"	10/40	**B54770130132**	10,93	B54770130232	13,36
1" x 1/4"	10/40	**B54770130133**	17,69	B54770130233	22,48
1" x 3/8"	10/40	**B54770130134**	11,42	B54770130234	14,47
1" x 1/2"	30	**B54770130137**	6,91	B54770130237	8,55
1" x 3/4"	30	**B54770130140**	7,52	B54770130240	9,21
1" x 1.1/4"	20	**B54770130145**	16,64	B54770130245	21,00
1" x 1.1/2"	20	**B54770130159**	20,71	B54770130259	26,30
1.1/4" x 3/8"	30	**B54770130146**	16,52	B54770130246	20,75
1.1/4" x 1/2"	25	**B54770130148**	11,31	B54770130248	14,27
1.1/4" x 3/4"	20	**B54770130151**	12,25	B54770130251	15,01
1.1/4" x 1"	20	**B54770130155**	13,56	B54770130255	16,90
1.1/4" x 1.1/2"	15	**B54770130161**	26,05	B54770130261	32,95
1.1/4" x 2"	10	**B54770130177**	31,34	B54770130277	39,49
1.1/2" x 3/8"	10	**B54770130162**	22,27	B54770130262	28,31
1.1/2" x 1/2"	15	**B54770130164**	15,25	B54770130264	19,04
1.1/2" x 3/4"	40	**B54770130166**	16,19	B54770130266	20,47
1.1/2" x 1"	15	**B54770130169**	17,80	B54770130269	22,49
1.1/2" x 1.1/4"	15	**B54770130172**	23,70	B54770130272	30,34
1.1/2" x 2"	10	**B54770130179**	32,66	B54770130279	41,25
2" x 1/2"	12	**B54770130181**	22,03	B54770130281	28,08
2" x 3/4"	25	**B54770130183**	28,55	B54770130283	36,20
2" x 1"	10	**B54770130185**	22,60	B54770130285	28,29
2" x 1.1/4"	10	**B54770130188**	28,55	B54770130288	36,20
2" x 1.1/2"	15	**B54770130191**	33,48	B54770130291	41,70
2" x 2.1/2"	10	**B54770130197**	66,34	B54770130297	84,06
2.1/2" x 1/2"	10	**B54770130198**	82,86	B54770130298	104,70
2.1/2" x 3/4"	15	**B54770130199**	48,73	B54770130299	60,54
2.1/2" x 1"	15	**B54770129115**	45,93	B54770129215	58,04
2.1/2" x 1.1/4"	10	**B54770129116**	62,91	B54770129216	79,62

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

vervolg T-stuk - Reductie - FFF (130) 100

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
2.1/2" x 1.1/2"	10	B54770129118	54,94	B54770129218	69,33
2.1/2" x 2"	10	B54770129120	61,77	B54770129220	77,94
3" x 1/2"	10	B54770129124	75,05	B54770129224	92,43
3" x 3/4"	10	B54770129125	78,75	B54770129225	96,61
3" x 1"	10	B54770129126	78,83	B54770129226	95,01
3" x 1.1/4"	10	B54770129127	90,68	B54770129227	109,26
3" x 1.1/2"	10	B54770129128	90,88	B54770129228	109,50
3" x 2"	10	B54770129130	84,43	B54770129230	101,75
3" x 2.1/2"	5	B54770129131	95,12	B54770129231	120,42
4" x 1"	6	B54770129133	186,95	B54770129233	232,01
4" x 1.1/2"	4	B54770129135	126,25	B54770129235	156,42
4" x 2"	4	B54770129136	148,58	B54770129236	179,23
4" x 2.1/2"	4			B54770129237	228,93
4" x 3"	4	B54770129138	143,23	B54770129238	190,52



T-stuk - 3 x Reductie - FFF (130) 100

130

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2" x 3/8" x 3/8"	10/40	B54770130118	6,53	B54770130218	8,10
1/2" x 1/2" x 3/8"	10/30	B54770130120	6,37	B54770130220	8,10
3/4" x 3/8" x 1/2"	10/30	B54770130123	7,27	B54770130223	9,21
3/4" x 1/2" x 3/8"	10/30	B54770130125	11,79	B54770130225	14,55
3/4" x 1/2" x 1/2"	10/60	B54770130126	5,67	B54770130226	6,98
3/4" x 3/4" x 3/8"	10/50	B54770130128	9,78	B54770130228	12,29
3/4" x 3/4" x 1/2"	10/50	B54770130129	6,62	B54770130229	8,34
3/4" x 1" x 1/2"	10/40	B54770130131	12,74	B54770130231	16,32
1" x 1/2" x 1/2"	10/50	B54770130135	11,79	B54770130235	14,55
1" x 1/2" x 3/4"	10/40	B54770130136	8,39	B54770130236	10,53
1" x 3/4" x 1/2"	10/40	B54770130138	10,64	B54770130238	13,19
1" x 3/4" x 3/4"	30	B54770130139	8,47	B54770130239	10,69
1" x 1" x 3/8"	30	B54770130141	14,18	B54770130241	18,24
1" x 1" x 1/2"	30	B54770130142	8,88	B54770130242	11,18
1" x 1" x 3/4"	30	B54770130143	9,66	B54770130243	12,34
1" x 1.1/4" x 3/4"	25	B54770130144	19,80	B54770130244	24,74
1.1/4" x 1/2" x 1"	35	B54770130147	13,19	B54770130247	16,40
1.1/4" x 3/4" x 3/4"	30	B54770130149	16,85	B54770130249	21,12
1.1/4" x 3/4" x 1"	30	B54770130150	15,37	B54770130250	19,15
1.1/4" x 1" x 3/4"	25	B54770130153	17,97	B54770130253	22,45
1.1/4" x 1" x 1"	20	B54770130154	15,21	B54770130254	18,87
1.1/4" x 1.1/4" x 1/2"	20	B54770130156	17,30	B54770130256	21,66
1.1/4" x 1.1/4" x 3/4"	20	B54770130157	20,13	B54770130257	25,14
1.1/4" x 1.1/4" x 1"	15	B54770130158	16,64	B54770130258	21,16
1.1/4" x 1.1/2" x 1"	15	B54770130160	25,84	B54770130260	32,75
1.1/2" x 1/2" x 1.1/4"	20	B54770130163	17,30	B54770130263	21,90
1.1/2" x 3/4" x 1.1/4"	20	B54770130165	22,59	B54770130265	28,88
1.1/2" x 1" x 1"	20	B54770130167	20,25	B54770130267	25,40
1.1/2" x 1" x 1.1/4"	15	B54770130168	19,85	B54770130268	25,02
1.1/2" x 1.1/4" x 1"	15	B54770130170	27,48	B54770130270	34,68
1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/4"	15	B54770130171	24,24	B54770130271	30,98
1.1/2" x 1.1/2" x 1/2"	15	B54770130173	24,65	B54770130273	31,72
1.1/2" x 1.1/2" x 3/4"	15	B54770130174	28,27	B54770130274	35,71
1.1/2" x 1.1/2" x 1"	15	B54770130175	27,94	B54770130275	35,21
1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/4"	15	B54770130176	29,00	B54770130276	36,40
1.1/2" x 2" x 1.1/4"	10	B54770130178	33,77	B54770130278	42,61
2" x 1/2" x 1.1/2"	15	B54770130180	27,08	B54770130280	34,23



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

vervolg T-stuk - 3 x Reductie - FFF (130) 100

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
2" x 3/4" x 1.1/2"	15	**B54770130182**	30,15	B54770130282	38,30
2" x 1" x 1.1/2"	25	**B54770130184**	31,55	B54770130284	39,73
2" x 1.1/4" x 1.1/4"	10	**B54770130186**	33,15	B54770130286	41,91
2" x 1.1/4" x 1.1/2"	10	**B54770130187**	31,34	B54770130287	39,44
2" x 1.1/2" x 1.1/2"	10	**B54770130190**	35,04	B54770130290	43,68
2" x 2" x 1/2"	10	**B54770130192**	54,80	B54770130292	69,07
2" x 2" x 3/4"	10	**B54770130193**	35,32	B54770130293	44,29
2" x 2" x 1"	8	**B54770130194**	33,72	B54770130294	42,56
2" x 2" x 1.1/4"	10	**B54770130195**	42,52	B54770130295	53,95
2" x 2" x 1.1/2"	8	**B54770130196**	36,81	B54770130296	46,63
2.1/2" x 2" x 2"	10	**B54770129119**	76,86	B54770129219	97,10
2.1/2" x 2.1/2" x 1"	10			B54770129221	109,85
2.1/2" x 2.1/2" x 1.1/2"	10	**B54770129122**	118,23	B54770129222	145,57
2.1/2" x 2.1/2" x 2"	10	**B54770129123**	89,16	B54770129223	117,84
3" x 2" x 2"	10			B54770129229	118,98
3" x 3" x 2"	3			B54770129232	143,15



T-stuk Gebogen - FFF (131) 100

131

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	10/50	**B54770131104**	11,27	B54770131204	14,10
3/4"	30	**B54770131105**	13,97	B54770131205	17,79
1"	20	**B54770131106**	21,26	B54770131206	26,87
1.1/4"	10	**B54770131107**	28,70	B54770131207	36,40
1.1/2"	8	**B54770131108**	42,14	B54770131208	53,20
2"	4	**B54770131109**	59,83	B54770131209	76,62
2.1/2"	6	**B54770131110**	120,64	B54770131210	152,25
3"	4	**B54770131111**	144,07	B54770131211	182,18
4"	1	**B54770131112**	273,31	B54770131212	345,58



T-stuk Gebogen - Reductie - FFF (131) 100

131

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/4" x 1/2"	10/30	**B54770131116**	14,00	B54770131216	17,94
1" x 1/2"	30	**B54770131119**	20,72	B54770131219	26,43
1" x 3/4"	30	**B54770131121**	17,65	B54770131221	22,13
1.1/4" x 1/2"	10	**B54770131122**	30,98	B54770131222	39,82
1.1/4" x 3/4"	15	**B54770131123**	30,58	B54770131223	39,45
1.1/4" x 1"	15	**B54770131125**	38,59	B54770131225	48,03
1.1/2" x 1/2"	15	**B54770131140**	31,24	B54770131240	39,82
1.1/2" x 3/4"	15	**B54770131126**	37,59	B54770131226	47,82
1.1/2" x 1"	10	**B54770131127**	39,85	B54770131227	50,97
1.1/2" x 1.1/4"	10	**B54770131128**	46,87	B54770131228	59,56
2" x 1/2"	10	**B54770131137**	49,62		
2" x 3/4"	10	**B54770131129**	51,79	B54770131229	65,68
2" x 1"	5	**B54770131130**	51,05	B54770131230	64,61
2" x 1.1/4"	5	**B54770131131**	64,59	B54770131231	81,60
2" x 1.1/2"	5	**B54770131132**	74,82	B54770131232	94,69
2.1/2" x 1.1/4"	8			B54770131233	140,16
3" x 2"	4	**B54770131135**	173,13	B54770131235	218,67



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-stuk Gebogen - 3 x Reductie - FFF (131)

100

131

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/4" x 1/2" x 1/2"	10/40	**B54770131115**	15,89	B54770131215	20,59
3/4" x 3/4" x 1/2"	30	**B54770131117**	15,80	B54770131217	19,46
1" x 1/2" x 3/4"	30	**B54770131118**	18,98	B54770131218	23,76
1" x 3/4" x 3/4"	30	**B54770131120**	19,36	B54770131220	24,18



T-stuk - 2 Bochten - FFF (132)

100

132

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	40	**B54770132104**	15,42	B54770132204	19,02
3/4"	30	**B54770132105**	16,56	B54770132205	21,00
1"	20	**B54770132106**	26,85	B54770132206	33,45
1.1/4"	8	**B54770132107**	46,06	B54770132207	57,60
1.1/2"	5	**B54770132108**	57,51	B54770132208	72,68
2"	5	**B54770132109**	73,36	B54770132209	92,81



T-stuk - FMF (133)

100

133

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	10/150	**B54770133103**	10,56	B54770133203	13,34
1/2"	10/80	**B54770133104**	8,63	B54770133204	10,56
3/4"	10/40	**B54770133105**	12,78	B54770133205	15,98
1"	30	**B54770133106**	21,61	B54770133206	26,87



T-stuk - FFM (134)

100

134

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	10/80	**B54770134102**	10,36	B54770134202	12,84
3/8"	10/60	**B54770134103**	10,07	B54770134203	12,76
1/2"	10/80	**B54770134104**	9,66	B54770134204	12,21
3/4"	10/50	**B54770134105**	13,31	B54770134205	16,40
1"	30	**B54770134106**	18,24	B54770134206	23,21
1.1/4"	15	**B54770134107**	28,51	B54770134207	36,53
1.1/2"	10	**B54770134108**	35,29	B54770134208	44,62
2"	5	**B54770134109**	55,62	B54770134209	70,46



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



T-stuk Reductie - FFM (134)

100

134

- Ø1 x Ø2

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2" x 1/4"	80	**B54770134116**	20,89	B54770134216	26,36
3/4" x 1/2"	10/50	**B54770134118**	16,54	B54770134218	20,53
1" x 1/2"	40	**B54770134119**	23,35	B54770134219	29,14



Kruisstuk - F (180)

100

180

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	60	**B54770180102**	9,79	B54770180202	11,95
3/8"	80	**B54770180103**	10,27	B54770180203	12,89
1/2"	10/60	**B54770180104**	10,07	B54770180204	12,53
3/4"	40	**B54770180105**	15,24	B54770180205	18,66
1"	20	**B54770180106**	18,61	B54770180206	23,36
1.1/4"	15	**B54770180107**	24,69	B54770180207	31,34
1.1/2"	8	**B54770180108**	32,66	B54770180208	41,25
2"	10	**B54770180109**	48,51	B54770180209	61,55
2.1/2"	3	**B54770180110**	111,40	B54770180210	140,78
3"	5	**B54770180111**	128,26	B54770180211	162,08
4"	3	**B54770180112**	211,63	B54770180212	268,70



Kruisstuk Reductie - F (180)

100

180

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/4" x 1/2"	20	**B54770180115**	13,97	B54770180215	17,50
1" x 1/2"	30	**B54770180116**	27,73	B54770180216	34,97
1" x 3/4"	30	**B54770180117**	27,73	B54770180217	34,97
1.1/4" x 1"	15	**B54770180118**	30,69	B54770180218	38,37
1.1/2" x 1"	15	**B54770180120**	42,60	B54770180220	54,07
2" x 1"	10	**B54770180121**	48,14	B54770180221	60,60



Verdeler - Y - F (220)

100

220

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	10/60	**B54770220103**	13,73	B54770220203	17,16
1/2"	10/80	**B54770220104**	11,79	B54770220204	14,55
3/4"	10/40	**B54770220105**	18,08	B54770220205	22,88
1"	20	**B54770220106**	29,91	B54770220206	37,84



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht Drieweg T - F (221)

100

221

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	50	**B54770221103**	12,46	B54770221203	15,68
1/2"	10/80	**B54770221104**	9,74	B54770221204	11,96
3/4"	10/50	**B54770221105**	12,08	B54770221205	18,92
1"	30	**B54770221106**	20,11	B54770221206	25,08
1.1/4"	15	**B54770221107**	35,04	B54770221207	44,33
1.1/2"	10	**B54770221108**	49,13	B54770221208	62,75
2"	5	**B54770221109**	74,72	B54770221209	94,75



Tee - 4 weg - F (223)

100

223

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	30	**B54770223104**	13,36	B54770223204	16,53
3/4"	15	**B54770223105**	16,53	B54770223205	20,68
1"	10	**B54770223106**	24,22	B54770223206	29,99



Mof Reductie - FF (240)

100

240

- Ø1 x Ø2

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4" x 1/8"	10/100	**B54770240115**	4,81	B54770240215	5,79
3/8" x 1/8"	10/100	**B54770240116**	4,64	B54770240216	5,71
3/8" x 1/4"	10/100	**B54770240117**	4,11	B54770240217	5,26
1/2" x 1/4"	10/180	**B54770240118**	4,31	B54770240218	5,43
1/2" x 3/8"	10/70	**B54770240119**	3,86	B54770240219	4,56
3/4" x 1/4"	10/50	**B54770240120**	5,88	B54770240220	7,15
3/4" x 3/8"	10/50	**B54770240121**	4,97	B54770240221	6,29
3/4" x 1/2"	10/100	**B54770240122**	4,15	B54770240222	5,34
1" x 3/8"	10/30	**B54770240123**	6,91	B54770240223	8,88
1" x 1/2"	10/60	**B54770240124**	5,47	B54770240224	6,74
1" x 3/4"	10/60	**B54770240125**	4,85	B54770240225	6,21
1.1/4" x 3/8"	20	**B54770240126**	12,28	B54770240226	15,50
1.1/4" x 1/2"	40	**B54770240127**	9,78	B54770240227	12,70
1.1/4" x 3/4"	40	**B54770240128**	8,92	B54770240228	11,22
1.1/4" x 1"	40	**B54770240129**	8,71	B54770240229	10,94
1.1/2" x 1/2"	40	**B54770240130**	15,57	B54770240230	19,60
1.1/2" x 3/4"	40	**B54770240131**	13,68	B54770240231	17,34
1.1/2" x 1"	30	**B54770240132**	10,56	B54770240232	13,28
1.1/2" x 1.1/4"	30	**B54770240133**	11,47	B54770240233	14,55
2" x 1/2"	25	**B54770240134**	21,61	B54770240234	27,04
2" x 3/4"	25	**B54770240135**	22,43	B54770240235	28,11
2" x 1"	20	**B54770240136**	20,30	B54770240236	26,07
2" x 1.1/4"	20	**B54770240137**	18,42	B54770240237	22,88
2" x 1.1/2"	20	**B54770240138**	17,30	B54770240238	21,88
2.1/2" x 1"	15	**B54770240139**	41,29	B54770240239	52,01
2.1/2" x 1.1/2"	12	**B54770240141**	55,02	B54770240241	69,65
2.1/2" x 2"	10	**B54770240142**	47,70	B54770240242	59,06
3" x 1.1/2"	20	**B54770240143**	50,54	B54770240243	63,78



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

vervolg Mof Reductie - FF (240) 100

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3" x 2"	10	**B54770240144**	73,81	B54770240244	93,13
3" x 2.1/2"	15	**B54770240145**	84,10	B54770240245	105,97
4" x 2"	10	**B54770240146**	127,40	B54770240246	161,10
4" x 2.1/2"	4	**B54770240147**	133,36	B54770240247	168,32
4" x 3"	4	**B54770240148**	136,62	B54770240248	172,71



Verloopstuk Reductie - MF (241) 100

241

- Ø1 x Ø2

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4" x 1/8"	10/100	**B54770241115**	3,74	B54770241215	4,48
3/8" x 1/8"	10/100	**B54770241116**	3,74	B54770241216	4,56
3/8" x 1/4"	10/100	**B54770241117**	2,71	B54770241217	3,49
1/2" x 1/8"	10/150	**B54770241118**	3,49	B54770241218	4,27
1/2" x 1/4"	10/150	**B54770241119**	2,18	B54770241219	2,67
1/2" x 3/8"	10/300	**B54770241120**	2,01	B54770241220	2,71
3/4" x 1/4"	10/80	**B54770241121**	3,95	B54770241221	4,85
3/4" x 3/8"	10/200	**B54770241122**	3,04	B54770241222	3,69
3/4" x 1/2"	10/200	**B54770241123**	2,14	B54770241223	2,88
1" x 1/4"	10/100	**B54770241124**	5,76	B54770241224	6,95
1" x 3/8"	10/100	**B54770241125**	4,97	B54770241225	6,12
1" x 1/2"	10/120	**B54770241126**	3,16	B54770241226	4,02
1" x 3/4"	10/120	**B54770241127**	2,83	B54770241227	3,78
1.1/4" x 3/8"	40	**B54770241128**	8,83	B54770241228	11,22
1.1/4" x 1/2"	100	**B54770241129**	5,76	B54770241229	6,78
1.1/4" x 3/4"	100	**B54770241130**	4,93	B54770241230	6,08
1.1/4" x 1"	100	**B54770241131**	3,78	B54770241231	4,60
1.1/2" x 3/8"	80	**B54770241132**	11,09	B54770241232	13,69
1.1/2" x 1/2"	80	**B54770241133**	7,03	B54770241233	9,00
1.1/2" x 3/4"	80	**B54770241134**	8,10	B54770241234	9,95
1.1/2" x 1"	60	**B54770241135**	5,38	B54770241235	6,74
1.1/2" x 1.1/4"	60	**B54770241136**	5,47	B54770241236	6,82
2" x 1/2"	30	**B54770241137**	14,18	B54770241237	18,13
2" x 3/4"	30	**B54770241138**	14,09	B54770241238	17,79
2" x 1"	30	**B54770241139**	11,59	B54770241239	14,68
2" x 1.1/4"	30	**B54770241140**	11,05	B54770241240	14,02
2" x 1.1/2"	30	**B54770241141**	9,90	B54770241241	12,58
2.1/2" x 1"	20	**B54770241142**	23,31	B54770241242	28,98
2.1/2" x 1.1/4"	20	**B54770241143**	26,81	B54770241243	33,53
2.1/2" x 1.1/2"	20	**B54770241144**	25,50	B54770241244	31,65
2.1/2" x 2"	20	**B54770241145**	19,28	B54770241245	24,40
3" x 1"	10	**B54770241146**	35,98	B54770241246	45,40
3" x 1.1/4"	10	**B54770241147**	35,98	B54770241247	45,40
3" x 1.1/2"	10	**B54770241148**	33,63	B54770241248	42,11
3" x 2"	10	**B54770241149**	25,24	B54770241249	31,46
3" x 2.1/2"	10	**B54770241150**	28,46	B54770241250	35,38
4" x 2"	6	**B54770241151**	71,88	B54770241251	90,78
4" x 2.1/2"	6	**B54770241152**	53,37	B54770241252	67,60
4" x 3"	6	**B54770241153**	51,24	B54770241253	64,85
4" x 3"	6	**B54770241153**	51,24	B54770241253	64,85



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Verloopstuk Reductie - MM (245)

100

245

• Ø1 x Ø2



Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4" x 1/8"	10/100	**B54770245115**	4,36	B54770245215	5,59
3/8" x 1/8"	10/100	**B54770245116**	5,43	B54770245216	6,66
3/8" x 1/4"	10/100	**B54770245117**	4,15	B54770245217	5,50
1/2" x 1/4"	10/100	**B54770245118**	5,84	B54770245218	6,91
1/2" x 3/8"	10/100	**B54770245119**	4,97	B54770245219	6,29
3/4" x 1/4"	10/80	**B54770245120**	10,27	B54770245220	12,74
3/4" x 3/8"	10/50	**B54770245121**	8,92	B54770245221	11,14
3/4" x 1/2"	10/120	**B54770245122**	4,52	B54770245222	5,50
1" x 1/2"	10/80	**B54770245123**	8,71	B54770245223	11,05
1" x 3/4"	10/80	**B54770245124**	4,97	B54770245224	6,33
1.1/4" x 1/2"	25	**B54770245125**	13,40	B54770245225	16,89
1.1/4" x 3/4"	60	**B54770245126**	11,63	B54770245226	14,34
1.1/4" x 1"	50	**B54770245127**	8,18	B54770245227	9,99
1.1/2" x 3/4"	20	**B54770245128**	11,63	B54770245228	14,55
1.1/2" x 1"	40	**B54770245129**	18,24	B54770245229	23,23
1.1/2" x 1.1/4"	40	**B54770245130**	9,82	B54770245230	12,53
2" x 1"	25	**B54770245131**	16,52	B54770245231	20,79
2" x 1.1/4"	20	**B54770245132**	20,71	B54770245232	25,88
2" x 1.1/2"	20	**B54770245133**	18,78	B54770245233	23,81
2.1/2" x 1.1/2"	10	**B54770245134**	27,46	B54770245234	34,48
2.1/2" x 2"	10	**B54770245135**	46,10	B54770245235	57,62
3" x 2"	8	**B54770245136**	55,88	B54770245236	70,51
3" x 2.1/2"	8	**B54770245137**	73,24	B54770245237	92,47
4" x 3"	12	**B54770245138**	137,31	B54770245238	173,53

Mof Reductie - MF (246)

100

246

• Ø1 x Ø2



Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4" x 1/8"	10/100	**B54770246115**	4,56	B54770246215	5,59
3/8" x 1/4"	10/100	**B54770246116**	3,90	B54770246216	4,81
1/2" x 1/4"	10/80	**B54770246117**	5,14	B54770246217	6,29
1/2" x 3/8"	10/80	**B54770246118**	4,11	B54770246218	5,10
3/4" x 3/8"	10/50	**B54770246119**	6,86	B54770246219	8,51
3/4" x 1/2"	10/100	**B54770246120**	4,36	B54770246220	5,43
1" x 1/2"	10/30	**B54770246121**	6,74	B54770246221	8,31
1" x 3/4"	10/60	**B54770246122**	6,91	B54770246222	8,84
1.1/4" x 1/2"	20	**B54770246123**	16,72	B54770246223	21,16
1.1/4" x 3/4"	50	**B54770246124**	12,57	B54770246224	15,66
1.1/4" x 1"	50	**B54770246125**	8,10	B54770246225	9,82
1.1/2" x 3/4"	40	**B54770246126**	14,34	B54770246226	18,04
1.1/2" x 1"	40	**B54770246127**	15,04	B54770246227	18,66
1.1/2" x 1.1/4"	30	**B54770246128**	13,11	B54770246228	16,45
2" x 1"	10	**B54770246129**	25,14	B54770246229	31,31
2" x 1.1/4"	20	**B54770246130**	21,04	B54770246230	26,47
2" x 1.1/2"	20	**B54770246131**	22,03	B54770246231	28,08
2.1/2" x 1.1/2"	12	**B54770246132**	46,14	B54770246232	58,24
2.1/2" x 2"	12	**B54770246133**	36,56	B54770246233	45,85
3" x 2"	12	**B54770246134**	53,09	B54770246234	66,82
3" x 2.1/2"	12	**B54770246135**	64,85	B54770246235	81,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Mof - FF (270)

100

270

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/100	**B54770270101**	3,57	B54770270201	4,31
1/4"	10/100	**B54770270102**	3,29	B54770270202	4,31
3/8"	10/100	**B54770270103**	3,08	B54770270203	3,69
1/2"	10/120	**B54770270104**	2,50	B54770270204	3,04
3/4"	10/80	**B54770270105**	3,24	B54770270205	4,15
1"	10/50	**B54770270106**	4,19	B54770270206	5,47
1.1/4"	40	**B54770270107**	6,91	B54770270207	8,55
1.1/2"	30	**B54770270108**	9,58	B54770270208	12,29
2"	15	**B54770270109**	14,43	B54770270209	18,18
2.1/2"	10	**B54770270110**	40,42	B54770270210	50,40
3"	12	**B54770270111**	48,40	B54770270211	60,54
4"	4	**B54770270112**	111,07	B54770270212	140,16



Mof - FF (271)

100

271

- Linkse en rechtse draad

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	10/100	**B54770271103**	4,15	B54770271203	5,26
1/2"	10/60	**B54770271104**	3,78	B54770271204	4,69
3/4"	10/80	**B54770271105**	4,85	B54770271205	6,24
1"	10/60	**B54770271106**	6,45	B54770271206	8,05
1.1/4"	50	**B54770271107**	12,28	B54770271207	15,41
1.1/2"	30	**B54770271108**	13,61	B54770271208	16,89
2"	15	**B54770271109**	23,87	B54770271209	29,99



Dubbele Nippel - MM (280)

100

280

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/100	**B54770280101**	4,02	B54770280201	5,05
1/4"	10/100	**B54770280102**	3,74	B54770280202	4,48
3/8"	10/100	**B54770280103**	4,11	B54770280203	5,09
1/2"	10/150	**B54770280104**	2,14	B54770280204	2,71
3/4"	10/100	**B54770280105**	2,83	B54770280205	3,49
1"	10/60	**B54770280106**	3,95	B54770280206	5,02
1.1/4"	40	**B54770280107**	6,78	B54770280207	8,43
1.1/2"	30	**B54770280108**	8,05	B54770280208	9,74
2"	15	**B54770280109**	13,98	B54770280209	17,56
2.1/2"	20	**B54770280110**	25,50	B54770280210	31,88
3"	15	**B54770280111**	30,88	B54770280211	38,37
4"	6	**B54770280112**	111,07	B54770280212	141,08



Dubbele Nippel - MM (281)

100

281

- Linkse en rechtse draad

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	10/100			B54770281203	10,30
1/2"	10/80	**B54770281104**	4,11	B54770281204	5,05
3/4"	10/100	**B54770281105**	4,93	B54770281205	6,21
1"	10/60	**B54770281106**	8,47	B54770281206	10,48
1.1/4"	50	**B54770281107**	11,75	B54770281207	14,76
1.1/2"	30	**B54770281108**	13,97	B54770281208	17,50
2"	15	**B54770281109**	25,84	B54770281209	32,30



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Stop met Kraag - M (290)

100

290

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/100	B54770290101	2,59	B54770290201	3,24
1/4"	10/100	B54770290102	1,97	B54770290202	2,59
3/8"	10/200	B54770290103	1,81	B54770290203	2,09
1/2"	10/230	B54770290104	1,76	B54770290204	2,09
3/4"	10/150	B54770290105	2,34	B54770290205	2,88
1"	10/80	B54770290106	2,63	B54770290206	3,16
1.1/4"	70	B54770290107	4,69	B54770290207	5,92
1.1/2"	50	B54770290108	6,00	B54770290208	7,27
2"	30	B54770290109	10,40	B54770290209	12,79
2.1/2"	15	B54770290110	22,21	B54770290210	28,08
3"	10	B54770290111	28,74	B54770290211	36,16
4"	6	B54770290112	50,54	B54770290212	63,78



Stop zonder Kraag - M (291)

100

291

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/100	B54770291101	2,18	B54770291201	2,75
1/4"	10/100	B54770291102	2,21	B54770291202	2,75
3/8"	10/100	B54770291103	1,97	B54770291203	2,63
1/2"	10/200	B54770291104	1,85	B54770291204	2,50
3/4"	10/100	B54770291105	2,71	B54770291205	3,66
1"	10/60	B54770291106	3,57	B54770291206	4,31
1.1/4"	80	B54770291107	4,85	B54770291207	6,12
1.1/2"	70	B54770291108	8,18	B54770291208	10,15
2"	50	B54770291109	11,18	B54770291209	13,97
2.1/2"	25	B54770291110	21,42	B54770291210	26,88
3"	20	B54770291111	26,24	B54770291211	32,84
4"	10	B54770291112	90,51	B54770291212	114,35



Kap - F (300)

100

300

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/100	B54770300101	4,60	B54770300201	5,54
1/4"	10/100	B54770300102	2,59	B54770300202	3,24
3/8"	10/100	B54770300103	2,30	B54770300203	3,04
1/2"	10/100	B54770300104	2,71	B54770300204	3,41
3/4"	10/150	B54770300105	3,24	B54770300205	4,11
1"	10/100	B54770300106	3,90	B54770300206	4,81
1.1/4"	80	B54770300107	5,92	B54770300207	7,15
1.1/2"	50	B54770300108	7,27	B54770300208	8,88
2"	30	B54770300109	13,35	B54770300209	16,82
2.1/2"	20	B54770300110	24,67	B54770300210	31,01
3"	12	B54770300111	26,93	B54770300211	33,62
4"	8	B54770300112	57,90	B54770300212	73,39



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Sluitmoer - (310)

100

310

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	10/200	B54770310101	4,43	B54770310201	5,62
1/4"	10/100	B54770310102	2,47	B54770310202	3,08
3/8"	10/100	B54770310103	2,59	B54770310203	3,24
1/2"	10/150	B54770310104	1,97	B54770310204	2,59
3/4"	10/150	B54770310105	2,21	B54770310205	2,71
1"	10/150	B54770310106	3,33	B54770310206	3,95
1.1/4"	50	B54770310107	4,81	B54770310207	5,71
1.1/2"	40	B54770310108	5,26	B54770310208	6,58
2"	50	B54770310109	10,27	B54770310209	12,74
2.1/2"	25	B54770310110	22,95	B54770310210	28,85
3"	20	B54770310111	26,85	B54770310211	33,91



Sluitmoer - (310A)

100

310A

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	150	B54770309104	6,04	B54770309204	7,39
3/4"	150	B54770309105	3,98	B54770309205	4,97
1"	150	B54770309106	7,35	B54770309206	9,28
1.1/4"	50	B54770309107	8,01	B54770309207	9,90
1.1/2"	50	B54770309108	8,50	B54770309208	10,39
2"	50	B54770309109	17,89	B54770309209	22,66



Sluitmoer - (312)

100

312

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	10/100	B54770312102	4,48	B54770312202	5,42
3/8"	10/100	B54770312103	4,85	B54770312203	6,33
1/2"	10/150	B54770312104	2,63	B54770312204	3,49
3/4"	10/100	B54770312105	3,21	B54770312205	3,82
1"	10/150	B54770312106	3,90	B54770312206	4,76
1.1/4"	50	B54770312107	5,88	B54770312207	7,03
1.1/2"	40	B54770312108	6,74	B54770312208	8,31
2"	50	B54770312109	13,27	B54770312209	16,40



Flens - (321)

100

321

- Zonder boutgaten

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/2"	30	B54770320104	12,37	B54770320204	15,30
3/4"	25	B54770320105	14,97	B54770320205	18,79
1"	20	B54770320106	17,09	B54770320206	21,49
1.1/4"	10	B54770320107	22,59	B54770320207	28,56
1.1/2"	20	B54770320108	27,61	B54770320208	34,68
2"	15	B54770320109	33,36	B54770320209	41,91



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schroefkoppeling Platte Dichting - FF (330)

100

330

Voor dichtingen zie dichtingen GF

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	60	B54770330102	17,26	B54770330202	21,45
3/8"	10/40	B54770330103	13,20	B54770330203	16,09
1/2"	10/70	B54770330104	8,92	B54770330204	10,72
3/4"	10/50	B54770330105	10,11	B54770330205	12,50
1"	30	B54770330106	11,22	B54770330206	14,23
1.1/4"	20	B54770330107	19,48	B54770330207	24,50
1.1/2"	15	B54770330108	24,98	B54770330208	31,66
2"	10	B54770330109	41,00	B54770330209	52,50
2.1/2"	5	B54770330110	95,69	B54770330210	120,75
3"	8	B54770330111	140,36	B54770330211	177,18
4"	4	B54770330112	327,97	B54770330212	414,81



Schroefkoppeling Platte Dichting - MF (331)

100

331

Voor dichtingen zie dichtingen GF

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	150	B54770331102	17,26	B54770331202	21,45
3/8"	10/40	B54770331103	14,27	B54770331203	17,57
1/2"	10/70	B54770331104	10,32	B54770331204	12,62
3/4"	10/40	B54770331105	11,27	B54770331205	14,10
1"	30	B54770331106	13,69	B54770331206	17,06
1.1/4"	15	B54770331107	23,34	B54770331207	30,80
1.1/2"	10	B54770331108	29,43	B54770331208	37,13
2"	8	B54770331109	45,62	B54770331209	58,10
2.1/2"	4	B54770331110	107,49	B54770331210	136,61
3"	6	B54770331111	157,18	B54770331211	198,36



Schroefkoppeling Conische Dichting - FF (340)

100

340

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/8"	80	B54770340101	31,56	B54770340201	39,38
1/4"	60	B54770340102	15,56	B54770340202	19,14
3/8"	10/40	B54770340103	14,08	B54770340203	17,29
1/2"	10/70	B54770340104	10,63	B54770340204	13,26
3/4"	10/50	B54770340105	11,90	B54770340205	15,02
1"	30	B54770340106	13,87	B54770340206	17,32
1.1/4"	20	B54770340107	22,89	B54770340207	29,79
1.1/2"	15	B54770340108	26,94	B54770340208	34,88
2"	10	B54770340109	43,93	B54770340209	57,37
2.1/2"	5	B54770340110	99,62	B54770340210	125,85
3"	4	B54770340111	138,97	B54770340211	175,50
4"	4	B54770340112	280,32	B54770340212	354,27



Schroefkoppeling Conische Dichting - MF (341)

100

341

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	50	B54770341102	16,18	B54770341202	19,92
3/8"	10/100	B54770341103	12,36	B54770341203	15,53
1/2"	10/70	B54770341104	10,43	B54770341204	12,93
3/4"	10/40	B54770341105	12,56	B54770341205	15,56
1"	30	B54770341106	15,52	B54770341206	19,34
1.1/4"	15	B54770341107	24,53	B54770341207	30,78
1.1/2"	10	B54770341108	31,26	B54770341208	39,40
2"	8	B54770341109	49,96	B54770341209	62,79
2.1/2"	4	B54770341110	108,95	B54770341210	137,42
3"	6	B54770341111	170,06	B54770341211	214,86



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



vervolg Schroefkoppeling Conische Dichting - MF (341) 100

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
4"	2	**B54770341112**	311,45	B54770341212	393,64



Schroefkoppeling Conische Dichting - MM (344) 100

344

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	70	**B54770344102**	25,21	B54770344202	31,45
3/8"	100	**B54770344103**	21,11	B54770344203	26,05
1/2"	10/50	**B54770344104**	19,42	B54770344204	24,56
3/4"	40	**B54770344105**	22,27	B54770344205	28,34
1"	30	**B54770344106**	26,28	B54770344206	33,18
1.1/4"	15	**B54770344107**	45,59	B54770344207	57,54
1.1/2"	10	**B54770344108**	50,71	B54770344208	64,11
2"	6	**B54770344109**	92,99	B54770344209	117,69



Elleboog met Muurplaat - (471) 100

471

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"				B54770471203	27,54
1/2"				B54770471204	16,69
3/4"				B54770471205	31,88



Verlengstuk - MF (526) 100

526

Ø	L	Zwart	€/st	Galva	€/st
3/8"	100	**B54770526119**	13,11	B54770526219	16,37
1/2"	30	**B54770526120**	5,34	B54770526220	6,58
	50	**B54770526121**	5,01	B54770526221	6,28
	60	**B54770526122**	6,82	B54770526222	8,34
	70	**B54770526123**	8,95	B54770526223	11,17
	80	**B54770526124**	6,90	B54770526224	8,42
	100	**B54770526125**	9,11	B54770526225	11,29
	120	**B54770526126**	17,04	B54770526226	21,63
3/4"	30	**B54770526127**	6,04	B54770526227	7,39
	40	**B54770526128**	6,74	B54770526228	8,18
	60	**B54770526129**	9,11	B54770526229	11,29
	70	**B54770526130**	11,74	B54770526230	14,82
	80	**B54770526131**	11,25	B54770526231	14,29
	100	**B54770526132**	14,53	B54770526232	18,35
1"	40	**B54770526133**	9,21	B54770526233	11,29
	80	**B54770526134**	14,59	B54770526234	18,06
	100	**B54770526135**	20,98	B54770526235	27,14



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Mof Verlengstuk - MF (529 A)

100

529 A

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1/4"	10/100	**B54770529102**	8,95	B54770529202	11,28
3/8"	10/100	**B54770529103**	4,15	B54770529203	5,38
1/2"	10/60	**B54770529104**	4,36	B54770529204	5,50
3/4"	10/100	**B54770529105**	6,29	B54770529205	8,05
1"	10/60	**B54770529106**	9,82	B54770529206	12,53
1.1/4"	40	**B54770529107**	12,90	B54770529207	16,20
1.1/2"	35	**B54770529108**	18,53	B54770529208	23,09
2"	20	**B54770529109**	30,44	B54770529209	38,37



Schroefkoppeling (971)

100

971

- Dichting inbegrepen - voor pompen

Ø		Zwart	€/st	Galva	€/st
1"F - (1.1/2")	20	**B54770970339**	15,94		
1.1/4"M - (1.1/2")	20	**B54770970374**	26,27		
1.1/4"F - (2")		**B54770970375**	31,72		



Dichtingen GF

Dichtingen GF

150

- Dichting BA-U

Ø	95	97	100	101	330	331	332	335	336	338	Code MU	€/st
1/4"					x	x					B56FLG-00-316-0020-0013-02.00	0,42
3/8"	x	x			x	x					B56FLG-00-316-0024-0017-02.00	0,49
1/2"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		B56FLG-00-316-0030-0021-02.00	0,49
3/4"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B56FLG-00-316-0038-0027-02.00	0,65
1"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B56FLG-00-316-0044-0032-02.00	0,68
1.1/4"	x	x			x	x	x	x	x	x	B56FLG-00-316-0055-0042-02.00	0,75
1.1/2"	x	x			x	x	x	x	x		B56FLG-00-316-0062-0046-02.00	0,81
2"	x	x			x	x	x				B56FLG-00-316-0078-0060-03.00	2,08
2.1/2"					x	x					B56FLG-00-316-0097-0075-03.00	2,64
3"					x	x					B56FLG-00-316-0110-0088-03.00	2,70
4"					x						B56FLG-00-316-0135-0115-03.00	4,62

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Primofit Bocht 90

100

- Verzinkt
- Knelkoppeling



	Code MU	€/st
3/8"	B54775402050	110,97
1/2"	B54775402051	105,23
3/4"	B54775402052	110,97
1"	B54775402053	141,50
1 1/4"	B54775402054	162,72
1 1/2"	B54775402055	183,50
2"	B54775402056	262,70

Primofit Koppeling Kort

100

- Verzinkt
- Knelkoppeling



	Code MU	€/st
3/8"	B54775102050	86,29
1/2"	B54775102051	79,61
3/4"	B54775102052	86,29
1"	B54775102053	94,20
1 1/4"	B54775102054	115,36
1 1/2"	B54775102055	136,62
2"	B54775102056	187,78

Primofit Adapter Recht - M

100

- Verzinkt
- Knelkoppeling



	Code MU	€/st
3/8"	B54775202050	68,28
1/2"	B54775202051	44,15
3/4"	B54775202052	68,28
1"	B54775202053	75,88
1 1/4"	B54775202054	94,83
1 1/2"	B54775202055	112,32
2"	B54775202056	154,63
2.1/2"	B54775202057	471,71
3"	B54775202058	555,73

Primofit Adapter Recht - F

100

- Verzinkt
- Knelkoppeling



	Code MU	€/st
3/8"	B54775212050	65,72
1/2"	B54775212051	59,56
3/4"	B54775212052	65,72
1"	B54775212053	72,77
1 1/4"	B54775212054	90,71
2"	B54775212056	149,03
2.1/2"	B54775212057	449,99
3"	B54775212058	531,66



Vormbare gietijzeren fittingen

+GF+

Vormbare gietijzeren fittingen zijn ontworpen volgens de EN 10242-standaard en zijn beschikbaar in zwart en thermisch verzinkte versies. Ze hebben een schroefdraad volgens EN 10226-1. Het materiaal waarborgt weerstand tegen mechanische stress en een lange duurzaamheid.

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Buisnippels

Buisnippels

115




L	Ø	Ø (mm)	Zwart	€/st	Verzinkt	€/st
50	3/8"	17,1	BBNZ050C00	1,75		
	1/2"	21,3	BBNZ050D00	0,86	BBN050D000	0,97
	3/4"	26,9	BBNZ050E00	0,90	BBN050E000	1,08
	1"	33,7	BBNZ050F00	1,29	BBN050F000	1,56
	1.1/4"	42,4			BBN050G000	1,92
	2"	60,3	BBNZ050I00	6,53		
60	1/4"	13,7	BBNZ060B00	2,26	BBN060B000	1,81
	3/8"	17,1	BBNZ060C00	1,52	BBN060C000	1,68
	1/2"	21,3	BBNZ060D00	1,37	BBN060D000	1,35
	3/4"	26,9	BBNZ060E00	1,06	BBN060E000	1,12
	1"	33,7	BBNZ060F00	1,98	BBN060F000	1,56
	2"	60,3	BBNZ060I00	4,87		
80	3/8"	17,1	BBNZ080C00	1,65	BBN080C000	1,77
	1/2"	21,3	BBNZ080D00	0,97	BBN080D000	1,08
	3/4"	26,9	BBNZ080E00	1,73	BBN080E000	1,29
	1"	33,7	BBNZ080F00	2,43	BBN080F000	1,90
	1.1/4"	42,4			BBN080G000	2,54
	1.1/2"	48,3	BBNZ080H00	2,67	BBN080H000	2,90
	2"	60,3	BBNZ080I00	3,09		
	2.1/2"	76,1	BBNZ080J00	5,86		
100	1/4"	13,7	BBNZ100B00	1,93	BBN100B000	2,29
	3/8"	17,1	BBNZ100C00	1,78	BBN100C000	1,95
	1/2"	21,3	BBNZ100D00	1,22	BBN100D000	1,19
	3/4"	26,9	BBNZ100E00	1,53	BBN100E000	1,44
	1"	33,7	BBNZ100F00	2,42	BBN100F000	1,99
	1.1/4"	42,4	BBNZ100G00	2,75	BBN100G000	3,23
	1.1/2"	48,3	BBNZ100H00	3,27	BBN100H000	3,03
	2"	60,3	BBNZ100I00	3,16	BBN100I000	3,99
	2.1/2"	76,1	BBNZ100J00	8,46	BBN100J000	8,32
	3"	88,9	BBNZ100K00	9,51		
120	1/4"	13,7	BBNZ120B00	2,17		
	3/8"	17,1	BBNZ120C00	1,95		
	1/2"	21,3	BBNZ120D00	1,15	BBN120D000	1,26
	3/4"	26,9	BBNZ120E00	1,50	BBN120E000	2,13
	1"	33,7	BBNZ120F00	2,13	BBN120F000	3,06
	1.1/4"	42,4	BBNZ120G00	2,54	BBN120G000	2,86
	1.1/2"	48,3	BBNZ120H00	2,82	BBN120H000	3,43
	2"	60,3	BBNZ120I00	3,79	BBN120I000	4,73
	2.1/2"	76,1	BBNZ120J00	6,50	BBN120J000	10,12
	3"	88,9	BBNZ120K00	8,50		
150	1/4"	13,7	BBNZ150B00	2,32		
	3/8"	17,1	BBNZ150C00	2,24		
	1/2"	21,3	BBNZ150D00	1,66	BBN150D000	1,51
	3/4"	26,9	BBNZ150E00	1,96	BBN150E000	2,71
	1"	33,7	BBNZ150F00	2,60	BBN150F000	2,99
	1.1/4"	42,4	BBNZ150G00	3,01	BBN150G000	3,97
	1.1/2"	48,3	BBNZ150H00	3,30	BBN150H000	4,61
	2"	60,3	BBNZ150I00	4,63	BBN150I000	5,28
	2.1/2"	76,1	BBNZ150J00	7,94	BBN150J000	10,12
	3"	88,9	BBNZ150K00	10,48		
	4"	114,3	BBNZ150L00	15,91	BBN150L000	24,27

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



L	Ø	Ø (mm)	Zwart	€/st	Verzinkt	€/st
180	1/2"	21,3	BBNZ180D00	1,64		
	3/4"	26,9	BBNZ180E00	1,71		
	1"	33,7	BBNZ180F00	2,74		
	1.1/4"	42,4	BBNZ180G00	3,47		
	1.1/2"	48,3	BBNZ180H00	3,83		
	2"	60,3	BBNZ180I00	5,24		
	2.1/2"	76,1	BBNZ180J00	8,68		
200	1/4"	13,7			BBN200B000	3,22
	1/2"	21,3	BBNZ200D00	1,83	BBN200D000	2,04
	3/4"	26,9	BBNZ200E00	2,02	BBN200E000	2,79
	1"	33,7	BBNZ200F00	3,26	BBN200F000	4,04
	1.1/4"	42,4	BBNZ200G00	3,50	BBN200G000	5,23
	1.1/2"	48,3	BBNZ200H00	4,37	BBN200H000	6,34
	2"	60,3	BBNZ200I00	5,64	BBN200I000	8,49
	2.1/2"	76,1	BBNZ200J00	9,29	BBN200J000	11,03
	3"	88,9	BBNZ200K00	12,52	BBN200K000	14,25
	4"	114,3	BBNZ200L00	22,07	BBN200L000	22,63
250	1/2"	21,3	BBNZ250D00	2,22		
	3/4"	26,9	BBNZ250E00	2,54		
	1"	33,7	BBNZ250F00	4,19		
	1.1/4"	42,4	BBNZ250G00	4,92		
	1.1/2"	48,3	BBNZ250H00	5,45		
	2"	60,3	BBNZ250I00	7,23		
	2.1/2"	76,1	BBNZ250J00	10,85		
	3"	88,9	BBNZ250K00	14,64		
	4"	114,3	BBNZ250L00	24,22		
300	1/2"	21,3	BBNZ300D00	2,40	BBN300D000	3,17
	3/4"	26,9	BBNZ300E00	2,95		
	1"	33,7	BBNZ300F00	4,39	BBN300F000	6,65
	1.1/4"	42,4	BBNZ300G00	5,67	BBN300G000	8,93
	1.1/2"	48,3	BBNZ300H00	6,65	BBN300H000	9,02
	2"	60,3	BBNZ300I00	8,14	BBN300I000	11,09
	2.1/2"	76,1	BBNZ300J00	12,06	BBN300J000	14,28
	3"	88,9	BBNZ300K00	19,00	BBN300K000	20,87
	4"	114,3	BBNZ300L00	30,99	BBN300L000	30,26

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



TracPipe® is een volledig goedgekeurd, roestvrij stalen, buigbaar buizensysteem voor aardgas en LPG installaties tussen de meter en het gastoestel. Het is mogelijk om TracPipe® te gebruiken voor een installatie die stroomafwaarts gelegen is van de meter.

Gasflexibel - Buis

027



- PLT buis op bobijn, Verkocht per bobijn
- Eenvoudig te manipuleren en te transporteren
- Makkelijk te stockeren
- Lange lengtes
- Minimaal verlies en afval
- Zie ook Hoofdstuk Fittings - Gasfittingen
- De beschermmantel TracPipe® is resistent tegen UV, ozon, is vlamvertragend, zelfdovend en verspreid weinig of geen rook
- Zie ook de afdeling : Tracpipe in Fittings - Gasfittingen

Ø	L	Code MU	€/m
DN 12	30m	A80FGP-SS4-12-30	14,61
	75m	A80FGP-SS4-12-75	14,61
DN 15	30m	A80FGP-SS4-15-30	17,28
	75m	A80FGP-SS4-15-75	17,28
DN 22	30m	A80FGP-SS4-22-30	22,03
	75m	A80FGP-SS4-22-75	22,03
DN 28	30m	A80FGP-SS4-28-30	30,43
	55m	A80FGP-SS4-28-55	30,43
	90m	A80FGP-SS4-28-90	30,43
DN 32	45m	A80FGP-SS4-32-45	42,93
	75m	A80FGP-SS4-32-75	42,93
DN 40	45m	A80FGP-SS4-40-45	58,21
	75m	A80FGP-SS4-40-75	58,21
DN 50	45m	A80FGP-SS4-50-45	89,55

Gasflexibel Masterdrum

027



Ø	L	Code MU	€/m
DN12	1952m	A80FGP-SS4-12-1952	14,61
DN15	1952m	A80FGP-SS4-15-1952	17,28

Gaskoppeling Recht - M

193

- Autoflair



Ø		Code MU	€/st
DN12 x 3/8"	24	B80FGP-FST-12	17,59
DN15 x 1/2"	24	B80FGP-FST-15	19,52
DN22 x 3/4"	16	B80FGP-FST-22	28,70
DN28 x 1"	16	B80FGP-FST-28	46,90
DN32 x 1.1/4"	6	B80FGP-FST-32	113,27
DN40 x 1.1/2"	4	B80FGP-FST-40	164,08
DN50 x 2"	4	B80FGP-FST-50	252,59

Gaskoppeling Recht - F

193



Ø		Code MU	€/st
DN22 x 1/2"	16	B80FGP-22x500BSP	38,27
DN22 x 3/4"	16	B80FGP-22x750BSP	38,27
DN28 x 1/2"	16	B80FGP-28x500BSP	50,62
DN28 x 3/4"	16	B80FGP-28x750BSP	50,62
DN32 x 3/4"	6	B80FGP-32x750BSP	92,98

Gas Koppelstuk

193



Ø		Code MU	€/st
DN22	16	B80FGP-CPLG-22	56,93
DN28	16	B80FGP-CPLG-28	78,45
DN32	6	B80FGP-CPLG-32	177,47
DN40	4	B80FGP-CPLG-40	279,96
DN50	4	B80FGP-CPLG-50	402,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Gaskoppeling Tee

193



Ø		Code MU	€/st
DN15	14	B80FGP-TF15-T15	59,31
DN22	12	B80FGP-TF22-T22	81,33
DN28	10	B80FGP-TF28-T28	128,20
DN15 x DN12 x DN12	14	B80FGP-RT-501DN	59,31
DN22 x DN15 x DN12	12	B80FGP-RT-751DN	81,33
DN22 x DN15 x DN15	12	B80FGP-RT-752DN	81,33
DN22 x DN22 x DN15	12	B80FGP-TF22-T15	81,33
DN28 x DN22 x DN15	10	B80FGP-RT-1001DN	128,20
DN28 x DN22 x DN22	10	B80FGP-RT-1002DN	128,20
DN28 x DN28 x DN15	10	B80FGP-TF28-T15	128,20

Gaskoppeling - Ring

193



Ø		Code MU	€/st
DN12	10	B80FGP-RING-12	13,09
DN15	10	B80FGP-RING-15	13,09
DN22	10	B80FGP-RING-22	14,85
DN28	10	B80FGP-RING-28	19,82
DN32	4	B80FGP-RING-32	36,67
DN40	4	B80FGP-RING-40	40,64
DN50	4	B80FGP-RING-50	64,43

Gas - Isolerende voegkoppeling

193

- Isolerende voeg koppeling Model 518



Ø	Code MU	€/st
DN25	B80ECP100248	52,72
DN32	B80ECP100249	69,43
DN40	B80ECP100250	121,36
DN50	B80ECP100251	142,12

Gas - Zelfvulkaniserende Tape

193



	L		Code MU	€/st
25mm	11m	1	A80FGP-915-10H-12	40,73
25mm	2m	1	A80FGP-915-10H-2	12,29
50mm	11m	1	A80FGP-915-20H-12PO	76,47

Coverfix Floor Maxi

175

- Afm. : Breedte 113mm; Dikte 2mm
- Hoogte : 41mm
- DN20



Ø	L	Code MU	€/st
DN20	1m	B8140004776	14,91

Coverfix Wall Beugel

175



Ø	Code MU	€/st
DN20	B8140002160	0,50
DN25	B8140005032	0,62

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Coverfix Bocht

175

Ø		L		Code MU	€/st
DN15 Max. Ø 22,0mm	114,0mm	210mm	1	B8140003644	5,52
DN25 Max. Ø 35,1mm	119,0mm	240mm	1	B8140003646	6,60
DN32 Max. Ø 42,3mm	139,0mm	300mm	1	B8140003647	10,78



Coverfix Floor

175

Ø		L		Code MU	€/st
DN25 Max. Ø 35,1mm	128	1m	1	B8140003640	13,25
DN32 Max. Ø 42,3mm	154	1m	1	B8140003641	13,96
DN40 Max. Ø 56,0mm	188	1m	1	B8140003642	16,20



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Gasflexibel

028



- Flexigas RVS gasflexibel
- PLT buis op bobijn, Verkocht per bobijn
- Zie ook de afdeling : Flexigas in Fittings - Gasfittingen
- Inclusief 1 rol siliconentape geel

	L	Code MU	€/st
15	15m	A80FLEX-15-15	7,66
	25m	A80FLEX-15-25	7,66
	50m	A80FLEX-15-50	7,66
	75m	A80FLEX-15-75	7,66
	400m	A80FLEX-15-400	7,66
22	15m	A80FLEX-22-15	9,71
	25m	A80FLEX-22-25	9,71
	50m	A80FLEX-22-50	9,71
	75m	A80FLEX-22-75	9,71
	400m	A80FLEX-22-400	9,71
28	15m	A80FLEX-28-15	12,40
	25m	A80FLEX-28-25	12,40
	50m	A80FLEX-28-50	12,40
	75m	A80FLEX-28-75	12,40
	400m	A80FLEX-28-400	12,40
32	15m	A80FLEX-32-15	15,07
	25m	A80FLEX-32-25	15,07
	50m	A80FLEX-32-50	15,07
	75m	A80FLEX-32-75	15,07
	350m	A80FLEX-32-350	15,07

Beschermflexibel Gasflexibel

028



- Kit van 1 rol 10m PLT mechanische bescherming + 1 x Smart protection beschermhuls in geel

	L	Code MU	€/st
DN15-32	10m	A80GPF101695	98,64

Overgangskoppeling SF

028



- Overgangskoppeling FF

	Code MU	€/st
15 x 1/2"	B80FLEX-SF1512	8,92
22 x 3/4"	B80FLEX-SF2234	11,99
28 x 1"	B80FLEX-SF2810	16,35
32 x 1.1/4"	B80FLEX-SF32114	29,44

Overgangskoppelng SM

028



- Overgangskoppelng MF

	Code MU	€/st
15 x 1/2"	B80FLEX-SM1512	8,18
22 x 3/4"	B80FLEX-SM2234	11,49
28 x 1"	B80FLEX-SM2810	15,73
32 x 1.1/4"	B80FLEX-SM32114	25,19

Rechte koppeling SU

028



- Rechte koppeling FF

	Code MU	€/st
DN 15	B80FLEX-SU15	15,53
DN 22	B80FLEX-SU22	20,70
DN 28	B80FLEX-SU28	25,25
DN 32	B80FLEX-SU32	53,61

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Persfitting systeem met persfittingen en buizen van roestvast staal, materiaalnr. 1.4401 conform NBN EN 10088, DVGW-richtlijn GW 541, gassen volgens DVGW-richtlijn G 260 in gasinstallaties tot 54 mm volgens NBN D 51-003 en NBN D 51-004

Voor gasinstallaties zijn alleen fittingen met de volgende aanduiding toegestaan:
Sanpress Inox G
Gele rechthoek en Gas MOP 5 / GT5

Bedrijfsvoorwaarden :
Gas- en vloeibaargasinstallaties
Bedrijfstemperatuur -20°C tot en met +70°C
Bedrijfsdruk max. 0,5 MPa
Bedrijfsdruk bij HTB-eis 650°C/30 minuten max. 0,5 MPa (5 bar)

Goedkeuringen :
Sanpress inox G (d12-54)
ARGB – KVBG cert. N° C-16-3712-A (Alleen tot 54 mm)

Consulteer de rubriek Sanpress Inox G op de website van Viega voor alle technische info

Sanpress Buis - 1.4401 (2203)

195

2203



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater en gas
- Afname per 6m
- 1.4401 (AISI 316L)

Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36102036	14,80
18,0	1,0	60/240	A36289034	17,73
22,0	1,2	60/420	A36102708	23,83
28,0	1,2	60/240	A36104924	29,70
35,0	1,5	30/180	A36108588	43,38
42,0	1,5	30/120	A36113001	53,35
54,0	1,5	30/60	A36193676	68,55

Bocht 90 Met Sc - RVS - FF (0216)

195

0216



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36485788	21,85
18	5	B36485795	24,85
22	5	B36485801	30,33
28	5	B36485818	38,38
35	1	B36485825	58,60
42	1	B36485832	97,28
54	1	B36485849	137,88

Bocht 90 Met Sc - RVS - MF (0216.1)

195

0216.1



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36486051	21,53
18	5	B36486068	23,68
22	5	B36486075	28,68
28	5	B36486082	37,80
35	1	B36486099	57,20
42	1	B36486105	94,75
54	1	B36486112	136,60

Bocht 45 Met Sc - RVS - FF (0226)

195

0226



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36486129	23,43
18	5	B36486136	27,63
22	5	B36486143	33,53
28	5	B36486150	43,00
35	1	B36486167	61,85
42	1	B36486174	103,75
54	1	B36486181	147,28

Bocht 45 Met Sc - RVS - MF (0226.1)

195

0226.1



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36486198	22,95
18	5	B36486204	26,43
22	5	B36486211	32,03
28	5	B36486228	41,13
35	1	B36486235	61,58
42	1	B36486242	103,25
54	1	B36486259	146,53

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-stuk Met Sc - RVS (0218)

195

0218



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36486457	35,53
18	5	B36486464	41,03
22	5	B36486488	42,30
28	5	B36486518	50,03
35	1	B36486556	62,15
42	1	B36486594	87,20
54	1	B36486624	104,75
28 x 22 x 28	5	B36486532	49,60
35 x 28 x 35	1	B36486570	63,75
42 x 28 x 42	1	B36486600	88,08
54 x 28 x 54	1	B36570477	104,75
54 x 42 x 54	1	B36486631	104,45

T-stuk Met Sc - RVS (0217.2)

195

0217.2



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2" x 15	5	B36486655	37,85
18 x 1/2" x 18	5	B36486662	39,85
22 x 1/2" x 22	5	B36486679	43,30
22 x 3/4" x 22	5	B36486686	44,43
28 x 1/2" x 28	5	B36486693	49,65
28 x 3/4" x 28	5	B36486709	51,18
35 x 1/2" x 35	1	B36486716	57,33
42 x 1/2" x 42	1	B36486723	69,98
54 x 1/2" x 54	1	B36486730	82,98

Eindkap Met Sc - RVS (0256)

195

0256



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36487232	22,40
18	10	B36487249	26,98
22	10	B36487256	29,20
28	5	B36487263	34,93
35	1	B36487270	48,85
42	1	B36487287	106,15
54	1	B36487294	116,78

Overgangskoppeling Met Sc - RVS (0211)

195

0211



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36486266	29,38
15 x 3/4"	5	B36486273	29,90
18 x 1/2"	5	B36486280	32,20
18 x 3/4"	5	B36486297	31,98
22 x 1/2"	5	B36486747	34,73
22 x 3/4"	5	B36486754	36,50
22 x 1"	5	B36486761	38,33
28 x 3/4"	5	B36486778	44,48
28 x 1"	5	B36486785	45,55
35 x 1"	1	B36486792	58,65
35 x 1.1/4"	1	B36486808	67,53
42 x 1.1/2"	1	B36486815	98,50
54 x 2"	1	B36486822	132,15

Overgangskoppeling Met Sc - RVS (0212)

195

0212



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36486839	30,40
15 x 3/4"	5	B36486846	31,65
18 x 1/2"	5	B36486853	31,98
18 x 3/4"	5	B36486860	33,30
22 x 1/2"	5	B36486877	34,10
22 x 3/4"	5	B36486884	40,08
22 x 1"	5	B36486891	45,58
28 x 3/4"	5	B36486907	43,48
28 x 1"	5	B36486914	62,18
35 x 1.1/4"	1	B36486921	68,18
42 x 1.1/2"	1	B36486938	104,63
54 x 2"	1	B36486945	156,45

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Insteekstuk - RVS (2311.1)

195

2311.1

- Mannelijk, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436704	20,65
18 x 1/2"	5	B36436711	26,73
18 x 3/4"	5	B36436728	27,43
22 x 1/2"	5	B36436735	25,20
22 x 3/4"	5	B36436742	29,85
28 x 1"	5	B36436759	32,48
35 x 1.1/4"	5	B36436766	47,35
42 x 1.1/2"	1	B36436773	69,23
54 x 2"	1	B36436780	92,95

Insteekstuk - RVS (2312.1)

195

2312.1



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436797	20,65
18 x 1/2"	5	B36436803	26,73
18 x 3/4"	5	B36436810	27,70
22 x 1/2"	5	B36436827	25,40
22 x 3/4"	5	B36436834	29,85
28 x 3/4"	5	B36436841	32,15
28 x 1"	5	B36436858	32,15
35 x 1.1/4"	5	B36436865	46,95
42 x 1.1/2"	1	B36436872	68,60
54 x 2"	1	B36436889	92,08

Verloopstuk Met Sc - RVS (0215.1)

195

0215.1



Ø		Code MU	€/st
18 x 15	10	B36487102	16,43
22 x 15	10	B36487119	18,23
22 x 18	10	B36487126	18,80
28 x 15	5	B36487133	20,53
28 x 18	5	B36487140	20,90
28 x 22	5	B36487157	21,20
35 x 22	5	B36487164	25,88
35 x 28	5	B36487171	31,90
42 x 22	1	B36487188	47,28
42 x 28	1	B36487195	49,15
42 x 35	1	B36487201	41,25
54 x 35	1	B36487218	70,60
54 x 42	1	B36487225	57,20

Overgangsbocht Met Sc - RVS (0214)

195

0214



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36485993	40,58
18 x 1/2"	5	B36486006	43,48
18 x 3/4"	5	B36486013	49,38
22 x 3/4"	5	B36486020	55,73
28 x 1"	5	B36486037	71,15
35 x 1.1/4"	1	B36486044	101,48
42 x 1.1/2"	1	B36486358	179,43
54 x 2"	1	B36486365	229,20

Overgangsbocht Met Sc - RVS (0214.2)

195

0214.2



Ø		Code MU	€/st
18 x 1/2"	5	B36486389	51,90
22 x 3/4"	5	B36486402	62,05
28 x 1"	5	B36486419	80,45
35 x 1.1/4"	1	B36486426	137,05
42 x 1.1/2"	1	B36486433	239,78
54 x 2"	1	B36486440	314,78

Schuifmof Met Sc - RVS (0215.5)

195

0215.5



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36487034	26,55
18	10	B36487041	28,80
22	10	B36487058	31,78
28	5	B36487065	35,35
35	1	B36487072	39,33
42	1	B36487089	45,58
54	1	B36487096	65,03

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Mof Met Sc - RVS (0215)

195

0215



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36486969	15,25
18	10	B36486976	16,43
22	10	B36486983	19,10
28	5	B36486990	21,63
35	5	B36487003	26,88
42	1	B36487010	36,43
54	1	B36487027	43,73

Schroefkoppeling Met Sc - RVS (0263.1)

195

0263.1



Ø		Code MU	€/st
18 x 3/4"	1	B36735821	30,63
22 x 1"	1	B36735838	43,73
28 x 1.1/4"	1	B36735845	55,75
35 x 1.1/2"	1	B36735852	63,05
42 x 2"	1	B36735869	102,05
54 x 2.3/8"	1	B36735876	114,83

Flensovergang Met Sc - RVS (0259)

195

0259

- 4 gaten
- Dichting HNBR



Ø		Code MU	€/st
22	1	B36735777	144,13
28	1	B36735784	174,85
35	1	B36735791	246,30
42	1	B36735807	289,03
54	1	B36735814	355,48


Overlegbocht - RVS (2209.3)

195

2209.3



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36193324	22,30
18	5	B36289010	43,78
22	5	B36193331	54,13
28	5	B36193294	74,28



,

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



PROFIPRESS GAS

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank M (2614)

195

2614



Ø		Code MU	€/st
12 x 3/8"	5	B36346911	23,63
12 x 1/2"	5	B36346928	24,15
15 x 1/2"	5	B36345747	22,93
18 x 1/2"	5	B36345754	35,63
18 x 3/4"	5	B36345761	35,63
22 x 3/4"	5	B36345778	37,28
28 x 1"	5	B36345785	55,08
35 x 1.1/4"	1	B36345792	73,58
42 x 1.1/2"	1	B36345808	102,18
54 x 2"	1	B36345815	143,78

Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (26142)

195

26142



Ø		Code MU	€/st
12 x 3/8"	5	B36346935	22,25
12 x 1/2"	5	B36346942	22,75
15 x 1/2"	5	B36345822	14,50
15 x 3/4"	5	B36345839	32,33
18 x 1/2"	5	B36345846	31,45
18 x 3/4"	5	B36345853	35,70
22 x 1/2"	5	B36345860	37,35
22 x 3/4"	5	B36345877	23,03
22 x 1"	5	B36345884	35,95
28 x 1"	5	B36345891	39,98
35 x 1.1/4"	1	B36345907	67,85
42 x 1.1/2"	1	B36345914	89,05
54 x 2"	1	B36345921	139,43

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank FF (2616)

195

2616



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36346850	6,35
15	5	B36345464	5,65
18	5	B36345471	7,13
22	5/50	B36345488	8,85
28	5/50	B36345495	17,63
35	1	B36345501	33,03
42	1	B36345518	60,48
54	1	B36345525	83,65

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank MF (26161)

195

26161



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36346881	6,50
15	5	B36345532	5,13
18	5	B36345549	6,60
22	5	B36345556	8,60
28	5	B36345563	18,68
35	1	B36345570	31,98
42	1	B36345587	62,90
54	1	B36345594	84,35

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank FF (2626)

195

2626



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36346898	6,70
15	5	B36345600	6,43
18	5	B36345617	6,95
22	5	B36345624	8,25
28	5	B36345631	22,75
35	1	B36345648	31,88
42	1	B36345655	50,30
54	1	B36345662	70,35

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank MF (26261) 195

26261



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36346904	5,83
15	5	B36345679	4,95
18	5	B36345686	6,43
22	5	B36345693	7,40
28	5	B36345709	21,30
35	1	B36345716	29,28
42	1	B36345723	46,73
54	1	B36345730	69,05

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2618) 195

2618



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36346959	8,60
15	5	B36345938	8,35
18	5	B36345945	11,13
22	5	B36345952	14,15
28	5	B36345969	24,08
35	1	B36345976	39,00
42	1	B36345983	73,93
54	1	B36345990	91,90
12 x 15 x 12	5	B36346966	22,60
15 x 12 x 12	5	B36346973	17,28
15 x 12 x 15	5	B36346980	9,73
15 x 15 x 12	5	B36346997	17,73
18 x 15 x 18	5	B36346003	10,53
22 x 12 x 22	5	B36347000	16,93
22 x 15 x 15	5	B36346010	19,98
22 x 15 x 22	5	B36346027	12,18
22 x 18 x 22	5	B36346034	14,15
22 x 22 x 15	5	B36346041	21,03
28 x 15 x 28	5	B36346058	27,63
28 x 18 x 28	5	B36633851	38,75
28 x 22 x 28	5	B36346065	27,90
35 x 22 x 35	1	B36346072	36,05
35 x 28 x 35	1	B36346089	38,05
42 x 22 x 42	1	B36664589	68,63
42 x 28 x 42	1	B36346096	67,50
42 x 35 x 42	1	B36346102	69,85
54 x 28 x 54	1	B36664572	110,93
54 x 42 x 54	1	B36346119	83,30

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (26181) 195

26181



Ø		Code MU	€/st
22 x 15 x 22	5	B36477363	28,15

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (26172) 195

26172



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2" x 15	5	B36352707	22,60
18 x 1/2" x 18	5	B36352714	37,63
22 x 1/2" x 22	5	B36352721	30,83
22 x 3/4" x 22	5	B36352738	44,48
28 x 1/2" x 28	5	B36352745	38,83
28 x 3/4" x 28	5	B36352752	50,65
35 x 1/2" x 35	1	B36352769	54,55
35 x 1" x 35	1	B36361327	59,43
42 x 1/2" x 42	1	B36352776	65,93
42 x 1" x 42	1	B36361334	77,40
54 x 1/2" x 54	1	B36352783	81,48
54 x 1" x 54	1	B36361341	104,60

Eindkap Met Sc - Koper / Blank (2656) 195

2656



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36438722	13,65
15	5	B36352790	10,78
18	5	B36352806	13,65
22	5	B36352813	17,28
28	5	B36352820	26,23
35	1	B36352837	29,28
42	1	B36352844	43,78
54	1	B36352851	55,35

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (26115)

195

26115



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36397036	7,40
15 x 3/4"	5	B36382803	11,48
18 x 1/2"	5	B36397043	8,00
18 x 3/4"	5	B36382810	9,30
22 x 1/2"	5	B36397050	12,60
22 x 3/4"	5	B36382827	11,65

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2612)

195

2612



Ø		Code MU	€/st
12 x 3/8"	5	B36347031	6,70
12 x 1/2"	5	B36347048	8,95
15 x 1/2"	5	B36346379	6,78
15 x 3/4"	5	B36346386	12,95
18 x 1/2"	5	B36346393	9,03
18 x 3/4"	5	B36346409	16,93
22 x 1/2"	5	B36346416	10,68
22 x 3/4"	5	B36346423	11,38
22 x 1"	5	B36435158	14,50
28 x 1"	5	B36346430	19,28
35 x 1.1/4"	5	B36346447	42,65
42 x 1.1/2"	1	B36346454	63,25
54 x 1.1/2"	1	B36571986	97,13
54 x 2"	1	B36346461	107,45

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2613)

195

2613



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36443153	13,90
15	5	B36378790	14,00
18	5	B36378806	14,95
22	5	B36378813	18,85
28	5	B36378820	19,90

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (26123)

195

26123



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36346478	31,28

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2611)

195

2611



Ø		Code MU	€/st
12 x 3/8"	5	B36347017	7,30
12 x 1/2"	5	B36347024	9,13
15 x 1/2"	5	B36346126	5,55
15 x 3/4"	5	B36346133	10,53
18 x 1/2"	5	B36346140	7,13
18 x 3/4"	5	B36346157	8,35
22 x 1/2"	5	B36346164	11,65
22 x 3/4"	5	B36346171	10,68
22 x 1"	5	B36346188	13,73
28 x 3/4"	5	B36346270	28,15
28 x 1"	5	B36346287	17,90
28 x 1.1/4"	5	B36346294	34,85
35 x 1"	5	B36346300	39,53
35 x 1.1/4"	5	B36346317	39,10
35 x 1.1/2"	1	B36346324	41,95
42 x 1.1/4"	1	B36346331	54,90
42 x 1.1/2"	1	B36346348	56,30
54 x 1.1/2"	1	B36346355	92,60
54 x 2"	1	B36346362	104,85

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Verloopstuk Met Sc - Koper / Blank (26151)

195

26151



Ø		Code MU	€/st
15 x 12	5	B36347062	5,38
18 x 15	5	B36346553	5,23
22 x 15	5	B36346560	5,48
22 x 18	5	B36346577	5,65
28 x 15	5	B36346584	13,20
28 x 18	5	B36346591	13,55
28 x 22	5	B36346607	14,00
35 x 22	1	B36346614	16,85
35 x 28	1	B36346621	17,83
42 x 22	1	B36346638	26,75
42 x 28	1	B36346645	26,15
42 x 35	1	B36346652	25,73
54 x 35	1	B36346669	35,20
54 x 42	1	B36346676	33,63

Schuifmof Met Sc - Brons / Blank (26155)

195

26155



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36394165	24,93
18	5	B36394172	28,25
22	5	B36394189	28,15
28	5	B36394196	35,45
35	5	B36394202	45,53
42	1	B36394219	65,58
54	1	B36394226	70,70

Mof Met Sc - Koper / Blank (2615)

195

2615



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36347055	5,90
15	5	B36346485	5,65
18	5	B36346492	7,05
22	5	B36346508	8,35
28	5	B36346515	14,78
35	1	B36346522	17,98
42	1	B36346539	31,63
54	1	B36346546	40,05

Flensovergang Met SC - Koper/Blank (26595)

195

26595

- Flens los PN 10/16 staal zwart poedercoating, dichting HNBR



Ø		Code MU	€/st
28	1	B36490669	154,83
35	1	B36567019	250,15
42	1	B36567026	276,28
54	1	B36567033	317,95

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2652)

195

2652

- Conisch dichtend



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	1	B36379322	47,43
18 x 1/2"	1	B36379339	57,60
22 x 3/4"	1	B36379346	69,68
28 x 1"	1	B36379353	80,35
35 x 1./4"	1	B36379360	87,23
42 x 1.1/2"	1	B36379377	120,93
54 x 2"	1	B36379384	160,38

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2650)

195

2650

- Conisch dichtend



Ø		Code MU	€/st
15	1	B36379254	68,80
18	1	B36379261	78,35
22	1	B36379278	88,53
28	1	B36379285	94,33
35	1	B36379292	107,20
42	1	B36379308	145,33
54	1	B36379315	251,23

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2654)

195

2654



- 3 delig
- Conisch dichtend

Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	1	B36632458	40,65
15 x 1/2"	1	B36379391	37,28
15 x 3/4"	1	B36390662	44,40
18 x 1/2"	1	B36379407	49,85
18 x 3/4"	1	B36390679	51,43
22 x 3/4"	1	B36379414	53,78
22 x 1"	1	B36390686	60,90
28 x 3/4	1	B36477981	80,98
28 x 1"	1	B36379421	61,95
35 x 1.1/4"	1	B36379438	92,95
42 x 1.1/2"	1	B36379445	129,63
54 x 2"	1	B36379452	170,00

Muurplaat Met Sc - Brons / Blank (26255)

195

26255



Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	5	B36348076	21,80
15 x 1/2"	5	B36346683	15,73
18 x 1/2"	5	B36346690	26,40
22 x 3/4"	5	B36346706	41,95

Dichtingsring - Rubber / Geel (2687)

195


2687



- HNBR
- Verkocht per VE

Ø		Code MU	€/st
12,1 x 2,35	5	B36348571	2,53
15,1 x 2,60	5	B36348588	2,60
18,2 x 2,60	5	B36348595	2,78
22,2 x 3,10	5	B36348601	2,95
28,3 x 3,10	5	B36348618	3,03
35,4 x 3,25	5	B36348625	3,73
42,4 x 4,13	5	B36348632	4,43
54,4 x 4,13	5	B36348649	5,05







Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-Plus

Flamco T-Plus - Gietijzer - (F)

155

- Voor stalen buizen 1/2" tot en met 3", Max. toelaatbare temperatuur: 120 °C, Max. werkdruk : 25 Bar
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 1/2" x 1/2"	B4090315	92,31




Flamco T-plus - Gietijzer - (F)

155

- Voor het eenvoudig en snel maken van een aftakking in een bestaande installatie. Hiervoor hoeft het systeem niet drukloos gemaakt te worden
- Voor stalen buis van 1/2" tot en met 3"
- Max. werkdruk: 25 bar
- Max. toelaatbare temperatuur: 120°C
- Gelieve de website van Flamco te consulteren voor meer info

Ø	Code MU	€/st
DN15 x 1/2"	B4090615	124,16
DN20 x 1/2"	B4090620	135,22
DN25 x 3/4"	B4090626	183,79
DN32 x 1"	B4090632	273,08
DN40 x 1.1/4"	B4090640	444,47
DN50 x 1.1/4"	B4090650	534,79
DN65 x 1.1/4"	B4090665	671,15
DN80 x 1.1/4"	B4090680	814,87



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



NIET VOOR HVAC TOEPASSINGEN

Groefbocht 90 - Style 001 & Style 10 196



- (*) : Style 10

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32 (*)	B39F00100042000004	9,17
48	40 (*)	B39F00100048000003	10,23
60	50	B39F00010060000006	10,51
76	65	B39F00010076000004	14,68
89	80	B39F00010089000003	18,09
114	100	B39F00010114000004	25,36
168	150	B39F00010168000003	77,96
219	200	B39F00010219000003	157,78

Groefbocht 45 - Style 003 & Style 11 197



- (*) : Style 11

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32 (*)	B39F00110042000003	9,17
48	40 (*)	B39F00110048000003	10,23
60	50	B39F00030060000003	10,51
76	65	B39F00030076000003	14,68
89	80	B39F00030089000003	18,93
114	100	B39F00030114000004	26,54
168	150	B39F00030168000003	77,96
219	200	B39F00030219000002	157,78

Groeftee - Style 002 & Style 20 196



- (*) : Style 20

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32 (*)	B39F00200042000004	14,95
48	40 (*)	B39F00200048000004	15,92
60	50	B39F00020060000003	15,80
76	65	B39F00020076000002	22,95
89	80	B39F00020089000003	30,19
114	100	B39F00020114000004	40,95
168	150	B39F00020168000003	104,27
219	200	B39F00020219000003	261,94

Groefkoppeling - Style 108 196



Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	B39C01080033000000	11,87

Groefkoppeling - Style 109 196



- koppeling met 1 bout

Ø	DN	Code MU	€/st
1.1/4"	32	B39C01090012ZZREMN	12,88
1.1/2"	40	B39C01090014ZZREMN	13,03
2"	50	B39C01090020ZZREMN	14,03
2.1/2"	65	B39C0109M076ZZREMN	15,39
3"	80	B39C01090030ZZREMN	16,74
4"	100	B39C01090040ZZREMN	22,89

Groefkoppeling - Style 009N 196



- Starre koppeling

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39C009N0042000005	12,48
48	40	B39C009N0048000005	12,63
60	50	B39C009N0060000005	13,60
76	65	B39C009N0076000003	14,92
89	80	B39C009N0089000003	16,23
114	100	B39C009N0114000003	22,19
168	150	B39C009N0168000005	40,83
219	200	B39C009N0219000005	62,68

Groefkoppeling Flexibel - Style 75 196



Ø	DN	Code MU	€/st
33	25	B39C00750033000012	8,38
42	32	B39C00750042000017	8,38
48	40	B39C00750048000023	8,38
60	50	B39C00750060000027	15,06
76	65	B39C00750076000024	18,08
89	80	B39C00750089000029	20,01
114	100	B39C00750114000024	29,21
168	150	B39C00750168000023	52,94
219	200	B39C00750219000018	81,96

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Groefkoppeling Reductie - Style 750 197



Ø	Code MU	€/st
60 x 48	B39C07500060000016	39,44
76 x 60	B39C07500076000007	61,73
89 x 60	B39C07500089000018	59,01
89 x 76	B39C07500089000022	61,73

Groefreductie Concentrisch - Style 50 196



Ø	Code MU	€/st
48 x 42	B39F00500048000006	20,32
60 x 42	B39F00500060000011	28,36
60 x 48	B39F00500060000012	28,36
76 x 42	B39F00500076000008	52,31
76 x 48	B39F00500076000009	34,46
76 x 60	B39F00500076000010	34,46
89 x 48	B39F00500089000018	36,04
89 x 60	B39F00500089000021	32,73
89 x 76	B39F00500089000023	32,73
114 x 60	B39F00500114000022	35,42
114 x 76	B39F00500114000023	32,82
114 x 89	B39F00500114000026	32,82
168 x 60	B39F00500168000015	80,54
168 x 89	B39F00500168000020	80,54
168 x 114	B39F00500168000021	74,59
219 x 89	B39F00500219000013	177,35
219 x 114	B39F00500219000019	177,34
219 x 168	B39F00500219000022	164,19

Groefreductie Excentrisch - Style 51 196



- Opgelet : deze zijn oranje van kleur.

Ø	Code MU	€/st
60 x 42	B39F00510060000005	178,06
60 x 48	B39F00510060000008	178,06
76 x 42	B39F00510076000003	182,78
76 x 48	B39F00510076000005	182,78
76 x 60	B39F00510076000001	182,78
89 x 48	B39F00510089000007	191,93
89 x 60	B39F00510089000008	167,78
89 x 76	B39F00510089000010	167,78
114 x 48	B39F00510114000006	192,67
114 x 60	B39F00510114000007	192,67
114 x 89	B39F00510114000009	178,41
114 x 76	B39F00510114000011	155,81
168 x 60	B39F00510168000008	312,68
168 x 89	B39F00510168000010	276,59
168 x 114	B39F00510168000011	256,11
219 x 89	B39F00510219000005	561,31
219 x 114	B39F00510219000006	509,13
219 x 168	B39F00510219000008	498,81
273 x 114	B39F00510273000005	2684,38
273 x 168	B39F00510273000007	2532,45
273 x 219	B39F00510273000008	2532,45

End Cap Groef - Style 60 196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F00600042000007	6,11
48	40	B39F00600048000009	6,11
60	50	B39F00600060000019	6,11
76	65	B39F00600076000025	9,70
89	80	B39F00600089000036	9,70
114	100	B39F00600114000042	12,53
168	150	B39F00600168000038	29,91
219	200	B39F00600219000034	59,04
273	250	B39F00600273000021	127,61
323	300	B39F00600323000017	214,34

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

End Cap Groef - Style 60 - Drain Concentrisch

196



- Met concentrisch gat

Ø	Code MU	€/st
42,4 x 21,3	B39F00600042000003	20,66
48,3 x 21,3	B39F00600048000003	20,66
48,3 x 26,9	B39F00600048000004	20,66
60,3 x 21,3	B39F00600060000010	20,66
60,3 x 26,9	B39F00600060000002	20,66
60,3 x 33,7	B39F00600060000004	19,28
76,1 x 21,3	B39F00600076000007	25,06
76,1 x 26,9	B39F00600076000008	25,06
76,1 x 33,7	B39F00600076000009	25,06
76,1 x 42,4	B39F00600076000010	25,06
76,1 x 48,3	B39F00600076000011	25,06
88,9 x 21,3	B39F00600089000010	25,06
88,9 x 26,9	B39F00600089000011	25,06
88,9 x 33,7	B39F00600089000012	25,06
88,9 x 42,4	B39F00600089000013	25,06
88,9 x 48,3	B39F00600089000014	25,06
88,9 x 60,3	B39F00600089000015	25,06
114,3 x 21,3	B39F00600114000014	27,06
114,3 x 26,9	B39F00600114000015	27,06
114,3 x 33,7	B39F00600114000016	27,06
114,3 x 42,4	B39F00600114000017	27,06
114,3 x 48,3	B39F00600114000018	27,06
114,3 x 60,3	B39F00600114000019	27,06
168,3 x 21,9	B39F00600168000010	46,25
168,3 x 26,9	B39F00600168000011	46,25
168,3 x 33,7	B39F00600168000012	46,25
168,3 x 42,4	B39F00600168000013	46,25
168,3 x 48,3	B39F00600168000014	46,25
168,3 x 60,3	B39F00600168000015	46,25

Sprinkler Tee - Style 922

197



Ø	Code MU	€/st
42 x 21	B39C09220042000013	9,97
42 x 26	B39C09220042000006	9,97
42 x 33	B39C09220042000007	11,29
48 x 21	B39C09220048000018	10,32
48 x 26	B39C09220048000006	10,32
48 x 33	B39C09220048000007	11,75
60 x 21	B39C09220060000005	11,19
60 x 26	B39C09220060000006	11,19
60 x 33	B39C09220060000007	12,57
76 x 21	B39C09220076000005	15,77
76 x 26	B39C09220076000006	15,77
76 x 33	B39C09220076000007	15,77

Mechanical Tee Draad - Style 920N

197



Ø	Code MU	€/st
60 x 21	B39C09200060000042	18,60
60 x 26	B39C09200060000043	18,60
60 x 33	B39C09200060000044	18,60
60 x 42	B39C09200060000045	21,51
60 x 48	B39C09200060000047	21,51
76 x 21	B39C09200076000027	20,42
76 x 26	B39C09200076000028	20,41
76 x 33	B39C09200076000029	26,33
76 x 42	B39C09200076000030	26,33
76 x 48	B39C09200076000033	26,33
89 x 26	B39C09200089000063	21,43
89 x 33	B39C09200089000065	26,33
89 x 42	B39C09200089000066	26,33
89 x 48	B39C09200089000068	26,33
89 x 60	B39C09200089000070	26,33
114 x 21	B39C09200114000063	30,88
114 x 26	B39C09200114000064	30,88
114 x 33	B39C09200114000151	30,88
114 x 42	B39C09200114000067	30,88
114 x 48	B39C09200114000069	30,88
114 x 60	B39C09200114000071	31,87
114 x 76	B39C09200114000116	31,87
114 x 89	B39C09200114000119	31,87
168 x 42	B39C09200168000035	40,38
168 x 48	B39C09200168000037	40,38
168 x 60	B39C09200168000039	40,38
168 x 76	B39C09200168000088	40,38
168 x 89	B39C09200168000090	40,38

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Mechanical Tee Groef - Style 920N

197



Ø	Code MU	€/st
60 x 42	B39C09200060000046	21,51
60 x 48	B39C09200060000048	21,51
76 x 42	B39C09200076000031	26,33
76 x 48	B39C09200076000034	26,33
89 x 42	B39C09200089000101	26,33
89 x 48	B39C09200089000069	26,33
89 x 60	B39C09200089000071	26,33
114 x 42	B39C09200114000068	30,88
114 x 48	B39C09200114000070	30,88
114 x 60	B39C09200114000072	31,87
114 x 76	B39C09200114000117	31,87
114 x 89	B39C09200114000120	31,87
168 x 42	B39C09200168000036	40,38
168 x 48	B39C09200168000038	40,38
168 x 60	B39C09200168000040	40,38
168 x 76	B39C09200168000089	40,38
168 x 89	B39C09200168000091	40,38
168 x 114	B39C09200168000093	58,79
219 x 60	B39C09200219000045	58,79
219 x 76	B39C09200219000052	58,79
219 x 89	B39C09200219000047	91,16
219 x 114	B39C09200219000048	103,82

Flensadapter - Style 741

197



- DN50 - DN150 : PN10/16
  DN200 - DN250 : PN16

Ø	DN	Code MU	€/st
60	50	B39C07410060000001	99,66
76	65	B39C07410076000002	119,59
89	80	B39C07410089000002	100,79
114	100	B39C07410114000001	135,50
168	150	B39C07410168000019	172,10
219	200	B39C07410219000031	273,35
273	250	B39C07410273000003	423,01

Firelock Elbow 90 Groef - 101

196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01010042000003	33,06
48	40	B39F01010048000003	33,86
60	50	B39F01010060000003	36,22
76	65	B39F01010076000001	41,99

Firelock Elbow 45 Groef - 103

196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01030042000003	34,47
48	40	B39F01030048000003	34,72
60	50	B39F01030060000003	36,55
76	65	B39F01030076000001	42,40

Firelock Tee Groef - 102

196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01020042000003	49,72
48	40	B39F01020048000003	50,55
60	50	B39F01020060000003	55,48
76	65	B39F01020076000001	65,66

Nippel Groef/Las- Style 42

196



- Adapter nippel Zwart - Groef-Las

Ø	L	Code MU	€/st
42	102	B39F00420042000001	30,77
48	102	B39F00420048000001	43,12
60	102	B39F00420060000002	43,12
76	102	B39F00420076000001	67,71
89	102	B39F00420089000002	86,50
114	152	B39F00420114000002	151,27
168	152	B39F00420168000001	322,48
219	152	B39F00420219000001	438,07

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



NIET VOOR HVAC TOEPASSINGEN

Groefbocht 90 - Style 001 & Style 10 196



- (*) : Style 10

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32 (*)	B39F00100042000001	10,55
48	40 (*)	B39F00100048000001	12,00
60	50	B39F00010060000001	12,47
76	65	B39F00010076000001	18,24
89	80	B39F00010089000001	19,70
114	100	B39F00010114000001	31,89
168	150	B39F00010168000001	92,73
219	200	B39F00010219000001	173,85

Groefbocht 45 - Style 003 & Style 11 197



- (*) : Style 11

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32 (*)	B39F00110042000001	10,55
48	40 (*)	B39F00110048000001	12,00
60	50	B39F00030060000001	12,47
76	65	B39F00030076000001	18,24
89	80	B39F00030089000001	20,59
114	100	B39F00030114000001	31,89
168	150	B39F00030168000001	92,73
219	200	B39F00030219000001	173,85

Groeftee - Style 002 & Style 20 196



- (*) : Style 20

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32 (*)	B39F00200042000001	15,90
48	40 (*)	B39F00200048000002	16,72
60	50	B39F00020060000001	18,95
76	65	B39F00020076000001	26,60
89	80	B39F00020089000001	30,76
114	100	B39F00020114000001	47,59
168	150	B39F00020168000001	120,27
219	200	B39F00020219000001	372,79

Groefkoppeling - Style 108 196



Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	B39C01080033000001	14,24

Groefkoppeling - Style 009N 196



- Starre koppeling

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39C009N0042000006	13,51
48	40	B39C009N0048000006	13,60
60	50	B39C009N0060000006	14,61
76	65	B39C009N0076000004	15,47
89	80	B39C009N0089000004	17,41
114	100	B39C009N0114000004	24,01
168	150	B39C009N0168000004	44,51
219	200	B39C009N0219000004	79,81

Groefkoppeling Flexibel - Style 75 197



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39C00750042000002	36,03
48	40	B39C00750048000005	36,03
60	50	B39C00750060000005	73,01
76	65	B39C00750076000002	90,19
89	80	B39C00750089000005	100,15
114	100	B39C00750114000004	147,96
168	150	B39C00750168000003	273,04
219	200	B39C00750219000002	422,95

Groefkoppeling Reductie - Style 750 197



Ø	Code MU	€/st
60 x 48	B39C07500060000005	48,29
76 x 60	B39C07500076000003	79,65
89 x 60	B39C07500089000002	76,20
89 x 76	B39C07500089000006	79,65

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Groefreductie Concentrisch - Style 50 196



Ø	Code MU	€/st
48 x 42	B39F00500048000002	32,31
60 x 42	B39F00500060000004	35,35
60 x 48	B39F00500060000006	35,35
76 x 60	B39F00500076000001	37,23
89 x 42	B39F00500089000030	44,58
89 x 48	B39F00500089000007	44,58
89 x 60	B39F00500089000008	41,27
89 x 76	B39F00500089000011	41,27
114 x 48	B39F00500114000032	44,12
114 x 60	B39F00500114000005	44,12
114 x 76	B39F00500114000008	38,90
114 x 89	B39F00500114000010	38,90
168 x 60	B39F00500168000005	88,76
168 x 89	B39F00500168000007	88,76
168 x 114	B39F00500168000009	82,64
219 x 89	B39F00500219000002	201,21
219 x 114	B39F00500219000004	201,21
219 x 168	B39F00500219000010	189,83
273 x 114	B39F00500273000001	349,96
273 x 168	B39F00500273000003	330,15
273 x 219	B39F00500273000005	330,15

Groefreductie Excentrisch - Style 51 196




Ø	Code MU	€/st
60 x 42	B39F00510060000002	194,14
60 x 48	B39F00510060000007	194,14
76 x 60	B39F00510076000002	200,02
89 x 48	B39F00510089000002	210,02
89 x 60	B39F00510089000003	183,60
89 x 76	B39F00510089000012	183,60
114 x 48	B39F00510114000001	192,67
114 x 60	B39F00510114000002	211,26
114 x 76	B39F00510114000010	164,32
114 x 89	B39F00510114000004	195,64
168 x 60	B39F00510168000001	376,11
168 x 89	B39F00510168000003	280,02
168 x 114	B39F00510168000004	280,02
219 x 89	B39F00510219000001	617,49
219 x 114	B39F00510219000002	560,09
219 x 168	B39F00510219000009	553,33
273 x 114	B39F00510273000001	3347,56
273 x 168	B39F00510273000009	3158,11

End Cap Groef - Style 60 196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F00600042000005	7,57
48	40	B39F00600048000007	7,57
60	50	B39F00600060000017	7,57
76	65	B39F00600076000023	13,33
89	80	B39F00600089000033	13,33
114	100	B39F00600114000039	15,59
139	125	B39F00600139000025	32,74
168	150	B39F00600168000034	37,12
219	200	B39F00600219000030	73,34
273	250	B39F00600273000017	157,56
323	300	B39F00600323000014	264,65

End Cap Groef - Style 60 - Drain Concentrisch 196



- Met concentrisch gat

Ø	Code MU	€/st
42,4 x 21,3	B39F00600042000001	23,48
48,3 x 21,3	B39F00600048000001	23,48
48,3 x 26,9	B39F00600048000002	23,48
60,3 x 21,3	B39F00600060000001	23,48
60,3 x 26,9	B39F00600060000003	23,48
60,3 x 33,7	B39F00600060000005	21,91
60,3 x 42,4	B39F00600060000007	27,20
60,3 x 48,3	B39F00600060000009	29,39
76,1 x 21,3	B39F00600076000001	29,00
76,1 x 26,9	B39F00600076000002	29,00
76,1 x 33,7	B39F00600076000003	29,00
76,1 x 42,4	B39F00600076000004	29,00
76,1 x 48,3	B39F00600076000005	29,00
88,9 x 21,3	B39F00600089000003	29,00
88,9 x 26,9	B39F00600089000004	29,00
88,9 x 33,7	B39F00600089000005	29,00
88,9 x 42,4	B39F00600089000006	29,00
88,9 x 48,3	B39F00600089000007	29,00
88,9 x 60,3	B39F00600089000008	29,00
88,9 x 76,1	B39F00600089000009	38,73
114,3 x 21,3	B39F00600114000005	31,41
114,3 x 26,9	B39F00600114000006	31,41
114,3 x 33,7	B39F00600114000007	31,41
114,3 x 42,4	B39F00600114000008	31,41
114,3 x 48,3	B39F00600114000009	31,41
114,3 x 60,3	B39F00600114000010	31,41
168,3 x 33,7	B39F00600168000006	55,45
168,3 x 42,4	B39F00600168000007	55,45
168,3 x 48,3	B39F00600168000008	55,45
168,3 x 60,3	B39F00600168000009	55,45

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Sprinkler Tee - Style 922

197



Ø	Code MU	€/st
42 x 21	B39C09220042000018	10,86
42 x 26	B39C09220042000002	10,86
42 x 33	B39C09220042000003	12,29
48 x 21	B39C09220048000001	11,22
48 x 26	B39C09220048000002	11,22
48 x 33	B39C09220048000003	12,75
60 x 21	B39C09220060000001	12,18
60 x 26	B39C09220060000002	12,18
60 x 33	B39C09220060000003	13,66
76 x 21	B39C09220076000001	17,15
76 x 26	B39C09220076000002	17,15
76 x 33	B39C09220076000003	17,15

Mechanical Tee Draad - Style 920N

197



Ø	Code MU	€/st
60 x 21	B39C09200060000001	24,08
60 x 26	B39C09200060000004	24,08
60 x 33	B39C09200060000006	24,08
60 x 42	B39C09200060000008	27,89
60 x 48	B39C09200060000010	27,89
76 x 21	B39C09200076000001	26,43
76 x 26	B39C09200076000002	26,43
76 x 33	B39C09200076000003	34,12
76 x 42	B39C09200076000005	34,12
76 x 48	B39C09200076000008	34,12
89 x 21	B39C09200089000001	27,77
89 x 26	B39C09200089000003	27,77
89 x 33	B39C09200089000005	34,12
89 x 42	B39C09200089000007	34,12
89 x 48	B39C09200089000011	34,12
89 x 60	B39C09200089000014	34,12
114 x 21	B39C09200114000002	40,01
114 x 26	B39C09200114000004	40,01
114 x 33	B39C09200114000006	40,01
114 x 42	B39C09200114000008	40,01
114 x 48	B39C09200114000127	40,01
114 x 60	B39C09200114000015	41,31
114 x 76	B39C09200114000085	41,31
114 x 89	B39C09200114000088	41,31
168 x 42	B39C09200168000001	52,29
168 x 48	B39C09200168000003	52,29
168 x 60	B39C09200168000006	52,29
168 x 76	B39C09200168000046	52,29
168 x 89	B39C09200168000048	52,29

Mechanical Tee Groef - Style 920/920N

197



Ø	Code MU	€/st
60 x 42	B39C09200060000009	27,89
60,3 x 48,3	B39C09200060000011	27,89
76 x 42	B39C09200076000006	34,12
76 x 48	B39C09200076000009	34,12
89 x 42	B39C09200089000008	34,12
89 x 48	B39C09200089000012	34,12
89 x 60	B39C09200089000015	34,12
114 x 42	B39C09200114000126	40,01
114 x 48	B39C09200114000137	40,01
114 x 60	B39C09200114000016	41,31
114 x 76	B39C09200114000086	41,31
114 x 89	B39C09200114000089	41,31
168 x 42	B39C09200168000002	52,29
168 x 48	B39C09200168000004	52,29
168 x 60	B39C09200168000007	52,29
168 x 76	B39C09200168000047	52,29
168 x 89	B39C09200168000049	52,29
168 x 114	B39C09200168000051	76,13
219 x 60	B39C09200219000002	76,13
219 x 76	B39C09200219000004	76,13
219 x 89	B39C09200219000008	118,17
219 x 114	B39C09200219000010	134,59

Flensadapter - Style 741

197



- DN50 - DN150 : PN10/16
  DN200 - DN250 : PN16

Ø	DN	Code MU	€/st
60	50	B39C07410060000013	129,56
76	65	B39C07410076000009	155,47
89	80	B39C07410089000011	131,20
114	100	B39C07410114000010	178,65
168	150	B39C07410168000005	223,45
219	200	B39C07410219000008	359,54
273	250	B39C07410273000020	542,65
323	300	B39C07410323000020	839,82

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Groef/Draad Nippel Zwart- Style 40 196



- Verloopnippel Groef naar draad BSPT
- Zwart

Ø	DN	L	Code MU	€/st
42	32	102	B39F00400042000003	30,77
48	40	102	B39F00400048000002	43,12
60	50	102	B39F00400060000003	43,12
76	65	102	B39F00400076000002	67,71
89	80	102	B39F00400089000004	86,50
114	100	152	B39F00400114000003	151,27

Groef/Draad Nippel - Style 40 196



- Verloopnippel Groef naar draad BSPT - Verzinkt

Ø	DN	L	Code MU	€/st
42	32	102	B39F00400042000008	40,02
48	40	102	B39F00400048000012	56,00
60	50	102	B39F00400060000013	56,01
76	65	102	B39F00400076000004	88,01
89	80	102	B39F00400089000012	112,41
114	100	152	B39F00400114000001	212,42

Flens Adapternippel - Style 45RE 197



- PN10 / PN16

Ø	DN	Code MU	€/st
48	40	B39F45RE0048000001	142,33
60	50	B39F45RE0060000001	174,15
76	65	B39F45RE0076000001	201,23
89	80	B39F45RE0089000001	207,34
114	100	B39F45RE0114000001	266,96
139	125	B39F45RE0139000001	309,31
168	150	B39F45RE0168000001	355,17

Groef meter 196



- 3/4" - 24"

	Code MU	€/st
	J39RW76101MCH00001	200,89

Firelock Elbow 90 Groef - 101 196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01010042000004	40,54
48	40	B39F01010048000004	41,73
60	50	B39F01010060000004	44,56
76	65	B39F01010076000000	51,85

Firelock Elbow 45 Groef - 103 196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01030042000004	42,38
48	40	B39F01030048000004	42,85
60	50	B39F01030060000004	44,97
76	65	B39F01030076000000	52,44

Firelock Tee Groef - 102 196



Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01020042000004	59,52
48	40	B39F01020048000004	60,04
60	50	B39F01020060000004	68,56
76	65	B39F01020076000000	79,09

Close Nipple - 143 196



- Coating zwart - Groef

Ø	DN	Code MU	€/st
42	32	B39F01430042000001	12,98
48	40	B39F01430048000001	14,13
60	50	B39F01430060000001	15,95

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

HVAC Fittingen Groef Oranje



Groefbocht 45 - Style 11

197



Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	B39F00110060000003	33,43
2.1/2"	65	B39F00110076000002	48,00
3"	80	B39F00110089000003	64,17
4"	100	B39F00110114000003	89,84

Groefbocht 90 - Style 10

197



Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	B39F00100060000004	33,43
2.1/2"	65	B39F00100076000003	48,00
3"	80	B39F00100089000004	64,17
4"	100	B39F00100114000003	89,84

Groefkoppeling - Style 107N

197



- Dichting EPDM EHP met Rood/Groen markering
- -34°C - +120°C

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	B39C107N0060000001	38,21
2.1/2"	65	B39C107N0076000001	44,17
3"	80	B39C107N0089000001	51,58
4"	100	B39C107N0114000001	73,36

Groefkoppeling Flexibel - Style 177N

197



- Dichting EPDM EHP met Rood/Groen markering
- -34°C - +120°C

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	B39C177N0060000004	51,28
2.1/2"	65	B39C177N0076000001	61,57
3"	80	B39C177N0089000004	68,14
4"	100	B39C177N0114000006	99,44

Groefkoppeling Flexibel - Style 75

197



- Dichting EPDM met Groene markering
- -34°C - +110°C

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	B39C00750060000018	54,11
2.1/2"	65	B39C00750076000015	64,94
3"	80	B39C00750089000019	71,90
4"	100	B39C00750114000015	104,91

Groeftee - Style 20

196



Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	B39F00200060000003	39,75
2.1/2"	65	B39F00200076000003	57,77
3"	80	B39F00200089000005	75,92
4"	100	B39F00200114000005	103,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



KUNSTSTOF PK - PVDF

Knie 90 - (1PK)

180

1PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 16	10/120	B151PK-1616	5,27
18 x 18	10/100	B151PK-1818	7,70
20 x 20	10/80	B151PK-2020	7,35
26 x 26	5/50	B151PK-2626	10,54
32 x 32	5/30	B151PK-3232	15,96
40 x 40	5/20	B151PK-4040	28,09
50 x 50	1/8	B151PK-5050	51,62
63 x 63	1/6	B151PK-6363	80,67

Knie 90 - (1PK)

180

1PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 75	1	B151PK-7575	194,85
90 x 90	1	B151PK-9090	362,69

Muurplaat sanitair - (2PK)

180

2PK

- Sanitair muurplaat binnendraad
- Lang model (56mm)



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/8"	10/50	B152PK-1603	12,26
16 x 1/2"	10/50	B152PK-1604BP	8,94
18 x 1/2"	10/50	B152PK-1804BP	11,97
20 x 1/2"	10/50	B152PK-2004BP	9,45
20 x 3/4"	5/30	B152PK-2005	13,73
26 x 3/4"	5/30	B152PK-2605	16,52

Muurplaat sanitair - (2PK-K)

180

2PK-K

- Sanitair muurplaat binnendraad
- Kort model (40mm)



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/50	B152PK-1604KBP	7,86

Muurplaat Sanitair - (3PK)

180

3PK

- Sanitair muurplaat binnendraad dubbel
- Laag model



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/30	B153PK-160416BP	23,04
20 x 1/2" x 20	10/30	B153PK-200420BP	24,73

Stop - (BP04)

180

BP04

- Zwarte stop
- Verpakking : 50/1000 st



Ø		Code MU	€/st
1/2"	50/500	B15BP04	0,37

Knie 90 buitendraad - (5PK)

180

5PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/60	B155PK-1604	8,98
18 x 1/2"	10/60	B155PK-1804	11,89
20 x 1/2"	10/60	B155PK-2004	10,50
20 x 3/4"	10/50	B155PK-2005	13,52
26 x 3/4"	10/40	B155PK-2605	14,75
32 x 1"	5/20	B155PK-3206	22,04
40 x 5/4"	3/15	B155PK-4007	54,10
50 x 5/4"	1/10	B155PK-5007	73,96
50 x 6/4"	1/8	B155PK-5008	84,04
63 x 2"	1/4	B155PK-6310	153,59

Knie 90 buitendraad - (5PK)

181

5PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 2"	1	B155PK-7510	186,60
75 x 2.1/2"	1	B155PK-7512	199,27

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Knie 90 binnendraad - (6PK)

180

6PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/8"	10/60	B156PK-1603	11,08
16 x 1/2"	10/60	B156PK-1604BP	6,93
18 x 1/2"	10/60	B156PK-1804BP	10,07
20 x 1/2"	10/60	B156PK-2004BP	7,40
20 x 3/4"	10/50	B156PK-2005	9,92
26 x 3/4"	10/50	B156PK-2605	11,65
32 x 1"	5/20	B156PK-3206	19,21
40 x 5/4"	5/15	B156PK-4007	45,50
50 x 5/4"	1/8	B156PK-5007	51,76
50 x 6/4"	1/8	B156PK-5008	69,95
63 x 2"	1/4	B156PK-6310	128,56

Knie 90 binnendraad - (6PK)

181

6PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 1"	1	B156PK-7506	181,98
75 x 2"	1	B156PK-7510	180,22
75 x 2.1/2"	1	B156PK-7512	222,48
90 x 3"	1	B156PK-9014	351,75

T-stuk - (9PK)

180

9PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 16 x 16	10/60	B159PK-161616	7,10
18 x 18 x 18	10/60	B159PK-181818	10,41
20 x 20 x 20	10/50	B159PK-202020	9,46
26 x 26 x 26	5/30	B159PK-262626	15,57
32 x 32 x 32	5/15	B159PK-323232	23,22
40 x 40 x 40	5/10	B159PK-404040	41,15
50 x 50 x 50	1/6	B159PK-505050	70,85
63 x 63 x 63	1/3	B159PK-636363	117,38

T-stuk - (9PK)

181

9PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75	1	B159PK-757575	287,94
90	1	B159PK-909090	514,61

T-verlopend - (10PK)

180

10PK



Ø		Code MU	€/st
18 x 16 x 18	10/50	B1510PK-181618	10,94
20 x 14 x 20	10/50	B1510PK-201420	11,79
20 x 16 x 20	10/50	B1510PK-201620	8,80
20 x 18 x 20	10/50	B1510PK-201820	11,92
26 x 16 x 26	5/30	B1510PK-261626	13,84
26 x 18 x 26	5/30	B1510PK-261826	18,06
26 x 20 x 26	5/30	B1510PK-262026	15,66
32 x 16 x 32	5/25	B1510PK-321632	25,15
32 x 18 x 32	5/25	B1510PK-321832	26,69
32 x 20 x 32	5/25	B1510PK-322032	25,12
32 x 26 x 32	5/20	B1510PK-322632	27,43
40 x 16 x 40	5/15	B1510PK-401640	34,99
40 x 20 x 40	5/15	B1510PK-402040	35,25
40 x 26 x 40	5/15	B1510PK-402640	40,16
40 x 32 x 40	5/10	B1510PK-403240	45,45
50 x 20 x 50	1/6	B1510PK-502050	52,50
50 x 26 x 50	1/8	B1510PK-502650	57,22
50 x 32 x 50	1/8	B1510PK-503250	62,62
50 x 40 x 50	1/6	B1510PK-504050	67,63
63 x 26 x 63	1/4	B1510PK-632663	94,66
63 x 32 x 63	1/3	B1510PK-633263	99,70
63 x 40 x 63	1/3	B1510PK-634063	112,11
63 x 50 x 63	1/3	B1510PK-635063	113,04

T-verlopend - (10PK)

181

10PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75x32x75	1	B1510PK-753275	237,53
75x40x75	1	B1510PK-754075	240,25
75x50x75	1	B1510PK-755075	240,08
75x63x75	1	B1510PK-756375	256,49
90x32x90	1	B1510PK-903290	468,58
90x40x90	1	B1510PK-904090	471,30
90x50x90	1	B1510PK-905090	471,13
90x63x90	1	B1510PK-906390	487,54
90x75x90	1	B1510PK-907590	518,99

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-2X verlopend - (11PK)

180

11PK



Ø		Code MU	€/st
18 x 16 x 16	10/50	B1511PK-181616	11,94
20 x 16 x 16	10/50	B1511PK-201616	10,54
20 x 18 x 18	10/50	B1511PK-201818	13,28
20 x 20 x 16	10/50	B1511PK-202016	11,11
26 x 16 x 16	10/50	B1511PK-261616	14,22
26 x 16 x 20	5/30	B1511PK-261620	15,96
26 x 20 x 16	5/30	B1511PK-262016	14,29
26 x 20 x 20	5/30	B1511PK-262020	16,68
26 x 26 x 16	5/30	B1511PK-262616	19,48
26 x 26 x 20	5/30	B1511PK-262620	19,55
32 x 20 x 26	5/20	B1511PK-322026	25,40
32 x 26 x 26	5/20	B1511PK-322626	28,12
40 x 20 x 32	5/15	B1511PK-402032	35,64
40 x 26 x 32	5/15	B1511PK-402632	41,42
40 x 32 x 32	5/10	B1511PK-403232	46,10
40 x 40 x 26	5/10	B1511PK-404026	47,79
40 x 40 x 32	5/10	B1511PK-404032	51,39
50 x 20 x 40	1/10	B1511PK-502040	47,38
50 x 26 x 40	1/10	B1511PK-502640	51,25
50 x 32 x 40	1/10	B1511PK-503240	56,67
50 x 40 x 40	1/8	B1511PK-504040	63,02

T-2X verlopend - (11PK)

181

11PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 32 x 32	1	B1511PK-753232	187,12
75 x 32 x 40	1	B1511PK-753240	189,84
75 x 32 x 50	1	B1511PK-753250	189,67
75 x 32 x 63	1	B1511PK-753263	206,08
75 x 40 x 40	1	B1511PK-754040	192,56
75 x 40 x 50	1	B1511PK-754050	192,39
75 x 40 x 63	1	B1511PK-754063	208,80
75 x 50 x 50	1	B1511PK-755050	192,21
75 x 50 x 63	1	B1511PK-755063	208,62
75 x 63 x 63	1	B1511PK-756363	225,03
90 x 32 x 32	1	B1511PK-903232	422,56
90 x 32 x 40	1	B1511PK-903240	425,28
90 x 32 x 50	1	B1511PK-903250	425,10
90 x 32 x 63	1	B1511PK-903263	441,52
90 x 32 x 75	1	B1511PK-903275	472,97
90 x 40 x 40	1	B1511PK-904040	428,00
90 x 40 x 50	1	B1511PK-904050	427,82
90 x 40 x 63	1	B1511PK-904063	444,24
90 x 40 x 75	1	B1511PK-904075	475,69
90 x 50 x 50	1	B1511PK-905050	427,65

vervolg T-2X verlopend - (11PK)

Ø		Code MU	€/st
90 x 50 x 63	1	B1511PK-905063	444,06
90 x 50 x 75	1	B1511PK-905075	475,51
90 x 63 x 63	1	B1511PK-906363	460,47
90 x 63 x 75	1	B1511PK-906375	491,93
90 x 75 x 75	1	B1511PK-907575	523,38

T-vergroot - (12PK)

180

12PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 18 x 16	10/50	B1512PK-161816	10,70
16 x 20 x 16	10/50	B1512PK-162016	10,20
20 x 26 x 20	5/30	B1512PK-202620	14,95
26 x 32 x 26	5/20	B1512PK-263226	24,78
32 x 40 x 32	5/15	B1512PK-324032	40,46
40 x 50 x 40	1/8	B1512PK-405040	54,70

T-vergroot - (12PK)

181

12PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
32 x 75 x 32	1	B1512PK-327532	187,12
32 x 90 x 32	1	B1512PK-329032	422,56
40 x 75 x 40	1	B1512PK-407540	192,56
40 x 90 x 40	1	B1512PK-409040	428,00
50 x 75 x 50	1	B1512PK-507550	192,21
50 x 90 x 50	1	B1512PK-509050	427,65
63 x 75 x 63	1	B1512PK-637563	225,03
63 x 90 x 63	1	B1512PK-639063	460,47
75 x 90 x 75	1	B1512PK-759075	523,38

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-binnendraad - (13PK)

180

13PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/50	B1513PK-160416BP	8,84
18 x 1/2" x 18	10/50	B1513PK-180418BP	11,74
20 x 1/2" x 20	10/50	B1513PK-200420BP	10,90
20 x 3/4" x 20	10/30	B1513PK-200520	14,13
26 x 1/2" x 20	5/30	B1513PK-260420BP	18,26
26 x 1/2" x 26	5/30	B1513PK-260426BP	16,14
26 x 3/4" x 26	5/30	B1513PK-260526	17,32
32 x 3/4" x 32	5/15	B1513PK-320532	28,23
32 x 4/4" x 32	5/10	B1513PK-320632	33,07
32 x 5/4" x 32	5/10	B1513PK-320732	56,70
40 x 4/4" x 40	5/10	B1513PK-400640	49,70
40 x 5/4" x 40	5/10	B1513PK-400740	63,73
50 x 6/4" x 50	1/4	B1513PK-500850	101,29
63 x 2" x 63	1/2	B1513PK-631063	169,97

T-binnendraad - (13PK)

181

13PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 06 x 75	1	B1513PK-750675	275,08
75 x 10 x 75	1	B1513PK-751075	273,32
75 x 12 x 75	1	B1513PK-751275	315,58
90 x 14 x 90	1	B1513PK-901490	503,66

T-buitendraad - (14PK)

180

14PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/50	B1514PK-160416	14,41
18 x 1/2" x 18	10/50	B1514PK-180418	14,51
20 x 1/2" x 20	10/40	B1514PK-200420	15,49
20 x 3/4" x 20	10/30	B1514PK-200520	19,04
26 x 1/2" x 26	5/30	B1514PK-260426	20,41
26 x 3/4" x 26	5/25	B1514PK-260526	24,13
26 x 1" x 26	5/20	B1514PK-260626	28,07
32 x 3/4" x 32	5/15	B1514PK-320532	31,63
40 x 1" x 40	5/10	B1514PK-400640	46,30
40 x 5/4" x 40	5/10	B1514PK-400740	59,07
50 x 6/4" x 50	1/5	B1514PK-500850	98,46
63 x 2" x 63	1/2	B1514PK-631063	174,92

T-buitendraad - (14PK)

181

14PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 2" x 75	1	B1514PK-751075	279,69
75 x 2.1/2" x 75	1	B1514PK-751275	292,37

Doorverbinder recht - (15PK)

180

15PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 16	10/150	B1515PK-1616	4,08
18 x 18	10/100	B1515PK-1818	8,92
20 x 20	10/80	B1515PK-2020	5,48
26 x 26	5/50	B1515PK-2626	8,83
32 x 32	5/30	B1515PK-3232	13,20
40 x 40	5/25	B1515PK-4040	23,13
50 x 50	1/12	B1515PK-5050	46,08
63 x 63	1/9	B1515PK-6363	72,28

Doorverbinder recht - (15PK)

181

15PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75	1	B1515PK-7575	145,84
90	1	B1515PK-9090	226,62

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Verloopstuk - (16PK)

180

16PK



Ø		Code MU	€/st
18 x 16	10/100	B1516PK-1816	6,45
20 x 16	10/100	B1516PK-2016	5,27
20 x 18	10/100	B1516PK-2018	6,98
26 x 16	5/60	B1516PK-2616	7,69
26 x 18	5/50	B1516PK-2618	9,72
26 x 20	5/50	B1516PK-2620	8,09
32 x 16	5/50	B1516PK-3216	12,05
32 x 20	5/40	B1516PK-3220	11,39
32 x 26	5/40	B1516PK-3226	12,72
40 x 26	5/30	B1516PK-4026	22,10
40 x 32	5/25	B1516PK-4032	23,44
50 x 32	1/15	B1516PK-5032	32,37
50 x 40	1/15	B1516PK-5040	30,93
63 x 40	1/8	B1516PK-6340	57,76
63 x 50	1/8	B1516PK-6350	59,74

Verloopstuk - (16PK)

181

16PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 32	1	B1516PK-7532	95,42
75 x 40	1	B1516PK-7540	98,14
75 x 50	1	B1516PK-7550	97,97
75 x 63	1	B1516PK-7563	114,38
90 x 32	1	B1516PK-9032	180,60
90 x 40	1	B1516PK-9040	183,32
90 x 50	1	B1516PK-9050	183,14
90 x 63	1	B1516PK-9063	199,55
90 x 75	1	B1516PK-9075	231,01

Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk - (17PK)

180

17PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/80	B1517PK-1604	8,39
18 x 1/2"	10/80	B1517PK-1804	8,56
18 x 3/4"	10/50	B1517PK-1805	11,28
20 x 1/2"	10/80	B1517PK-2004	8,92
20 x 3/4"	10/50	B1517PK-2005	11,91
26 x 3/4"	10/50	B1517PK-2605	13,07
26 x 1"	10/40	B1517PK-2606	17,15
32 x 1"	10/40	B1517PK-3206	26,69
32 x 5/4"	5/25	B1517PK-3207	36,89
40 x 1"	5/25	B1517PK-4006	28,31
40 x 5/4"	5/25	B1517PK-4007	41,60
50 x 6/4"	1/10	B1517PK-5008	62,45
63 x 2"	1/6	B1517PK-6310	112,31

Recht aansluitstuk buitendraad - (17PK)

181

17PK

- Supersize



Ø		Code MU	€/st
75 x 2"	1	B1517PK-7510	137,59
75 x 2.1/2"	1	B1517PK-7512	150,26

Recht aansluitstuk binnendraad / Schroefbus - (18PK)

180

18PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/80	B1518PK-1604	7,04
18 x 1/2"	10/80	B1518PK-1804	8,90
18 x 3/4"	10/50	B1518PK-1805	11,99
20 x 1/2"	10/80	B1518PK-2004	8,00
20 x 3/4"	10/50	B1518PK-2005	10,47
26 x 3/4"	10/50	B1518PK-2605	12,47
26 x 1"	10/40	B1518PK-2606	16,18
32 x 1"	10/40	B1518PK-3206	18,37
32 x 5/4"	5/25	B1518PK-3207	31,23
40 x 1"	5/25	B1518PK-4006	25,88
40 x 5/4"	5/25	B1518PK-4007	38,92
50 x 6/4"	1/10	B1518PK-5008	66,07
63 x 2"	1/6	B1518PK-6310	124,49

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Perskoppeling met wartel en euroconus aansluiting - (19PK)

180

19PK



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/4"	10/80	B1519PK-1605	8,98
20 x 3/4"	10/80	B1519PK-2005	10,27

Perskoppeling - wartel/vlakke dichting - (26PK)

180

26PK



- Perskoppeling met wartel en vlakke dichting

Ø		Code MU	€/st
16 x 3/4"	10/80	B1526PK-1605	10,64
20 x 3/4"	10/80	B1526PK-2005	12,28

Perskoppeling - wartel/vlakke dichting CW617 - (26PK)

180

26PK



- Perskoppeling met wartel en vlakke dichting

Ø		Code MU	€/st
40 x 1.1/2"	5/15	B1526PK-4008	124,36
50 x 2"	1/10	B1526PK-5010	189,30
63 x 2.1/2"	1/6	B1526PK-6312	311,47

Bocht 45 - (27PK)

180

27PK



Ø		Code MU	€/st
26 x 26	5/50	B1527PK-2626	13,66
32 x 32	5/30	B1527PK-3232	18,87
40 x 40	5/25	B1527PK-4040	31,68
50 x 50	1/10	B1527PK-5050	47,36
63 x 63	1/5	B1527PK-6363	77,19

Muurplaatbeugel - (28PK)

180

28PK




- voor 2PK, 6PK, 13PK - asafstand 153mm

Ø		Code MU	€/st
1/2"	50	B1528PK-04	5,52







Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



MESSING

Knie 90 - (1P)

1P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 16	10/150	B151P-1616	10,72
18 x 18	10/100	B151P-1818	21,19
20 x 20	10/80	B151P-2020	13,19
26 x 26	5/50	B151P-2626	21,11
32 x 32	5/30	B151P-3232	42,97

Muurplaat sanitair - (2P)

2P

108



- Sanitair - binnendraad
- B152P-1604K : Kort model

Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/50	B152P-1604K	10,72
18 x 1/2"	10/50	B152P-1804	28,31
20 x 1/2"	10/50	B152P-2004	16,37
20 x 3/4"	10/50	B152P-2005	24,66
26 x 3/4"	5/50	B152P-2605	30,02

Muurplaat sanitair - (3P)

3P

108



- Sanitair - binnendraad - dubbel

Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/40	B153P-160416	41,98
20 x 1/2" x 20	10/40	B153P-200420	38,20

Muurplaat sanitair - (4P)

4P

108



- Sanitair - binnendraad - hoog

Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/40	B154P-1604	31,89
18 x 1/2"	10/40	B154P-1804	27,64

Knie 90 buitendraad - (5P)

5P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/150	B155P-1604	7,83
18 X 1/2"	10/120	B155P-1804	20,85
20 x 1/2"	10/100	B155P-2004	9,22
20 x 3/4"	10/80	B155P-2005	10,49
26 x 3/4"	10/60	B155P-2605	15,74
32 x 1"	5/25	B155P-3206	24,41

Knie 90 binnendraad - (6P)

6P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/120	B156P-1604	7,17
18 x 1/2"	10/120	B156P-1804	19,21
20 x 1/2"	10/120	B156P-2004	9,82
20 x 3/4"	10/50	B156P-2005	14,93
26 x 3/4"	5/50	B156P-2605	17,53

T-stuk - (9P)

9P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 16 x 16	10/60	B159P-161616	14,74
18 x 18 x 18	10/60	B159P-181818	32,51
20 x 20 x 20	10/50	B159P-202020	19,17
26 x 26 x 26	5/30	B159P-262626	32,42
32 x 32 x 32	1/20	B159P-323232	54,73

T-Verlopend - (10P)

10P

108



Ø		Code MU	€/st
18 x 16 x 18	10/60	B1510P-181618	35,56
20 x 16 x 20	10/50	B1510P-201620	18,32
26 x 16 x 26	5/30	B1510P-261626	43,36
32 x 16 x 32	5/20	B1510P-321632	47,00
32 x 20 x 32	5/20	B1510P-322032	50,34

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-2x Verlopend - (11P)

11P

108



Ø		Code MU	€/st
18 x 16 x 16	10/50	B1511P-181616	26,88
20 x 16 x 16	10/50	B1511P-201616	18,32
20 x 18 x 18	10/50	B1511P-201818	28,69
20 x 20 x 16	10/50	B1511P-202016	19,77
26 x 16 x 20	5/30	B1511P-261620	44,76
26 x 20 x 20	5/30	B1511P-262020	45,34
26 x 26 x 16	5/30	B1511P-262616	41,94
26 x 26 x 20	5/30	B1511P-262620	47,16
32 x 20 x 26	5/20	B1511P-322026	58,22
32 x 26 x 26	5/20	B1511P-322626	63,54

T-Vergroot - (12P)

12P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 18 x 16	10/60	B1512P-161816	26,82
16 x 20 x 16	10/60	B1512P-162016	20,43
20 x 26 x 20	5/30	B1512P-202620	45,35
26 x 32 x 26	5/20	B1512P-263226	71,07

T-Binnendraad - (13P)

13P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/60	B1513P-160416	14,81
20 x 1/2" x 20	10/50	B1513P-200420	18,25
20 x 3/4" x 20	10/30	B1513P-200520	28,75
26 x 1/2" x 26	5/30	B1513P-260426	29,29
26 x 3/4" x 26	5/30	B1513P-260526	29,95
32 x 3/4" x 32	5/20	B1513P-320532	48,93
32 x 1" x 32	5/20	B1513P-320632	60,07

T-Buitendraad - (14P)

14P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/60	B1514P-160416	35,29
20 x 1/2" x 20	10/60	B1514P-200420	37,25
20 x 3/4" x 20	5/30	B1514P-200520	43,63
26 x 1/2" x 26	5/30	B1514P-260426	42,51
26 x 3/4" x 26	5/30	B1514P-260526	42,71

vervolg T-Buitendraad - (14P)

Ø		Code MU	€/st
32 x 3/4" x 32	5/20	B1514P-320532	56,09

Doorverbinder recht / perssok - (15P)

15P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 16	10/200	B1515P-1616	8,76
18 x 18	10/150	B1515P-1818	29,18
20 x 20	10/140	B1515P-2020	11,12
26 x 26	5/80	B1515P-2626	16,89
32 x 32	5/50	B1515P-3232	35,76

Reductie - (16P)

16P

108



Ø		Code MU	€/st
18 x 16	10/150	B1516P-1816	18,62
20 x 16	10/150	B1516P-2016	10,42
20 x 18	10/150	B1516P-2018	21,80
26 x 16	5/100	B1516P-2616	24,50
26 x 18	5/100	B1516P-2618	17,95
26 x 20	5/80	B1516P-2620	15,11
32 x 16	5/60	B1516P-3216	32,37
32 x 20	5/60	B1516P-3220	33,21
32 x 26	5/60	B1516P-3226	33,42

Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk - (17P)

17P

108



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/150	B1517P-1604	6,17
18 x 1/2"	10/150	B1517P-1804	13,09
18 x 3/4"	10/150	B1517P-1805	18,55
20 x 1/2"	10/150	B1517P-2004	7,03
20 x 3/4"	10/150	B1517P-2005	8,51
26 x 3/4"	5/80	B1517P-2605	10,28
26 x 1"	5/80	B1517P-2606	14,03
32 x 1"	5/50	B1517P-3206	31,10
32 x 5/4"	5/40	B1517P-3207	41,39

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Recht aansluitstuk binnendraad / Schroefbus - (18P)

108

18P



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/150	B1518P-1604	7,05
18 x 1/2"	10/120	B1518P-1804	14,88
18 x 3/4"	10/100	B1518P-1805	18,34
20 x 1/2"	10/100	B1518P-2004	7,88
20 x 3/4"	10/100	B1518P-2005	10,06
26 x 3/4"	5/80	B1518P-2605	11,90
26 x 1"	5/70	B1518P-2606	15,56
32 x 1"	5/50	B1518P-3206	32,22
32 x 5/4"	5/30	B1518P-3207	43,20

Aansluiting wartel euroc.-koppeling vernikkeld - (19P)

108

19P



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/4"	10/150	B1519P-1605	15,15
18 x 3/4"	10/150	B1519P-1805	15,70
20 x 3/4"	10/140	B1519P-2005	17,89

Radiatoraansluiting T (22P)

108

22P

- L=300mm



Ø		Code MU	€/st
16 x 15Cu x 16	2/50	B1522P-1604	62,44

Aansluiting met buitendraad, vlakke dichting - (26P)

108

26P



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/100	B1526P-1604	18,06
16 x 3/4"	10/80	B1526P-1605	20,39
20 x 3/4"	10/70	B1526P-2005	34,11
26 x 3/4"	10/50	B1526P-2605	41,42
26 x 1"	5/40	B1526P-2606	61,20
32 x 1"	5/40	B1526P-3206	118,17

Aansluiting met wartel, vlakke dichting - (26P..Z)

108

26P..Z



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/150	B1526P-16Z04	7,52
16 x 3/4"	10/80	B1526P-16Z05	9,09
20 x 1/2"	10/150	B1526P-20Z04	8,90
20 x 3/4"	10/70	B1526P-20Z05	9,07
26 x 1"	5/40	B1526P-26Z06	15,35

Bocht 45 - (27P)

108

27P



Ø		Code MU	€/st
26 x 26	5/50	B1527P-2626	53,23
32 x 32	5/30	B1527P-3232	61,27

Persfitting verlengd koperbuis voor schroeffitting - (29P)

108

29P



Ø		Code MU	€/st
16 x 15	10/120	B1529P-1615	18,74
20 x 22	10/70	B1529P-2022	24,61

Aansluiting met wartel vlakdichtend, 90 - (34P)

108

34P



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/120	B1534P-1604	20,72

Overgangsstuk Pers/Koper - (36P)

108


36P

- Vervangt 32P en 35P
- V, M & SA-profiel



Ø		Code MU	€/st
16 x 15	10/150	B1536P-1615P	16,34
20 x 22	10/80	B1536P-2022P	26,08
26 x 22	10/70	B1536P-2622P	28,14
32 x 28	5/50	B1536P-3228P	56,60

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



HENCO SUPER SIZE
- Als drinkwaterleiding voor warm/koud water
- Als verwarmingsbuis
- Geschikt voor koelwatertoepassingen en ijswatertoepassingen
- Raadpleeg het technisch handboek van Henco voor meer info
- Max. 95°C - 10 bar

Perskoppeling - (8HN)

181

8HN



Ø		Code MU	€/st
HNA x 40	1/20	B158HNA-PK40	14,15
HNA x 50	1/15	B158HNA-PK50	13,98
HNA x 63	1/12	B158HNA-PK63	30,15
HNA x 75	1/12	B158HNA-PK75	61,14
HNB x 90	1/4	B158HNB-PK90	96,69

Verloopstuk HN - (16HN)

181

16HN



Ø		Code MU	€/st
90-110 HNB x 75 HNA	1/15	B1516HNBA	18,47

Messing Adapter Binnendraad - (18HN)

181

18HN



Ø		Code MU	€/st
HNA x 1"	1/40	B1518HNA-06	48,46
HNA x 2"	1/27	B1518HNA-10	46,73
HNA x 2.1/2"	1/16	B1518HNA-12	88,37
HNB x 3"	1/12	B1518HNB-14	85,91

Beugel Set - (HN)

181

HN

- Inclusief dichting



Ø		Code MU	€/st
HNA 75	1	B15HNA	21,40
HNB 90-100	1	B15HNB	29,89

Bocht 90 HN - (1HN)

181

1HN

- Bocht 90°



Ø		Code MU	€/st
75 HNA x HNA	1/10	B151HNA	26,89
90-110 HNB x HNB	1	B151HNB	104,17

T Stuk HN - (9-HN)

181

9-HN



Ø		Code MU	€/st
75 - HNA	1/7	B159HNA	36,07
90-110 HNB	1	B159HNB	127,26

Messing Adapter Buitendraad - (17HN)

181

17HN



Ø		Code MU	€/st
HNA x 2"	1/22	B1517HNA-10	53,01
HNA x 2.1/2"	1/18	B1517HNA-12	65,50

Bocht 45 HN - (27HN)

181

27HN

- Bocht 45°



Ø		Code MU	€/st
75 HNA x HNA	1/15	B1527HNA	17,70
90-110 HNB x HNB	1	B1527HNB	47,51

Beugelpin - (HN-PEN)

181

HN-PEN



	Code MU	€/st
50	B15HN-PEN	3,10

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Dichtingsring - (HN-U)

181

HN-U

- Verkocht per VE



Ø		Code MU	€/st
HNA - 67,3mm	10	B15HNA-U	1,82
HNB - 102,5mm	10	B15HNB-U	3,70

Eindstop voor Super Size - (HN-STOP)

181


HN-STOP



Ø		Code MU	€/st
HNA - 78mm	1/90	B15HNA-STOP	27,12
HNB - 114mm	1/40	B15HNB-STOP	40,00

Detailed overview of Super Size possibilities

A = 75mm B= 90-110mm




10PK / 11PK / 12PK (90mm)

1. 9HNB
2. HNB
3. 8HNB-PK90
4. 16HNBA
5. HNA
6. 8HNA-PK40 or 8HNA-PK50 or 8HNA-PK63 or 8HNA-PK75

Example / Voorbeeld / Exemple / Beispiel

10PK-905090 = 1x 9HNB + 3x HNB + 2x 8HNB-PK90 + 1x 16HNBA + 1xHNA + 8HNA-PK50




15PK / 16PK

1. HNA or HNB
2. 8HNA-PK75 or 8HNB-PK90

Example / Voorbeeld / Exemple / Beispiel

15PK-7575 = 1x HNA + 2x 8HNA-PK75



16PK

1. 16HNBA
2. HNB
3. 8HNB-PK90
4. HNA
5. 8HNA-PK40 or 8HNA-PK50 or 8HNA-PK63 or 8HNA-PK75

Example / Voorbeeld / Exemple / Beispiel

16PK-9063 = 1x 16HNBA + 1x HNB + 1x 8HNB-PK90 + 1x HNA + 1x 8HNA-PK63

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Vision (Push)



- Persmachines of schroefsleutels worden overbodig.
- Zowel voor sanitaire als cv-toepassingen.

Knie 90 - (1SK)

182

1SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 16	10/70	B151SK-1616	10,71
20 x 20	10/50	B151SK-2020	12,69
26 x 26	5/40	B151SK-2626	22,48

Muurplaat sanitair - (2SK)

182

2SK

- Binnendraad - laag model



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/40	B152SK-1604BP	16,44
20 x 1/2"	10/40	B152SK-2004BP	18,41
20 x 3/4"	10/30	B152SK-2005	26,73
26 x 3/4"	5/20	B152SK-2605	32,17

Muurplaat sanitair - (3SK)

182

3SK

- Dubbel - binnendraad - laag model



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/30	B153SK-160416BP	19,80
20 x 1/2" x 20	10/30	B153SK-200420BP	21,28

Knie 90 buitendraad - (5SK)

182

5SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/60	B155SK-1604	14,25
20 x 1/2"	10/50	B155SK-2004	17,67
20 x 3/4"	10/40	B155SK-2005	22,78
26 x 3/4"	5/30	B155SK-2605	24,83

Knie 90 binnendraad - (6SK)

182

6SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/60	B156SK-1604BP	13,36
20 x 1/2"	10/60	B156SK-2004BP	15,35
20 x 3/4"	10/30	B156SK-2005	19,37
26 x 3/4"	10/30	B156SK-2605	22,77

T-stuk - (9SK)

182

9SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 16 x 16	10/40	B159SK-161616	10,36
20 x 20 x 20	10/30	B159SK-202020	13,98
26 x 26 x 26	5/20	B159SK-262626	23,55

T-Verlopend - (10SK)

182

10SK



Ø		Code MU	€/st
20 x 16 x 20	10/40	B1510SK-201620	13,52
26 x 16 x 26	5/25	B1510SK-261626	20,67
26 x 20 x 26	5/20	B1510SK-262026	21,55

T-2x Verlopend - (11SK)

182

11SK



Ø		Code MU	€/st
20 x 16 x 16	10/40	B1511SK-201616	13,00
20 x 20 x 16	10/30	B1511SK-202016	13,77
26 x 16 x 20	5/25	B1511SK-261620	17,43
26 x 20 x 16	5/25	B1511SK-262016	17,42
26 x 20 x 20	5/25	B1511SK-262020	18,35
26 x 26 x 16	5/25	B1511SK-262616	21,35
26 x 26 x 20	5/20	B1511SK-262620	21,50

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

T-Vergroot - (12SK)

182

12SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 20 x 16	10/40	B1512SK-162016	13,16
20 x 26 x 20	5/30	B1512SK-202620	18,37

T-Binnendraad - (13SK)

182

13SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/40	B1513SK-160416BP	19,26
20 x 1/2" x 20	10/30	B1513SK-200420BP	21,53
20 x 3/4" x 20	10/30	B1513SK-200520	29,47
26 x 1/2" x 20	5/20	B1513SK-260420BP	29,76
26 x 1/2" x 26	5/20	B1513SK-260426BP	33,68
26 x 3/4" x 26	5/20	B1513SK-260526	33,71

T-Buitendraad - (14SK)

182

14SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/40	B1514SK-160416	21,59
20 x 1/2" x 20	10/30	B1514SK-200420	23,20
26 x 1/2" x 26	5/20	B1514SK-260426	30,58

Doorverbinder recht / perssok - (15SK)

182

15SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 16	10/70	B1515SK-1616	9,35
20 x 20	10/60	B1515SK-2020	11,67
26 x 26	5/30	B1515SK-2626	18,08

Reductie - (16SK)

182

16SK



Ø		Code MU	€/st
20 x 16	10/80	B1516SK-2016	10,43
26 x 16	10/50	B1516SK-2616	15,24
26 x 20	10/40	B1516SK-2620	15,51

Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk - (17SK)

182

17SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/8"	10/80	B1517SK-1603	12,12
16 x 1/2"	10/80	B1517SK-1604	12,86
20 x 1/2"	10/60	B1517SK-2004	14,13
20 x 3/4"	10/60	B1517SK-2005	18,20
26 x 3/4"	10/40	B1517SK-2605	25,13
26 x 1"	10/40	B1517SK-2606	29,13

Recht aansluitstuk binnendraad / Schroefbus - (18SK)

182

18SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/80	B1518SK-1604	14,70
20 x 1/2"	10/80	B1518SK-2004	15,56
20 x 3/4"	10/60	B1518SK-2005	20,38
26 x 3/4"	10/50	B1518SK-2605	24,27
26 x 1"	10/40	B1518SK-2606	31,49

Steekkoppeling met euroconus-aansluiting - (19SK)

182

19SK



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/4"	10/80	B1519SK-1605	10,47
20 x 3/4"	10/80	B1519SK-2005	11,62

Steekkoppeling met wartel - (26SK)

182

26SK

- Vlakke dichting



Ø		Code MU	€/st
16 x 3/4"	10/80	B1526SK-1605	8,26
20 x 3/4"	10/80	B1526SK-2005	9,52

Doorverbinder voor montage op verdeler/verlengstuk - VDSK20

182



Ø		Code MU	€/st
20	10/80	B15VDSK-20	13,22

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Doorverbinder voor montage op verdeler/verlengstuk - VDSK26

182



Ø		Code MU	€/st
26	10/60	B15VDSK-26	15,95

Tee voor verdeler - (VVSK-T)

VVSK-T

182



Ø		Code MU	€/st
20	10/40	B15VVSK-T202020	22,82
26	10/20	B15VVSK-T262626	33,58

Knie voor verdeler

182



Ø		Code MU	€/st
20	10/70	B15VVSK-20-90	12,68
26	10/50	B15VVSK-26-90	19,31

Eindstop binnendraad voor verdeler

182



Ø		Code MU	€/st
-	10/180	B15VS-ENDCAP	4,04

Eindstop buitendraad voor verdeler

182



Ø		Code MU	€/st
-	10/150	B15VS-ENDCAP-M	4,44

SK-Eindstop voor buis

182



Ø		Code MU	€/st
16	10/120	B15SK-PIPESTOP16	7,72
20	10/80	B15SK-PIPESTOP20	9,25
26	10/80	B15SK-PIPESTOP26	12,10

Herbruikbare stop en clip passend in een steekkoppeling

182



Ø		Code MU	€/st
16	10/120	B15SK-STOPCLIP16	6,70
20	10/100	B15SK-STOPCLIP20	8,49
26	10/80	B15SK-STOPCLIP26	11,89

Montagebeugel

182



	Code MU	€/st
1/200	B15SK-B05	25,66

SK Vision demontage sleutel

182



Ø		Code MU	€/st
16	1/200	B15VISION-KEY16	78,68
20	1/200	B15VISION-KEY20	80,54
26	1/200	B15VISION-KEY26	81,76

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





PRESTABO CV
Ongelegeerd staal / Verzinkt

Bocht 90 met Sc - Draad M - (1114) 195

1114



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 3/8"		5	B36558406	11,80
15 x 1/2"		5	B36558413	12,35
18 x 1/2"		5	B36558420	13,40
22 x 1/2"	√	5	B36704643	17,13
22 x 3/4"	√	5	B36558437	17,48
28 x 1"	√	5	B36558444	22,25
35 x 1.1/4"	√	5	B36558451	33,33
42 X 1.1/2"	√	1	B36558468	58,75
54 x 2"	√	1	B36558475	75,00

Bocht 90 met Sc - Draad M - (11141) 195

11141

- Buitendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 3/8"		5	B36559519	13,48
15 x 1/2"		5	B36559526	13,88
18 x 1/2"		5	B36559533	15,85
22 x 3/4"	√	5	B36559540	19,20

Bocht 90 met Sc - Draad F - (11142) 195

11142

- Binnendraad



Ø		Code MU	€/st
22 x 1/2"	5	B36601263	17,90
22 x 3/4"	5	B36601270	18,75
28 x 1/2"	5	B36601287	23,08
28 x 3/4"	5	B36601294	24,80
28 x 1"	5	B36642310	26,75

Bocht 90 met Sc - FF (1116) 195

1116



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36558123	4,85
18		10	B36558130	5,55
22	√	10	B36558147	6,65
28	√	5	B36558154	8,78
35	√	5	B36558161	17,43
42	√	1	B36558178	27,63
54	√	1	B36558185	37,00

Bocht 90 met Sc - FF (1116XL) 195

1116XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0	√	1	B36597573	89,88
76,1	√	1	B36597566	117,08
88,9	√	1	B36597580	140,23
108,0	√	1	B36597597	193,23

Bocht 90 met Sc - MF (11161) 195

11161



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36558192	4,85
18		10	B36558208	5,55
22	√	10	B36558215	6,65
28	√	5	B36558222	8,78
35	√	5	B36558239	17,43
42	√	1	B36558246	27,63
54	√	1	B36558253	37,00

Bocht 90 met Sc - MF (11161XL) 195

11161XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0	√	1	B36597641	106,23
76,1	√	1	B36597658	121,78
88,9	√	1	B36597665	145,88
108,0	√	1	B36597672	200,95

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht 45 met Sc - FF (1126)

195

1126



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36558260	5,10
18		10	B36558277	5,78
22	√	10	B36558284	6,65
28	√	5	B36558291	8,78
35	√	5	B36558307	17,43
42	√	1	B36558314	27,63
54	√	1	B36558321	37,00

Bocht 45 met Sc - FF (1126XL)

195

1126XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0	√	1	B36597603	98,08
76,1	√	1	B36597610	120,40
88,9	√	1	B36597627	144,43
108,0	√	1	B36597634	199,03

Bocht 45 met Sc - MF (11261)

195

11261



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36558338	4,93
18		10	B36558345	5,83
22	√	10	B36558352	6,73
28	√	5	B36558369	8,75
35	√	5	B36558376	17,43
42	√	1	B36558383	27,58
54	√	1	B36558390	36,63

Bocht 45 met Sc - MF (11261XL)

195

11261XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0	√	1	B36597689	102,15
76,1	√	1	B36597696	121,43
88,9	√	1	B36597702	142,48
108,0	√	1	B36597719	201,60

T-Stuk met Sc - (11172)

195

11172

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 1/2" x 15		5	B36558888	13,10
18 x 1/2" x 18		5	B36558895	13,78
22 x 1/2" x 22	√	5	B36558901	14,38
22 x 3/4" x 22	√	5	B36641962	15,75
28 x 1/2" x 28	√	5	B36558918	16,73
28 x 3/4" x 28	√	5	B36558925	18,33
28 x 1" x 28	√	5	B36688134	30,83
35 x 1/2" x 35	√	5	B36558932	23,50
35 x 3/4" x 35	√	5	B36558949	25,68
42 x 1/2" x 42	√	1	B36558956	35,18
42 x 3/4" x 42	√	1	B36558963	39,68
54 x 1/2" x 54	√	1	B36558970	40,75
54 x 3/4" x 54	√	1	B36558987	43,35
54 x 1" x 54	√	1	B36704704	38,63

T-Stuk met Sc - (11172XL)

195

11172XL

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0 x 3/4" x 64,0	√	1	B36598068	158,85
76,1 x 3/4" x 76,1	√	1	B36598075	208,50
88,9 x 3/4" x 88,9	√	1	B36598082	225,68
108,0 x 3/4" x 108,0	√	1	B36598099	271,65

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



T-Stuk met Sc - (1118)

195

1118



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36558611	8,98
18		10	B36558628	9,73
22	√	10	B36558635	10,40
28	√	5	B36558642	13,88
35	√	5	B36558659	21,60
42	√	1	B36558666	31,90
54	√	1	B36558673	38,53
15 x 22 x 15		10	B36558857	10,83
18 x 15 x 18		10	B36558680	9,73
18 x 22 x 18		10	B36558864	10,98
22 x 15 x 22		10	B36558697	10,28
22 x 18 x 22		10	B36558703	10,48
22 x 28 x 22	√	10	B36558871	15,25
28 x 15 x 28		5	B36558710	14,65
28 x 18 x 28		5	B36558727	14,88
28 x 22 x 28	√	5	B36558734	15,08
35 x 15 x 35		5	B36558741	21,13
35 x 18 x 35		5	B36558758	21,38
35 x 22 x 35	√	5	B36558765	21,78
35 x 28 x 35	√	5	B36558772	22,13
42 x 18 x 42		1	B36704698	29,43
42 x 22 x 42	√	1	B36558789	29,85
42 x 28 x 42	√	1	B36558796	30,23
42 x 35 x 42	√	1	B36558802	29,50
54 x 18 x 54		1	B36723682	39,15
54 x 22 x 54	√	1	B36558819	36,88
54 x 28 x 54	√	1	B36558826	35,83
54 x 35 x 54	√	1	B36558833	36,85
54 x 42 x 54	√	1	B36558840	38,53

T-Stuk met Sc - (1118XL)

195

1118XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64	√	1	B36597801	196,10
76,1	√	1	B36597818	222,73
88,9	√	1	B36597825	258,18
108,0	√	1	B36597832	296,48
64 x 28 x 64	√	1	B36597849	206,10
64 x 35 x 64	√	1	B36597856	220,03
64 x 42 x 64	√	1	B36597863	235,73
64 x 54 x 64	√	1	B36597870	250,70
76,1 x 28 x 76,1	√	1	B36597887	224,00
76,1 x 35 x 76,1	√	1	B36597894	230,53
76,1 x 42 x 76,1	√	1	B36597900	238,28
76,1 x 54 x 76,1	√	1	B36597917	237,63
76,1 x 64 x 76,1	√	1	B36597924	276,38
88,9 x 28 x 88,9	√	1	B36597931	275,28
88,9 x 35 x 88,9	√	1	B36597948	265,03
88,9 x 42 x 88,9	√	1	B36597955	277,28
88,9 x 54 x 88,9	√	1	B36597962	278,70
88,9 x 64 x 88,9	√	1	B36597979	307,78
88,9 x 76,1 x 88,9	√	1	B36597986	280,65
108 x 28 x 108	√	1	B36597993	308,65
108 x 35 x 108	√	1	B36598006	312,43
108 x 42 x 108	√	1	B36598013	314,60
108 x 54 x 108	√	1	B36598020	315,65
108 x 64 x 108	√	1	B36598037	360,40
108 x 76,1 x 108	√	1	B36598044	323,23
108 x 88,9 x 108	√	1	B36598051	325,00

Eindkap Draad F 3/4" - (1156XL)

195

1156XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0	√	1	B36598242	149,35
76,1	√	1	B36598259	154,55
88,9	√	1	B36598266	163,93
108,0	√	1	B36598273	190,88

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Overgangskoppeling met Sc - (1111) 195

1111

- R-conische buitendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 3/8"		5	B36558994	10,08
15 x 1/2"		5	B36559007	10,08
18 x 1/2"		5	B36559014	10,55
18 x 3/4"		5	B36559021	10,98
22 x 1/2"	√	5	B36641986	13,85
22 x 3/4"	√	10	B36559038	11,68
28 x 1/2"	√	5	B36721428	16,75
28 x 3/4"	√	5	B36641993	17,20
28 x 1"	√	10	B36559045	15,38
35 x 1.1/4"	√	5	B36559052	19,78
42 x 1.1/4"	√	5	B36704810	22,18
42 x 1.1/2"	√	1	B36559069	23,50
54 x 2"	√	1	B36588663	37,33

Overgangskoppeling met Sc - (1111XL) 195

1111XL

- R-conische buitendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0 x 2"	√	1	B36629953	45,98
64,0 x 2.1/2"	√	1	B36629960	47,45
76,1 x 2.1/2"	√	1	B36629977	50,33
88,9 x 3"	√	1	B36629984	65,45
108,0 x 4"	√	1	B36629991	86,20

Overgangskoppeling met Sc - (1112) 195

1112

- Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 1/2"		5	B36559557	10,08
18 x 1/2"		5	B36559090	10,28
18 x 3/4"		5	B36559106	10,98
22 x 3/4"	√	5	B36559113	11,68
28 x 1"	√	5	B36559120	15,98
35 x 1.1/4"	√	5	B36642204	22,43
42 x 1.1/4"	√	1	B36704773	23,35
42 x 1.1/2"	√	1	B36642211	29,98
54 x 2"	√	1	B36642228	47,23

Overgangskoppeling met Sc - (1112XL) 195

1112XL

- Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0 x 2"	√	1	B36630003	57,48
64,0 x 2.1/2"	√	1	B36630010	59,33
76,1 x 2.1/2"	√	1	B36630034	62,90
88,9 x 3"	√	1	B36630041	81,83
108,0 x 4"	√	1	B36630027	107,78

Insteekstuk - (11121) 195

11121



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 1/2"		5	B36559137	10,28
18 x 1/2"		5	B36559144	11,50
18 x 3/4"		5	B36559151	11,65
22 x 1/2"	√	5	B36559168	11,90
22 x 3/4"	√	5	B36559175	12,45
28 x 1"	√	5	B36704780	11,20

Insteek Eindstop - (11571) 195

11571



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36559373	6,05
18		10	B36559380	6,43
22	√	5	B36559397	6,88
28	√	5	B36559403	10,08
35	√	5	B36559410	11,48
42	√	1	B36559427	18,05
54	√	1	B36559434	20,58

Insteek Eindstop - (11571XL) 195

11571XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64	√	1	B36598280	84,53
76,1	√	1	B36598297	93,78
88,9	√	1	B36598303	105,88
108	√	1	B36598310	179,53

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Verloopstuk met Sc - (11151)

195

11151



- Ø1 x Ø2

Ø	Vds		Code MU	€/st
18 x 15		10	B36558499	3,43
22 x 15		10	B36558505	3,70
22 x 18		10	B36558512	3,70
28 x 15		5	B36558529	4,95
28 x 18		10	B36558536	5,08
28 x 22	√	10	B36558543	5,15
35 x 15		5	B36642730	8,13
35 x 22	√	5	B36558550	5,83
35 x 28	√	5	B36558567	5,90
42 x 28	√	5	B36642778	11,65
42 x 35	√	5	B36558574	12,30
54 x 18		1	B36704728	23,43
54 x 22	√	1	B36558581	24,58
54 x 28	√	1	B36558598	25,68
54 x 35	√	1	B36642792	25,43
54 x 42	√	1	B36558604	26,55

Verloopstuk met Sc - (11151XL)

195

11151XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0 x 54	√	1	B36598105	73,55
76,1 x 42	√	1	B36704735	69,70
76,1 x 54	√	1	B36598129	75,25
76,1 x 64,0	√	1	B36598112	77,68
88,9 x 54	√	1	B36598136	89,58
88,9 x 64,0	√	1	B36598143	96,00
88,9 x 76,1	√	1	B36598150	91,20
108,0 x 54	√	1	B36598167	96,75
108,0 x 64,0	√	1	B36598174	105,83
108,0 x 76,1	√	1	B36598181	98,53
108,0 x 88,9	√	1	B36598198	100,15

Schuifmof met Sc - (11155)

195

11155



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		5	B36604431	3,85
15		5	B36558055	4,15
18		5	B36558062	4,40
22	√	5	B36558079	4,83
28	√	5	B36558086	6,48
35	√	5	B36558093	12,90
42	√	1	B36558109	14,45
54	√	1	B36558116	19,20

Schuifmof met Sc - (11155XL)

195

11155XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64	√	1	B36597764	118,48
76,1	√	1	B36597771	134,35
88,9	√	1	B36597788	151,23
108,0	√	1	B36597795	181,50

Mof met Sc - (1115)

195

1115



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10	B36557980	3,90
18		10	B36557997	4,00
22	√	10	B36558000	4,23
28	√	5	B36558017	5,03
35	√	5	B36558024	8,68
42	√	5	B36558031	11,73
54	√	1	B36558048	14,13

Mof met Sc - (1115XL)

195

1115XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0	√	1	B36597726	73,55
76,1	√	1	B36597733	81,75
88,9	√	1	B36597740	94,15
108,0	√	1	B36597757	121,65

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flensovergang met Sc - (1159)

195

1159

- PN10/16
- Dichting EPDM



Ø	Vds		Code MU	€/st
35 (DN32)	√	1	B36643546	112,13
42 (DN40)	√	1	B36643553	138,00
54 (DN50)	√	1	B36643560	176,85

Flensovergang met Sc - (1159.1)

195

1159.1

- PN6
- Dichting EPDM



Ø	Code MU	€/st
35 (DN32)	B36642389	112,13
42 (DN40)	B36642396	138,00
54 (DN50)	B36642402	176,85

Flensovergang met Sc - (1159XL)

195

1159XL

- PN10/16
- Dichting EPDM



Ø	Vds		Code MU	€/st
64,0 (DN65)	√	1	B36598204	218,13
76,1 (DN65)	√	1	B36598211	233,13
88,9 (DN80)	√	1	B36598228	276,28
108,0 (DN100)	√	1	B36598235	328,10

Flensovergang met Sc - (11591XL)

195

11591XL

- PN6
- Dichting EPDM



Ø		Code MU	€/st
64,0 (DN50)	1	B36630058	193,13
64,0 (DN65)	1	B36629939	201,10
76,1 (DN65)	1	B36629946	241,68
88,9 (DN80)	1	B36629915	287,35
108,0 (DN100)	1	B36629922	340,40

Schroefkoppeling met Sc - (1160)

195

1160

- Vlak dichtend



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		5	B36559304	25,80
18		5	B36559311	29,55
22	√	5	B36559328	37,23
28	√	5	B36559335	60,30
35	√	5	B36559342	84,10
42	√	1	B36559359	123,93
54	√	1	B36559366	197,68

Schroefkoppeling met Sc - (1163)

195

1163



Ø	Vds		Code MU	€/st
18 x 1"		5	B36601065	10,18
22 x 1"	√	5	B36559199	12,20
22 x 1.1/4"	√	5	B36601072	15,33
28 x 1"	√	5	B36752620	15,03
28 x 1.1/4"	√	5	B36559205	16,20
35 x 1.1/2"	√	5	B36559212	24,35
35 x 2"	√	5	B36601119	32,50
42 x 2"	√	1	B36601126	49,38
54 x 2.1/2"	√	1	B36601133	61,48

Schroefkoppeling met Sc - (1165)

195

1165

- R-conische buitendraad
- vlak dichtend



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 1/2"		5	B36559243	12,90
18 x 3/4"		5	B36752637	15,33
22 X 3/4"	√	5	B36559250	19,20
22 x 1"	√	5	B36642341	25,23
28 x 1"	√	5	B36559267	29,95
35 x 1.1/4"	√	5	B36559274	41,20
42 x 1.1/2"	√	1	B36559281	62,30
54 x 2"	√	1	B36559298	141,63

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bij de warmwaterverdeling is voldoende circulatie een essentiële voorwaarde voor gelijkblijvende temperaturen op elk tappunt. Dit kan worden bereikt door een parallelle of een inwendige circulatie. Natuurlijk biedt Viega voor beide installatievarianten technisch geperfectioneerde systeemcomponenten.

De traditionele techniek: parallelle circulatie

Gewoonlijk wordt het circulatiewater in een afzonderlijke circulatieleiding naast de warmwaterleiding geleid. Hierbij komt het aan op een voldoende isolatie van de leidingen conform WTCB.

Aanzienlijk economischer: de Smartloop-inlinertechniek

Het éénbuisprincipe van de Smartloop-inlinertechniek is een intelligent alternatief voor de gebruikelijke installaties. Want de Smartloop-inliner-circulatieleiding bevindt zich in de warmwaterleiding, de aparte circulatieleiding komt te vervallen. De voordelen: minder warmteverlies, gereduceerde montagekosten, minder ruimte nodig, minder kosten voor isolatie en brandveiligheid.



Eén voor alles – de nieuwe Easytop-circulatieregelingskraan

De Viega Easytop-circulatieregelingskraan kan worden gebruikt als strang- of etageventiel en kan worden ingesteld op temperaturen tussen 40 en 65 °C – een reductie van de productvarianten tot één kraan dat aan alle eisen van regeling en thermische desinfectie voldoet. Met behulp van een servomotor kan hij ook worden geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem.

Met de Smartloop-inlinertechniek en Viega Profipress kunnen inwendige circulatiesystemen in elke warmwaterinstallatie worden gerealiseerd. De leidingen moeten overeenkomstig de minimumisolatielaag volgens WTCB worden geïsoleerd.

Wanddikte koperbuis voor koperen perskoppelingen Profipress

Sanitair/Verwarming Gas		Gas	
Diameter	Wanddikte buis	Diameter	Wanddikte buis
12 mm	1,0 mm	12 mm	1,0 mm
15 mm	1,0 mm	15 mm	1,0 mm
18 mm	1,0 mm	18 mm	1,0 mm
22 mm	1,0 mm	22 mm	1,0 mm
28 mm	1,0 mm	28 mm	1,5 mm
35 mm	1,0 mm	*	
42 mm	1,0 mm	*	
54 mm	1,5 mm	*	
64 mm	2,0 mm	*	
76,1 mm	2,0 mm	**	
88,9 mm	2,0 mm	**	
108 mm	2,5 mm	**	

* Niet togestaan boven 28 mm ** Niet toegestaan



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



PROFIPRESS WATER

Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (22141)

195

22141

- Persaansluiting, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36335281	15,38

Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (2214)

195

2214

- Persaansluiting, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
12 x 3/8"	5	B36290863	21,90
12 x 1/2"	5	B36290870	22,00
15 x 3/8"	5	B36314361	32,73
15 x 1/2"	5	B36112950	22,00
15 x 3/4"	5	B36443030	27,35
18 x 1/2"	5	B36281205	34,98
18 x 3/4"	5	B36314354	34,13
22 x 3/4"	5	B36115623	35,55
28 x 1"	5	B36118730	53,23
35 x 1.1/4"	5	B36127329	70,75
42 x 1.1/2"	1	B36128500	96,63
54 x 2"	1	B36197988	136,70

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - FF (2416XL)

195

2416XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577681	193,08
76,1	1	B36476847	194,63
88,9	1	B36476854	236,45
108,0	1	B36476861	323,30

Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (22142)

195

22142

- Persaansluiting, Rp-cylindrische binnendraad



Ø		Code MU	€/st
12 x 3/8"	5	B36290924	13,55
12 x 1/2"	5	B36290931	13,55
15 x 3/8"	5	B36298241	31,90
15 x 1/2"	5	B36108441	13,55
15 x 3/4"	5	B36314385	31,33
18 x 1/2"	5	B36281236	30,50
18 x 3/4"	5	B36298227	33,90
22 x 1/2"	5	B36298234	36,45
22 x 3/4"	5	B36283711	21,50
22 x 1"	5	B36314378	34,13
28 x 1/2"	5	B36442033	38,28
28 x 3/4"	5	B36446611	38,28
28 x 1"	5	B36283728	39,18
35 x 1.1/4"	5	B36283704	64,63
42 x 1.1/2"	1	B36299415	83,30
54 x 2"	1	B36299422	132,33

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - FF (2416)

195

2416



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		10	B36291488	4,38
15		10/100	B36291501	4,38
18		10/100	B36291495	5,78
22	√	10/100	B36291518	7,23
28	√	5/50	B36291525	15,23
35	√	5	B36291532	30,48
42	√	5	B36291549	58,10
54	√	1	B36291556	78,50

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - MF (24161)

195

24161



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		10	B36291648	4,13
15		10/100	B36291662	4,13
18		10/100	B36291655	5,68
22	√	10/100	B36291679	7,40
28	√	5/50	B36291686	16,70
35	√	5	B36291693	30,05
42	√	5	B36291709	59,40
54	√	1	B36291716	79,45

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - MF (24161XL)

195

24161XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577698	139,70
76,1	1	B36476878	194,63
88,9	1	B36476885	236,45
108,0	1	B36476892	323,30

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - MF (24261XL)

195

24261XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577773	152,35
76,1	1	B36476939	170,70
88,9	1	B36476946	203,58
108,0	1	B36476953	278,48

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - FF (2426)

195

2426



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		10	B36292409	4,83
15		10/100	B36292348	4,83
18		10/100	B36292416	5,08
22	√	10/100	B36292355	6,28
28	√	5/50	B36292362	19,88
35	√	5	B36292379	28,65
42	√	5	B36292386	46,58
54	√	1	B36292393	65,23

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - FF (2426XL)

195

2426XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577766	177,83
76,1	1	B36476908	185,68
88,9	1	B36476915	221,58
108,0	1	B36476922	302,23

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - MF (24261)

195

24261



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		10	B36292577	3,88
15		10/100	B36292508	3,98
18		10/100	B36292560	5,15
22	√	10/100	B36292515	5,78
28	√	5/50	B36292522	19,73
35	√	5	B36292539	27,63
42	√	5	B36292546	43,38
54	√	1	B36292553	64,38

T-Stuk Met Sc - Brons / blank (22171)

195

22171

- Persaansluitingen, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
18 x 3/4" x 18	5	B36281328	52,15
22 x 3/4" x 22	5	B36194123	53,15
28 x 3/4" x 28	5	B36194130	62,65
35 x 3/4" x 35	5	B36194147	70,75
42 x 3/4" x 42	1	B36273231	79,03
54 x 3/4" x 54	1	B36197858	119,53
54 x 1" x 54	1	B36310929	116,88
54 x 1.1/4" x 54	1	B36310936	118,78

T-Stuk Met Sc - Brons / Blank (22172)

195

22172

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
12 x 1/2" x 12		5	B36290986	21,58
15 x 3/8" x 15		5	B36313951	36,85
15 x 1/2" x 15		5	B36115630	21,00
18 x 1/2" x 18		5	B36281359	36,53
22 x 1/2" x 22	√	5	B36115944	29,50
22 x 3/4" x 22	√	5	B36313975	42,30
28 x 1/2" x 28	√	5	B36119768	36,95
28 x 3/4" x 28	√	5	B36313968	47,93
35 x 1/2" x 35	√	5	B36121945	51,58
35 x 1" x 35	√	1	B36361204	54,73
42 x 1/2" x 42	√	1	B36126230	62,55
42 x 1" x 42	√	1	B36361211	68,10
54 x 1/2" x 54	√	1	B36197353	74,55
54 x 1" x 54	√	1	B36361228	94,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T-Stuk Met Sc - Brons / Blank (2218)

195

2218



Ø	Vds		Code MU	€/st
28 x 28 x 15		5	B36314132	38,60
28 x 28 x 18		5	B36314163	39,85
42 x 15 x 42		1	B36314224	75,95
42 x 35 x 35	√	1	B36283551	77,20
54 x 42 x 42	√	1	B36187279	108,13

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (24172XL)

195

24172XL

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 3/4" x 64,0	1	B36577704	328,30
64,0 x 1" x 64,0	1	B36577711	352,23
76,1 x 3/4" x 76,1	1	B36534073	402,60
76,1 x 2" x 76,1	1	B36534080	443,90
88,9 x 3/4" x 88,9	1	B36534097	437,10
88,9 x 2" x 88,9	1	B36534103	492,38
108,0 x 3/4" x108,0	1	B36534110	537,40
108,0 x 2" x 108,0	1	B36534127	588,45

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2418)

195

2418



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		10	B36291884	6,63
15		10/100	B36291952	6,63
18		10/100	B36291891	9,03
22	√	10/100	B36291969	11,63
28	√	5/50	B36291976	21,10
35	√	5	B36291983	35,73
42	√	5	B36291990	69,38
54	√	1	B36292003	85,83
12 x 15 x 12		10	B36322717	19,98
15 x 12 x 12		10	B36291907	15,23
15 x 12 x 15		10	B36291914	7,65
15 x 15 x 12		5	B36315085	15,58
15 x 18 x 15		10	B36322724	19,53
15 x 22 x 15		10	B36322700	22,48
18 x 12 x 15		5	B36365073	20,58
18 x 12 x 18		10	B36324827	8,53
18 x 15 x 15		10	B36291921	16,00
18 x 15 x 18		10/50	B36291938	8,18
18 x 16 x 18		10	B36443948	24,53
18 x 18 x 15		10	B36315009	16,10

vervolg T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2418)

Ø	Vds		Code MU	€/st
18 x 22 x 18		10	B36322694	23,40
22 x 12 x 22		10	B36324834	10,25
22 x 15 x 15		10	B36292010	18,35
22 x 15 x 18		5	B36315078	19,53
22 x 15 x 22		10/50	B36292027	9,83
22 x 18 x 15		5	B36315061	21,70
22 x 18 x 18		5	B36315054	19,53
22 x 18 x 22		10/50	B36291945	12,58
22 x 22 x 15		5	B36315047	18,75
22 x 22 x 18		5	B36315030	23,75
22 x 28 x 22	√	5	B36322687	37,53
28 x 15 x 22		5	B36324841	36,93
28 x 15 x 28		5/50	B36295189	24,00
28 x 18 x 22		5	B36324858	37,45
28 x 18 x 28		5	B36315023	33,23
28 x 22 x 22	√	5	B36307899	32,28
28 x 22 x 28	√	5	B36295196	23,93
28 x 28 x 22	√	5	B36315016	36,58
35 x 15 x 35		5	B36324865	35,38
35 x 18 x 35		5	B36324872	37,45
35 x 22 x 28	√	5	B36324889	52,95
35 x 22 x 35	√	5	B36292034	32,45
35 x 28 x 28	√	5	B36324896	52,08
35 x 28 x 35	√	5	B36292041	34,18
35 x 35 x 22	√	5	B36365882	52,50
35 x 35 x 28	√	5	B36365080	50,20
42 x 22 x 42	√	5	B36324902	62,08
42 x 28 x 42	√	5	B36292058	63,00
42 x 35 x 42	√	5	B36292065	65,23
54 x 22 x 54	√	1	B36324919	97,43
54 x 28 x 54	√	1	B36324926	100,45
54 x 35 x 54	√	1	B36324933	104,23
54 x 42 x 54	√	1	B36292072	77,98

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2418XL)

195

2418XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577728	264,28
76,1	1	B36476960	350,25
88,9	1	B36476984	383,13
108,0	1	B36477011	472,93
64,0 x 35 x 64,0	1	B36577735	317,55
64,0 x 42 x 64,0	1	B36577742	355,60
64,0 x 54 x 64,0	1	B36577759	381,08
76,1 x 54 x 76,1	1	B36476977	350,25
88,9 x 54 x 88,9	1	B36476991	359,13
88,9 x 76,1 x 88,9	1	B36477004	383,13
108,0 x 54 x 108,0	1	B36477028	389,08
108,0 x 76,1 x 108,0	1	B36477035	410,08
108,0 x 88,9 x 108,0	1	B36477042	470,00

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (24181)

195

24181



Ø		Code MU	€/st
22 x 15 x 22	5	B36477356	23,25

Eindkap Met Sc - Koper / Blank (2456)

195

2456



Ø	Vds		Code MU	€/st
12		10	B36349295	8,25
15		10	B36349301	8,70
18		10	B36349363	11,45
22	√	10	B36349356	15,08
28	√	5	B36349349	23,33
35	√	5	B36349332	25,38
42	√	1	B36349325	39,25
54	√	1	B36349318	47,95

Eindkap - Koper / Blank (2456XL)

195

2456XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577780	127,05
76,1	1	B36534165	145,48
88,9	1	B36534172	162,25
108,0	1	B36534189	214,25

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2211)

195

2211



Ø	Vds		Code MU	€/st
12 x 3/8"		5	B36290771	6,45
12 x 1/2"		5	B36290764	4,63
15 x 3/8"		5	B36297985	7,20
15 x 1/2"		5/100	B36105044	4,63
15 x 3/4"		5	B36287764	9,58
18 x 1/2"		5	B36283490	5,95
18 x 3/4"		5	B36283230	6,78
22 x 1/2"	√	5	B36297961	9,83
22 x 3/4"	√	5	B36104306	8,85
22 x 1"	√	5	B36287771	11,90
28 x 3/4"	√	5	B36297954	27,10
28 x 1"	√	5	B36106508	16,53
28 x 1.1/4"	√	5	B36297978	34,13
35 x 1"	√	5	B36297947	37,78
35 x 1.1/4"	√	5	B36110352	36,20
35 x 1.1/2"	√	5	B36314651	39,18
42 x 1.1/4"	√	5	B36297930	49,28
42 x 1.1/2"	√	1	B36115340	50,75
54 x 1.1/2"	√	1	B36314668	85,63
54 x 2"	√	1	B36195267	97,93

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Eindkap - Koper / Blank (2457)

195

2457



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36330903	3,53
18	10	B36330897	3,78
22	5	B36314576	14,63
28	5	B36314569	22,55

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank - (2212)

195

2212



Ø	Vds		Code MU	€/st
12 x 3/8"		5	B36291075	5,70
12 x 1/2"		5	B36291068	5,70
15 x 3/8"		5	B36298074	6,28
15 x 1/2"		5	B36107543	5,78
15 x 3/4"		5	B36298098	11,98
18 x 1/2"		5	B36283483	8,10
18 x 3/4"		5	B36294519	15,88
22 x 1/2"	√	5	B36298067	8,93
22 x 3/4"	√	5	B36108465	9,75
22 x 1"	√	5	B36298128	14,55
28 x 1/2"	√	5	B36428174	28,75
28 x 3/4"	√	5	B36298081	31,83
28 x 1"	√	5	B36114329	17,93
28 x 1.1/4"	√	5	B36298104	32,98
35 x 3/4"	√	5	B36357542	38,18
35 x 1"	√	5	B36298111	40,25
35 x 1.1/4"	√	5	B36116774	39,75
42 x 1.1/4"	√	1	B36298050	56,20
42 x 1.1/2"	√	1	B36124236	57,68
54 x 1.1/2"	√	1	B36365097	66,63
54 x 2"	√	1	B36195304	100,50

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (22123)

195

22123



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36287016	29,50
18 x 1/2"	5	B36298913	29,33
22 x 1/2"	5	B36287009	32,40

Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2411XL)

195

2411XL



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 2.1/2"	1	B36577674	178,78
76,1 x 2.1/2"	1	B36534134	219,08
88,9 x 3"	1	B36534141	243,95
108,0 x 4"	1	B36534158	318,68

Overgangskoppeling Met Sc - Koper / Blank (2412XL)

195

2412XL



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 2.1/2"	1	B36577667	193,08

Insteekstuk - Brons / Blank (22111)

195

22111



Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	5	B36291310	15,50
15 x 1/2"	5	B36115418	16,38
18 x 1/2"	5	B36285081	17,03
18 x 3/4"	5	B36285104	18,23
22 x 1/2"	5	B36119676	26,30
22 x 3/4"	5	B36116767	27,50
28 x 1"	5	B36122034	41,58
35 x 1.1/4"	5	B36125288	53,33

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Insteekstuk - Brons / Blank (22121) 195

22121



Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	5	B36291341	16,78
15 x 1/2"	5	B36117733	18,23
18 x 1/2"	5	B36287085	18,63
18 x 3/4"	5	B36287108	18,55
22 x 1/2"	5	B36120917	23,33
22 x 3/4"	5	B36117481	26,95
28 x 3/4"	5	B36130954	40,70
28 x 1"	5	B36122942	41,33
35 x 1"	5	B36134730	57,55
35 x 1.1/4"	5	B36130589	72,10
42 x 1.1/2"	1	B36135430	80,58
54 x 2"	1	B36199104	136,38

Insteekbocht 90 - Brons / Blank (22143) 195

22143



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36308001	14,63

Verloopstuk Met Sc - Koper / Blank (24151) 195

24151



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 12		10	B36296414	3,70
18 x 12		10	B36298586	3,88
18 x 15		10	B36296407	3,70
22 x 15		10/50	B36296377	4,38
22 x 18		10	B36296391	4,65
28 x 15		5	B36296469	11,28
28 x 18		10	B36296384	11,53
28 x 22	√	10/50	B36296506	11,88
35 x 22	√	5	B36296452	14,03
35 x 28	√	5	B36296490	15,33
42 x 22	√	5	B36296445	24,00
42 x 28	√	5	B36296483	23,40
42 x 35	√	5	B36296476	22,83
54 x 28	√	5	B36366476	49,23
54 x 35	√	5	B36296438	31,95
54 x 42	√	5	B36296421	30,55

Verloopstuk Met Sc - Koper / Blank (24151XL) 195

24151XL



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 42	1	B36577605	86,00
64,0 x 54	1	B36577612	86,00
76,1 x 54	1	B36477110	107,85
76,1 x 64,0	1	B36587505	165,18
88,9 x 54	1	B36477127	116,30
88,9 x 76,1	1	B36477134	158,73
108,0 x 54	1	B36477141	122,33
108,0 x 76,1	1	B36477158	164,58
108,0 x 88,9	1	B36477165	182,58

Schuifmof Met Sc - Koper / Blank (22155) 195

22155



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		5	B36119485	23,48
18		5	B36287061	26,95
22	√	5	B36119041	26,70
28	√	5	B36122133	32,65
35	√	5	B36124335	43,55
42	√	1	B36131494	62,25
54	√	1	B36216153	66,20

Schuifmof Met Sc - Koper / Blank (24153) 195

24153



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36461256	4,48
18	10	B36461263	5,35
22	10	B36461270	6,28
28	5	B36461287	11,63
35	5	B36461294	15,15
42	5	B36461317	27,63
54	1	B36461300	35,73

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schuifmof Met Sc - Koper / Blank (24155XL)

195

24155XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577650	71,03
76,1	1	B36477080	187,05
88,9	1	B36477097	209,53
108,0	1	B36477103	251,43

Mof Met Sc - Koper / Blank (2415)

195

2415



Ø	Vds		Code MU	€/st
15		10/100	B36292690	4,13
18		10/100	B36292744	5,25
22	√	10/100	B36292683	6,20
28	√	5/50	B36292676	11,98
35	√	5	B36292706	14,88
42	√	5	B36292713	28,08
54	√	1	B36292720	35,30

Mof Met Sc - Koper / Blank (2415XL)

195

2415XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577582	58,45
76,1	1	B36477059	125,68
88,9	1	B36477066	143,75
108,0	1	B36477073	182,58

Mof Met Sc - Koper / Blank (24152)

195

24152



Ø	Vds		Code MU	€/st
15 x 12		10	B36325770	11,53
18 x 15		10	B36325787	16,78
22 x 15		10	B36325794	18,43
22 x 18		10	B36325800	18,68
28 x 22	√	5	B36325817	21,00
35 x 28	√	5	B36328269	29,60
42 x 35	√	1	B36328252	43,98
54 x 42	√	1	B36328276	49,23

Flensovergang - Brons / Blank (22592XL)

195

22592XL

- Rp-cylindrische binnendraad- PN16



Ø		Code MU	€/st
2.1/2" - DN65	1	B36641597	434,93
3" - DN80	1	B36641603	500,05
4" - DN100	1	B36641610	667,80

Flensovergang Met Sc - Brons / Blank (22595)

195

22595

- PN 10/16 staal zwart poedercoating
- Dichting EPDM



Ø		Code MU	€/st
28	1	B36479855	151,75
35	1	B36479879	220,85
42	1	B36479886	243,90
54	1	B36479893	280,68

Flensovergang - Koper / Blank (24595XL)

195

24595XL

- PN 10/16 staal zwart poedercoating
- Dichting EPDM



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577797	386,15
76,1	1	B36534042	406,20
88,9	1	B36534059	501,15
108,0	1	B36534066	555,38

Overlegbocht Met Sc - Koper / Blank (2427)

195

2427



Ø		Code MU	€/st
12	10	B36322359	10,40
15	10	B36322342	10,40
18	10	B36322335	15,58
22	10	B36322328	20,05

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Overlegbocht Met Sc - Koper / Blank (2428) 195

2428



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36352134	27,38
18	10	B36352141	29,60
22	10	B36352158	34,18

Knie Koppeling Met Sc - Brons / Blank (2255) 195

2255



Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	5	B36292980	39,08
15 x 1/2"	5	B36125660	46,20
18 x 1/2"	5	B36283469	48,20
18 x 3/4"	5	B36283452	53,65
22 x 3/4"	5	B36122614	63,80
22 x 1"	5	B36132637	75,55
28 x 1"	5	B36128159	72,65
35 x 1.1/4"	5	B36132729	93,15
42 x 1.1/2"	1	B36139872	131,50
54 x 2"	1	B36221676	180,68

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2260) 195

2260



Ø		Code MU	€/st
12	5	B36293017	45,05
15	1	B36126148	59,75
18	1	B36287436	68,10
22	1	B36126124	76,95
28	1	B36124311	82,00
35	1	B36130947	93,15
42	1	B36132446	126,20
54	1	B36226329	206,30

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2262) 195

2262

- Dichting EPDM, vlakke dichting EPDM, meerdelige koppeling, meerkant



Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	5	B36293024	34,30
15 x 1/2"	1	B36131937	41,23
15 x 3/4"	1	B36133160	47,13
18 x 1/2"	1	B36283384	50,08
18 x 3/4"	1	B36314910	50,25
22 x 3/4"	1	B36125318	60,50
22 x 1"	1	B36133900	64,80
28 x 3/4"	1	B36365103	70,43
28 x 1"	1	B36128975	69,85
35 x 1.1/4"	1	B36138875	75,80
42 x 1.1/2"	1	B36141745	105,05
54 x 2"	1	B36222017	139,28

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2263) 195

2263



Ø	Vds		Code MU	€/st
12 x 3/8"		5	B36475956	12,48
12 x 1/2"		5	B36380878	12,65
12 x 3/4"		5	B36293611	10,08
14 x 3/8"		5	B36476786	13,48
15 x 3/8"		5	B36475963	12,48
15 x 1/2"		5	B36380885	12,65
15 x 3/4"		1	B36265663	11,33
15 x 1"		5	B36305000	17,20
15 x 1.1/4"		1	B36424534	26,20
18 x 3/4"		1	B36283391	11,65
18 x 1"		5	B36305017	16,38
22 x 3/4"		1	B36351502	15,20
22 x 1"	√	1	B36265687	11,50
22 x 1.1/4"	√	5	B36367015	21,90
22 x 1.1/2"	√	5	B36305260	21,15
28 x 1.1/4"	√	1	B36265700	19,28
28 x 1.1/2"	√	5	B36305048	21,58
35 x 1.1/2"	√	1	B36265731	22,58
35 x 2"	√	5	B36305024	40,50
42 x 2"	√	1	B36305031	52,98
54 x 2.1/2"	√	1	B36341961	71,23

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schroefkoppeling - Brons / Blank (2264)

195

2264



Ø		Code MU	€/st
15 x 3/4"	5	B36338503	11,33
18 x 3/4"	5	B36338510	11,98
22 x 1"	5	B36338527	13,30
28 x 1.1/4"	5	B36338534	20,25
35 x 1.1/2"	5	B36338541	25,30

Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2265)

195

2265



- R-conische buitendraad
- Vlak dichtend

Ø		Code MU	€/st
12 X 3/8"	5	B36291372	32,40
12 x 1/2"	5	B36291389	32,40
15 x 1/2"	1	B36120108	32,40
15 x 3/4"	1	B36140878	42,98
18 x 1/2"	1	B36283360	43,40
18 x 3/4"	1	B36283377	44,73
22 x 1/2"	1	B36142674	67,20
22 x 3/4"	1	B36119133	46,70
22 x 1"	1	B36148492	67,43
28 x 3/4"	1	B36365110	57,53
28 x 1"	1	B36120047	55,30
35 x 1.1/4"	1	B36128425	80,75
42 x 1.1/2"	1	B36135966	112,65
54 x 2"	1	B36221997	147,70

Isolatiekoppeling Met Sc - Brons / Blank (2267)

195

2267



- Isolatieschroefverbinding- Rp-cylindrische binnendraad
- Vlak dichtend
- Consulteer de Viega installatie-voorschriften !

Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	1	B36469450	67,53
15 x 3/4"	1	B36469467	77,05
18 x 1/2"	1	B36469474	81,58
18 x 3/4"	1	B36469481	85,80
22 x 3/4"	1	B36469498	99,28
22 x 1"	1	B36469504	104,48
28 x 1"	1	B36469511	115,05
35 x 1.1/4"	1	B36469528	125,70
42 x 1.1/2"	1	B36469535	175,30
54 x 2"	1	B36469542	226,63

Afpersstop - Messing / Blank (2269)

195

2269



Ø		Code MU	€/st
12	1	B36290801	73,30
15	1	B36141523	76,95
18	1	B36289423	80,50
22	1	B36140557	97,85
28	1	B36142568	121,50
35	1	B36144111	132,65
42	1	B36144999	161,25
54	1	B36187798	187,35

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Dichtingsring FKM - Rubber / Zwart (2286)

195

2286



- Hoge temperatuur tot 140°C
- Verkocht per VE

Ø	Vds		Code MU	€/st
(12) - 12,1 x 2,35		5	B36459376	4,55
(15) - 15,1x 2,60		5	B36459390	4,70
(18) - 18,2 x 2,60		5	B36459406	5,13
(22) - 22,2 x 3,10	√	5	B36459413	6,85
(28) - 28,3 x 3,10	√	5	B36459420	8,00
(35) - 35,4 x 3,25	√	5	B36459437	9,58
(42) - 42,4 x 4,13	√	5	B36459444	16,13
(54) - 54,4 x 4,13	√	1	B36459451	20,83

Dichtingsring FKM - Rubber / Zwart (2286XL)

195

2286XL



- Hoge temperatuur tot 140°C
- Verkocht per VE

Ø		Code MU	€/st
(76,1) - 77,0 x 5,00	1	B36459468	40,78
(88,9) - 90,0 x 5,00	1	B36459475	47,90
(108,0) - 109,0 x 5,00	1	B36459482	57,90

Dichtelement - Rubber / Zwart (2289)

195

2289



- EPDM - Temperatuur tot 110°C
- Verkocht per VE

Ø		Code MU	€/st
(12) - 12,1 x 2,35	10	B36288600	1,08
(14) - 14,1 x 2,5	10	B36448370	0,90
(15) - 15,1 x 2,60	10	B36183400	0,75
(16) - 16,0 x 2,60	10	B36448387	0,98
(18) - 18,2 x 2,60	10	B36281595	0,98
(22) - 22,2 x 3,10	10	B36183523	0,98
(28) - 28,3 x 3,10	10	B36184452	1,08
(35) - 35,4 x 3,25	10	B36181208	1,48
(42) - 42,4 x 4,13	10	B36184940	2,65
(54) - 54,4 x 4,13	10	B36191153	3,55

Dichtingsring - Rubber / Zwart (2289XL)

195

2289XL



- EPDM - Temperatuur tot 110°C
- Verkocht per VE

Ø		Code MU	€/st
(76,1) - 77,0 x 5,00	10	B36364816	6,98
(88,9) - 90,0 x 5,00	10	B36364823	12,20
(108,0) - 109,0 x 5,00	10	B36364830	21,43

Dichtingsring FKM - Rubber / Zwart (2386XL)

195

2386XL



- Hoge temperatuur tot 140°C
- Verkocht per VE

Ø	Vds		Code MU	€/st
(64) - 66,25 x4,70	√	1	B36614461	13,90

Dichtingsring - Rubber / Zwart (2389XL)

195

2389XL



- EPDM - Temperatuur tot 110°C
- Verkocht per VE

Ø	Vds		Code MU	€/st
(64) - 66,25 x4,70	√	1	B36594312	4,60

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



SANPRESS RVS

Sanpress Buis - 1.4401 (2203)

195

2203



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater en gas
  (toegelaten voor gas tot 54mm)
- Afname per 6m
- 1.4401 (AISI 316L)

Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36102036	14,80
18,0	1,0	60/240	A36289034	17,73
22,0	1,2	60/420	A36102708	23,83
28,0	1,2	60/240	A36104924	29,70
35,0	1,5	30/180	A36108588	43,38
42,0	1,5	30/120	A36113001	53,35
54,0	1,5	30/60	A36193676	68,55

Sanpress Buis - 1.4401 (2203XL)

195

2203XL



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater
- Afname per 6m
- 1.4401 (AISI 316L)

Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36578626	120,33
76,1	2,0	6/60	A36354862	139,43
88,9	2,0	6/60	A36354855	159,20
108,0	2,0	6/60	A36354848	192,25

Sanpress Buis - 1.4521 (2205)

195

2205



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater
- Afname per 6m
- 1.4521 (AISI 444)

Ø			Code MU	€/m
15,0	1,0	120/600	A36615994	10,40
18,0	1,0	60/240	A36616007	13,95
22,0	1,2	60/420	A36616014	16,80
28,0	1,2	60/240	A36616021	22,28
35,0	1,5	30/180	A36616038	33,25
42,0	1,5	30/120	A36616045	42,35
54,0	1,5	30/60	A36616557	55,18

Sanpress Buis - 1.4521 (2205XL)

195

2205XL



- Roestvrij staal, geschikt voor drinkwater
- Afname per 6m
- 1.4521 (AISI 444)

Ø			Code MU	€/m
64,0	2,0	6/60	A36616564	92,23
76,1	2,0	6/60	A36616571	104,20
88,9	2,0	6/60	A36616588	119,10
108,0	2,0	6/60	A36616595	143,80

Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank (2314)

195

2314



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436896	28,88
18 x 1/2"	5	B36436902	30,98
18 x 3/4"	5	B36436919	35,30
22 x 3/4"	5	B36436926	39,80
28 x 1"	5	B36436933	50,78
35 x 1.1/4"	5	B36436940	72,55
42 x 1.1/2"	1	B36436957	128,28
54 x 2"	1	B36436964	163,90

Bocht 90 Met Sc - Rvs / Blank (23142)

195

23142



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436971	32,93
15 x 3/4"	5	B36436988	34,90
18 x 1/2"	5	B36436995	37,08
18 x 3/4"	5	B36437008	39,10
22 x 1/2"	5	B36437015	46,20
22 x 3/4"	5	B36437022	44,30
22 x 1"	5	B36437039	50,50
35 x 1.1/4"	5	B36437053	98,00
42 x 1.1/2"	1	B36437060	171,58
54 x 2"	1	B36437077	225,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank (23145)

195

23145



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36437091	32,55
18 x 3/4"	5	B36437107	36,80
22 x 3/4"	5	B36437114	43,85
28 x 1"	5	B36437121	56,93
35 x 1.1/4"	5	B36437138	97,08

Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - MF (23161XL)

195

23161XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577995	189,53
76,1	1	B36482626	237,45
88,9	1	B36482633	278,55
108,0	1	B36482640	397,30

Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - FF (2316)

195

2316



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36435639	15,75
18	10	B36435646	18,05
22	10	B36435653	21,98
28	5	B36435660	28,60
35	5	B36435677	46,70
42	1	B36435684	75,58
54	1	B36435691	100,10

Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - FF (2326)

195

2326



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36435776	16,70
18	10	B36435783	19,18
22	10	B36435790	23,30
28	5	B36435806	29,93
35	5	B36435813	44,80
42	1	B36435363	75,30
54	1	B36435370	106,95

Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - FF (2316XL)

195

2316XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36577988	189,53
76,1	1	B36482596	223,78
88,9	1	B36482602	269,43
108,0	1	B36482619	383,60

Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - FF (2326XL)

195

2326XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36578008	180,80
76,1	1	B36482657	219,13
88,9	1	B36482664	264,83
108,0	1	B36482671	369,80

Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - MF (23161)

195

23161



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36435707	15,95
18	10	B36435714	17,55
22	10	B36435721	21,35
28	5	B36435738	28,08
35	5	B36435745	43,73
42	1	B36435752	72,63
54	1	B36435769	104,68

Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - MF (23261)

195

23261



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36435387	16,35
18	10	B36435394	18,83
22	10	B36435400	22,85
28	5	B36435417	29,28
35	5	B36435424	43,93
42	1	B36435431	73,83
54	1	B36435448	104,78

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - MF (23261XL)

195

23261XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36578015	166,23
76,1	1	B36482688	219,15
88,9	1	B36482695	269,38
108,0	1	B36482701	374,40

T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23171)

195

23171

- Persaansluitingen, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
22 x 3/4" x 22	5	B36445980	32,05
28 x 3/4" x 28	5	B36445997	52,08
35 x 3/4" x 35	5	B36446000	55,65
42 x 3/4" x 42	1	B36446017	62,48
54 x 3/4" x 54	1	B36446024	94,50
54 x 1" x 54	1	B36446031	92,38

T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23172)

195

23172

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2" x 15	5	B36437145	28,13
18 x 1/2" x 18	5	B36437152	28,40
18 x 3/4" x 18	5	B36437169	30,83
22 x 1/2" x 22	5	B36437176	30,93
22 x 3/4" x 22	5	B36437183	34,60
28 x 1/2" x 28	5	B36437190	35,48
28 x 3/4" x 28	5	B36437206	36,63
28 x 1" x 28	5	B36449506	40,85
35 x 1/2" x 35	5	B36437213	40,93
42 x 1/2" x 42	1	B36437220	49,98
54 x 1/2" x 54	1	B36437237	59,40

T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23172XL)

195

23172XL

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 3/4" x 64,0	1	B36578145	314,15
64,0 x 2" x 64,0	1	B36578152	366,70
76,1 x 3/4" x 76,1	1	B36482862	360,60
76,1 x 2" x 76,1	1	B36482879	398,65
88,9 x 3/4" x 88,9	1	B36482886	391,88

vervolg T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23172XL)

Ø		Code MU	€/st
88,9 x 2" x 88,9	1	B36482893	416,08
108,0 x 3/4" x108,0	1	B36482909	471,45
108,0 x 2" x 108,0	1	B36482916	502,73

T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (2318)

195

2318



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36435851	25,73
18	10	B36435868	29,28
22	10	B36435875	30,23
28	5	B36435882	35,73
35	5	B36435899	44,43
42	1	B36435905	62,23
54	1	B36435912	74,80
18 x 15 x 15	10	B36452469	32,03
18 x 15 x 18	10	B36435929	25,53
22 x 15 x 22	10	B36435936	29,55
22 x 18 x 22	10	B36435943	30,23
28 x 15 x 28	5	B36435950	35,43
28 x 18 x 28	5	B36435967	34,48
28 x 22 x 22	5	B36452506	54,33
28 x 22 x 28	5	B36435974	35,35
35 x 15 x 35	5	B36435981	44,85
35 x 18 x 35	1	B36435998	43,73
35 x 22 x 35	5	B36436001	44,88
35 x 28 x 35	1	B36436018	45,50
42 x 18 x 42	1	B36436025	61,00
42 x 22 x 42	1	B36436032	63,88
42 x 28 x 42	1	B36436049	62,98
42 x 35 x 42	1	B36435837	64,33
54 x 22 x 54	1	B36435844	76,25
54 x 28 x 54	1	B36436056	74,85
54 x 35 x 54	1	B36436063	77,15
54 x 42 x 54	1	B36436070	74,65

T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (2318XL)

195

2318XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36578022	341,20
76,1	1	B36482718	376,73
88,9	1	B36482732	433,75
108,0	1	B36482763	506,93
64,0 x 22 x 64,0	1	B36578077	211,93
64,0 x 28 x 64,0	1	B36578060	198,58
64,0 x 35 x 64,0	1	B36578053	214,23
64,0 x 42 x 64,0	1	B36578046	223,68

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

vervolg T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (2318XL)

Ø		Code MU	€/st
64,0 x 54 x 64,0	1	B36578039	216,35
76,1 x 22 x 76,1	1	B36483005	328,28
76,1 x 28 x 76,1	1	B36483012	354,28
76,1 x 35 x 76,1	1	B36483029	380,40
76,1 x 42 x 76,1	1	B36483036	410,25
76,1 x 54 x 76,1	1	B36482725	392,65
76,1 x 64,0 x 76,1	1	B36593360	384,43
88,9 x 22 x 88,9	1	B36483043	346,95
88,9 x 28 x 88,9	1	B36483050	372,93
88,9 x 35 x 88,9	1	B36483067	399,03
88,9 x 42 x 88,9	1	B36483074	428,95
88,9 x 54 x 88,9	1	B36482749	442,88
88,9 x 64,0 x 88,9	1	B36593377	407,18
88,9 x 76,1 x 88,9	1	B36482756	438,35
108,0 x 22 x 108,0	1	B36483081	369,18
108,0 x 28 x 108,0	1	B36483098	391,55
108,0 x 35 x 108,0	1	B36483104	428,95
108,0 x 42 x 108,0	1	B36483111	447,58
108,0 x 54 x 108,0	1	B36482770	497,70
108,0 x 64,0x108,0	1	B36593384	456,90
108,0 x 76,1x108,0	1	B36482787	515,95
108,0 x 88,9x108,0	1	B36482794	525,18

Eindkap Met Sc - RVS / Blank (2356)

195

2356



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36452858	15,95
18	10	B36452865	19,18
22	10	B36452872	20,78
28	5	B36452889	25,03
35	5	B36452896	34,90
42	1	B36452902	76,00
54	1	B36452919	83,68

Eindkap Met Sc - RVS / Blank (2356XL)

195

2356XL

- Met Rp draadaansluiting 3/4"



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 3/4"	1	B36578183	133,08
76,1 x 3/4"	1	B36557874	199,55
88,9 x 3/4"	1	B36557898	223,90
108,0 x 3/4"	1	B36557911	253,70

Eindkap Met Sc - RVS / Blank (23561XL)

195

23561XL



Ø		Code MU	€/st
76,1	1	B36557881	139,88
88,9	1	B36557904	155,98
108,0	1	B36557928	205,88

Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2311)

195

2311

- Persaansluiting, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436445	20,88
54 x 2"	1	B36436568	94,50
15 x 3/4"	5	B36436452	21,28
18 x 1/2"	5	B36436469	23,03
18 x 3/4"	5	B36436476	22,80
22 x 1/2"	5	B36436483	24,78
22 x 3/4"	5	B36436490	26,03
22 x 1"	5	B36436506	27,38
28 x 3/4"	5	B36436513	31,75
28 x 1"	5	B36436520	33,05
35 x 1"	5	B36436537	41,88
35 x 1.1/4"	5	B36436544	48,23
42 x 1.1/2"	1	B36436551	70,45

Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2311XL)

195

2311XL

- Persaansluiting, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 2.1/2"	1	B36619985	390,35
76,1 x 2.1/2"	1	B36482923	434,40
88,9 x 3"	1	B36483128	648,48
108,0 x 4"	1	B36482930	822,00

Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2312)

195

2312

- Persaansluiting, Rp-cylindrische binnendraad



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436575	22,53
15 x 3/4"	5	B36436582	23,48
18 x 1/2"	5	B36436599	23,75
18 x 3/4"	5	B36436605	24,78
22 x 1/2"	5	B36436612	25,35
22 x 3/4"	5	B36436629	29,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

vervolg Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2312)

Ø		Code MU	€/st
22 x 1"	5	B36436636	33,90
28 x 3/4"	5	B36436643	32,38
28 x 1"	5	B36436650	46,28
35 x 1.1/4"	5	B36436667	50,78
42 x 1.1/2"	1	B36436674	78,03
54 x 2"	1	B36436681	116,70

Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2312XL)

195

2312XL

- Persaansluiting, Rp-cylindrische binnendraad



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 2.1/2"	1	B36619954	405,85
76,1 x 2.1/2"	1	B36619961	382,63
88,9 x 3"	1	B36619978	789,45

Insteekstuk - RVS (2311.1)

195

2311.1

- Mannelijk, R-conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436704	20,65
18 x 1/2"	5	B36436711	26,73
18 x 3/4"	5	B36436728	27,43
22 x 1/2"	5	B36436735	25,20
22 x 3/4"	5	B36436742	29,85
28 x 1"	5	B36436759	32,48
35 x 1.1/4"	5	B36436766	47,35
42 x 1.1/2"	1	B36436773	69,23
54 x 2"	1	B36436780	92,95

Insteekstuk - RVS (2312.1)

195

2312.1



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36436797	20,65
18 x 1/2"	5	B36436803	26,73
18 x 3/4"	5	B36436810	27,70
22 x 1/2"	5	B36436827	25,40
22 x 3/4"	5	B36436834	29,85
28 x 3/4"	5	B36436841	32,15
28 x 1"	5	B36436858	32,15
35 x 1.1/4"	5	B36436865	46,95
42 x 1.1/2"	1	B36436872	68,60
54 x 2"	1	B36436889	92,08

Verloopstuk Met Sc - RVS / Blank (23151)

195

23151

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/st
18 x 15	10	B36436223	11,83
22 x 15	10	B36436230	13,15
22 x 18	10	B36436247	13,55
28 x 15	5	B36436254	14,93
28 x 18	10	B36436261	15,13
28 x 22	10	B36436278	15,30
35 x 18	5	B36436285	57,30
35 x 22	5	B36436292	18,70
35 x 28	5	B36436308	23,18
42 x 22	5	B36436315	34,35
42 x 28	5	B36436322	35,73
42 x 35	5	B36436339	29,98
54 x 28	1	B36436346	48,10
54 x 35	1	B36436353	51,25
54 x 42	1	B36436360	41,50

Verloopstuk Met Sc - RVS / Blank (23151XL)

195

23151XL



Ø		Code MU	€/st
64,0 x 54	1	B36578107	120,80
76,1 x 54	1	B36483135	135,60
76,1 x 64,0	1	B36578114	174,30
88,9 x 54	1	B36483142	146,38
88,9 x 64,0	1	B36578121	183,48
88,9 x 76,1	1	B36483159	159,80
108,0 x 54	1	B36483166	153,85
108,0 x 64,0	1	B36578138	190,50
108,0 x 76,1	1	B36483173	168,93
108,0 x 88,9	1	B36483180	173,55

Schuifmof Met Sc - RVS / Blank (23155)

195

23155



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36436377	18,90
18	10	B36436384	20,53
22	10	B36436391	22,60
28	5	B36436407	25,15
35	5	B36436414	28,03
42	5	B36436421	32,60
54	1	B36436438	46,45

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schuifmof Met Sc - RVS / Blank (23155XL)

195

23155XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36578091	192,25
76,1	1	B36482831	233,50
88,9	1	B36482848	263,63
108,0	1	B36482855	316,33

Flensovergang Met Sc - RVS / Blank (2359XL)

195

2359XL

- PN 10/16
- Dichting EPDM



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36616809	365,45
76,1	1	B36482978	418,43
88,9	1	B36482985	496,90
108,0	1	B36482992	589,88

Mof Met Sc - RVS / Blank (2315)

195

2315



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36436155	10,88
18	10	B36436162	11,83
22	10	B36436179	13,78
28	5	B36436186	15,63
35	5	B36436193	19,43
42	5	B36436209	26,43
54	1	B36436216	31,75

Overlegbocht - RVS (2209.3)

195

2209.3



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36193324	22,30
18	5	B36289010	43,78
22	5	B36193331	54,13
28	5	B36193294	74,28

Mof Met Sc - RVS / Blank (2315XL)

195

2315XL



Ø		Code MU	€/st
64,0	1	B36578084	130,13
76,1	1	B36482800	158,20
88,9	1	B36482817	180,73
108,0	1	B36482824	229,68

Overlegbocht Met Sc - RVS / Blank (2327)

195

2327



Ø		Code MU	€/st
15	10	B36452926	78,68
18	10	B36452933	80,28
22	10	B36452940	88,58

Schroefkoppeling Bocht Met Sc - RVS / Blank (2355)

195

2355



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36437299	57,35
18 x 1/2"	5	B36437305	64,90
18 x 3/4"	5	B36437312	65,93
22 x 3/4"	5	B36437329	86,55
22 x 1"	5	B36437336	97,38
28 x 1"	5	B36437343	141,25
35 x 1.1/4"	5	B36437350	148,05
42 x 1.1/2"	1	B36437367	213,38
54 x 2"	1	B36437374	354,30

Flensovergang - RVS / Blank (2359)

195

2359

- PN 10/16
- Dichting EPDM



Ø		Code MU	€/st
22	1	B36593315	127,68
28	1	B36593322	154,95
35	1	B36593339	218,38
42	1	B36593346	256,25
54	1	B36593353	315,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2363)

195

2363



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36437572	30,10
15 x 3/4"	5	B36437589	25,08
18 x 1/2"	5	B36437596	30,83
18 x 3/4"	5	B36437602	25,70
22 x 3/4"	5	B36437619	43,45
22 x 1"	5	B36437626	36,18
28 x 1"	5	B36437633	56,28
28 x 1.1/4"	5	B36437640	46,98
35 x 1.1/2"	5	B36437862	53,23
42 x 1.3/4"	1	B36437893	71,88
42 x 2"	1	B36437923	86,28
54 x 2.3/8"	1	B36437947	97,00
54 x 2.1/2"	1	B36437992	116,35

Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2362)

195

2362



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36437459	35,80
15 x 3/4"	5	B36437466	39,93
18 x 1/2"	5	B36437473	43,35
18 x 3/4"	5	B36437480	44,60
22 x 1/2"	5	B36437497	51,65
22 x 3/4"	5	B36437503	47,73
22 x 1"	5	B36437510	57,18
28 x 3/4"	5	B36437527	68,90
28 x 1"	5	B36437534	62,18
35 x 1.1/4"	5	B36437541	77,85
42 x 1.1/2"	1	B36437558	96,10
54 x 2"	1	B36437565	181,85

Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2360)

195

2360



Ø		Code MU	€/st
15	5	B36437381	74,15
18	5	B36437398	83,93
22	5	B36437404	104,10
28	5	B36437411	159,93
35	5	B36437428	167,63
42	1	B36437435	241,53
54	1	B36437442	401,20

Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2365)

195

2365



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36438258	36,43
15 x 3/4"	5	B36438265	38,65
18 x 1/2"	5	B36438272	40,25
18 x 3/4"	5	B36438289	40,90
22 x 1/2"	5	B36438296	49,00
22 x 3/4"	5	B36438302	42,38
22 x 1"	5	B36438319	60,35
28 x 3/4"	5	B36438326	76,20
28 x 1"	5	B36438333	71,93
35 x 1.1/4"	5	B36438340	91,68
42 x 1.1/2"	1	B36438357	106,18
54 x 2"	1	B36438364	183,43

Schroefkoppeling - RVS / Blank (2364)

195

2364



Ø		Code MU	€/st
15 x 3/4"	5	B36438180	24,65
18 x 3/4"	5	B36438197	25,28
22 x 1"	5	B36438203	35,55
28 x 1.1/4"	5	B36438210	46,13
35 x 1.1/2"	5	B36438227	52,30
42 x 1.3/4"	1	B36438234	70,65

Muurplaat Met Sc - RVS / Blank (23255)

195

23255



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	5	B36437244	37,25
18 x 1/2"	5	B36437251	39,55
22 x 1/2"	5	B36437268	62,18
22 x 3/4"	5	B36437275	54,88
28 x 1"	5	B36437282	69,53

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



MEGAPRESS
Geschikt voor volgende toepassingen :
- Verwarmings- en koelinstallaties
- Persluchtinstallaties en technische gassen
- Sprinkler- en brandblusinstallaties (nat/droog)
Verzinkte uitvoering

Bocht 90 met SC - (4216)

195

4216



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694517	17,93
3/4"	√	10	B36694524	20,10
1"	√	5	B36694531	24,30
1.1/4"	√	1	B36694548	36,48
1.1/2"	√	1	B36694555	41,28
2"	√	1	B36694562	69,40

Bocht 90 met SC - (4216XL)

195

4216XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
2.1/2"	√	1	B36751616	161,58
3"	√	1	B36751623	191,88
4"	√	1	B36751630	261,20

Bocht 90 met SC - Press x M (4216.1)

195

4216.1



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694630	17,93
3/4"	√	10	B36694647	20,10
1"	√	5	B36694654	24,30
1.1/4"	√	1	B36694661	36,48
1.1/2"	√	1	B36694678	41,28
2"	√	1	B36694685	69,40

Bocht 90 met SC - Press x M (4216.1XL)

195

4216.1XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
2.1/2"	√	1	B36751678	164,73
3"	√	1	B36751685	195,60
4"	√	1	B36751692	266,33

Bocht 45 met SC - (4226)

195

4226



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694579	19,55
3/4"	√	10	B36694586	21,65
1"	√	5	B36694593	26,23
1.1/4"	√	1	B36694609	34,95
1.1/2"	√	1	B36694616	39,18
2"	√	1	B36694623	64,05

Bocht 45 met SC - (4226XL)

195

4226XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
2.1/2"	√	1	B36751647	160,65
3"	√	1	B36751654	191,00
4"	√	1	B36751661	260,00

Bocht 45 met SC - Press x M (4226.1)

195

4226.1



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694692	17,78
3/4"	√	10	B36694708	19,68
1"	√	5	B36694715	23,88
1.1/4"	√	1	B36694722	34,95
1.1/2"	√	1	B36694739	39,18
2"	√	1	B36694746	64,05

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Bocht 45 met SC - Press x M (4226.1XL)

195

4226.1XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
2.1/2"	√	1	B36751708	164,25
3"	√	1	B36751715	194,78
4"	√	1	B36751722	268,48

T-stuk met Sc - (4217.2)

195

4217.2

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		5	B36695163	28,50
3/4" x 1/2" x 3/4"	√	5	B36695170	31,68
1" x 1/2" x 1"	√	5	B36695187	35,50
1" x 3/4" x 1"	√	5	B36695194	34,65
1.1/4" x 1/2" x 1.1/4"	√	1	B36695200	80,15
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"	√	1	B36695217	92,95
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	√	1	B36695224	97,30
1.1/2" x 1" x 1.1/2"	√	1	B36695231	115,63
2" x 1/2" x 2"	√	1	B36695248	115,73
2" x 3/4" x 2"	√	1	B36695255	114,73
2" x 1" x 2"	√	1	B36695262	132,55

T-stuk met Sc - (4217.2XL)

195

4217.2XL

- Persaansluitingen, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1 x 3/4" x 76,1	√	1	B36752101	268,10
88,9 x 3/4" x 88,9	√	1	B36752118	289,50
114,3 x 3/4" x 114,3	√	1	B36752125	346,80

T-stuk met Sc - (4218)

195

4218



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		5	B36694968	22,90
3/4"	√	5	B36694975	36,75
1"	√	5	B36699024	50,20
1.1/4"	√	1	B36694999	80,78
1.1/2"	√	1	B36695002	89,23
2"	√	1	B36695019	108,73
3/4" x 1/2" x 3/4"		5	B36695026	35,13
1" x 1/2" x 1"		5	B36695033	45,53
1" x 3/4" x 1"	√	5	B36695040	49,10
1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	√	1	B36695057	76,43
1.1/4" x 1" x 1.1/4"	√	1	B36695095	85,78
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"		1	B36695064	79,93
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	√	1	B36695071	76,43
1.1/2" x 1" x 1.1/2"	√	1	B36695101	85,78
1.1/2" x 1.1/4"" x 1.1/2"	√	1	B36695088	87,05
2" x 1/2" x 2"		1	B36695118	89,98
2" x 3/4" x 2"	√	1	B36695125	92,78
2" x 1" x 2"	√	1	B36695132	93,48
2" x 1.1/4"" x 2"	√	1	B36695149	98,90
2" x 1.1/2" x 2"	√	1	B36695156	100,90

T-stuk met Sc - (4218XL)

195

4218XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1	√	1	B36751524	299,68
88,9	√	1	B36751548	346,00
114,3	√	1	B36751531	396,15
76,1 x 33,7 x 76,1	√	1	B36751944	309,85
76,1 x 42,4 x 76,1	√	1	B36751968	318,90
76,1 x 48,3 x 76,1	√	1	B36751975	333,05
76,1 x 60,3 x 76,1	√	1	B36751982	369,80
88,9 x 33,7 x 88,9	√	1	B36751999	354,98
88,9 x 42,4 x 88,9	√	1	B36752002	369,75
88,9 x 48,3 x 88,9	√	1	B36752019	375,33
88,9 x 60,3 x 88,9	√	1	B36752026	410,90
88,9 x 76,1 x 88,9	√	1	B36752033	383,80
114,3 x 33,7 x 114,3	√	1	B36752040	415,55
114,3 x 42,4 x 114,3	√	1	B36752057	420,50
114,3 x 48,3 x 114,3	√	1	B36752064	426,13
114,3 x 60,3 x 114,3	√	1	B36752071	479,60
114,3 x 76,1 x 114,3	√	1	B36752088	431,80
114,3 x 88,9 x 114,3	√	1	B36752095	443,08

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Kap met Sc - (4256)

195

4256



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694906	23,90
3/4"	√	10	B36694913	25,20
1"	√	5	B36694920	28,35
1.1/4"	√	1	B36694937	31,08
1.1/2"	√	1	B36694944	37,68
2"	√	1	B36694951	45,93

Overgangsstuk met SC - (4212)

195

4212

- Persaansluiting, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36695330	16,20
3/4"	√	10	B36695347	18,58
1"	√	5	B36695354	24,18
1.1/4"	√	5	B36695361	28,33
1.1/2"	√	1	B36695378	33,35
2"	√	1	B36695385	48,98

Kap met Sc - (4256XL)

195

4256XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1 x 3/4"	√	1	B36751920	210,55
88,9 x 3/4"	√	1	B36751937	222,83
114,3 x 3/4"	√	1	B36751951	258,00

Overgangsstuk met SC - Press x F (4212XL)

195

4212XL

- Persaansluiting, Rp-cylindrische binnendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1 x 2.1/2	√	1	B36751586	133,43
88,9 x 3"	√	1	B36751593	158,15
114,3 x 4"	√	1	B36751609	214,75

Overgangsstuk met SC - Press x M (4211)

195

4211

- Persaansluiting, R-conische buitendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36695279	18,75
3/4"	√	10	B36695286	20,80
1"	√	5	B36695293	25,23
1.1/4"	√	1	B36695309	30,83
1.1/2"	√	1	B36695316	36,15
2"	√	1	B36695323	48,98

Overgangsstuk met SC - (4213)

195

4213



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2" x 15		5	B36718787	31,00
3/4" x 22	√	5	B36718794	34,38
1" x 28	√	5	B36718800	40,98
1.1/4" x 35	√	1	B36718817	50,40
1.1/2" x 42	√	1	B36718824	63,58
2" x 54	√	1	B36718831	111,30

Overgangsstuk met SC - Press x M (4211XL)

195

4211XL

- Persaansluiting, R-conische buitendraad
- Dichting FKM



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1 x 2.1/2"	√	1	B36751555	123,25
88,9 x 3"	√	1	B36751562	145,95
114,3 x 4"	√	1	B36751579	198,03

Overgangsstuk met SC - (4213.1)

195

4213.1

- Pers x Spie-eind voor groefkoppeling-systeem



Ø	Vds		Code MU	€/st
1"	√	1	B36718343	43,20
1.1/4"	√	1	B36718756	46,78
1.1/2"	√	1	B36718763	58,78
2"	√	1	B36718770	109,03

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Mof met Sc - (4215)

195

4215



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694753	18,30
3/4"	√	10	B36694760	19,68
1"	√	5	B36694777	23,45
1.1/4"	√	1	B36694784	28,65
1.1/2"	√	1	B36694791	31,95
2"	√	1	B36694807	36,63

Mof met Sc - (4215XL)

195

4215XL

- Dichting FKM



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1	√	1	B36751739	114,35
88,9	√	1	B36751746	126,85
114,3	√	1	B36751753	161,48

Reductie met Sc - (4215.1)

195

4215.1

- Ø1 x Ø2



Ø	Vds		Code MU	€/st
3/4" x 1/2"		5	B36695392	22,78
1" x 1/2"		5	B36695408	29,08
1" x 3/4"	√	5	B36695415	28,13
1.1/4" x 1/2"		1	B36695422	35,50
1.1/4" x 3/4"	√	1	B36695439	35,35
1.1/4" x 1"	√	1	B36695446	22,00
1.1/2" x 1/2"		1	B36695453	39,95
1.1/2" x 3/4"	√	1	B36695460	37,15
1.1/2" x 1"	√	1	B36695477	39,45
1.1/2" x 1.1/4"	√	1	B36695484	35,58
2" x 1/2"		1	B36695491	54,35
2" x 3/4"	√	1	B36695507	54,05
2" x 1"	√	1	B36695514	56,23
2" x 1.1/4"	√	1	B36695521	55,30
2" x 1.1/2"	√	1	B36695538	48,38

Reductie met Sc - (4215.1XL)

195

4215.1XL

- Ø1 x Ø2



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1 x 60,3	√	1	B36752156	110,05
88,9 x 60,3	√	1	B36752163	118,90
88,9 x 76,1	√	1	B36752170	127,83
114,3 x 60,3	√	1	B36752187	207,08
114,3 x 76,1	√	1	B36752194	235,98
114,3 x 88,9	√	1	B36752200	239,58

Reductie met Sc - (4215.2)

195

4215.2



Ø		Code MU	€/st
3/4" x 1/2"	5	B36734145	35,45
1" x 1/2"	5	B36734152	42,20

Schuifmof met Sc - (4215.5)

195

4215.5



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36694814	20,33
3/4"	√	10	B36694821	22,38
1"	√	5	B36694838	27,00
1.1/4"	√	1	B36694845	34,00
1.1/2"	√	1	B36694852	38,63
2"	√	1	B36694869	45,78

Schuifmof met Sc - (4215.5XL)

195

4215.5XL



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1	√	1	B36751760	176,48
88,9	√	1	B36751777	197,73
114,3	√	1	B36751784	235,63

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Schroefkoppeling met Sc - (4265)

195

4265

- Persaansluiting, R-conische buitendraad



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		5	B36718923	35,13
3/4"	√	5	B36718909	41,58
1"	√	5	B36718893	60,50
1.1/4"	√	5	B36718916	77,03
1.1/2"	√	1	B36747800	97,70
2"	√	1	B36747817	148,55

Aansluitkoppeling met Sc - (4263)

195

4263

- Ø1 x Ø2



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2" x 3/4"		5	B36718886	27,33
3/4" x 1"	√	5	B36718855	34,73
1" x 1.1/4"	√	5	B36718848	38,50
1" x 1.1/2"	√	5	B36718879	40,08
1.1/4" x 1.1/2"	√	5	B36718862	44,55
1.1/4" x 2"	√	5	B36725860	59,90
1.1/2" x 1.1/2"	√	1	B36747824	60,50
2" x 2"	√	1	B36747831	89,70

Flens met Sc - (4259)

195

4259

- PN 10/16
- Dichting EPDM



Ø	Vds		Code MU	€/st
1.1/4"	√	1	B36694876	106,43
1.1/2"	√	1	B36694883	115,68
2"	√	1	B36694890	142,40

Flens met Sc - (4259XL)

195

4259XL

- PN 10/16
- Dichting FKM



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1 (DN65)	√	1	B36751869	313,23
88,9 (DN80)	√	1	B36751876	369,75
114,3 (DN100)	√	1	B36751883	437,43

Flens met Sc - (4259.1)

195

4259.1

- PN 6
- Dichting EPDM



Ø		Code MU	€/st
1.1/4"	1	B36721978	103,35
1.1/2"	1	B36721985	112,38
2"	1	B36721992	138,30

Flens met Sc - (4259.1XL)

195

4259.1XL

- PN 6
- Dichting FKM



Ø		Code MU	€/st
76,1 (DN65)	1	B36751890	324,48
88,9 (DN80)	1	B36751906	384,15
114,3 (DN100)	1	B36751913	453,53

Dichting - (4286XL)

195

4286XL

- FKM - 140°C max
- Verkocht per VE



Ø	Vds		Code MU	€/st
76,1	√	1	B36758653	18,53
88,9	√	1	B36758660	19,95
114,3	√	1	B36758677	27,33

Dichting - (4289)

195

4289

- EPDM - 110°C max
- Verkocht per VE



Ø	Vds		Code MU	€/st
1/2"		10	B36719098	2,33
3/4"	√	10	B36719104	2,73
1"	√	10	B36719111	2,90
1.1/4"	√	10	B36719128	3,48
1.1/2"	√	10	B36719135	4,73
2"	√	10	B36719142	6,23

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Bocht 90 - Brons / Blank (3001)

195

3001



Ø		Code MU	€/st
1"	1	B36294571	31,08
1.1/4"	1	B36294595	40,40
1.1/2"	1	B36294618	56,10

Bocht 90 - Brons / Blank (3003)

195

3003



Ø		Code MU	€/st
1"	1	B36294632	29,90
1.1/4"	1	B36294656	40,40

S-bocht - Brons / Blank (3004)

195

3004



Ø		Code MU	€/st
1"	1	B36296667	27,03

Knieschroefkoppeling - Brons / Blank (3088)

195

3088

- Vlak dichtend



Ø		Code MU	€/st
1/2"	10	B36348663	20,93
3/4"	10	B36348670	32,25
1"	5	B36348687	55,08
1.1/4"	5	B36348694	103,38
1.1/2"	1	B36348700	125,43
2"	1	B36348717	224,93

Knie 90 Brons / Blank (3090)

195

3090



Ø		Code MU	€/st
1/8"	10	B36441074	4,63
1/4"	10	B36317959	4,65
3/8"	10	B36281717	4,68
1/2"	10	B36269272	4,50
3/4"	10	B36269258	5,90
1"	5	B36269234	11,95
1.1/4"	1	B36269210	22,75
1.1/2"	1	B36269197	30,88
2"	1	B36269296	54,60
2.1/2"	1	B36321796	144,20
3"	1	B36650698	279,68

Knie 90 Brons / Blank (3091)

195

3091



Ø		Code MU	€/st
3/8"	5	B36317966	10,68
1/2"	10	B36317973	9,68
3/4"	10	B36317980	13,83
1"	5	B36317997	23,50

Knie 90 Brons / Blank (3092)

195

3092



Ø		Code MU	€/st
1/4"	10	B36318000	3,98
3/8"	10	B36281748	5,05
1/2"	10	B36264024	5,23
3/4"	10	B36264000	6,53
1"	5	B36264048	10,13
1.1/4"	1	B36264109	21,25
1.1/2"	1	B36264123	33,98
2"	1	B36264147	61,75
2.1/2"	1	B36321710	234,43
3"	1	B36650704	347,10

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Knieschroefkoppeling - Brons / Blank (3098)

195

3098

- Conisch dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8"	1	B36148041	26,40
1/2"	1	B36145804	12,83

Knie 45 - Brons / Blank (3120)

195

3120



Ø		Code MU	€/st
3/8"	5	B36318048	15,78
1/2"	5	B36320690	10,93
3/4"	5	B36320645	17,55
1"	5	B36320652	19,38
2"	1	B36650728	81,78

Knie 45 - Brons / Blank (3121)

195

3121



Ø		Code MU	€/st
3/8"	5	B36281755	9,25
1/2"	5	B36264208	10,25
3/4"	5	B36264185	10,90
1"	5	B36264161	13,98
1.1/4"	1	B36448271	42,33
1.1/2"	1	B36448288	65,30
2"	1	B36650711	86,73

T-Stuk - Brons / Blank (3130)

195

3130



Ø		Code MU	€/st
1/8"	5	B36441081	6,58
1/4"	10	B36318017	6,00
3/8"	10	B36281809	6,33
1/2"	10	B36264222	5,23
3/4"	5	B36264246	9,68
1"	5	B36264260	14,48
1.1/4"	1	B36264284	29,85
1.1/2"	1	B36264307	40,30
2"	1	B36264321	60,30
2.1/2"	1	B36321734	188,88
3"	1	B36321727	265,03
1/2" x 3/8" x 1/2"	5	B36264444	13,58
3/4" x 1/2" x 3/4"	5	B36264468	9,85
3/4" x 1/2" x 1/2"	5	B36362492	18,15
3/4" x 3/4" x 1/2"	5	B36362508	19,25
1" x 1/2" x 1"	5	B36362515	23,35
1" x 3/4" x 1"	5	B36264420	23,80
1" x 1" x 1/2"	5	B36362522	24,33
1.1/4" x 1/2" x 1.1/4"	1	B36650735	68,70
1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	1	B36650742	71,55
1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"	1	B36650759	78,60
1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	1	B36650766	80,73
2" x 1" x 2"	1	B36650773	114,98

Kruisstuk - Brons / Blank (3180)

195

3180



Ø		Code MU	€/st
3/8"	5	B36318024	24,18
1/2"	5	B36320614	18,15
3/4"	5	B36320621	46,93
1"	1	B36320638	42,30

Reductiemof - Brons / Blank (3240)

195

3240



Ø		Code MU	€/st
3/8" x 1/4"	10	B36282103	4,68
1/2" x 1/4"	10	B36318031	6,10
1/2" x 3/8"	10	B36268879	3,25
3/4" x 3/8"	10	B36266370	9,63
3/4" x 1/2"	10	B36268862	3,95
1" x 1/2"	10	B36266363	10,03

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

vervolg Reductiemof - Brons / Blank (3240)

Ø		Code MU	€/st
1" x 3/4"	10	B36266356	5,90
1.1/4" x 3/4"	5	B36266431	18,58
1.1/4" x 1"	1	B36266417	10,65
1.1/2" x 3/4"	1	B36271879	22,38
1.1/2" x 1"	1	B36267520	25,25
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36266394	17,38
2" x 1.1/4"	1	B36271893	29,63
2" x 1.1/2"	1	B36267544	24,55
2.1/2" x 2"	1	B36271855	46,65
3" x 2.1/2"	1	B36650780	86,38

Verloopstuk - Brons / Blank (3241)

195

3241



Ø		Code MU	€/st
1/4" x 1/8"	10	B36441104	1,60
3/8" x 1/8"	10	B36441111	2,33
3/8" x 1/4"	10	B36281823	1,30
1/2" x 1/8"	10	B36441098	1,58
1/2" x 1/4"	10	B36319076	2,28
1/2" x 3/8"	10	B36266516	1,58
3/4" x 1/4"	10	B36320409	5,20
3/4" x 3/8"	10	B36266509	3,50
3/4" x 1/2"	10	B36266493	2,38
1" x 3/8"	10	B36266455	11,00
1" x 1/2"	10	B36266486	4,23
1" x 3/4"	10	B36266479	3,68
1.1/4" x 1/2"	1	B36267582	11,88
1.1/4" x 1"	5	B36266462	5,58
1.1/2" x 1/2"	1	B36267742	27,45
1.1/4" x 3/4"	1	B36267568	10,03
1.1/2" x 3/4"	1	B36267728	20,18
1.1/2" x 1"	10	B36267605	11,60
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36267704	8,08
2" x 1/2"	1	B36317089	34,40
2" x 3/4"	11	B36267681	31,13
2" x 1"	1	B36267667	22,75
2" x 1.1/4"	1	B36267643	17,95
2" x 1.1/2"	1	B36267629	15,45
2.1/2" x 1"	1	B36321772	77,30
2.1/2" x 1.1/4"	1	B36321765	69,75
2.1/2" x 1.1/2"	1	B36321864	70,95
2.1/2" x 2"	1	B36322533	40,23
3" x 1.1/2"	1	B36321840	104,48
3" x 2"	1	B36321857	110,10
3" x 2.1/2"	1	B36321871	97,03
4" x 3"	1	B36321888	197,18

Verloopstuk - Brons / Blank (3242)

195

3242

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/st
1/8" x 1/4"	10	B36441128	6,65
1/8" x 3/8"	10	B36441135	6,93
1/4" x 3/8"	10	B36322540	5,55
3/8" x 1/2"	10	B36322564	4,33
3/8" x 3/4"	10	B36322557	9,83
1/2" x 3/8"	10	B36319083	6,30
1/2" x 3/4"	10	B36320423	4,85
1/2" x 1"	10	B36320430	11,85
1/2" x 1.1/4"	10	B36650889	28,40
3/4" x 1/2"	10	B36441142	10,65
3/4" x 1"	10	B36335311	10,75
3/4" x 1.1/4"	10	B36441357	26,18
3/4" x 1.1/2"	10	B36650841	36,28
1" x 1.1/4"	10	B36359348	24,15
1" x 1.1/2"	10	B36650858	43,45
1" x 2"	1	B36650872	57,58
1.1/4" x 1.1/2"	10	B36650865	50,15

Verloopnippel - Brons / Blank (3243)

195

3243

- Ø1 x Ø2




Ø		Code MU	€/st
3/8" x 1/4"	10	B36441487	9,55
1/2" x 3/8"	10	B36446666	8,28
3/4" x 1/2"	10	B36441494	6,60
1" x 3/4"	10	B36446673	11,38
1.1/4" x 1"	1	B36446680	15,85
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36446697	20,20

Verloopnippel - Brons / Blank (3244)

195

3244

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/st
3/4" x 1/2"	10	B36446734	6,68
1" x 3/4"	5	B36446741	11,38
1.1/4" x 1"	1	B36446758	15,85

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Verloopnippel - Brons / Blank (3245)

195

3245

- Ø1 x Ø2



Ø		Code MU	€/st
1/4" x 1/8"	10	B36441364	2,03
3/8" x 1/4"	10	B36282127	2,30
1/2" x 1/4"	10	B36319526	4,33
1/2" x 3/8"	10	B36266530	2,15
3/4" x 3/8"	10	B36319113	7,90
3/4" x 1/2"	10	B36266523	2,73
1" x 1/2"	10	B36320287	10,55
1" x 3/4"	10	B36266547	4,25
1.1/4" x 3/4"	1	B36320119	26,08
1.1/4" x 1"	1	B36269173	11,78
1.1/2" x 1"	1	B36321697	20,95
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36269159	12,93
2" x 1.1/4"	1	B36320270	40,20
2" x 1.1/2"	1	B36321680	22,23
2.1/2" x 2"	1	B36650803	64,65

Draadverloopnippel - Brons / Blank (3246)

195

3246

- Conische buitendraad



Ø		Code MU	€/st
1/2" x 3/8"	10	B36441517	5,40
1/2" x 1/2"	1	B36449339	8,30
3/4" x 1/2"	10	B36441524	5,40
3/4" x 3/4"	5	B36449346	9,55
1" x 1/2"	1	B36446765	18,73
1" x 3/4"	10	B36441531	10,75
1" x 1"	5	B36446772	12,60
1.1/4" x 1"	10	B36446789	21,83
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36446796	43,70
1.3/4" x 1.1/2"	10	B36446802	44,05

Draadverloopnippel - Brons / Blank (3247)

195

3247

- Weefsel opgeruwd, meerkant



Ø		Code MU	€/st
3/4" x 1/2"	10	B36446833	3,05
1" x 3/4"	10	B36446840	4,75
1.1/4" x 1"	1	B36446857	13,25
1.1/2" x 1"	5	B36458843	30,40
1.1/2" x 1.1/4"	1	B36446864	14,03

Sok - Brons / Blank (3270)

195

3270



Ø		Code MU	€/st
1/4"	10	B36319137	1,55
3/8"	10	B36282349	2,10
1/2"	10	B36266585	2,45
3/4"	10	B36266554	3,55
1"	10	B36266561	5,23
1.1/4"	1	B36266578	10,58
1.1/2"	1	B36267766	13,18
2"	1	B36267780	22,43
2.1/2"	1	B36271916	49,50
3"	1	B36271930	75,58

Dubbele Nippel Brons / Blank (3280)

195

3280



Ø		Code MU	€/st
1/8"	10	B36441401	1,45
1/4"	10	B36320416	1,60
3/8"	10	B36282356	1,45
1/2"	10	B36266592	1,88
3/4"	10	B36266615	2,98
1"	10	B36266608	5,08
1.1/4"	1	B36269135	8,15
1.1/2"	1	B36269111	11,13
2"	1	B36269098	21,33
2.1/2"	1	B36321741	78,10
3"	1	B36321789	93,63

Stop - Brons / Blank (3290)

195

3290



Ø		Code MU	€/st
1/8"	10	B36441425	1,50
1/4"	10	B36320133	2,70
3/8"	10	B36320096	3,03
1/2"	10	B36320102	2,13
3/4"	10	B36320089	3,53
1"	10	B36320294	5,20
1.1/4"	1	B36322175	7,93
1.1/2"	1	B36322168	13,20
2"	1	B36322151	21,78

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Stop - Brons / Blank (3291)

195

3291



Ø		Code MU	€/st
1/8"	10	B36441418	2,25
1/4"	10	B36320072	3,93
1/2"	10	B36266646	2,38
3/4"	10	B36266639	4,20
1"	10	B36266622	6,10
1.1/4"	1	B36268237	9,03
1.1/2"	1	B36268190	15,18
2"	1	B36268213	24,70
2.1/2"	1	B36321758	47,95

Kap - Brons / Blank (3301)

195

3301



Ø		Code MU	€/st
1/4"	10	B36319151	2,98
3/8"	10	B36281854	1,85
1/2"	10	B36266660	2,00
3/4"	10	B36266653	3,75
1"	10	B36268367	9,25
1.1/4"	1	B36268305	10,68
1.1/2"	1	B36268329	14,65
2"	1	B36268343	32,90

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3330)

195

3330

- Vlak dichtend



Ø		Code MU	€/st
1/4"	1	B36441432	20,73
3/8"	1	B36282363	18,38
1/2"	1	B36271022	23,25
3/4"	1	B36271039	29,00
1"	1	B36271046	46,93
1.1/4"	1	B36271053	89,70
1.1/2"	1	B36271060	103,63
2"	1	B36271077	170,53
2.1/2"	1	B36651138	239,50
3"	1	B36651145	333,08

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3331)

195

3331

- Vlak dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8"	1	B36282370	18,75
1/2"	1	B36271374	19,03
3/4"	1	B36271367	20,23
1"	1	B36271350	41,50
1.1/4"	1	B36271343	72,93
1.1/2"	1	B36271336	85,50
2"	1	B36271329	154,50
2.1/2"	1	B36651152	218,93
3"	1	B36651169	312,50

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3334)

195

3334

- Vlak dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8"	5	B36320188	17,98
1/2"	5	B36320195	18,80
3/4"	5	B36320201	25,53
1"	5	B36320218	45,70

2 Delige Koppeling - Brons / Blank (3335)

195

3335

- Ø1 x Ø2
- Vlak dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8" x 1/2"	1	B36320225	9,98
1/2" x 3/4"	1	B36320232	12,63
3/4" x 1"	1	B36320249	17,73
1" x 1.1/4"	1	B36320256	27,15
1.1/4" x 1.1/2"	1	B36319618	29,90

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3340)

195

3340

- Conisch dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8"	10	B36446925	17,18
1/2"	10	B36446932	22,83
3/4"	5	B36446949	27,90
1"	5	B36446956	45,13
1.1/4"	5	B36446963	84,00
1.1/2"	1	B36446970	96,15
2"	1	B36446987	161,95

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3341)

195

3341

- Conisch dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8"	5	B36446994	18,50
1/2"	10	B36447007	19,10
3/4"	10	B36447014	20,23
1"	5	B36447021	41,68
1.1/4"	5	B36447038	73,48
1.1/2"	1	B36447045	87,15
2"	1	B36447052	158,48

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3344)

195

3344

- Conisch dichtend



Ø		Code MU	€/st
3/8"	10	B36446871	19,23
1/2"	10	B36446888	19,78
3/4"	5	B36446895	27,00
1"	5	B36446901	37,63

Muurplaat (3471)

195

3471



Ø		Code MU	€/st
1/2"	5	B36259778	15,65
3/4"	10	B36441449	28,30

Verlengstuk - Brons / Blank (3525)

195

3525

- Ø x Lengte



Ø	L		Code MU	€/st
3/8"	10	10	B36440312	2,80
	15	10	B36354923	3,35
	20	10	B36354930	3,83
	25	10	B36354947	4,40
	30	10	B36354954	4,88
	40	5	B36359539	6,08
	50	5	B36359553	7,40
1/2"	12,5	10	B36364854	2,70
	15	10	B36651121	3,33
	17,5	10	B36354961	3,40
	20	10	B36354978	3,80
	25	10	B36354985	4,48
	30	10	B36354992	5,08
	40	10	B36355005	6,28
	50	10	B36355012	7,70
	65	10	B36357221	9,98
	80	10	B36357238	11,98
	100	5	B36357245	14,55
	120	5	B36440299	31,73
	150	5	B36440305	38,00
3/4"	12,5	10	B36440558	3,88
	15	10	B36364861	4,10
	20	10	B36355029	4,78
	25	10	B36355036	5,68
	30	10	B36355043	6,33
	40	10	B36355050	8,48
	50	10	B36357252	10,98
	65	1	B36357269	13,95
	80	1	B36359584	16,23
	100	1	B36359577	18,13
1"	15	10	B36440572	8,83
	20	10	B36440589	10,25
	25	10	B36357184	11,98
	30	10	B36357191	13,35
	40	10	B36357207	15,25
	50	10	B36357214	17,48
	65	5	B36440596	24,15
	80	5	B36440466	33,70
	100	5	B36440473	38,58
1.1/4"	20	10	B36440497	27,20
	25	5	B36440503	30,88
	30	5	B36440510	34,45
	40	5	B36440527	41,63
	50	5	B36440534	48,25

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Lange Nippel - Brons / Blank (3530) 195

3530



Ø	L		Code MU	€/st
3/8"	40	10	B36282400	4,78
	60	10	B36282417	6,28
	80	5	B36282424	7,83
	100	5	B36282431	9,30
	120	5	B36282448	12,38
	150	1	B36282455	16,50
	200	1	B36282462	19,48
1/2"	40	10	B36267308	3,58
	50	10	B36650896	4,30
	60	10	B36267315	4,78
	80	5	B36267322	7,35
	100	5	B36267339	9,45
	120	5	B36267346	11,28
	140	5	B36319700	19,35
	150	5	B36267353	13,88
	160	1	B36319717	21,73
	180	1	B36319724	20,68
	200	5	B36267377	22,75
3/4"	40	10	B36267384	4,18
	60	10	B36267391	5,75
	80	5	B36267407	9,45
	100	5	B36267414	11,55
	120	5	B36267421	15,33
	140	1	B36318413	23,98
	150	1	B36267438	18,90
	160	1	B36318420	27,03
	180	1	B36318437	29,55
	200	1	B36267445	28,60
1"	40	5	B36267247	6,28
	60	5	B36267254	8,65
	80	5	B36267261	13,83
	100	5	B36267278	17,73
	120	5	B36267285	20,68
	150	1	B36267292	25,98
	200	1	B36319694	38,75
1.1/4"	60	5	B36318482	19,75
	80	5	B36318499	21,83
	100	5	B36318505	24,70
	120	5	B36318512	28,30
	150	1	B36318529	35,38
	200	1	B36318536	47,63
1.1/2"	60	5	B36319755	21,98
	80	5	B36319762	23,78
	100	5	B36319779	25,80
	120	1	B36319786	29,10
	150	1	B36319748	40,48
	200	1	B36319731	57,25
2"	60	5	B36319847	24,70
	80	5	B36319830	30,45

vervolg Lange Nippel - Brons / Blank (3530)

Ø	L		Code MU	€/st
2"	100	5	B36319823	37,75
	120	1	B36319816	43,50
	150	1	B36319809	57,65
	200	1	B36319793	78,78

Nippel - Brons / Blank (3531) 195

3531



Ø	L		Code MU	€/st
1/4"	20	10	B36322076	1,63
3/8"	20	10	B36322113	2,18
1/2"	22	10	B36322106	2,60
3/4"	26	10	B36322090	3,48
1"	33	10	B36322083	6,88
1.1/4"	37	1	B36322144	8,33
1.1/2"	42	1	B36322137	10,13
2"	47	1	B36322120	22,23

Lange Nippel - Brons / Blank (3535) 195

3535



Ø	L		Code MU	€/st
3/8"	40	5	B36319670	7,08
	60	5	B36319267	8,25
	80	5	B36319335	11,05
	100	5	B36319281	13,45
	120	5	B36319687	20,45
1/2"	40	5	B36319274	6,00
	60	5	B36319366	6,60
	80	5	B36319359	8,90
	100	5	B36319342	12,28
	120	5	B36319656	18,03
3/4"	40	5	B36319328	6,93
	60	5	B36319298	9,88
	80	5	B36319304	12,73
	100	5	B36319311	17,55
	120	5	B36319663	21,38
1"	40	5	B36319250	11,03
	60	5	B36319243	14,40
	80	5	B36319236	23,20
	100	5	B36319229	22,08
	120	5	B36319649	29,25

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Kunststof- en Dunwandige Buis

Adapter AA Voor Kunststofbuis - (R179)

205

R179



- Adapter 16AA / 18AA / 22AA voor kunststofbuis
- Voorgemonteerde O-ring op het puntstuk
- Vervaardigd uit messing
- Wartel vernikkeld en verchroomd

Ø		Code MU	€/st
18x(16x1,5)	25	C14R179X077	4,97
18x(20x3,4)	25	C14R179X086	4,97

Adapter AA Voor Meerlagenbuis - (R179M)

205

R179M



- Adapter 16AA / 18AA / 22AA / 28AA voor kunststofbuis en kunststof meerlagenbuis met aluminium tussenlaag
- Voorgemonteerde O-ring op het puntstuk
- Vervaardigd uit messing
- Wartel verchroomd

Ø		Code MU	€/st
16AAx(14x2)	25	C14R179MX012	4,27
16AAx(16x2)	25	C14R179MX014	3,99
18AAx(14x2)	25	C14R179MX022	3,99
18AAx(16x2)	25	C14R179MX024	3,99
18AAx(18x2)	25	C14R179MX025	3,99
18AAx(20x2)	25	C14R179MX026	4,00
18AAx(17x2)	25	C14R179MX034	3,99
22AAx(26x3)	25	C14R179MX040	10,67

Basiskoppeling Recht Model - M x AA - (R180MR)

205

R180MR



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- Recht model
- Uitwendige schroefdraad x adapteraansluiting 16AA / 18AA/ 22AA / 28AA of Eurocone 3/4”
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
1/2"x18AA	25	C14R180RY016	2,46
1/2"x3/4"EC	25	C14R180RY017	2,45
3/4"x18AA	25	C14R180RY021	3,81
3/4"x22AA	25	C14R180RY023	5,52
1"x22AA	20	C14R180RY027	6,34
1"x28AA	10	C14R180RY028	8,80

Basiskoppeling Recht Model - F x AA - (R180FR)

205

R180FR



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- Recht model
- Inwendige schroefdraad x adapteraansluiting 16AA / 18AA / 22AA / 28AA of Eurocone 3/4”
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
1/2"x18AA	50	C14R180RY056	2,51
3/4"x18AA	25	C14R180RY061	3,81
3/4"x22AA	25	C14R180RY063	5,52

Basiskoppeling Recht Model - AA x AA - (R560R)

205

R560R



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- Recht model
- Adapteraansluiting x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
16AAx16AA	25	C14R560RY007	2,74
18AAx18AA	25	C14R560RY008	2,98
28AAx28AA	10	C14R560RY010	9,97

Basiskoppeling Haaks Model - M x AA - (R562R)

205

R562R



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- Haaks model
- Uitwendige schroefdraad x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
1/2"x16AA	25	C14R562RY015	3,43
1/2"x18AA	25	C14R562RY016	3,55
3/4"x18AA	25	C14R562RY021	3,94
1"x22AA	10	C14R562RY027	7,46

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Basiskoppeling Haaks Model - F x AA - (R563R)

205

R563R



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- Haaks model
- Inwendige schroefdraad x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
1/2"x18AA	25	C14R563RY016	4,12
3/4"x18AA	25	C14R563RY021	4,88
1"x28AA	10	C14R563RY028	10,74

Basiskoppeling T-Stuk - 3 x AA - (R564R)

205

R564R



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- T-stuk
- 3 x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
18AA	25	C14R564RY008	4,83
22AA	10	C14R564RY009	6,86

Basiskoppeling T-stuk AA x M x AA - (R568R)

205

R568R



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- T-stuk
- Adapteraansluiting x uitwendige schroefdraad x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikel R178 - R178E - R179 - R179E - R179M

Ø		Code MU	€/st
1/2"x18AA	25	C14R568RY016	4,88
3/4"x18AA	10	C14R568RY021	7,57

Basiskoppeling T-stuk AA x F x AA - (R569R)

205

R569R



- Basiskoppeling voor koperbuis / dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- T-stuk
- Adapteraansluiting x inwendige schroefdraad x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø		Code MU	€/st
1/2"x18AA	25	C14R569RY016	5,74
3/4"x18AA	10	C14R569RY021	5,86

Dunwandige Buis

Knelkoppeling Recht Koper/Stalen Buis - FxKNEL - (R180F)

205

R180F



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- Inwendige schroefdraad x knelkoppeling
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
3/8"x10	25	C14R180FY103	3,55
3/8"x12	25	C14R180FY104	4,46
1/2"x12	25	C14R180FY112	5,97
1/2"x15	25	C14R180FY114	5,97
1/2"x16	25	C14R180FY115	5,97
1/2"x18	25	C14R180FY116	6,44
3/4"x18	25	C14R180FY121	8,02
3/4"x22	10	C14R180FY123	10,05
1"x28	10	C14R180FY128	14,91

Knelkoppeling Recht Koper/Stalen Buis - MxKNEL - (R180M)

205

R180M



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- Uitwendige schroefdraad x knelkoppeling
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
3/8"x10	25	C14R180MY103	3,57
3/8"x12	25	C14R180MY104	4,46
1/2"x10	25	C14R180MY111	5,97
1/2"x12	25	C14R180MY112	5,97
1/2"x15	25	C14R180MY114	5,97
1/2"x16	25	C14R180MY115	5,97
1/2"x18	25	C14R180MY116	6,44
3/4"x18	10	C14R180MY121	8,02
3/4"x22	10	C14R180MY123	10,05
1"x28	10	C14R180MY128	14,91

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Knelkoppeling Recht Koper/Stalen Buis - 2xKNEL - (R560)

205

R560



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- Recht model
- Knelkoppeling x knelkoppeling
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
10	25	C14R560Y003	4,56
12	20	C14R560Y004	5,78
15	20	C14R560Y006	7,14
16	20	C14R560Y007	7,35
18	25	C14R560Y008	8,34
22	10	C14R560Y009	12,16
28	10	C14R560Y010	14,91

Knelkoppeling Haaks Koper/Stalen Buis - 2xKNEL - (R561)

205

R561



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- Haaks model
- Knelkoppeling x knelkoppeling
- vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
12	20	C14R561Y004	6,89
15	20	C14R561Y006	7,60
18	10	C14R561Y008	9,13
22	10	C14R561Y009	12,24

Knelkoppeling Haaks Koper/Stalen Buis - MxKNEL - (R562)

205

R562



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- Haaks model
- Uitwendige schroefdraad x knelkoppeling
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
3/8"x10	25	C14R562Y103	4,19
3/8"x12	25	C14R562Y104	4,34
1/2"x12	25	C14R562Y112	5,03
1/2"x15	25	C14R562Y114	5,78
1/2"x18	10	C14R562Y116	5,78
3/4"x18	10	C14R562Y121	8,46
3/4"x22	10	C14R562Y123	8,46
1"x28	10	C14R562Y128	9,97

Knelkoppeling Haaks Koper/Stalen Buis - FxKNEL - (R563)

205

R563



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- Haaks model
- Inwendige schroefdraad x knelkoppeling
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
3/8"x10	25	C14R563Y103	4,72
3/8"x12	25	C14R563Y104	5,23
1/2"x12	25	C14R563Y112	6,19
1/2"x15	25	C14R563Y114	6,20
1/2"x18	10	C14R563Y116	6,94
3/4"x22	10	C14R563Y123	9,49
1"x28	5	C14R563Y128	10,10

Knelkoppeling T-Stuk Koper/Stalen Buis - 3xKNEL - (R564)

205

R564



- Knelkoppeling met konische ring en O-ring voor koperbuis en dunwandige stalen buis
- T-stuk
- 3 x knelkoppeling
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
12	10	C14R564Y004	8,87
15	10	C14R564Y006	10,29
18	10	C14R564Y008	12,92

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voor dunwandige Buis

Knelkoppeling Recht - Knel x F (S1204)

200

S1204



Ø		Code MU	€/st
12 x 1/2"	25	B070862499	4,69
15 x 3/8"	25	B070862312	2,69
18 x 3/4"	25	B070862587	7,17
22 x 3/4"	10	B070862488	7,70

Knelkoppeling - Afsluitkap (S1206)

200

S1206



Ø		Code MU	€/st
15	25	B070861135	4,54

Knelkoppeling Bocht - 90 (S1210)

200

S1210



Ø		Code MU	€/st
18	25	B070863401	11,29
22	10	B070863500	9,92

Knelkoppeling Bocht - 90 Knel x M (S1212)

200

S1212



Ø		Code MU	€/st
18 x 3/4"	25	B070864523	12,03
22 x 3/4"	10	B070864501	13,08

Knelkoppeling Bocht - 90 Knel x F (S1214)

200

S1214



Ø		Code MU	€/st
15 x 3/4"	25	B070865513	11,29
18 x 3/4"	25	B070865524	11,82
22 x 3/4"	10	B070865502	9,39

Knelkoppeling Tee - (S1220)

200

S1220



Ø		Code MU	€/st
15	10	B070867053	8,12
18	10	B070866998	16,46
22	10	B070867174	12,77

Knelkoppeling Tee - Knel x F x Knel (S1223)

200

S1223



Ø	Code MU	€/st
15 x 1/2" x 15	B070869341	9,71

Knelkoppeling Muurplaat - Knel x F (S1240)

200

S1240



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	25	B070865007	8,86

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Voor dunwandige Buis voor gas

Knelkoppeling Gas Recht - 2 x knel (G1200)

200

G1200



Ø		Code MU	€/st
15 x 15	25	B070879219	9,71
18 x 18	25	B070865997	20,47

Knelkoppeling Gas Recht - Knel x M (G1202)

200

G1202



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	10	B070879362	7,17
18 x 1/2"	25	B070876810	16,56
22 x 3/4"	5	B070879373	13,29

Knelkoppeling Gas Recht - Knel x F (G1204)

200

G1204



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	25	B070879318	8,97
18 x 1/2"	25	B070876821	16,46
22 x 3/4"	25	B070879329	15,09

Knelkoppeling Gas Bocht - 90 (G1210)

200

G1210



Ø		Code MU	€/st
15	10	B070879417	10,87
18	25	B070876667	29,64
22	10	B070879428	20,57

Knelkoppeling Gas Bocht - 90 Knel x M (G1212)

200

G1212



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	10	B070879516	11,29
18 x 1/2"	25	B070876678	26,27
22 x 3/4"	25	B070879527	17,62

Knelkoppeling Bocht - 90 Knel x F (G1214)

200

G1214



Ø		Code MU	€/st
15 x 1/2"	10	B070879560	10,55
18 x 1/2"	25	B070876656	26,27
22 x 3/4"	25	B070879571	25,11

Knelkoppeling Gas Tee - (G1220)

200

G1220



Ø		Code MU	€/st
15	10	B070879659	15,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Knelkoppelingen voor PEX-ALU-PEX Buis

Knelverbinding - Nippel - M-Puntstuk

109



- (*) : met O-ring

Ø		Code MU	€/st
14 x 1/2" (*)	10/250	B151-1404	10,78
16 x 1/2" (*)	10/250	B151-1604-S	6,27
16 x 3/4""	10/150	B151-1605	12,19
18 x 1/2" (*)	10/150	B151-1804-S	14,31
18 x 3/4"	10/150	B151-1805	13,40
20 x 1/2" (*)	10/150	B151-2004-S	14,64
20 x 1/2"	10/150	B151-2004-ZS	18,12
20 x 3/4"	10/150	B151-2005-S	14,82
26 x 3/4"	5/80	B151-2605-S	30,19
26 x 1"	5/80	B151-2606-S	32,68
32 x 1"	5/80	B151-3206A	32,12

Knelverbinding - Adapter Messing-Henco

109



- Adapter overgang messing knelfitting naar Henco buis

Ø		Code MU	€/st
16 x 15	10/200	B1513-1615HA	5,80
20 x 22	10/120	B1513-2022HA	7,18

Knelverbinding - Doorverbinder - Recht

109



Ø		Code MU	€/st
14 x 14mm	10/200	B152-1414A	17,78
16 x 16mm	10/200	B152-1616-S	17,35
18 x 18mm	10/120	B152-1818	18,37
20 x 20mm	10/120	B152-2020-S	25,77
26 x 26mm	5/60	B152-2626-S	43,65
32 x 32mm	5/40	B152-3232A	60,07

Knelverbinding - Doorverbinder - Henco-Koper

109



- Doorverbinder recht Henco Schroef x koperbuis knelkoppeling

Ø		Code MU	€/st
16 x 15	10/200	B1524-1615-S	14,60
20 x 22	10/100	B1524-2022	27,84
26 x 22	5/50	B1524-2622	39,38
26 x 28	5/50	B1524-2628	37,01

Knelverbinding - Rechte Nippel - F

109



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/170	B153-1604-S	12,37
18 x 1/2"	10/120	B153-1804A	8,71
20 x 1/2"	10/120	B153-2004A	12,95
20 x 3/4"	10/120	B153-2005A	10,36
26 x 3/4"	5/80	B153-2605A	21,50
26 x 1"	5/80	B153-2606A	29,64
32 x 1"	5/80	B153-3206A	47,17

Knelverbinding - Nippel 2xEC - M

109



- Overgangsstuk met 2x euroconus-aansluiting (3/4"M)

Ø		Code MU	€/st
3/4" x 3/4"	10/250	B15AD-EKEK	8,37

Knelverbinding - Nippel EC

109



- Recht overgangsstuk 1/2"M met O-ring en EK-aansluiting (3/4"M)

Ø		Code MU	€/st
1/2" x 3/4"	10/250	B15AN1420	9,77

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Knelverbinding - Bocht 90 Dubbel 109

- (*) TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø		Code MU	€/st
16 x 16mm	10/110	B154-1616A	13,57
18 x 18mm (*)	10/80	B154-1818	16,39
20 x 20mm	10/60	B154-2020A	31,34
26 x 26mm	10/40	B154-2626A	25,79
32 x 32mm	5/32	B154-3232A	80,15

Knelverbinding - Bocht 90 - M 109



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/150	B155-1604-S	15,95
20 x 3/4"	10/100	B155-2005-S	21,32
26 x 3/4"	5/40	B155-2605A	21,16
26 x 1"		B156-2606-S	40,07

Knelverbinding - Bocht 90 - F 109



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/150	B156-1604-S	17,73
20 x 1/2"	10/150	B156-2004-S	21,51
20 x 3/4"	10/80	B156-2005A	15,59
26 x 3/4"	5/50	B156-2605	23,65
26 x 1"	5/30	B156-2606A	32,50

Knelverbinding - Bocht Euroconus - M 109

- Bocht 90° voor euroconus-aansluiting (3/4"M)



Ø		Code MU	€/st
3/4" x 3/4"	10/100	B15AB1420	15,27

Knelverbinding - Sanitaire Muurplaat 109



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2"	10/80	B157-1604A	19,51
18 x 1/2"	10/60	B157-1804	15,36
20 x 1/2"	10/60	B157-2004-S	25,00
20 x 3/4"	10/40	B157-2005A	26,38

Knelverbinding - Sanitaire Muurplaat - Dubbel - F 109



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/50	B157-160416	33,16

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Knelverbinding - Tee

109



Ø		Code MU	€/st
16	10/70	B158-161616A	18,37
18	10/50	B158-181818	38,22
20	10/50	B158-202020A	12,24
32	5/20	B158-323232	85,26

Knelverbinding - Tee - F

109



Ø		Code MU	€/st
16 x 1/2" x 16	10/80	B159-160416A	15,39
18 x 1/2" x 18	10/60	B159-180418	21,50
20 x 3/4" x 20	10/40	B159-200520A	40,81
26 x 3/4" x 26	5/30	B159-260526	60,82
26 x 1" x 26	5/30	B159-260626A	58,05

Knelverbinding - Tee-Reductie

109



Ø		Code MU	€/st
20 x 16 x 16	5/50	B1528-201616A	38,41
20 x 16 x 20	5/50	B1528-201620A	43,21
26 x 16 x 26	5/30	B1528-261626A	58,65

Knelverbinding - Tee-Euroconus - M

109

- T voor euroconus-aansluiting (3/4"M)



Ø		Code MU	€/st
3/4" x 3/4" x 3/4"	10/100	B15AT1420	14,12

Knelverbinding - Euroconus Schroefkoppeling

109

- Euroconus schroefkoppeling (3/4"F)



Ø		Code MU	€/st
14	2/200	B15EK14-2	12,48
16	2/200	B15EK16-2	4,20
18	2/200	B15EK18-2	4,32
20	2/200	B15EK20-2	6,99

Knelverbinding - Euroconus Schroefkoppeling

109

- Euroconus-schroefkoppeling (3/4"F) voor koperbuis 15mm



Ø		Code MU	€/st
15	25/400	B15EK15	8,22

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Lasbocht


Lasbocht - 3D 90

130

- S235JR-EN 10253-1 (DIN 2605) - Naadloos

Ø	DN		R	Code MU	€/st
21,3	15	2,00	28	BLB3D90021	2,20
26,9	20	2,30	29	BLB3D90026	2,25
33,7	25	2,60	38	BLB3D90033	2,97
42,4	32	2,60	48	BLB3D90042	2,90
48,3	40	2,60	57	BLB3D90048	3,65
60,3	50	2,60	76	BLB3D90060	5,97
76,1	65	2,90	95	BLB3D90076	9,54
88,9	80	3,20	114	BLB3D90088	13,29
114,3	100	3,60	152	BLB3D90114	26,72
139,7	125	4,00	190	BLB3D90139	43,36
168,3	150	4,50	229	BLB3D90168	66,64
219,1	200	6,30	305	BLB3D90219	165,59
273	250	6,30	381	BLB3D90273	245,43
323,9	300	7,10	457	BLB3D90323	387,92
355,6	350	8,00	533	BLB3D90355	678,96
406,4	400	8,80	610	BLB3D90406	934,26






Lasbocht - 3D 180

130

- S235JR-EN 10253-1 (DIN 2605) - Naadloos

Ø	DN		R	Code MU	€/st
21,3	15	2,00	28	BLB3D18021	5,70
26,9	20	2,30	29	BLB3D18026	12,42
33,7	25	2,60	38	BLB3D18033	19,73
42,4	32	2,60	48	BLB3D18042	16,40
48,3	40	2,60	57	BLB3D18048	31,83
60,3	50	2,60	76	BLB3D18060	45,45
76,1	65	2,90	95	BLB3D18076	61,97
88,9	80	3,20	114	BLB3D18088	50,40
114,3	100	3,60	152	BLB3D18114	65,27
139,7	125	4,00	190	BLB3D18139	91,49
168,3	150	4,50	229	BLB3D18168	132,53





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


Lasbocht - 5D 90

130

- S235JR-EN 10253-1 (DIN 2606) - Naadloos

Ø	DN		R	Code MU	€/st
21,3	15	2,00	42	BLB5D90021	6,81
26,9	20	2,30	57	BLB5D90026	6,90
33,7	25	2,60	72	BLB5D90033	6,85
42,4	32	2,60	92	BLB5D90042	7,68
48,3	40	2,60	107	BLB5D90048	21,58
60,3	50	2,60	135	BLB5D90060	16,97
76,1	65	2,90	175	BLB5D90076	32,10
88,9	80	3,20	205	BLB5D90088	36,36
114,3	100	3,60	270	BLB5D90114	89,66
139,7	125	4,00	330	BLB5D90139	132,93
168,3	150	4,50	390	BLB5D90168	159,76
219,1	200	6,30	510	BLB5D90219	338,19
273	250	6,30	650	BLB5D90273	919,72
323,9	300	7,10	775	BLB5D90323	1000,64
355,6	350	8,00	850	BLB5D90355	2453,45
406,4	400	8,80	970	BLB5D90406	2604,00





Inlasbocht

143

- DIN 2605 (DIN 2619) - Naadloos

Ø	DN		Code MU	€/st
26,9	20	2,3	BLI0269230	14,76
33,7	25	2,6	BLI0337260	18,73
42,4	32	2,6	BLI0424260	20,98
48,3	40	2,6	BLI0483260	23,16
60,3	50	2,9	BLI0603290	25,91
76,1	65	2,9	BLI0761290	38,89
88,9	80	3,2	BLI0889320	50,57
114,3	100	3,6	BLI1143360	62,69
139,7	125	4,0	BLI1397400	93,60
168,3	150	4,5	BLI1683450	144,74
219,1	200	6,3	BLI2191630	297,28
323,9	300	7,1	BLI3239710	561,54
355,6	350	8,0	BLI3556800	924,30
406,4	400	8,8	BLI4064880	1647,97



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Lasmof

Lasmof Staal

125

- Zwart - EN 10241 ISO7/1

Ø	DN	Code MU	€/st
1/8" x 17mm	6	BLM101A000	0,70
1/4" x 25mm	8	BLM101B000	0,85
3/8" x 26mm	10	BLM101C000	0,94
1/2" x 34mm	15	BLM101D000	0,67
3/4" x 36mm	20	BLM101E000	0,89
1" x 43mm	25	BLM101F000	1,35
1 1/4" x 48mm	32	BLM101G000	2,00
1 1/2" x 48mm	40	BLM101H000	3,18
2" x 56mm	50	BLM101I000	4,80
2 1/2" x 65mm	60	BLM101J000	5,29
3" x 71mm	80	BLM101K000	10,22
4" x 83mm	100	BLM101L000	18,33



Lasmof Staal Lang

125

- Zwart

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 80mm	BLMD075000	3,50




Laszadel

Zadelstuk Staal

142

- DIN 2618 - Naadloos - PRIJS OP AANVRAAG

Ø	DN		Code MU
26,9	20	2,3	BLZ0269230
33,7	25	2,6	BLZ0337260
42,4	32	2,6	BLZ0424260
48,3	40	2,6	BLZ0483260
60,3	50	2,9	BLZ0603290
76,1	65	2,9	BLZ0761290
88,9	80	3,2	BLZ0889320
114,3	100	3,6	BLZ1143360
139,7	125	4,0	BLZ1397400
168,3	150	4,5	BLZ1683450
219,1	200	6,3	BLZ2191630
273	250	6,3	BLZ2730630
323,9	300	7,1	BLZ3239710
355,6	350	8,0	BLZ3556800



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Lastee

Lastee Staal

140

- Naadloos - EN 10253-2/A (DIN 2615)



Ø	DN		Code MU	€/st
21,3	15	2,00	BLT0213200	28,81
26,9	20	2,30	BLT0269230	26,29
33,7	25	2,60	BLT0337260	28,81
42,4	32	2,60	BLT0424260	31,15
48,3	40	2,60	BLT0483260	34,10
60,3	50	2,90	BLT0603290	41,50
76,1	65	2,90	BLT0761290	66,57
88,9	80	3,20	BLT0889320	78,08
114,3	100	3,60	BLT1143360	139,13
139,7	125	4,00	BLT1397400	227,56
168,3	150	4,50	BLT1683450	240,82
219,1	200	6,30	BLT2191630	645,53
273	250	6,30	BLT2730630	994,34
323,9	300	7,10	BLT3239710	1628,82
355,6	350	8,00	BLT3550000	2543,82
406,4	400	8,80	BLT4064880	4152,06

Lasbodems

Gewelfde Stalen Buisbodem

120

- DIN 28011



Ø	DN		Code MU	€/st
26,9	20	2,3	BBB0260000	4,35
33,7	25	2,3	BBB0330000	2,00
42,4	32	2,6	BBB0420000	3,20
48,3	40	2,6	BBB0480000	2,39
60,3	50	2,9	BBB0600000	3,00
76,1	65	2,9	BBB0760000	4,22
88,9	80	3,2	BBB0880000	5,50
114,3	100	3,6	BBB1140000	16,50
139,7	125	4,0	BBB1390000	24,07
168,3	150	4,5	BBB1680000	38,81
219,1	200	6,3	BBB2190000	70,33
273	250	6,3	BBB2730000	167,00
323,9	300	7,1	BBB3230000	161,25
355,6	350	8,0	BBB3550000	500,96
406,4	400	8,8	BBB4060000	647,36

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


Lasreductie

Lasvermindering Concentrisch Staal

135

- EN 10253-2/B - Naadloos
- B : Kleine Ø (mm)
- C : Lengte (mm)






Ø	DN	B	C	D	E	Code MU	€/st
26,9	20 x 15	21,3	38	2,3	2,0	BLV0260210	7,37
33,7	25 x 15	21,3	51	2,6	2,0	BLV0330210	6,78
	25 x 20	26,9	51	2,6	2,3	BLV0330260	6,00
42,4	32 x 15	21,3	50	2,6	2,0	BLV0420210	13,82
	32 x 20	26,9	50	2,6	2,3	BLV0420260	6,73
	32 X 25	33,7	50	2,6	2,6	BLV0420330	8,19
48,3	40 x 20	26,9	64	2,6	2,3	BLV0480260	9,08
	40 x 25	33,7	64	2,6	2,6	BLV0480330	8,38
	40 x 32	42,4	64	2,6	2,6	BLV0480420	6,74
60,3	50 x 25	33,7	76	2,9	2,6	BLV0600330	11,98
	50 x 32	42,4	76	2,9	2,6	BLV0600420	10,19
	50 X 40	48,3	76	2,9	2,6	BLV0600480	8,88
76,1	65 x 25	33,7	90	2,9	2,6	BLV0760330	24,59
	65 x 32	42,4	90	2,9	2,6	BLV0760420	16,63
	65 x 40	48,3	90	2,9	2,6	BLV0760480	14,97
	65 x 50	60,3	90	2,9	2,9	BLV0760600	11,13
88,9	80 x 40	48,3	90	3,2	2,6	BLV0880480	18,50
	80 x 50	60,3	90	3,2	2,9	BLV0880600	16,83
	80 x 65	76,1	90	3,2	2,9	BLV0880760	13,61
114,3	100 x 40	48,3	102	3,6	2,6	BLV1140480	62,91
	100 x 50	60,3	102	3,6	2,9	BLV1140600	34,53
	100 x 65	76,1	102	3,6	2,6	BLV1140760	20,99
	100 x 80	88,9	102	3,6	3,2	BLV1140880	20,68
139,7	125 x 65	76,1	130	4,0	2,9	BLV1390760	48,76
	125 x 80	88,9	130	4,0	3,2	BLV1390880	42,91
	125 x 100	114,3	130	4,0	3,6	BLV1391140	31,29
168,3	150 x 80	88,9	145	4,5	3,2	BLV1680880	59,35
	150 x 100	114,3	145	4,5	3,6	BLV1681140	47,09
	150 x 125	139,7	145	4,5	4,0	BLV1681390	44,58
219,1	200 x 80	88,9	165	6,3	3,2	BLV2190880	217,93
	200 x 100	114,3	165	6,3	3,6	BLV2191140	126,00
	200 x 125	139,7	158	6,3	4,0	BLV2191390	97,83
	200 x 150	168,3	158	6,3	4,5	BLV2191680	85,38
273,0	250 x 125	139,7	185	6,3	4,0	BLV2731390	223,13
	250 x 150	168,3	185	6,3	4,5	BLV2731680	155,28
	250 x 200	219,1	185	6,3	6,3	BLV2732190	143,11
323,9	300 x 150	168,3	203	7,1	4,5	BLV3231680	269,75
	300 x 200	219,1	203	7,1	6,3	BLV3232190	237,26
	300 x 250	273,0	203	7,1	6,3	BLV3232730	233,75
355,6	350 x 200	219,1	330	8,0	6,3	BLV3552190	769,87
	350 x 250	273,0	330	8,0	6,3	BLV3552730	449,61
	350 x 300	323,9		8,0	7,1	BLV3553230	543,49
406,4	400 x 200	219,1	355	8,8	6,3	BLV4062190	1280,33
	400 x 250	273,0	355	8,8	6,3	BLV4062730	1239,86
	400 x 300	323,9	355	8,8	7,1	BLV4063230	840,45
	400 x 350	355,6	355	8,8	8,0	BLV4063550	922,99

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voorlasflenzen



N : Aantal boutgaten

Voorlasflens PN6

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2631)

Ø	DN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/st
100	25	33,7	75	12	60	2	14	4	M10	BVFND06033	11,23
120	32	42,4	90	14	70	2	14	4	M12	BVFND06042	15,15
130	40	48,3	100	14	80	2	14	4	M12	BVFND06048	14,10
140	50	60,3	110	14	90	2	14	4	M12	BVFND06060	13,56
160	65	76,1	130	14	110	3	14	4	M12	BVFND06076	15,75
190	80	88,9	150	18	128	3	16	4	M16	BVFND06088	22,47
210	100	114,3	170	18	148	3	16	4	M16	BVFND06114	25,11
240	125	139,7	200	18	178	3	18	8	M16	BVFND06139	32,67
265	150	168,3	225	18	202	3	18	8	M16	BVFND06168	52,04
320	200	219,1	280	18	258	3	20	8	M16	BVFND06219	81,24

Voorlasflens PN10/16

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2632 / DIN 2633)
- Materiaal ST 37

Ø	DN	PN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/st
95	15	10/16/40	21,3	65	14	45	2	14	4	M12	BVFND10021	11,89
105	20	10/16/40	26,9	75	14	58	2	16	4	M12	BVFND10026	10,60
115	25	10/16/40	33,7	85	14	68	2	16	4	M12	BVFND10033	12,36
140	32	10/16/40	42,4	100	18	78	2	16	4	M16	BVFND10042	15,06
150	40	10/16/40	48,3	110	18	88	3	16	4	M16	BVFND10048	15,82
165	50	10/16/40	60,3	125	18	102	3	18	4	M16	BVFND10060	19,88
185	65	10/16	76,1	145	18	122	3	18	4	M16	BVFND10076	23,91
200	80	10/16	88,9	160	18	138	3	20	8	M16	BVFND10088	28,43
220	100	10/16	114,3	180	18	158	3	20	8	M16	BVFND10114	32,82
250	125	10/16	139,7	210	18	188	3	22	8	M16	BVFND10139	46,21
285	150	16	168,3	240	22	212	3	22	8	M20	BVFND10168	52,45

Voorlasflens PN10

145

- PN10 EN 1092-1 11B (DIN 2632)

Ø	DN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/st
340	200	219,1	295	22	268	3	24	8	M20	BVFND10219	93,46
395	250	273,0	350	22	320	3	26	12	M20	BVFND10273	137,09
445	300	323,9	400	22	370	4	26	12	M20	BVFND10323	120,53
505	350	355,6	460	22	430	4	26	16	M20	BVFND10355	173,55
565	400	406,4	515	26	482	4	26	16	M24	BVFND10406	227,21

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voorlasflens PN16

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2633)
- Materiaal ST 37

Ø	DN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/st
340	200	219,1	295	22	268	3	24	12	M20	BVFND16219	83,68
405	250	273,0	355	26	320	3	26	12	M24	BVFND16273	133,69
460	300	323,9	410	26	378	4	28	12	M24	BVFND16323	153,41
520	350	355,6	470	26	438	4	30	16	M24	BVFND16355	243,23
580	400	406,4	525	30	490	4	32	16	M27	BVFND16406	293,27

Voorlasflens PN40

145

- EN 1092-1 11B (DIN 2635)

Ø	DN	PN	B	C	D	E	F	G	N		Code MU	€/st
95	15	10/16/40	21,3	65	14	45	2	16	4	M12	BVFND40021	9,92
105	20	10/16/40	26,9	75	14	58	2	18	4	M12	BVFND40026	15,25
115	25	10/16/40	33,7	85	14	68	2	18	4	M12	BVFND40033	12,19
140	32	10/16/40	42,4	100	18	78	2	18	4	M16	BVFND40042	14,52
150	40	10/16/40	48,3	110	18	88	3	18	4	M16	BVFND40048	18,63
165	50	25/40	60,3	125	18	102	3	20	4	M16	BVFND40060	31,07
185	65	25/40	76,1	145	18	122	3	22	8	M16	BVFND40076	31,81
200	80	25/40	88,9	160	18	138	3	24	8	M16	BVFND40088	38,05
235	100	25/40	114,3	190	22	162	3	24	8	M20	BVFND40114	55,18
270	125	25/40	139,7	220	26	188	3	26	8	M24	BVFND40139	106,39
300	150	25/40	168,3	250	26	218	3	28	8	M24	BVFND40168	90,32
375	200	40	219,1	320	30	285	3	34	12	M27	BVFND40219	150,84


Lasflens

Lasflens

148

- EN 1092-1 01A (DIN 2576)
- Materiaal ST 37
- N : Boutgaten






Ø	DN	PN	B	C	D	G	N		Code MU	€/st
95	15	10/16/40	21,3	65	14	14	4	M12	BLFND10021	6,29
105	20	10/16/40	26,9	75	14	16	4	M12	BLFND10027	7,60
115	25	10/16/40	33,7	85	14	16	4	M12	BLFND10034	7,96
140	32	10/16/40	42,4	100	18	16	4	M16	BLFND10042	13,46
150	40	10/16/40	48,3	110	18	16	4	M16	BLFND10048	14,75
165	50	10/16	60,3	125	18	18	4	M16	BLFND10060	17,90
185	65	10/16	76,1	145	18	18	4	M16	BLFND10076	19,70
200	80	10/16	88,9	160	18	20	8	M16	BLFND10089	23,00
220	100	10	114,3	180	18	20	8	M16	BLFND10114	23,62
250	125	10/16	139,7	210	18	22	8	M16	BLFND10140	30,87
285	150	10/16	168,3	240	22	22	8	M20	BLFND10168	58,99
340	200	10	219,1	295	22	24	8	M20	BLFND10220	49,32
395	250	10	273	350	22	26	12	M20	BLFND10274	144,42
445	300	10	323,9	400	22	26	12	M20	BLFND10324	109,84
505	350	10	355,6	460	22	28	16	M20	BLFND10355	210,42
565	400	10	406,4	515	26	32	16	M24	BLFND10406	171,49

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Blindflenzen



N : Aantal boutgaten

Blindflens PN10/16/40

147

- EN 1092-1 05A (DIN 2527)
- N : Boutgaten

Ø	DN	C	D	G	N		Code MU	€/st
95	15	65	14	14	4	M12	BBFND16015	8,68
105	20	75	14	16	4	M12	BBFND16020	10,50
115	25	85	14	16	4	M12	BBFND16025	10,28
140	32	100	18	16	4	M16	BBFND16032	15,05
150	40	110	18	16	4	M16	BBFND16040	20,00

Blindflens PN10/16

147

- EN 1092-1 05A (DIN 2527)
- N : Boutgaten

Ø	DN	PN	C	D	G	N		Code MU	€/st
165	50	10/16	125	18	18	4	M16	BBFND16050	20,65
185	65	10/16	145	18	18	4	M16	BBFND16065	21,77
200	80	10/16	160	18	20	8	M16	BBFND16080	30,88
220	100	10/16	180	18	20	8	M16	BBFND16100	33,89
250	125	10/16	210	18	22	8	M16	BBFND16125	52,51
285	150	10/16	240	22	22	8	M20	BBFND16150	69,04
340	200	16	295	22	24	12	M20	BBFND16200	91,33
405	250	16	355	26	26	12	M24	BBFND16250	159,94
460	300	16	410	26	28	12	M24	BBFND16030	197,25

Blindflens PN10

147

- EN 1092-1 05A (DIN 2527)
- N : Boutgaten

Ø	DN	C	D	G	N		Code MU	€/st
340	200	295	22	24	8	M20	BBFND10200	99,96
395	250	350	22	26	12	M20	BBFND10250	158,51
445	300	400	22	26	12	M20	BBFND10300	193,75

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Draadflenzen


Draadflens PN10-PN16 - Zwart

146

- EN 1092-1 13A (DIN 2566)
- Materiaal ST 37
- N : Boutgaten



Ø	DN	PN	B	C	D	G	N	Code MU	€/st
95	15	10/16/40	1/2"	65	14	14	4	BDFZND16D0	11,42
105	20	10/16/40	3/4"	75	14	16	4	BDFZND16E0	14,53
115	25	10/16/40	1"	85	14	16	4	BDFZND16F0	16,30
140	32	10/16/40	1.1/4"	100	18	16	4	BDFZND16G0	26,09
150	40	10/16/40	1.1/2"	110	18	16	4	BDFZND16H0	21,70
165	50	10/16	2"	125	18	18	4	BDFZND16I0	23,20
185	65	10/16	2.1/2"	145	18	18	4	BDFZND16J0	30,09
200	80	10/16	3"	160	18	20	8	BDFZND16K0	35,68
220	100	10/16	4"	180	18	20	8	BDFZND16L0	41,56




Draadflens PN10-PN16 - Verzinkt

146

- EN 1092-1 13A (DIN 2566)
- Materiaal ST 37
- N : Boutgaten



Ø	DN	PN	B	C	D	G	N	Code MU	€/st
95	15	10/16/40	1/2"	65	14	14	4	BDFGND16D0	27,88
105	20	10/16/40	3/4"	75	14	16	4	BDFGND16E0	19,18
115	25	10/16/40	1"	85	14	16	4	BDFGND16F0	26,11
140	32	10/16/40	1.1/4"	100	18	16	4	BDFGND16G0	23,18
150	40	10/16/40	1.1/2"	110	18	16	4	BDFGND16H0	27,15
165	50	10/16	2"	125	18	18	4	BDFGND16I0	32,05
185	65	10/16	2.1/2"	145	18	18	8	BDFGND16J0	44,20
200	80	10/16	3"	160	18	20	8	BDFGND16K0	49,84
220	100	10/16	4"	180	18	20	8	BDFGND16L0	57,67




Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


Flenzen sets

Flenzen sets PN6

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN6 EN-1092-1 11B (DIN 2631)
- Inclusief : 2 dichtingen (dikte 2mm), Bouten en Moeren
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten en Moeren





DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Joint	Code MU	€/st
32	42,4	90	120	14	M12 x 55	M12	4	76 x 43	BSTFL06042	0,00
40	48,3	100	130	14	M12 x 55	M12	4	86 x 49	BSTFL06048	0,00
50	60,3	110	140	14	M12 x 55	M12	4	96 x 61	BSTFL06060	0,00
65	76,1	130	160	14	M12 x 55	M12	4	116 x 77	BSTFL06076	0,00
80	88,9	150	190	16	M16 x 65	M16	8	132 x 89	BSTFL06088	0,00
100	114,3	170	210	16	M16 x 65	M16	8	152 x 115	BSTFL06114	0,00
125	139,7	200	240	18	M16 x 65	M16	8	182 x 141	BSTFL06139	0,00
150	168,3	225	265	18	M16 x 65	M16	8	207 x 169	BSTFL06168	0,00
200	219,1	280	320	20	M16 x 65	M16	8	262 x 220	BSTFL06219	0,00

Flenzen sets PN10/16

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN10/16 EN-1092-1 11B (DIN 2632 / DIN 2633)
- Inclusief : 2 dichtingen (dikte 2mm), Bouten en Moeren
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten en Moeren

DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Joint	Code MU	€/st
32	42,4	100	140	16	M16 x 65	M16	4	82 x 43	BSTFL10042	0,00
40	48,3	110	150	16	M16 x 65	M16	4	92 x 49	BSTFL10048	0,00
50	60,3	125	165	18	M16 x 65	M16	4	107 x 61	BSTFL10060	0,00
65	76,1	145	185	18	M16 x 65	M16	4	127 x 77	BSTFL10076	0,00
80	88,9	160	200	20	M16 x 65	M16	8	142 x 89	BSTFL10088	0,00
100	114,3	180	220	20	M16 x 65	M16	8	162 x 115	BSTFL10114	0,00
125	139,7	210	250	22	M16 x 65	M16	8	192 x 141	BSTFL10139	0,00
150	168,3	240	285	22	M20 x 75	M20	8	218 x 169	BSTFL10168	0,00

Flenzen sets PN10

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN10 EN-1092-1 11B (DIN 2632)
- Inclusief : 2 dichtingen (dikte 2mm), Bouten en Moeren
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten en Moeren

DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Joint	Code MU	€/st
200	219,1	295	340	24	M20 x 75	M20	8	273 x 220	BSTFL10219	0,00
250	273,0	350	395	26	M20 x 75	M20	12	328 x 273	BSTFL10273	0,00
300	323,9	400	445	26	M20 x 75	M20	12	378 x 324	BSTFL10323	0,00

Flenzen sets PN16

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN16 EN-1092-1 11B (DIN 2633)
- Inclusief : 2 dichtingen (dikte 2mm), Bouten en Moeren
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten en Moeren


DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Joint	Code MU	€/st
200	219,1	295	340	24	M20 x 75	M20	12	273 x 220	BSTFL16219	0,00
250	273,0	355	405	26	M24 x 90	M24	12	329 x 273	BSTFL16273	0,00
300	323,9	410	460	28	M24 x 90	M24	12	384 x 324	BSTFL16323	0,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flenzen sets - PN10/16 - LUG

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN10/16 EN-1092-1 11B (DIN 2632 / DIN 2633)
- Inclusief : Bouten
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten
- Sets voor LUG vlinderkleppen




DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Code MU	€/st
32	42,4	100	140	16	M16 x 35	M16	4	BSTFVT1042	0,00
40	48,3	110	150	16	M16 x 35	M16	4	BSTFVT1048	0,00
50	60,3	125	165	18	M16 x 35	M16	4	BSTFVT1060	0,00
65	76,1	145	185	18	M16 x 40	M16	4	BSTFVT1076	0,00
80	88,9	160	200	20	M16 x 40	M16	8	BSTFVT1088	0,00
100	114,3	180	220	20	M16 x 45	M16	8	BSTFVT1114	0,00
125	139,7	210	250	22	M16 x 45	M16	8	BSTFVT1139	0,00
150	168,3	240	285	22	M20 x 45	M20	8	BSTFVT1168	0,00

Flenzen sets - PN10 - LUG

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN10 EN-1092-1 11B (DIN 2632)
- Inclusief : Bouten
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten
- Sets voor LUG vlinderkleppen




DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Code MU	€/st
200	219,1	295	340	24	M20 x 45	M20	8	BSTFVT1219	0,00
250	273,0	350	395	26	M20 x 45	M24	12	BSTFVT1273	0,00
300	323,9	400	445	26	M20 x 45	M24	12	BSTFVT1323	0,00

Flenzen sets - PN16 - LUG

0

- 2 VOORLASFLENZEN PN16 EN-1092-1 11B (DIN 2633)
- Inclusief : Bouten
- N : Aantal boutgaten - N x 2 = Aantal Bouten
- Sets voor LUG vlinderkleppen



DN	Ø-mm	C	Ø	G	Bout	Moer	N	Code MU	€/st
200	219,1	295	340	24	M20 x 45	M20	12	BSTFVT0219	0,00
250	273,0	355	405	26	M24 x 55	M24	12	BSTFVT0273	0,00
300	323,9	410	460	28	M24 x 55	M24	12	BSTFVT0323	0,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Dichtingen

150

- Asbestvrij
- WRC, KTW drinkwater
- CV en koeling
- Werktemperatuur : 180°C - Werkdruk : 45 Bar
- SVGW Gas
- BAM zuurstof
- BS 7531 Grade Y
- Gekeurd en conform DIN DVGW 87.01e609



Ø	DN		Code MU	€/st
PN 6				
44 x 21	15	2	B56FLG-04-316-0015-006-02.00	0,20
54 x 27	20	2	B56FLG-04-316-0020-006-02.00	0,33
64 x 34	25	2	B56FLG-04-316-0025-006-02.00	0,49
76 x 43	32	2	B56FLG-04-316-0032-006-02.00	0,75
86 x 49	40	2	B56FLG-04-316-0040-006-02.00	0,98
96 x 61	50	2	B56FLG-04-316-0050-006-02.00	1,20
116 x 77	65	2	B56FLG-04-316-0065-006-02.00	1,76
132 x 89	80	2	B56FLG-04-316-0080-006-02.00	2,28
152 x 115	100	2	B56FLG-04-316-0100-006-02.00	3,03
182 x 141	125	2	B56FLG-04-316-0125-006-02.00	4,33
207 x 169	150	2	B56FLG-04-316-0150-006-02.00	4,49
262 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-006-02.00	7,19
317 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-006-02.00	9,21
375 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-006-02.00	10,55
423 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-006-02.00	11,62
473 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-006-02.00	14,55
PN 10 / 16 / 40				
46 x 18	10	2	B56FLG-04-316-0010-040-02.00	0,23
51 x 21	15	2	B56FLG-04-316-0015-040-02.00	0,49
61 x 27	20	2	B56FLG-04-316-0020-040-02.00	0,55
71 x 34	25	2	B56FLG-04-316-0025-040-02.00	0,65
82 x 43	32	2	B56FLG-04-316-0032-040-02.00	0,88
92 x 49	40	2	B56FLG-04-316-0040-040-02.00	1,11
107 x 61	50	2	B56FLG-04-316-0050-040-02.00	1,50
127 x 77	65	2	B56FLG-04-316-0065-040-02.00	2,12
142 x 89	80	2	B56FLG-04-316-0080-040-02.00	2,64
PN 10 / 16				
162 x 115	100	2	B56FLG-04-316-0100-016-02.00	3,45
192 x 141	125	2	B56FLG-04-316-0125-016-02.00	4,82
218 x 169	150	2	B56FLG-04-316-0150-016-02.00	4,98
273 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-016-02.00	7,81
PN 10				
328 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-010-02.00	9,86
378 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-010-02.00	13,09
438 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-010-02.00	15,07
489 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-010-02.00	24,90
594 x 508	500	2	B56FLG-04-316-0500-010-02.00	31,31
PN 16				
329 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-016-02.00	9,93
384 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-016-02.00	13,51
444 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-016-02.00	15,46
495 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-016-02.00	21,65
555 x 458	450	2	B56FLG-04-316-0450-016-02.00	27,47
617 x 508	500	2	B56FLG-04-316-0500-016-02.00	32,94
PN 25 / 40				
168 x 115	100	2	B56FLG-04-316-0100-040-02.00	3,68
194 x 141	125	2	B56FLG-04-316-0125-040-02.00	4,92

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Ø	DN		Code MU	€/st
PN 25 / 40				
224 x 169	150	2	B56FLG-04-316-0150-040-02.00	5,70
PN 25				
284 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-025-02.00	8,43
340 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-025-02.00	10,58
400 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-025-02.00	10,38
457 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-025-02.00	13,57
514 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-025-02.00	17,19
PN 40				
290 x 220	200	2	B56FLG-04-316-0200-040-02.00	8,79
352 x 273	250	2	B56FLG-04-316-0250-040-02.00	9,41
417 x 324	300	2	B56FLG-04-316-0300-040-02.00	11,29
474 x 356	350	2	B56FLG-04-316-0350-040-02.00	14,62
546 x 407	400	2	B56FLG-04-316-0400-040-02.00	19,37

Bouten en moeren

Bout DIN 931 - Ged. Draad

150

- Verzinkt - Klasse 8.8



Ø	L		Code MU	€/st
12	55	100	BBG9311255	0,83
16	65	50	BBG9311665	1,83
	70	50	BBG9311670	1,93
	90	50	BBG9311690	1,53
	100	50	BBG9311610	1,81
	110	50	BBG9311611	1,65
	120	50	BBG9311612	1,96
20	75	25	BBG9312075	3,40
	90	25	BBG9312090	2,65
	100	25	BBG9312010	4,24
	140	25	BBG9312014	3,91
24	90	20	BBG9312490	4,07

Tapbout DIN 933

150

- Verzinkt - Klasse 8.8



Ø	L		Code MU	€/st
16	35	50	BTBG163500	1,22
	40	50	BTBG164000	1,16
	45	50	BTBG164500	1,24
20	45	25	BTBG204500	2,41
24	55	25	BTBG245500	2,74

Moer DIN 934


150

- Verzinkt



Ø		Code MU	€/st
12	100	BMG9341200	0,14
16	50	BMG9341600	0,28
20	50	BMG9342000	0,52
24	25	BMG9342400	0,83

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





Wemefa - Flamco 166
Beugels 166
Beugel Voor Universele Montage 166
U-Beugels 168
Beugel RVS 168
Ophangstroppen 169
Beugel Stalen Buis 169
Beugel Kunststof Buis 169
Beugel Gas- en Ketelbuis 169
Beugel Koperen Buizen 169
Beugel Sprinkler 170
Muurbeugels 171
Muurbeugel Alle Buissoorten 171
Muurbeugel Stalen Buis 171
Rail en Rail Toebehoren 172
Bouten & Moeren (Flamco) 176
Montagetoebehoren 179
Rozetten 180
Rofix 182

Beugel Voor Universele Montage



Flamco BSA Beugel

160



- Alle Buissoorten, ook verkrijgbaar met moer M8/M10
- Snelle montage door het gepatenteerde click-veer systeem.
- Zeer korte inbouwhoogte waardoor buizen direct aan het plafond kunnen worden bevestigd.
- Geluidsreductie: 19 dB(A) volgens ISO 3822-1

	Ø (")		Code MU	€/st
M8				
12-13.5	1/4"	100	B4039200	3,33
14-16	-	100	B4039201	3,36
17-19	3/8"	100	B4039202	3,39
20-24	1/2"	100	B4039203	3,44
25-28	3/4"	100	B4039204	3,56
29-33	-	100	B4039205	3,91
33-37	1"	100	B4039206	4,09
38-42	1.1/4"	100	B4039207	4,67
44.5-49	1.1/2"	50	B4039208	5,20
50-54	-	50	B4039209	5,84
56-60	2"	50	B4039210	6,25
62-64	-	25	B4039550	7,82
68-73	-	25	B4039551	8,29
75-80	2.1/2"	25	B4039552	9,34
82-86	-	25	B4039553	9,46
89-91	3"	25	B4039554	9,69
95-102	3.1/2"	25	B4039556	10,10
108-116	4"	25	B4039558	10,97
1/2"				
20-24	1/2"	50	B4039223	5,54
33-37	1"	50	B4039226	6,01
44.5-49	1.1/2"	50	B4039228	6,95
56-60	2"	50	B4039230	7,54
75-80	2.1/2"	25	B4039352	11,27
89-91	3"	25	B4039354	12,43
95-102	3.1/2"	25	B4039355	14,94
108-116	4"	25	B4039356	9,62
133-141	5"	25	B4039360	19,61
165-168	6"	25	B4039362	22,91
M10				
133-141	5"	25	B4039560	8,74
159-162	-	25	B4039562	10,05
165-168	6"	25	B4039563	11,21
M12				
159-162	-	25	B4039243	9,80

Flamco BSH Beugel - M8 / M10

160



- BSH beugels zijn universele beugels met rubberinlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur
- Geluiddempende rubberen inlage: -15 dB(A)* volgens ISO 3822-1
- Electrolytisch verzinkt

	Ø (")		Code MU	€/st
12-14	1/4"	100	B4038360	1,47
15-18	3/8"	100	B4038361	1,47
19-22	1/2"	100	B4038362	1,61
23-26	-	100	B4038363	1,61
27-30	3/4"	100	B4038364	1,72
32-35	1"	100	B4038365	1,85
40-44	1.1/4"	100	B4038367	1,97
48-52	1.1/2"	100	B4038368	2,11
53-58	-	100	B4038369	2,35
58-61	2"	100	B4038370	2,47
62-67	-	100	B4038379	2,66
75-80	2.1/2"	100	B4038372	2,86
87-92	3"	100	B4038374	3,23
108-116	4"	25	B4038376	4,43
121-127	-	25	B4038377	4,73

Flamco BSI Beugel - M8-M10

160



- M8-M10 - Alle Buissoorten
- Geluidsreductie: 17dB(A) volgens ISO 3822-1.
- Temperatuurbereik: van -40 °C tot 120 °C.
- Electrolytisch verzinkt

	Ø (")		Code MU	€/st
8-10	1/8"	50	B4039023	1,25
12-14	1/4"	50	B4039000	1,34
15-19	3/8"	50	B4039001	1,34
20-25	1/2"	50	B4039002	1,48
26-30	3/4"	50	B4039003	1,57
32-36	1"	50	B4039004	1,71
38-43	1.1/4"	50	B4039005	1,85
44-49	1.1/2"	50	B4039006	2,08
50-55	1.3/4"	50	B4039007	2,22
56-61	2"	50	B4039008	2,40
62-67	-	50	B4039009	2,59
68-73	2.1/4"	50	B4039010	2,68
75-80	2.1/2"	50	B4039011	2,77
87-92	3"	50	B4039013	3,01
95-102	3.1/2"	50	B4039014	3,89
108-116	4"	25	B4039015	4,44
121-127	-	25	B4039016	4,72
131-141	5"	25	B4039017	5,18
159-163	-	25	B4039018	5,55
165-168	6"	25	B4039019	5,97
192-202	-	25	B4039020	6,94
210-220	8"	25	B4039022	7,77

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flamco BSF Beugel

160

- Alle Buissoorten
- Elektrolytisch verzinkt



	Ø (")		Code MU	€/st
M8				
13-17.5	3/8"	100	B4038701	1,38
26.5-30.5	3/4"	100	B4038703	1,50
56-62.5	2"	50	B4038707	2,09
62.5-69.5	-	50	B4038788	2,30
69.5-76.5	2 1/2"	50	B4038789	2,42
85-92.5	3"	50	B4038791	2,73
93-100.5	-	25	B4038792	3,15
101.5-110	-	25	B4038793	3,30
127.5-133.5	-	25	B4038796	3,90
143.5-150.5	-	25	B4038798	5,90
151.5-159.5	-	25	B4038799	5,94
192.5-198	-	25	B4038802	7,83
M8-M10				
21,0-25,5	1/2"	100	B4038672	2,09
26,5-30,5	3/4"	100	B4038673	2,20
33,5-38,5	1"	100	B4038674	2,49
48,0-54,0	1.1/2"	10	B4038676	2,84
56,0-62,5	2"	10	B4038677	3,07
69,5-76,5	2.1/2"	10	B4038679	3,71
85,0-92,5	3"	10	B4038681	4,17
M10				
13-17.5	3/8"	100	B4038711	1,38
62.5-69.5	-	50	B4038718	2,40
77.5-84	-	50	B4038720	2,79
151.5-159.5	-	25	B4038729	5,78
172.5-182	-	25	B4038731	6,22
192.5-198	-	25	B4038732	7,64
M12				
101.5-110	-	25	B4038743	3,57
110-117.5	4"	25	B4038744	3,64
119.5-127.5	-	25	B4038745	3,76
143.5-150.5	-	25	B4038748	5,67
163.5-171.5	6"	25	B4038750	6,01
172.5-182	-	25	B4038751	6,27

Flamco BSB Beugel - M8

160

- Alle Buissoorten
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
11-13	1/4"	100	B4039612	1,30
14-16	-	100	B4039615	1,38
17-20	3/8"	100	B4039600	1,34
41-44	1.1/4"	100	B4039604	1,92
53-56	2"	50	B4039606	3,31

Flamco BSM-S Beugel - M8 / M10

160

- BSM-S is een universele beugel met hoge en lage temperatuur bestendig siliconen rubber voor horizontale en verticale montage.
- Werktemperatuur: - 60°C (213 K) tot + 250°C (523 K).
- Elektrolytisch verzinkt.



	Ø (")		Code MU	€/st
15-18	3/8"	50	B4038301	2,09
48-52	1.1/2"	50	B4038308	3,21
58-62	2"	50	B4038310	3,75
88-92	3"	50	B4038315	5,20

Flamco KB Beugel Blank

160

- Een type aanduiding bevat één schaaldeel. Voor een complete beugel dient u 2 maal het betreffende type te bestellen.



	Ø (")		Code MU	€/st
34	1"	100	B4037903	2,32
77	2.1/2"	100	B4037910	4,09
89	3"	100	B4037911	4,27
115	4"	100	B4037913	9,15
220	8"	100	B4037921	14,64
273	10"	100	B4037923	25,37
324	12"	100	B4037925	26,59
356	14"	100	B4037926	19,68

Flamco Variofit Kunststof Beugels

160

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



		Code MU	€/st
15	50	B4015115	1,11
22	25	B4015122	1,52

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

U-Beugels



Flamco U-bout

160



	Ø (")		Code MU	€/st
M6				
15-18	3/8"	100	B4081002	0,52
19-22	1/2"	100	B4081003	0,57
M8				
23-27	3/4"	50	B4081004	0,80
28-34	1"	50	B4081005	0,86
35-43	1.1/4"	50	B4081006	0,92
44-49	1.1/2"	50	B4081007	0,97
50-61	2"	50	B4081008	1,09
62-70	-	50	B4081009	1,26
71-77	2.1/2"	50	B4081010	1,32
M10				
78-89	3"	20	B4081011	2,29
90-102	3.1/2"	20	B4081012	2,58
103-108	-	20	B4081013	2,70
109-115	4"	20	B4081014	2,98
M12				
116-127	-	20	B4081015	4,59
128-133	-	20	B4081016	4,70
134-140	5"	20	B4081017	4,87
141-159	-	20	B4081018	5,45
160-169	6"	20	B4081019	5,73
170-220	8"	20	B4081020	6,88
M16				
221-273	10"	20	B4081021	15,88
274-324	12"	20	B4081022	18,10
325-356	14"	20	B4081023	19,18
357-407	16"	20	B4081024	21,88

Beugel RVS

BRS Beugel - RVS

160

- RVS 316
- Alle typen voorzien van RVS combimoer M 8/10
- Korte inbouwmaat



	Ø (")		Code MU	€/st
8-10	1/8"	50	B4038475	5,65
15-19	3/8"	50	B4038477	6,12
20-25	1/2"	50	B4038478	6,32
26-30	3/4"	50	B4038479	6,81
32-36	1"	50	B4038480	7,02
38-42	1 1/4"	50	B4038481	7,51
44-49	1 1/2"	50	B4038482	7,65
56-61	2"	50	B4038484	8,00
75-80	2 1/2"	50	B4038487	10,05
87-92	3"	50	B4038488	10,81
95-102	3 1/2"	50	B4038490	13,33
108-116	4"	25	B4038491	15,44

BRS-A beugel - RVS

160

- Voorzien van een geluiddempende EPDM rubberinlage.
- Voorzien van een RVS combimoer M 8/10.
- Korte inbouwmaat



	Ø (")		Code MU	€/st
8-10	1/8"	50	B4038450	6,47
12-14	1/4"	100	B4038451	6,27
15-19	3/8"	100	B4038452	6,74
20-25	1/2"	100	B4038453	6,59
26-30	3/4"	100	B4038454	7,23
32-36	1"	100	B4038455	7,19
38-43	1 1/4"	100	B4038456	7,52
44-49	1 1/2"	100	B4038457	8,21
50-55	-	100	B4038458	8,19
56-61	2"	100	B4038459	8,59
62-67	-	50	B4038460	10,05
75-80	2 1/2"	100	B4038462	10,98
87-92	3"	100	B4038464	11,72
108-116	4"	100	B4038466	17,89
131-141	5"	100	B4038468	28,02
159-163	6"	100	B4038469	31,00
210-220	8"	100	B4038473	47,11

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Beugel Stalen Buis

Flamco BKI Ophangstrop

160

- Met geluiddempende rubber inlage volgens DIN 52218
- Geluidsdempend, electrolytisch verzinkt
- Geïntegreerd kogellid
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
M6				
15	-	10	B4033009	2,07
1/2"	1/2"	10	B4033002	2,07
3/4"	3/4"	10	B4033003	2,07
35	-	10	B4033011	2,19
42	-	10	B4033012	2,27
44	-	10	B4033033	2,13
54	-	10	B4033013	2,27
M12				
102	3.1/2"	25	B4033242	12,29
108	-	25	B4033243	12,36
133	-	25	B4033247	13,36

Beugel Kunststof Buis

Flamcofix BSK Beugel M8/M10

160

- Voor kunststof buizen
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



		Code MU	€/st
40	50	B4037221	2,90
75	50	B4037226	4,21
90	50	B4037228	4,74

Flamco BKP Ophangstrop

160

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



		Code MU	€/st
M6			
50	10	B4032434	1,48
63	10	B4032436	1,83
75	10	B4032438	2,44
90	10	B4032441	2,51
110	10	B4032444	2,66
125	10	B4032446	2,80

Beugel Gas- en Ketelbuis

Flamco BK Ophangstrop

160

- Electrolytisch verzinkt.
- Beugel: Sendzimir.
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
M6				
3/8" - 18	3/8"	100	B4032101	1,34
1/2" - 22	1/2"	100	B4032102	1,34
25	-	100	B4032130	1,73
3/4"	3/4"	100	B4032103	1,34
30	-	100	B4032131	1,73
1"	1"	100	B4032104	1,42
35	-	100	B4032111	1,43
1.1/4" - 42	1.1/4"	100	B4032105	1,42
44	-	100	B4032133	1,36
1.1/2"	1.1/2"	100	B4032106	1,42
57	-	100	B4032135	1,42
M8				
89	3"	10	B4032240	3,54
M12				
108	-	100	B4032343	8,52
127	-	100	B4032346	9,00
152	-	100	B4032351	9,48
193	-	100	B4032357	11,48

Beugel Koperen Buizen

Flamco BKK Ophangstrop

160

- Koperen beugel, kogellid en klembus elektrolytisch verzinkt.



		Code MU	€/st
M6			
12	10	B4034110	2,63
28	10	B4034118	3,22
35	10	B4034120	3,41
42	10	B4034122	3,63
54	10	B4034124	4,18
M8			
68	10	B4034226	9,18
80	10	B4034227	9,71

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Flamco BCS Ophangstrop

160

- Sendzimir verzinkte beugel (de 8" uitvoering is elektrolytisch verzinkt) en elektrolytisch verzinkte moer.
- De ophanging is in hoogte verstelbaar.



	Ø (")		Code MU	€/st
M10				
33,7	1"	100	B4035771	1,00
42,4	1.1/4"	100	B4035772	1,07
48,3	1.1/2"	100	B4035773	1,24
60,3	2"	100	B4035774	1,19
76,1	2.1/2"	100	B4035775	1,69
88,9	3"	50	B4035776	1,88
114,3	4"	50	B4035778	2,32
M12				
168,3	6"	50	B4035780	4,58
219,1	8"	25	B4035781	5,95

Flamco BKS Ophangstrop Sprinkler

160

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")	Code MU	€/st
M10			
26,9	3/4"	B4035203	1,66
42,4	1.1/4"	B4035205	1,81
48,3	1.1/2"	B4035206	1,88
60,3	2"	B4035207	1,96



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Muurbeugel Alle Buissoorten

BMA-HK Beugel

160

- Voor montage van draadbuis, sprinkler buis, dunwandig stalen buis en koperen buis
- Voorzien van geluiddempende rubber inlage volgens DIN 52218
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
M8				
15	-	10	B4037012	1,74
3/4"	3/4"	10	B4037003	1,86
28	-	10	B4037018	1,94
1"	1"	10	B4037004	1,94
M10				
35	-	10	B4037020	3,24
1.1/4" - 42	1.1/4"	10	B4037005	3,24
1.1/2" (*)	1.1/2"	10	B4037006	3,08
54	-	10	B4037022	3,32
2" (*)	2"	10	B4037007	3,08
M12				
76 (*)	2.1/2"	10	B4037038	5,56
95 (*)	-	50	B4037041	5,86
114 (*)	4"	50	B4037044	8,42

BMA-SU Beugel

160

- Voor montage van draadbuis, sprinkler buis, dunwandig stalen buis en koperen buis
- Voorzien van geluiddempende rubber inlage volgens DIN 52218
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
M8				
3/4"	3/4"	10	B4037103	1,37
15	-	10	B4037112	1,22
M10				
57	-	10	B4037135	2,37
M12				
64	-	10	B4037136	4,01
83	-	10	B4037139	4,12
89	3"	10	B4037140	4,19
95	-	10	B4037141	4,45
114	4"	10	B4037144	7,05

Muurbeugel Stalen Buis

BM-HK Beugel

160

- Voor montage aan de muur van draadbuis, vlambuis en dunwandig stalen buis
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
M8				
1/4"	1/4"	10	B4036100	1,15
3/4"	3/4"	10	B4036103	1,26
1"	1"	10	B4036104	1,26
38		10	B4036132	1,19
M10				
44	-	10	B4036233	2,29
57	-	10	B4036235	2,37
M12				
76	2.1/2"	10	B4036338	3,75
89	3"	10	B4036340	3,75
114	4"	10	B4036344	5,45

BM-SU Beugel

160

- Voor montage aan de muur van draadbuis, vlambuis en dunwandig stalen buis
- Zonder houtdraadbout en plastic plug
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	Ø (")		Code MU	€/st
M8				
3/8" - 18	3/8"	10	B4036601	0,71
30	-	10	B4036631	0,74
M10				
44	-	10	B4036733	1,52
51	-	10	B4036734	1,52
57	-	10	B4036735	1,59
M12				
76	2.1/2"	10	B4036838	2,30
89	3"	10	B4036840	2,30
95	-	10	B4036841	2,48
102	-	10	B4036842	2,48
114	4"	10	B4036844	4,01

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Flamco Rails - Sendzimir Verzinkt

160



- Sendzimir verzinkt

	Code MU	€/m
L=2m		
R1 - (30 x 15)	B4050010	9,22
R2 - (34 x 20)	B4050011	17,24
R3 - (34 x 40)	B4050012	35,96
R4 - (35 x 46)	B4050013	26,78
R6 - (40 x 60)	B4050017	30,71
L=3m		
R7 - (41 x 41)	B4050019	15,60

Flamco Railconsole R.x

160



L	Code MU	€/st
R1		
200mm	B4071670	12,78
R2		
200mm	B4071675	14,18
R4		
150mm	B4071680	17,31
250mm	B4071682	21,72
350mm	B4071684	25,06
R6		
480mm	B4071690	55,41
750mm	B4071692	69,90
R7		
500mm	B4071697	33,77

Flamco Rail

160



- Zwart gelakt
- VE = pallet

L	Type		Code MU	€/m
2m	R1 - (30 x 15)	520	B4050000	9,45
2m	R2 - (34 x 20)	440	B4050001	13,41

Flamco Rail E 1

160



L	Type	Code MU	€/m
2m	E1	B4050610	6,66

Flamco Rail E 2

160



L	Type	Code MU	€/m
2m	E2	B4050611	9,79

Flamco Rubber Inlegstrip SR 0/1/2/3

160



- Geluiddempende EPDM rubberen inlegstrip voor gebruik met BK en BM beugels.
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

H			Code MU	€/st
5,7	13,5	3	B4071121	2,97
7,2	16	3,9	B4071111	3,33
10,5	20,5	6,3	B4071112	3,11

Raildop RD

160



- Zwart polypropyleen

Ø	Type		Code MU	€/st
30 x 15	RD 1	100	B4050501	0,60
35 x 20	RD 2	100	B4050502	0,87
46 x 35	RD 4	100	B4050504	1,20
60 x 41	RD 6	100	B4050506	2,05
40 x 40	RD 7	100	B4050507	1,31
40 x 30	RD 8	100	B4050508	1,48

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Hamerkopboutset HBS

160



L		Code MU	€/st
M8			
25mm	100	B4070450	1,18
30mm	100	B4070451	1,22
40mm	100	B4070452	1,30
50mm	100	B4070453	1,40
60mm	100	B4070454	1,47
80mm	100	B4070456	1,58
M10			
40mm	100	B4070463	1,71

Hamerkopbout HB

160

- Voor rail R0 - R8



Ø	L		Code MU	€/st
M6	9mm	100	B4070401	2,04
M10	12mm	100	B4070403	2,48
M12	14mm	100	B4070404	1,87

Hoeksteun HS 2

160

- Geschikt voor draadstang / rail D6 - D8 - R1 - R2



	Code MU	€/st
25	B4071602	12,79

Hoeksteun HS 3

160



Type		Code MU	€/st
R1 - R2	20	B4071603	27,98

Railverlenger RL

160



Type		Code MU	€/st
RL 80	10	B4071605	13,58
RL 140	10	B4071608	16,67

Verbindingshoek VH

160



Ø		Code MU	€/st
165 x 165 x 4	10	B4071612	22,77
200 x 165 x 4	10	B4071613	24,54

Railhoek RH

160



Type		Code MU	€/st
RH 90	10	B4071606	4,58
RH 45-2	25	B4071620	7,62
RH 90-2	25	B4071621	6,37
RH 135-2	25	B4071622	6,84

Profielklem KC

160

- Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.
- Afstand : 21mm



Ø		Code MU	€/st
Thermisch Verzinkt			
M6	25	B4071521	12,86
M8	25	B4071522	13,09
M10	25	B4071523	13,94
M12	25	B4071524	9,72
Zwart (TOT UITPUTTING VOORRAAD)			
M6	25	B4071501	6,34
M8	25	B4071502	6,49
M10	25	B4071503	6,74
M12	25	B4071504	7,09

Profielklem KCH

160

- Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.
- Verzinkt
- Max flensdikte : 30mm



Ø		Code MU	€/st
M 8	25	B4071541	17,39
M12	25	B4071543	18,17

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Profielklem KCK

160

- Voor bevestiging van een enkelvoudige ophanging naast of onder het staalprofiel zonder lassen of boren.
- Max flensdikte : 18mm



Ø		Code MU	€/st
Verzinkt			
M6	100	B4071535	13,84
M8	100	B4071536	15,09
M10	100	B4071537	15,86
M12	100	B4071538	16,62
Zwart			
M12	100	B4071519	8,24

Profielklem KCL

160

- Verzinkt, Afstand : 21mm



Ø		Code MU	€/st
M6	25	B4071570	7,49
M8	25	B4071571	7,65

Dakprofielbevest. LT diam. 12mm

160

- Voor het monteren van draadstang aan stalen dakprofielen
- LTV : TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø		Code MU	€/st
LT			
M12	1	B4071900	1,31
LTM			
M8	1	B4071910	3,69
M10	1	B4071912	3,90
LTV			
M8	1	B4071920	3,92
M10	1	B4071922	4,02

PT Profieltang

600

- Voor het eenvoudig aanbrengen van gaten in het dakprofiel ter bevestiging van de LT serie dakprofielbevestigingen



	Code MU	€/st
	B4027929	636,84

Railzadel RZ

160

- Elektrolytisch verzinkt



Type		Code MU	€/st
RZ H45	10	B4071635	14,75
RZ H90	10	B4071630	17,81
RZ V45	10	B4071636	22,32
RZ V90	10	B4071631	17,81

Kopflens KF

160

- Bouten M10



Type		Code MU	€/st
KF H	100	B4071640	14,16
KF V	100	B4071641	14,16

Kogelscharnier KS

160



Ø		Code MU	€/st
K			
M6 x 6	50	B4080103	2,41
M8 x 8	50	B4080104	2,53
M12 x 12	50	B4080105	7,45
KK			
M8 x 8	50	B4080107	2,91
M10 x 10	50	B4080108	3,21
KS			
M8 x 6	50	B4080110	2,97
M8 x 8	50	B4080111	2,97
M10 x 10	50	B4080106	2,75

Adapter AD

160



Ø	L		Code MU	€/st
M8 x 1/2"	31mm	100	B4070914	8,12
M10 x 1/2"	33mm	100	B4070915	8,56

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



ClickFit HB

160

- Eenvoudige montage
- No-return stop
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø		Code MU	€/st
M6	100	B4080330	2,02

ClickFit Schuifmoer

160



Ø		Code MU	€/st
M8	100	B4080307	2,22

ClickEasy HBS

160

- Eenvoudige montage
- No-return stop
- B4080372 : TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø		Code MU	€/st
M6			
M6 x 40	50	B4080372	0,93
M8			
M8 x 25	50	B4080374	1,56
M8 x 30	50	B4080375	1,60
M8 x 40	50	B4080376	1,68

Schuifmoer MS

160

- Elektrolytisch verzinkt
- Voor rail R0 - 8



Ø		Code MU	€/st
M6 - (23x15)	100	B4080301	0,66
M8 - (23x15)	100	B4080302	0,67
M10 - (23x15)	100	B4080303	0,67
M12 - (25x22)	100	B4080304	1,79

ClickEasy Schuifmoer

160



Ø		Code MU	€/st
M6	50	B4080360	1,10
M8	50	B4080361	1,10
M10	50	B4080362	1,10

Railbevestiging RB 1

160



Ø		Code MU	€/st
R1	100	B4080601	6,27
R2	100	B4080602	6,92
R3-4	100	B4080604	8,09

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flamco Zeskantbout HM

160



	L		Code MU	€/st
M6	20	100	B4071028	0,12

Draadstang D

160

- Draad conform ISO 965-2.
- Elektrolytisch verzinkt materiaal (St. 37.2 kwaliteit).



	L		Code MU	€/m
L=1m				
M6	1m	100	B4070011	1,48
M8	1m	100	B4070012	2,38
M10	1m	100	B4070013	3,61
M12	1m	20	B4070014	5,10
M16	1m	100	B4070015	9,49
M20	1m	5	B4070016	15,37
L=2m				
M8	2m	50	B4070032	2,38
M10	2m	25	B4070033	3,61
M12	2m	20	B4070034	5,10

Draadeind D

160

- Draad conform ISO 965-2.
- Elektrolytisch verzinkt materiaal (St. 37.2 kwaliteit).
- Verpakking per 100St



	L	Code MU	€/st
M8			
M8	25mm	B4070750	0,21
	40mm	B4070751	0,27
	70mm	B4070752	0,37
	80mm	B4070753	0,41
	100mm	B4070754	0,46
M10			
M10	25mm	B4070755	0,27
	40mm	B4070756	0,37
	60mm	B4070757	0,49
	80mm	B4070758	0,61
	100mm	B4070759	0,71

Draadstift DS

160

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



	L		Code MU	€/st
M8	45	100	B4063213	0,48

Houtdraadbout HO

160

- Met torx, zonder kraag



	L		Code MU	€/st
M8				
M8	50mm	100	B4070607	0,36
	80mm	100	B4070601	0,43
	120mm	100	B4070604	0,65
M10				
M10	120mm	100	B4070605	0,93
M12				
M12	125mm	100	B4070603	1,13

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden




Flamco Koppelstuk KSM

160

- Koppelstukken om twee draadstangen of draadeinden met verschillende diameters met elkaar te verbinden
- Elektrolytisch verzinkt

Type	A (Ex.)	B (In.)	C (In.)	D (In.)	L1/L2	Code MU	€/st
Hex.							
KSM 4		M 10			30/-	B4070904	2,55
KSM 6		M 6			20/-	B4070906	2,30
KSM 7		M 8			25/-	B4070907	2,55
KSM 9		M 12			30/-	B4070909	3,32
KSM 13	M 8			M 10	22/7	B4070913	3,33
KSM 16	M 8			M 12	23/7	B4070916	2,75
KSM 14	M 10			M 12	25/7	B4070917	4,04
KSM 15	M 12			M 10	23/7	B4070918	4,04
KSM 19	M10			M 8	21,5/8	B4070921	2,04
Rond							
KSM 1		M 12	M 8	M 12	46/15	B4070901	5,43
KSM 2	M 12	M 8	M 6	M 8	35/10	B4070902	4,37
KSM 3	M 8			M 6	42/8	B4070903	2,76
KSM 10	M 10			M 6	30/10	B4070910	3,04



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Moer

160

- Elektrolytisch verzinkt



		Code MU	€/st
M6	100	B4070201	0,14
M8	100	B4070202	0,23
M10	100	B4070203	0,31
M12	500	B4070204	0,40
M16	250	B4070205	0,67
M20	100	B4070206	1,27

Moer M..h

160

- Elektrolytisch verzinkt



		Code MU	€/st
M 8	100	B4070102	0,18
M10	100	B4070103	0,27

Sluitring S

160

- Afmeting : Binnendiameter x Buitendiameter
- Elektrolytisch verzinkt



		Code MU	€/st
M6 x 14	100	B4070801	0,11
M8 x 18	100	B4070802	0,12
M10 x 22	100	B4070803	0,12
M12 x 28	100	B4070804	0,20
M16 x 33	100	B4070805	0,45
M20 x 40	100	B4070806	0,96

Sluitring SS

160

- Afmeting : Binnendiameter x Buitendiameter
- Elektrolytisch verzinkt



		Code MU	€/st
M6 x 25	100	B4070811	0,15
M8 x 28	100	B4070812	0,22
M10 x 28	100	B4070813	0,22

Sluitring S..SR

160

- Enkel voor rail R6, R7 en R8
- Elektrolytisch verzinkt
- Afmeting : Binnen-Ø x Buiten-Ø



		Code MU	€/st
M8 x 40	100	B4070832	1,14

vervolg Sluitring S..SR

		Code MU	€/st
M10 x 40	100	B4070833	1,31
M12 x 40	100	B4070834	2,09

RVS

Draadstang D - RVS

160



	L		Code MU	€/st
M10	1m	10	B4070053	22,12

Houtdraadbout RVS

160



	L		Code MU	€/st
M8	80mm	100	B4070621	4,75
	100mm	100	B4070624	5,76

Moer - RVS

160



		Code MU	€/st
M8	100	B4070222	0,38
M10	100	B4070223	0,69
M12	100	B4070224	0,68

Sluitring S - RVS

160

- Afmeting : Binnendiameter x Buitendiameter



		Code MU	€/st
M8 x 23	100	B4070822	0,35
M10 x 29	100	B4070823	0,77
M12 x 36	100	B4070824	1,16

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Flamco Grondplaat GP

160



		Code MU	€/st
80 x 30			
M8	100	B4039417	2,61
M10	100	B4039413	2,85
M12	100	B4039415	3,02
1/2"	100	B4039418	2,99
120 x 40			
M10	100	B4039433	4,09
M12	50	B4039434	4,38
1/2"	100	B4039419	4,33
1/2"M / M10	50	B4039442	4,96
1"	100	B4039412	7,15

Flamco Grondplaat GP - RVS

160

- 80mm x 30mm



		Code MU	€/st
M8	50	B4039445	13,03
M10	50	B4039446	13,03

Flamco Montagestrip BMD

160



	L		Code MU	€/st
M8	50	50	B4039424	3,17
	70	70	B4039426	3,57
	90	90	B4039428	3,99

Flamco Montagestrip BME

160

- Hart op hart verstelbaar



	L		Code MU	€/st
M8	50-90	10	B4039420	5,05

Flamco Montagestrip BMF

160

- Voorzien van draadaansluitingen M8 voor DS draadstiften



		Code MU	€/st
M8 x 150	50	B4037955	3,05

Flamco PC Plugclip Enkel

160

- Uitgevoerd in nylon kunststof



		Code MU	€/st
16-19	100	B4015216	0,22
20-24	100	B4015220	0,23
25-30	100	B4015225	0,35

Flamco PC Plugclip Dubbel

160

- Uitgevoerd in nylon kunststof



		Code MU	€/st
13-16	100	B4015313	0,33
16-19	100	B4015316	0,21
20-24	100	B4015320	0,36

Montagesleutel

160

- M6, M8, M10, M12



	Code MU	€/st
	B4071400	55,52

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Rozet RKW Wit

160



	Ø (")		Code MU	€/st
8	-	100	B4012108	0,99
10	1/8"	50	B4012110	1,01
12	-	50	B4012112	0,72
15	-	50	B4012115	0,72
16	-	100	B4012116	0,72
18	3/8"	100	B4012100	0,72
22	1/2"	50	B4012101	0,72
25	-	100	B4012125	0,77
28	3/4"	100	B4012102	0,83
35	1"	100	B4012103	0,85
42,9	1.1/4"	100	B4012104	1,22
48,8	1.1/2"	100	B4012105	1,98
57,6	-	100	B4012157	2,57
60,8	2"	100	B4012106	2,27

Rozet RV - Wit

160



	Ø (")		Code MU	€/st
15	-	100	B4012415	0,72

Rozet RVD - Wit

600



		Code MU	€/st
15	100	B4012569	1,60
16	50	B4012570	1,60

Rozet Dubbel - RMD

160



		Code MU	€/st
30	1	B4012582	1,93

Rozet RVC - Chroom

160



	Ø (")		Code MU	€/st
12	-	100	B4012462	2,02
18	3/8"	100	B4012450	2,00
28	3/4"	100	B4012454	2,09

Rozet RVDC - Chroom

160

- Hartafstand : 50mm
- Voor buis 15mm



		Code MU	€/st
15mm	50	B4012529	7,15

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Sneldook

175



	L		Code MU	€/st
16	65	100	BSOS650000	1,12
	90	100	BSOS900000	1,27
	120	100	BSOS120000	1,65
	160	100	BSOS160000	1,73
	200	100	BSOS200000	1,63
	240	100	BSOS240000	2,09
20	220	50	BSOS220000	2,40
	260	50	BSOS260000	2,63
	320	50	BSOS320000	3,10

Sneldook SU

175



	L		Code MU	€/st
16	160	50	BSOS160U00	2,10
	200	50	BSOS200U00	2,30
	240	50	BSOS240U00	2,56
20	220	50	BSOS220U00	3,37
	260	50	BSOS260U00	3,68
	320	50	BSOS320U00	4,44

Buisbeugel Enkel - Geisoleerd

175

- Zonder bout : Bouten apart te bestellen - per 50 stuks



		Code MU	€/st
1/2"	50	BSOCSID000	1,31
1.1/4"	50	BSOCSIG000	0,64
1.1/2"	50	BSOCSIH000	1,00
2"	50	BSOCSII000	1,10

Buisbeugel Dubbel

175

- Met PE isolatie
- Zonder bout : Bouten apart te bestellen - per 50 stuks - Artikel = BSOCDVS000



		Code MU	€/st
15mm	50	BSOCDI1500	2,06
3/8"-18mm	50	BSOCDIC000	2,14
1/2"-22mm	50	BSOCDID000	2,13
3/4"-28mm	50	BSOCDIE000	2,50
1"-35mm	50	BSOCDIF000	2,61
1.1/4"-45mm	50	BSOCDIG000	2,77
1,1/2"	50	BSOCDIH000	1,06
2"-57mm	50	BSOCDII000	1,26

Plug Nylon

175



		Code MU	€/st
6	100	BRX1001900	0,05
8	100	BRX1002100	0,09
10	50	BRX1002200	0,42
12	25	BRX1002300	0,07

Plug Messing

175

- Inslaganker



		Code MU	€/st
M6	100	BRX1031600	0,33
M8	50	BRX1031700	1,54
M10	50	BRX1031800	2,14

Montageband geplastificeerd

175



	L		Code MU	€/st
19mm	10m	10	BRX1014900	16,33
27mm	10m	10	BRX1015000	20,89

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Clip-It

175

- Automatische bevestigingsclip
- Kunststof Polyamide
- Grijs RAL 7035
- -20°C + 80°C



		Code MU	€/st
15-16	100	B8150001289	0,99
30-32		BRX1130320	0,85

Oogvijs

175

- BRX1031300 : Tot einde voorraad



	L		Code MU	€/st
M6	25	100	BRX1031300	0,58
M8	30	100	BRX1031400	1,01

Nagel met Draad

175



	L		Code MU	€/st
M6	30	50	BRX1004600	0,29
	55	100	BRX1004800	0,37

Silent Bloc

175



	Code MU	€/st
16	BSOSB16000	0,34
20	BSOSB20000	0,42

Console L

175



	Code MU	€/st
	BRXLC02300	6,05
	BRXLC02400	8,46
	BRXLC02500	4,08
	BRXLC02600	4,63
	BRXLC02700	11,48
	BRXLC02900	13,42

Console U2

175

- Per stel



	Code MU	€/st
	BRXU230000	10,03
	BRXU240000	10,61
	BRXU250000	18,83
	BRXU260000	19,55
	BRXU270000	22,82
	BRXU290000	13,64

Console - In te metselen

175



L	Code MU	€/st
180	BRX1033000	1,29
220	BRX1033200	1,38
240	BRX1033300	1,47

Vasthouders RRP002


175

- Voor paneelradiatoren, met ISO-bloc



	Code MU	€/st
	BSOAP00000	0,37

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





Radiatorkraanwerk 186
Collectoren 186
Inbouwdozen 190
Regelbare Retourkoppelingen 192
Niet Regelbare Radiatorkoppelingen 196
Een- & Tweepijpscombinaties 197
Stoppen/Ontluchters voor radiatoren 198
Inspuitbuizen en verbindingsbuizen 199
Onderblokken 200
Thermostatische Koppen 204
Adapters voor Kraanwerk 214
Klep- en Schuifafsluiters 217
AVK 218
Kogelkranen met Integrale Doorgang 219
Kogelkranen 6-weg 224
Dubbel dienstkranen 225
Mengkranen 226
Membraankranen 228
Aflaatkranen 230
Vulcombinaties en flexibels 231
Vlinderkleppen 233
Regelkranen 236
Oventrop 236
Danfoss 239
Differentiaal drukregelaars & Drukverminderaars 240
Differentiaal drukregelaars 240
Drukverminderaars 240
Waterbehandeling 241
Desinfectie 242
Terugslagkleppen 243
Filters 247
Voetkleppen 248
Compensatoren (EPDM) 249
Veiligheidskraanwerk en Toebehoren 250
Overdrukventielen 250
Lucht- en Vuilafscheiders 253
Luchtafscheiders 254
Lucht- en vuilafscheider 254
Vuilafscheider 255
Automatische Vlotterontluchters 257
Evenwichtsflessen 258
Gaskraanwerk en Toebehoren 259
Gaskraanwerk 259
Gasfilters 264
Mazoutkraanwerk en Toebehoren 265
Stoppen voor Tanks 265
Ontluchters - Automatisch 265
Aanzuigsets 265

Standaard

Verdeler 1" met Bolkraan en Euroconus-aansluiting

203



- Type VB06 - Verdeler 1" met bolkraan en euroconus-aansluiting
- Tot uitputting voorraad

Ø	Kleur	Code MU	€/st
1" x 2x EK14,16,18 & 20	Blauw	C15VB060502-BLAUW	39,21
	Rood	C15VB060502-ROOD	39,21
1" x 3x EK14,16,18 & 20	Blauw	C15VB060503-BLAUW	54,75
	Rood	C15VB060503-ROOD	54,75
1" x 4x EK14,16,18 & 20	Blauw	C15VB060504-BLAUW	70,31
	Rood	C15VB060504-ROOD	70,31

Verdeler met kraan en Euroconus-aansluiting

203



- Verdeler met Bolkraan en Euroconus aansluiting

Ø	Kleur	Code MU	€/st
3/4" /2	BLAUW	C15VBS050502-BL	29,31
	ROOD	C15VBS050502-RO	29,31
3/4" /3	BLAUW	C15VBS050503-BL	40,56
	ROOD	C15VBS050503-RO	40,56
3/4" /4	BLAUW	C15VBS050504-BL	51,20
	ROOD	C15VBS050504-RO	51,20
1" /2	BLAUW	C15VBS060502-BL	35,35
	ROOD	C15VBS060502-RO	35,35
1" /3	BLAUW	C15VBS060503-BL	49,07
	ROOD	C15VBS060503-RO	49,07
1" /4	BLAUW	C15VBS060504-BL	63,30
	ROOD	C15VBS060504-RO	63,30

Vision (Henco)

Verlengstuk of basis voor verdeler - 2x SK

182



- Verlengstuk of basis voor verdeler 2x SK-Aansluiting Ø16
- Max. Temp. : 95°C

Ø		Code MU	€/st
16	1/14	B15VSK-1616	33,20

Verlengstuk of basis voor verdeler - 3x SK

182



- Verlengstuk of basis voor verdeler,3x SK-AAansluiting Ø16
- Max. Temp. : 95°C

Ø		Code MU	€/st
16	1/14	B15VSK-161616	48,54

Verlengstuk of basis voor verdeler - 2x EK

182



- Verlengstuk of basis voor verdeler, twee euroconus-aansluitingen
- Max. Temp. : 95°C

Ø		Code MU	€/st
3/4"	10/30	B15VSKEK-0502	22,13

Verlengstuk of basis voor verdeler - 3x EK

182



- Verlengstuk of basis voor verdeler, drie euroconus-aansluitingen
- Max. Temp. : 95°C

Ø		Code MU	€/st
3/4"	10/30	B15VSKEK-0503	32,44

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Verdeler Messing - R551

205

- Verdeler uit geprofileerde messingstang
- 1" FF aan beide uiteinden
- 1/2" FF aansluiting kringen
- Asafstand : 50mm



Ø	Code MU	€/st
1" x 1/2" /2	C14R551Y062	14,45
1" x 1/2" /3	C14R551Y063	20,42
1" x 1/2" /4	C14R551Y064	27,55
1" x 1/2" /5	C14R551Y065	34,51
1" x 1/2" /6	C14R551Y066	41,10
1" x 1/2" /7	C14R551Y067	48,01
1" x 1/2" /8	C14R551Y068	55,03
1" x 1/2" /9	C14R551Y069	61,88
1" x 1/2" /10	C14R551Y070	68,79
1" x 1/2" /11	C14R551Y071	80,30
1" x 1/2" /12	C14R551Y072	88,32

Verdeler Messing - R551SY

205

- Verdeler uit geprofileerde messingstang
- Voorgemonteerde adapternippels 18mm voor aansluiting van de kringen
- Asafstand : 50mm
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M
- Geleverd zonder adapters



Ø	Code MU	€/st
3/4" x 18AA		
3/4" x 18AA /2	C14R551SY002	21,17
3/4" x 18AA /3	C14R551SY003	31,81
3/4" x 18AA /4	C14R551SY004	40,88
3/4" x 18AA /5	C14R551SY005	52,49
3/4" x 18AA /6	C14R551SY006	60,95
3/4" x 18AA /7	C14R551SY007	70,15
3/4" x 18AA /8	C14R551SY008	82,37
3/4" x 18AA /9	C14R551SY009	90,87
3/4" x 18AA /10	C14R551SY010	106,40
3/4" x 18AA /11	C14R551SY011	117,75
1" x 18AA		
1" x 18AA /2	C14R551SY022	21,36
1" x 18AA /3	C14R551SY023	32,82
1" x 18AA /4	C14R551SY024	43,70
1" x 18AA /5	C14R551SY025	55,61
1" x 18AA /6	C14R551SY026	66,88
1" x 18AA /7	C14R551SY027	76,29
1" x 18AA /8	C14R551SY028	87,23
1" x 18AA /9	C14R551SY029	98,37
1" x 18AA /10	C14R551SY030	111,02
1" x 18AA /11	C14R551SY031	123,38
1" x 3/4" EC		
1" x 3/4" EC /2	C14R551SY062	22,66
1" x 3/4" EC /3	C14R551SY063	34,29
1" x 3/4" EC /4	C14R551SY064	44,76
1" x 3/4" EC /5	C14R551SY065	56,75
1" x 3/4" EC /6	C14R551SY066	67,89
1" x 3/4" EC /7	C14R551SY067	78,65

Ø	Code MU	€/st
1" x 3/4" EC		
1" x 3/4" EC /8	C14R551SY068	89,62
1" x 3/4" EC /9	C14R551SY069	99,86
1" x 3/4" EC /10	C14R551SY070	112,64
1" x 3/4" EC /11	C14R551SY071	139,05

Verdeler Geintegreerd Regelventiel - R553S

205

- Verdeler uit geprofileerde messingstang
- 1" FF aan beide uiteinden
- Voorgemonteerde nippels met adapteraansluiting 18mm voor de aansluiting van de kringen
- Geintegreerde bedienings- en regel-ventielen + geheugenschroef per kring
- Asafstand : 50mm
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/st
1" x 18AA /2	C14R553SY002	37,05
1" x 18AA /3	C14R553SY003	56,58
1" x 18AA /4	C14R553SY004	76,29
1" x 18AA /5	C14R553SY005	97,81
1" x 18AA /6	C14R553SY006	117,89
1" x 18AA /7	C14R553SY007	137,23
1" x 18AA /8	C14R553SY008	156,87
1" x 18AA /9	C14R553SY009	176,56
1" x 18AA /10	C14R553SY010	195,97
1" x 18AA /11	C14R553SY011	217,31
1" x 18AA /12	C14R553SY012	251,05

Verdeler geintegreerd regelventiel EC - R553S EC

205

- Verdeler vervaardigd uit geprofileerde messingstang
- 1" FF aan beide uiteinden
- Geïntegreerd bedienings- en regelventiel met geheugenschroef per kring
- Instelling met sleutel R558
- Voorgemonteerde puntstukken met adapteraansluiting 3/4" EC voor de aansluiting van de kringen
- Asafstand 50mm
- Geleverd zonder adapters



Ø	Code MU	€/st
1"x3/4"EC /2	C14R553SY042	40,65
1"x3/4"EC /3	C14R553SY043	60,24
1"x3/4"EC /4	C14R553SY044	80,00
1"x3/4"EC /5	C14R553SY045	99,66
1"x3/4"EC /6	C14R553SY046	119,27
1"x3/4"EC /7	C14R553SY047	139,05
1"x3/4"EC /8	C14R553SY048	158,66
1"x3/4"EC /9	C14R553SY049	178,35
1"x3/4"EC /10	C14R553SY050	198,06

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Verloopstuk Voor Verdeler - R93Y

205

- Verloopstuk voor verdelers - MF
- Vervaardigd uit messing
- Niet zelfdichtend



Ø		Code MU	€/st
1/2"Mx3/8"F	25	C14R93Y006	2,96
1"Mx3/4"F	25	C14R93Y011	3,73
1.1/4"Mx1/2"F	10	C14R93Y012	6,44
1.1/4"Mx1"F	20	C14R93Y014	6,44
1.1/2"Mx1.1/4"F	5	C14R93Y018	12,04

Verloopstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R593D

205

- Verloopstuk voor verdelers - MF
- Vervaardigd uit messing
- Zelfdichtend



Ø		Code MU	€/st
3/4"Mx1/2"F	25	C14R593DY002	3,58
1"Mx3/8"F	25	C14R593DY003	4,69
1"Mx1/2"F	1	C14R593DY004	4,72
1"Mx3/4"F	25	C14R593DY005	4,69
1.1/4"Mx1/2"F	20	C14R593DY006	8,84
1.1/4"Mx3/4"F	10	C14R593DY007	8,84
1.1/4"Mx1"F	10	C14R593DY008	8,84

Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R554B

205

- Eindstuk voor verdelers
- Uitwendige schroefdraad zelfdichtend 3/4" / 1" / 1.1/4"
- met automatische vlotterontluchter en waterslot R88/1 3/8" en vul- en aftapkraan R608 1/2"
- Vervaardigd uit messing



Ø	Code MU	€/st
3/4"	C14BE554BY04	32,88
1"	C14BE554BY05	33,18
1.1/4"	C14BE554BY06	36,52

Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R554C

205

- Eindstuk voor verdelers
- Uitwendige schroefdraad zelfdichtend 1" of 1.1/4"
- Met ontluchter R66A 3/8" en vul- en aftapkraan R608 1/2"
- Vervaardigd uit messing



Ø	Code MU	€/st
1"	C14BE554CY05	25,56
1.1/4"	C14BE554CY06	27,04

Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R554I

205

- Eindstuk voor verdelers · compact model
- Uitwendige schroefdraad zelfdichtend
- Met ingebouwde automatische vlotterontluchter en vul- en aftapkraan
- Vervaardigd uit messing



Ø	Code MU	€/st
1"	C14R554IY005	27,90

Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R590D

205

- Messing eindstuk met zelfdichtende afdichtingsring
- 3 x binnendraad aansluiting : 3/8" - 1/2" - 1/2"



Ø	Code MU	€/st
1"	C14R590DY005	9,06
1.1/4"	C14R590DY006	12,28

Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R591D

205

- Eindstuk voor verdelers · 1 x uitwendige schroefdraad zelfdichtend · 2 x inwendige schroefdraad (3/8" en 1/2")
- Vervaardigd uit messing



Ø	Code MU	€/st
3/4" x 1/2" x 3/8"	C14R591DY004	7,69
1" x 1/2" x 3/8"	C14R591DY005	8,02
1.1/4" x 1/2" x 3/8"	C14R591DY006	9,51

Verbindingsnippel - R189D

205

- Verbindingsnippel - Vervaardigd uit messing
- uitwendige schroefdraad zelfdichtend x uitwendige schroefdraad zelfdichtend



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R189DY003	4,88
3/4"	C14R189DY004	5,86
1"	C14R189DY005	6,89
1.1/4"	C14R189DY006	9,49

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Wandbevestiging Voor Verdelers

Wandbevestiging Voor Verdelers - R583

205



- Stalen wandbevestiging voor verdelers R580 - R585 - R580C - R585C - R580M en R585M
- Vertikale afstand tussen de verdelers 110mm
- Uitgerust met geluidsisolerend materiaal

Ø	Code MU	€/st
3/4"	C14R583Y004	4,12

Wandbevestiging Voor Verdelers - R588

205



- Stalen wandbevestiging voor verdelers R551 / R551S / R553S / R553V en R553D, 3/4", 1" en 1.1/4"
- Montage op de wand of in de kasten R500 / R501 / R501S / R502 / R502S
- Horizontale asverschuiving tussen de verdelers 25mm
- Vertikale afstand tussen de verdelers 210mm
- Tot uitputting voorraad

Code MU	€/st
C14R588Y001	11,89

Wandbevestiging Voor Verdelers - R588S

205



- Stalen wandbevestiging voor verdelers R551 / R551S / R553S in 3/4", 1" en 1.1/4"
- Uitgerust met geluidsisolerend materiaal

Code MU	€/st
C14R588SY001	4,43

Wandbevestiging Voor Verdelers - R588Z

205



- Stalen wandbevestiging voor verdelers R551 / R551S / R553S en R553D
- 3/4" - 1" - 1.1/4"
- Vervangt C14R588Y001

Code MU	€/st
C14R588ZY001	16,92

Wandbevestiging Voor verdeler - 98320Wx

207



- Voor Comap verdeler 9800

Ø	Code MU	€/st
3/4"	C0798320W6	6,48

Ophangbeugel dubbel

203



- Ophangbeugel dubbel met isolatie voor alle verdelers
- Voor 3/4" - 1" - 5/4"

Code MU	€/st
C15H-0212	22,82

Ophangbeugel enkel

203



- Ophangbeugel enkel met isolatie voor alle verdelers
- Voor 3/4" - 1" - 5/4"

Code MU	€/st
C15H-0212-S	6,34

Stoppen voor Collectoren

Blindstop Messing Voor Verdeler - R592Y

205



- Blindstop voor verdelers · uitwendige schroefdraad · vervaardigd uit messing
- niet-zelfdichtend

Ø		Code MU	€/st
3/4"	50	C14R592Y004	2,63
1"	25	C14R592Y005	4,07
1.1/4"	20	C14R592Y006	5,80

Blindstop Messing Voor Verdeler - R592DY

205



- Blindstop voor verdelers · uitwendige schroefdraad · vervaardigd uit messing
- zelfdichtend

Ø		Code MU	€/st
3/4"	50	C14R592DY004	3,91
1"	25	C14R592DY005	4,56

Stop Afdichting Kringen Verdeler - R594Y

205



- Stop voor afdichting van de kringen op verdelers - inwendige schroefdraad + rubberen afdichting - Messing

Ø		Code MU	€/st
24/19 - 16AA	25	C14R594Y002	2,74
26/19 - 18AA	25	C14R594Y003	3,16
1" - R586	25	C14R594Y004	3,38
3/4" EC	50	C14R594Y005	3,33

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Inbouwdoos Enkel

200

- Binnendraad x Buitendraad



Ø	Code MU	€/st
1/2" - M22	C07984000	8,46

Inbouwdoos Enkel - Excentrisch

200

- Buitendraad x Buitendraad



Ø	Code MU	€/st
M22 x M22	C07984100	12,35

Inbouwdoos Enkel

200

- Binnendraad x Buitendraad



Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07984700	9,86

Montagebeugel

200

- Beugel voor montage van 2 kunststofdozen 9841 of 9847
- Hartafstand :
  - 35mm voor één- en tweepijpscombinaties
  - 50mm voor H-onderblokken van ventielcompactradiatoren



Code MU	€/st
C07950400	4,71

Wall Box

108

- Henco Wall Box
- Wall box - 2x blauw enkel, 2x rood enkel + 4 bochten - 1/2"F x pers



Ø	Code MU	€/st
1/2" x 16	C15WBP-1604	99,99
1/2" x 20	C15WBP-2004	102,00

Inbouwdoos - Kit van 2 - R543

205

- Kit van 2 kunststof inbouwdozen voor radiatoraansluiting via muur of vloer met kunststofleidingen · 2 messing kniekoppelingen met 2 x adapteraansluiting 18AA · 2 glansverchroomde koperbuizen dia 18mm / lengte 20cm · 1 dubbele kunststof rosace R175C.
- Geleverd met 4 adapters R178 18AAx18 voor aansluiting van glansverchroomde koperbuis aan messing kniekoppelingen en aan radiatorkraan
- Geleverd zonder adapters voor aanvoer- en retourleiding



Ø	Code MU	€/st
18x18AA	C14BE543Y001	74,05

Inbouwdoos Dubbele Haakse Koppeling - R544

205

- Inbouwdoos met haakse koppeling voor doorverbinding en aansluiting van sanitaire tappunten
- Inwendige schroefdraad 1/2” voor aansluiting tappunt x adapteraansluiting x adapteraansluiting
- Inbouwdoos vervaardigd uit kunststof
- Koppeling vervaardigd uit messing
- Geleverd zonder adapter
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R179 / R179M



Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA	C14R544Y003	37,09

Inbouwdoos Haaks - R573D

205

- Inbouwdoos met haakse koppeling voor aansluiting van sanitaire tappunten
- Inwendige schroefdraad 1/2” voor aansluiting tappunt x adapteraansluiting 18AA
- Inbouwdoos vervaardigd uit kunststof (wit)
- Koppeling vervaardigd uit messing
- geleverd zonder adapter



Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA	C14R573DY003	18,33

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Rozet Enkel - R175A

205

- Enkele kunststof rosace
- Buisdiameter 12 tot 18 mm
- Totale hoogte 15 mm · nuttige hoogte tussen 5 en 10 mm
- Te gebruiken in combinatie met kunststof inbouwdoos R542N



Ø	Code MU	€/st
12-18mm	C14R175AY001	1,82

Rozet Dubbel - R175

205

- Dubbele rosace - Ø 12 tot 18mm
- Totale hoogte 15mm · nuttige hoogte tussen 5 en 10mm · hartafstand 35 of 50mm
- Te gebruiken in combinatie met kit inbouwdozen R543
- Vervaardigd uit kunststof



Ø	Code MU	€/st
16-18 - 35mm	C14R175BY001	2,46
16-18 - 50mm	C14R175CY001	2,46

Rozet Dubbel

200

- Dubbele rozet voor afdekking van twee kunststofdozen voor aansluiting op combinaties, hartafstand 35mm
- Aansluitingen : 14mm tot 18mm



Ø	Code MU	€/st
14-18mm	C07985500	2,91

Basiskoppeling Muurplaat - Messing - R572R

205

- F x AA 1/2" x 16AA of 18AA
- Muurplaat voor koperbuis/dunwandige stalen buis en kunststofbuis
- Inwendige schroefdraad x adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R179 / R179M



Ø	Code MU	€/st
1/2" x 16AA	C14R572RY002	7,00
1/2" x 18AA	C14R572RY003	7,49

Montagehulpstuk voor R573D R544

205

- Montagehulpstuk en teststop voor inbouwdozen R573DY003 en R544
- Vervaardigd uit kunststof



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R577DY001	9,24

Telescopisch puntstuk - R173

205

- Telescopisch puntstuk - te gebruiken in combinatie met alle radiatorkranen en voetventielen Giacomini
- Uitwendige schroefdraad x DIN-konus
- Vervaardigd uit messing - verchroomd



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14R173X002	5,86
1/2"	C14R173X003	6,80
3/4"	C14R173X004	10,96
1"	C14R173X005	14,96

Telescopisch puntstuk - R173TG

205

- Telescopisch puntstuk met DIN-konus en losse wartel
- inwendige schroefdraad wartel x uitwendige schroefdraad zelfdichtend
- Te gebruiken in combinatie met alle radiatorkranen en voetventielen
- Vervaardigd uit messing - verchroomd
- R173X032: kraan 3/8" - radiator 3/8"
- R173X033: kraan 1/2" - radiator 1/2"
- R173X037: kraan 1/2" - radiator 3/8"



Ø	Code MU	€/st
3/4"x1/2"	C14R173X033	10,18
3/4"x3/8"	C14R173X037	10,18

Verlengstuk

200

- Verlengstuk uit messing verchroomde buis Ø15mm voor kunststofdoos met muuraansluiting ref. 9847.
- Uitgerust met knelkoppeling 835-15mm voor verbinding met onderblok.
- O-ring afdichting met kunststofdoos.
- Op maat af te zagen in functie van de afstand van de radiator.



L	Code MU	€/st
80	C07984800	13,39
200	C07984801	18,41

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Regelbare Retourkoppelingen

Voetventiel Giacomini

Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R14TG

205



- Zelfdichtend puntstuk - haaks model - messing - deksel uit kunststof - Verchroomd

Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R14X033	13,88
3/4"	C14R14X034	19,69

Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R16TG

205



- Voetventiel - zelfdichtend puntstuk - haaks model
- Vervaardigd uit messing - verchroomd

Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R16X033	9,24

Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R29TG

205



- Voetventiel · zelfdichtend puntstuk · haaks model · messing · verchroomd
- Aansluiting via adapter 16/18AA of Eurocone 3/4”
- Geleverd zonder adapter
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA	C14R29X034	11,54

Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R714

205



- Voetventiel · zelfdichtend puntstuk · haaks model · messing · verchroomd
- Met vul- en aftapmogelijkheid (in combinatie met aflaathulpstuk R700)
- Voorinstelling met geheugenschroef
- (*) zonder zelfdichtend puntstuk

Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14R714X032	17,43

Voetventiel Recht Zelfdichtend - R15TG

205



- Voetventiel · zelfdichtend puntstuk · recht model · messing · deksel uit kunststof

Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R15X033	15,67
3/4"	C14R15X034	22,07

Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R714TG-A

205



- Voetventiel - zelfdichtend puntstuk haaks model
- Met vul- en aftapmogelijkheid (in combinatie met aflaathulpstuk R700)
- Voorinstelling met geheugenschroef
- Adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing - verchroomd
- Geleverd zonder adapter

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA	C14R714X023	19,66

Voetventiel Recht Zelfdichtend - R17TG


205



- Voetventiel · zelfdichtend puntstuk · recht model · messing · verchroomd

Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R17X033	9,24

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Voetventiel Recht - 429

207

- Regelbare koppeling, recht model, binnendraad, zonder geheugen, vernikkeld
- Regeling - Afsluiting



Ø	KVS	Code MU	€/st
1"	5,50	C07429008	59,74

Voetventiel Recht - 2429E

207

- Regelbare koppeling, recht model, buitendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Regeling - Afsluiting
- Met zelfdichtend staartstuk



Ø	KVS	Code MU	€/st
M22x1/2"	1,80	C07429704B	12,08

Voetventiel Recht - 4469

207

- Regelbare koppeling, recht model, binnendraad, warm geperst, vernikkeld
- Regeling - Fixatie - Afsluiting - Aftap
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 - Kraanwerk



Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8"	1,00	C07427903	19,55
1/2"	1,80	C07427904	21,32
3/4"	2,20	C07427906	27,80

Voetventiel Recht - 2429

207

- Regelbare koppeling, recht model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Regeling - Afsluiting
- 429204B = Zelfdichtend



Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8	0,90	C07429203	10,42
1/2"	1,80	C07429204B	12,94
3/4"	3,00	C07429206	18,00

Voetventiel Recht - 3429

207

- Regelbare koppeling, recht model, binnendraad, warm geperst, vernikkeld
- Regeling - afsluiting - fixatie (inkeping op zeskant van afsluitdeksel)
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 - Kraanwerk



Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8"	0,85	C07429303	12,73
1/2"	1,70	C07429304	13,59
3/4"	3,00	C07429306	21,18

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Regelbare Retourkoppelingen

Voetventiel Comap

Voetventiel Haaks - 428

207

- Regelbare koppeling, haaks model, binnendraad, vernikkeld
- Regeling - Afsluiting



Ø	KVS	Code MU	€/st
1"	8,00	C07428008	61,80

Voetventiel Haaks - 2428

207

- Regelbare koppeling, haaks model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Regeling - Afsluiting
- 428204B : Zelfdichtend



Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8"	1,55	C07428203	9,32
1/2"	2,20	C07428204B	12,10
3/4"	4,20	C07428206	16,25

Voetventiel Haaks - 2428E

207

- Regelbare koppeling, haaks model, buitendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Regeling - Afsluiting
- Zelfdichtend staartstuk



Ø	KVS	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	2,20	C07428704B	11,68

Voetventiel Haaks - 3428

207

- Regelbare koppeling, haaks model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Regeling - Fixatie - Afsluiting (inkeping op zeskant van afsluitdeksel)
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 - Kraanwerk



Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8"	1,40	C07428303	11,26
1/2"	1,90	C07428304	12,45
3/4"	3,50	C07428306	19,69

Voetventiel Haaks - 4468


207

- Regelbare koppeling, haaks model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Regeling - Fixatie - Aftap - Afsluiting
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 - Kraanwerk



Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	2,20	C07427804	19,16
3/4"	2,20	C07427806	25,88

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Voetventiel Recht - RLV

211

- Regelbare koppeling, recht model, met vul- en aftapkraan, vernikkeld, binnendraad
- Max. bedrijfsdruk : 10 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C



Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	2,50	C10003L0144	17,40

Voetventiel Haaks - RLV-S

211

- Haaks lichaam, zonder vul- en aftapmogelijkheid, vernikkeld
- Max. bedrijfsdruk : 10 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C



Ø	KVS	Code MU	€/st
3/4"	2,20	C10003L0125	17,20

Voetventiel Recht - RLV-S

211

- Haaks lichaam, zonder vul- en aftapmogelijkheid, vernikkeld
- Max. bedrijfsdruk : 10 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C



Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	2,20	C10003L0124	12,60

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

3-Delige Koppeling - (3107 U)

207

3107 U

- Haaks model, niet regelbare koppeling, niet vernikkeld



Ø	Code MU	€/st
1"	C07490008	37,81

3-Delige Koppeling - (3107 UN)

207

3107 UN

- Haaks model, niet regelbare koppeling, warm geperst messing, binnendraad, vernikkeld



Ø	Code MU	€/st
3/4"	C07490206	16,10

3-Delige Koppeling - (3108 U)

207

3108 U

- Recht model, niet regelbare koppeling, niet vernikkeld



Ø	Code MU	€/st
1"	C07491008	23,53

3-Delige Koppeling - (3108 UN)

207

3108 UN

- Recht model, niet regelbare koppeling, warm geperst messing, binnendraad, vernikkeld



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C07491204	6,18
3/4"	C07491206	14,12

3-Delige Koppeling - (R19)

205

R19

- Haaks model, lichaam uit geperst messing, binnendraad x buitendraad, niet voorgetaped puntstuk



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R19Y003	6,95
3/4"	C14R19Y004	11,33
1"	C14R19Y005	17,00
1.1/4"	C14R19Y006	28,33

3-Delige Koppeling - (R18)

205


R18

- Recht model, uit geperst messing, binnendraad x buitendraad, niet voorgetaped puntstuk



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14R18Y002	4,26
1/2"	C14R18Y003	5,41
3/4"	C14R18Y004	8,76
1"	C14R18Y005	12,88
1.1/4"	C14R18Y006	20,09
1.1/2"	C14R18Y007	41,49
2"	C14R18Y008	56,39

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Eenpijpscombinaties

1-Pijpscombi. - R436-1 - Recht 205



- Eénpijpsaansluitcombinatie 50% · instelbaar tussen 0 en 50% (standaardinstelling 50%)
- Vloeraansluiting - zelfdichtende puntstukken - thermostatiseerbare rechte kraan en bocht - adapteraansluiting
- Vervaardigd uit messing - verchroomd
- Geleverd met 2 adapters R178 16AAx16 voor verbindingsbuis R194
- Geleverd ZONDER verbindingsbuis en ZONDER
- Adapterkeuze zie artikels R178/R179/R179M
- Thermostaatkop : zie R470X001 (niet inbegrepen)

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 16AA - 35	C14R436IX043	42,90
1/2" x 18AA - 50	C14R436IX044	42,90

1-Pijpscombi. - Thermo. Combi. Recht Bocht - 432TL 207



- Rechte thermostaatkraan + bocht 90° + thermostaatkop + vloeistofelement SENSO
- Inclusief aansluitkoppelingen voor verbindingspijp
- Verdeler met afsluitkegel en voedingsfactor van 50%
- Zonder verbindingspijp 439T
- Samenstelling: kraan ref. 809GCB + thermostaatkop + onderblok ref. 538E + aansluitkoppeling ref. 824RMC

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07RK8096045	76,97

1-Pijpscombi. - Thermo. Combi. Muur Bocht - RA-KE 209



- Eenpijpscombinatie, bocht 90° R 1/2", rechte bovenafsluiter R 1/2"
- 2 klemkoppelingen voor verbindingsbuis, onderkraanhuis met afsluitfunctie R 1/2" met G 3/4" uitwendige aansluiting voor adapters
- Verbindingsbuis 013G3377 gebruiken
- 013G3343 = muuraansluiting

Ø	Code MU	€/st
1/2" x G3/4"	C10013G3343	58,70

Tweepijpscombinaties

2-Pijpscombi. - Vloer Recht Bocht - R438-1 205



- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA - 50	C14R438IX044	42,90

2-Pijpscombi. - Muur Recht Bocht - R438-M1 205



- Aansluitcombinatie, lichaam in verchroomd messing en adapteraansluiting, instelling 100%
- (Verbindingsbuis R194 gebruiken)
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA	C14R438MX033	45,58

2-Pijpscombi. - Thermo.kraan Recht Bocht - 532TLE 207



- Rechte thermostaatkraan met bocht, met thermostaatkop vloeistofelement SENSO
- Inclusief aansluitkoppelingen voor verbindingspijp
- Verdeler met afsluit- en inregelkegel en voedingsfactor van 100% met fixatie
- Met zelfdichtend staartstuk
- Samenstelling: kraan ref. 3809ECB + thermostaatkop + onderblok ref. 915E + aansluitkoppeling ref. 835

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07RK859724	71,48

1/2-Pijpscombinatie - R304T 205



- éénpijp-tweepijpsaansluitcombinatie, vloer- of muuraansluiting, handwiel oriënteerbaar over 180°
- Thermostatiseerbaar, te gebruiken in combinatie met inspuitbuis R171C 11mm voor model 1/2" en R171C 12mm voor model 3/4"
- Adapteraansluiting, vervaardigd uit messing, verchroomd
- Geleverd zonder inspuitbuis R171C en adapters
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R179 / R179M

Ø	L	Code MU	€/st
1/2" x 16AA	35mm	C14R304TX011	53,85
1/2" x 18AA	50mm	C14R304TX012	53,85
3/4" x 16AA	35mm	C14R304TX013	53,85
3/4" x 18AA	50mm	C14R304TX014	53,85

2-Pijpscombi. - Thermo.kraan Recht Bocht - 532LTL 207



- Rechte thermostaatkraan met bocht, met thermostaatkop vloeistofelement SENSO
- Inclusief aansluitkoppelingen voor verbindingspijp
- Verdeler met afsluit- en inregelkegel en voedingsfactor van 100% met fixatie
- Met zelfdichtend staartstuk
- Samenstelling: kraan ref. 809CB + thermostaatkop ref. SENSO + onderblok ref. 916E + aansluitkoppeling ref. 834

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07RK8597242	71,48

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Stoppen/Ontluchters voor radiatoren

Stoppen/Ontluchters voor radiatoren

Ontluchter Kunststof Handwiel Zelfdichtend - R66A

205



- Radiatorontluchter met kunststof handwiel en teflon afdichtingsring
- Vervaardigd uit messing - verchroomd

Ø		Code MU	€/st
1/8"	50	C14R66AX000	2,38
1/4"	50	C14R66AX001	2,88
3/8"	50	C14R66AX002	3,09

Ontluchtingssleutel - R74Y

205



- Sleutel voor bediening van aftapkraan R64 en ontluchtingsstop R90 en R91

Code MU	€/st
C14R74Y001	0,74

Radiator aflaatkraan met slangpilaar

220



Ø		Code MU	€/st
1/2"	10/50	C51RV15	1,66

Blindstop - Verchroomd - R92X

205



- Vervaardigd uit messing · verchroomd · uitgerust met rubberen afdichtingsring

Ø		Code MU	€/st
1/2"	250	C14R92X003	1,14

Ontluchter - Verchroomd

220



- Verchroomde ontluchtingsstop met draaibare kunststofkop

Ø		Code MU	€/st
1/2"	10	C51BP15V	0,92

Ontluchtingsstop - R91X

205



- Ontluchtingsstop met vierkante bedieningsschroef
- Vervaardigd uit messing
- Verchroomd - uitgerust met rubberen afichtingsring

Ø		Code MU	€/st
1/2"	250	C14R91X003	2,41

Reductienippel - Verchroomd

220



- Reductienippel voor radiatoren

Ø		Code MU	€/st
1/2" M x 3/8" F	10	C51R1512	0,84

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Inspuitbuizen

Inspuitbuis Koper Voor R304T 3/4" - R440 - R437 205

- Inspuitbuis · vervaardigd uit koper · lengte 45 cm · diameter 11 mm voor R304T 1/2" · diameter 12mm voor R304T 3/4" / R440N / R437



Ø	L	Code MU	€/st
12mm	450mm	C14R171CY002	9,98

Verlengbuis 207



Ø	L	Code MU	€/st
12mm	300mm	C07443900	0,74

Verbindingsbuizen

Verbindingsbuis 207



Ø	L	Code MU	€/st
15mm	1.100mm	C07559110	9,44

Verbindingsbuis Staal Verchroomd 205



Ø	L	Code MU	€/st
16mm	1.000mm	C14R194X004	12,36

Verbindingsbuis Messing Verchroomd 205



Ø	L	Code MU	€/st
16mm	1.200mm	C14R194X006	41,20

Verbindingsbuis Staal Verzinkt 205

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	L	Code MU	€/st
16mm	3.000mm	C14R194SY600	13,04

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


Radiatorkraanwerk - Onderblokken

Onderblok Sets

Aansluitset Ventielradiator Oventrop - Haaks

240

- Kit bestaat uit :
  1 x 1015884 : Onderblok MULTIFLEX FN 1/2" M x 3/4" M - Aansluiting: G ½ AG x G ¾ AG
  1 x 1011465 : Thermostaatkop UNI-LH
  2 x 1507935 : Knelfitting - M - G 3/4" - Voor meerlagenbuis 16x2




Code MU	€/st
C451655884	80,60

Aansluitset Ventielradiator Oventrop - Recht

240

- Kit bestaat uit :
  1 x 1015883 : Onderblok MULTIFLEX FN 1/2" M x 3/4" M - Aansluiting: G ½ AG x G ¾ AG
  1 x 1011465 : Thermostaatkop UNI-LH
  2 x 1507935 : Knelfitting - M - G 3/4" - Voor meerlagenbuis 16x2



Code MU	€/st
C451655883	80,60

Kit ventielcompactradiator - Haaks - Comap

207

- Samenstelling: Senso-RI + H-onderblok haaks ref. 965 + 2x aansluitnippel ref. 9670 + 2x aansluitconus ref. 9671 + 2x aansluitkoppeling M22 ref. 839.*



Ø	Code MU	€/st
3/4" x 16 x 2	C07RK1001001	42,33

Kit Giacomini - Recht

205

- Kit bestaande uit :
- - 1 x R387X001 · tweepijpsonderblok · recht model · wartel 3/4" x adapteraansluiting 18AA
- - 2 x R483Y003 · verloopstuk 3/4"x1/2"
- - 2 x R179MX024 · adapter 18AA voor meerlagenbuis 16x2
- - 1 x R470HX001 · thermostaatelement met vloeistofvulling · M30x1.5



Ø	Code MU	€/st
3/4"	C14BE387Y014	52,55

Kit Giacomini - Haaks

205

- Kit bestaande uit :
- - 1 x R388X001 · tweepijpsonderblok · haaks model · wartel 3/4" x adapteraansluiting 18AA
- - 2 x R483Y003 · verloopstuk 3/4"x1/2"
- - 2 x R179MX024 · adapter 18AA voor meerlagenbuis 16x2
- - 1 x R470HX001 · thermostaatelement met vloeistofvulling · M30x1.5



Ø	Code MU	€/st
3/4"	C14BE388Y014	52,55

Kit Kraanwerk voor Radiator met Geintegreerd Ventiel - BE387

205

- Kit bestaande uit :
- 1 x R387X001 · tweepijpsonderblok · recht model · wartel 3/4" x adapteraansluiting 18AA
- - 2 x R483Y003 · verloopstuk 3/4"x1/2"
- - 2 x R179MX024 · adapter 18AA voor meerlagenbuis 16x2
- 1 x R460HX011 · thermostaatelement met vloeistofvulling · M30x1.5



Ø	Code MU	€/st
M30 x 1,5	C14BE387Y010	60,06

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Onderblok Vloer - 1/2 Pijp (R383)

205

- Eénpijp-tweepijpsonderblok voor radiatoren met geïntegreerd ventiel · recht model · ingebouwde afsluiters voor het isoleren van de radiator · vul- en aftapmogelijkheid (in combinatie met aflaathulpstuk R701) · aansluiting radiator via wartel 3/4" met inwendige schroefdraad · aansluiting leidingen via adapteraansluiting 18AA of Eurocone 3/4" · vervaardigd uit messing · vernikkeld.
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/st
3/4"x18AA - 50mm	C14R383X001	36,05

Onderblok muur - 1/2 Pijp (R384)

205

- Eénpijp-tweepijpsonderblok voor radiatoren met geïntegreerd ventiel · haaks model · ingebouwde afsluiters voor het isoleren van de radiator · Vul- en aftapmogelijkheid (in combinatie met aflaathulpstuk R701) · aansluiting radiator via wartel 3/4" met inwendige schroefdraad · aansluiting leidingen via adapteraansluiting 18AA of Eurocone 3/4" · vervaardigd uit messing · vernikkeld.
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/st
AA 3/4"x18AA - 50mm	C14R384X001	36,05

Onderblok Recht - 2 Pijp (R387)

205

- Tweepijpsonderblok voor radiatoren met geïntegreerd ventiel · recht model · ingebouwde afsluiters voor het isoleren van de radiator · aansluiting radiator via wartel 3/4" met inwendige schroefdraad · aansluiting leidingen via adapteraansluiting 18AA of Eurocone 3/4" · vervaardigd uit messing · vernikkeld
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/st
3/4"x18AA - 50mm	C14R387X001	22,15

Onderblok Haaks - 2 Pijp (R388)

205

- Tweepijpsonderblok voor radiatoren met geïntegreerd ventiel · haaks model · ingebouwde afsluiters voor het isoleren van de radiator · aansluiting radiator via wartel 3/4" met inwendige schroefdraad · aansluiting leidingen via adapteraansluiting 18AA of Eurocone 3/4" · vervaardigd uit messing · vernikkeld
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M



Ø	Code MU	€/st
3/4"x18AA - 50mm	C14R388X001	20,70

Verloopstuk (483B)

205

- Verloopstuk 3/4"x1/2" voor aansluiting van onderblokken R383 / R384 / R387 / R388 op radiatoren met inwendige schroefdraad 1/2" - uitwendige schroefdraad 3/4" met vlakke afdichting x uitwendige schroefdraad 1/2" zelfdichtend - vervaardigd uit messing



Ø	Code MU	€/st
1/2"x3/4"	C14R483Y003	2,05

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Onderblok Recht - 1 Pijp EUROC (D538)

207

- Met afsluitkegel - hart op afstand 50mm
- Aansluiting radiator : 1/2"
- Aansluiting aan pijp : 3/4" EC

Ø	Code MU	€/st
1/2"x3/4"	C07538406	28,67



Onderblok Recht - 2 Pijp (715JT)

207

- Zonder afsluitkegel - met zelfdichtend staartstuk - hart op afstand 35mm
- Aansluiting radiator : JT 1/2"
- Aansluiting aan pijp : M22

Ø	Code MU	€/st
M22 x JT 1/2"	C07438722B	22,39



Onderblok Recht - 2 Pijp (915EJT)

207

- Met afsluitkegel en fixatie - met zelfdichtend staartstuk - hart op afstand 35mm
- Aansluiting radiator : JT 1/2"
- Aansluiting aan pijp : M22 x 1,5

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2" 2JT	C07438922B	26,44



Onderblok H - Recht - 2 Pijp EUROC (960)

207

- Aansluitingsstuk voor overgang van H-onderblok met vlakke dichtingsring naar een radiator met binnendraad
- Aansluiting radiator : 1/2" M
- Aansluiting aan onderblok : 3/4" M

Ø	Code MU	€/st
M22 x 3/4"	C07960100-AF	20,59



Onderblok Haaks - 2 Pijp (965)

207

- 2-Pijp H-onderblok, warm geperst messing. Afsluitkraan met kogel uit hard verchroomd messing, buisdiameter 18mm, hart op afstand 50mm, vernikkeld
- Aansluiting Radiator : 3/4" (F)
- Aansluiting aan pijp : M22 (M)

Ø	Code MU	€/st
M22x3/4"	C07965100-AF	21,51



onderblok Haaks - 2 Pijp - (E1)

207

- F10076COM = Recht
  F10077COM = Haaks

Ø	Code MU	€/st
3/4"x1/2"	C07F10076COM	43,35
	C07F10077COM	43,35



Aansluitnippel EUROCONUS (9671)

207

- Aansluitconus voor H-onderblok & radiatoren met aansluiting 3/4" M Euroconus

Ø	Code MU	€/st
3/4" M	C07967116	0,96



Aansluitnippel (9670)

207

- Aansluitnippel voor H-onderblok & radiatoren met aansluiting 1/2" F

Ø	Code MU	€/st
3/4" x 1/2"	C07967046-A	3,02



Comap Inregelsleutel

200

- Voor voetventielen, onderblokken en vierwegkranen
- Verzinkt staal

Code MU	€/st
J07550334	25,28



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Onderblok RLV-K - Recht

211



- H-blok recht, vloeraansluiting, 1 of 2 pijps instelbaar
- Met vul- en aftapmogelijkheid
- Aansluiting installatie G 3/4" (M)

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2" M	15	1,4	C10003L0280	38,80
3/4" F	20	1,4	C10003L0281	38,80

Onderblok RLV-K - Haaks

211



- H-blok haaks, muuraansluiting, 1 of 2 pijps instelbaar
- Met vul- en aftapmogelijkheid
- Aansluiting installatie G 3/4" (M)

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2" M	15	1,4	C10003L0282	38,80

Onderblok RLV-KS - Recht

211



- H-blok, recht, vloeraansluiting, enkel voor 2-pijp systemen.
- Zonder vul- en aftapmogelijkheid
- Aansluiting installatie G 3/4" (M)

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2" M	15	1,3	C10003L0220	17,30
3/4" F	20	1,3	C10003L0221	17,30

Onderblok RLV-KS - Haaks

211



- H-blok, haaks, muuraansluiting, enkel voor 2-pijp systemen.
- Zonder vul- en aftapmogelijkheid
- Aansluiting installatie G 3/4" (M)

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2" M	15	1,3	C10003L0222	17,30
3/4" F	20	1,3	C10003L0223	17,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Thermostaatkraan - Haaks - R421TG

205



- Thermostatiseerbare radiatorkraan - haaks model - voorinstelbaar door handwiel - vervaardigd uit messing - verchroomd
- Typebestek B2005.
- (*) : niet zelfdichtend
  (**) : zelfdichtend

Ø	Code MU	€/st
3/8" (**)	C14R421X132	15,99
1/2" (**)	C14R421X133	16,64
3/4" (*)	C14R421X034	28,05
1" (*)	C14R421X035	53,35

Thermostaatkraan - Haaks - R431TG

205



- Thermostatiseerbare radiatorkraan - zelfdichtend puntstuk - haaks model - voorinstelbaar door handwiel
- Aansluiting via adapter 16/18AA of Eurocone 3/4”
- Vervaardigd uit messing · verchroomd
- Geleverd zonder adapter
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/st
1/2"x16AA	C14R431X033	15,71

Thermostaatkraan - Recht - R422TG

205



- Thermostatiseerbare radiatorkraan - recht model - voorinstelbaar door handwiel - vervaardigd uit messing - verchroomd
- Typebestek B2005.
- (*) : niet zelfdichtend
  (**) : zelfdichtend

Ø	Code MU	€/st
3/8" (**)	C14R422X132	15,99
1/2" (**)	C14R422X133	16,64
3/4" (*)	C14R422X034	28,05
1" (*)	C14R422X035	53,35

Thermostaatkraan - Haaks - Verkeerd - R435TG

205



- Thermostatiseerbare radiatorkraan - Zelfdichtend puntstuk - Haaks verkeerd model
- Voorinstelbaar door handwiel - Vervaardigd uit messing - Verchroomd
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Code MU	€/st
1/2"	C14R435X033	13,79

Thermostaatkraan - Haaks - Verkeerd - R435TG-A

205



- Thermostatiseerbare radiatorkraan · zelfdichtend puntstuk · haaks verkeerd model
- Voorinstelbaar door handwiel - aansluiting via adapter 16/18AA of Eurocone 3/4”
- Vervaardigd uit messing - verchroomd
- Geleverd zonder adapter
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 18AA	C14R435X043	18,94

Thermostaatkraan - Recht - R432TG

205



- Thermostatiseerbare radiatorkraan · zelfdichtend puntstuk · recht model
- Voorinstelbaar door handwiel
- Aansluiting via adapter 16/18AA of Eurocone 3/4”
- Vervaardigd uit messing - verchroomd
- Geleverd zonder adapter
- Adapterkeuze zie artikels : R178 / R178E / R179 / R179E / R179M

Ø	Code MU	€/st
1/2"x16AA	C14R432X033	15,71
1/2"x18AA	C14R432X034	16,60

Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R460

205



- Thermostatisch regelelement met vloeistofvulling
- Gebrevetteerd Clip-Clap bevestigingssysteem
- Standaard uitgerust met mechanisme voor vaste, min. of max. temperatuurinstelling
- Kleur wit RAL 9003 · vervaardigd uit kunststof
- Typebestek B2005

	Code MU	€/st
	C14R460X001	21,16

Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R470

205



- Thermostatisch regelelement met vloeistofvulling - gebrevetteerd Clip-Clap bevestigingssysteem
- Standaard uitgerust met mechanisme voor vaste, min. of max. temperatuurinstelling
- Kleur RAL 9003 · vervaardigd uit kunststof
- Typebestek B2005.

	Code MU	€/st
	C14R470X001	17,48

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R460H

205



- Thermostatisch regelelement met vloeistofvulling voor radiatorkranen R401H / R402H / R403H en binnenwerken voor ventielradiatoren type R46HE / R46HF / R46HI
- Bevestiging via verchroomde wartel M30x1,5
- Standaard uitgerust met mechanisme voor vaste, min. of max. tempertuurinstelling
- Kleur wit RAL 9003

Ø	Code MU	€/st
M30 x 1,5	C14R460HX011	21,16

Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R468H

205



- Thermostatisch regelelement met vloeistofvulling voor radiatorkranen R401H / R402H / R403H
- Bevestiging via witte wartel M30x1,5
- Nummering in braille op voorzijde handwiel
- Standaard uitgerust met mechanisme voor vaste, min. of max. tempertuurinstelling en mechanische vergrendeling (shut-off)
- Kleur wit RAL 9003
- Het element R468HX051 is uitgerust met 2 metalen schroeven in de wartel M30x1,5 (antidiefstal)

Ø	Code MU	€/st
M30 x 1,5	C14R468HX001	20,53

Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R470H

205



- Thermostatisch regelelement met vloeistofvulling
- Voor radiatorkranen R401H / R402H / R403H en binnenwerken voor ventielradiatoren type R46HE / R46HF / R46HI
- Bevestiging via verchroomde wartel M30x1,5 · standaard uitgerust met mechanisme voor vaste, min. of max. tempertuurinstelling
- Kleur RAL 9003

Ø	Code MU	€/st
M30 x 1,5	C14R470HX001	17,48

Thermostaatelement Voeler en Bediening Afstand - R463

205



- Thermostatisch regelelement met voeler en bediening op afstand (vloeistofvulling)
- Standaard uitgerust met mechanisme voor vaste, min. of max. temperatuurinstelling
- Lengte capillair 2 / 5 / 10m · kleur RAL 9010 · vervaardigd uit kunststof

L (mm)	Code MU	€/st
2000	C14R463X002	94,68
5000	C14R463X005	111,94

Handwiel voor Thermostaatkraan - R450TG

205



- Basis en handwiel voor thermostatiseerbare radiatorkranen
- Vervaardigd uit kunststof

	Code MU	€/st
	C14R450X012	2,58

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Toebehoren

Anti-diefstal en Anti-Vandalisme Element - R455C

205



- Anti-diefstal en anti-vandalisme element voor thermostatisch regelelement R470 / R470H
- Blokkage van de temperatuurinstelling
- Kleur RAL 9003 · vervaardigd uit kunststof
- Gebruiken in combinatie met sleutel R73C

Type	Code MU	€/st
R470	C14R455CY001	8,29
R470H	C14R455CY101	8,29

Anti-diefstal en Anti-Vandalisme Element - R455D

205



- Anti-diefstal en anti-vandalisme element voor thermostatisch regelelement R460 / R460H
- Blokkage van de temperatuurinstelling
- Kleur RAL 9003 · vervaardigd uit kunststof
- Gebruiken in combinatie met sleutel R73C

Type	Code MU	€/st
R460	C14R455DY001	8,29
R460H	C14R455DY101	8,29

Binnenwerk voor thermostaatkraan

205



- Voor thermostaatkranen R421, R422, R431, R432, R435, R46, R438, R326, R327 en R440

Code MU	€/st
C14P12AX011	6,11

Bocht - P29M

205



- Bocht voor de muuraansluiting van vloeraansluitcombinaties
- Te gebruiken met 2 adapters R178 - 18AAx18
- Vervaardigd uit messing - vernikkeld
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R179 / R179M

Ø	Code MU	€/st
18 x 18AA	C14P29MX004	7,35

Bocht - R125C

205



- Bocht met losse wartel - zelfdichtend
- Gebruiken in combinatie met rechte radiatorkranen R412TG / R432TG / R402TG / R402PTG / R422TG / R402D
- Vervaardigd uit messing - verchroomd
- R125CX003 = uitwendige schroefdraad 1/2” x losse wartel 3/4” (gebruikt in R436/1 en R438/1)
- R125X003 = uitwendige schroefdraad 1/2” x losse wartel 3/4” (gebruikt in oude aansluitcombinaties R326/0 en R327/0)

Ø	Type	Code MU	€/st
1/2"	Kort	C14R125CX003	10,33
1/2"	Lang	C14R125X003	10,33

Adapterovergang - R167A

205



- Adapterovergang voor Danfoss geïntegreerd thermostatiseerbaar ventiel naar thermostaatelementen Giacomini met bevestiging Clip-Clap

Code MU	€/st
C14R167CX001	2,06

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Thermostaatkraan - Haaks - Voorinstelbaar - R858

207



- Thermostaatkraan met instelbare Kv-waarde, haaks model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Volgens type-bestek 105 van 1990 - Art. C7-Kraanwerk
- Ø : Aansluitingen Kop - Radiator - Buis

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07R858724	22,24
M28 x 3/8" x 3/8"	C07R858623	22,85
M28 x 1/2" x 1/2"	C07R858624B	24,02
M28 x 3/4" x 3/4"	C07R858626	33,87

Thermostaatkraan - Recht - Voorinstelbaar - R859

207



- Thermostaatkraan met instelbare Kv-waarde, recht model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Volgens type-bestek 105 van 1990 - Art. C7-Kraanwerk
- Ø : Aansluitingen Kop - Radiator - Buis

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07R859724	22,42
M28 x 3/8" x 3/8"	C07R859623	21,51
M28 x 3/4" x 3/4"	C07R859626	35,36

Thermostaatkraan - Recht Bocht - Voorinstelbaar - R8596

207



- Thermostaatkraan met instelbare Kv-waarde, recht model met bocht 90°, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Volgens type-bestek 105 van 1990 - Art. C7-Kraanwerk

Ø	Code MU	€/st
M28 x 1/2"	C07R859624C	30,50
M28 x 1/2"	C07R859724CB	26,73

Thermostaatkraan - Haaks verkeerd - Voorinst. - R8576

207



- Thermostaatkraan met instelbare Kv-waarde, haaks verkeerd model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld

Ø	Code MU	€/st
M28 x 1/2"	C07R857624	35,82
M28x1/2"-M22	C07R857724B	21,04

Thermostaatkraan - Haaks - 808

207



- Thermostaatkraan Haaks model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 Kraanwerk
- B = Zelfdichtend

Ø	Code MU	€/st
M28 x 3/8"	C07R808603	20,56
M28 x 1/2"	C07R808604B	22,48

Thermostaatkraan - Recht - 809

207



- Thermostaatkraan Recht model, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 Kraanwerk
- Vaste KV Waarde

Ø	Code MU	€/st
M28 x 3/8"	C07R809603	20,56
M28 x 1/2"	C07R809604	17,54

Thermostaatkraan - Recht - 809CB

207



- Thermostaatkraan Recht model met bocht 90°, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld
- Volgens type bestek 105 van 1990 - Art. C7 Kraanwerk

Ø	Code MU	€/st
M28 x 1/2"	C07R809604C	24,98

Thermostaatkraan - Haaks Verkeerd - 908

207



- Thermostaatkraan, haaks verkeerd, binnendraad, warm geperst messing, vernikkeld

Ø	Code MU	€/st
M28 x 3/8"	C07R807603	23,73
M28 x 3/4"	C07R807606	32,27

Thermostaatkraan - Haaks Verkeerd - Voorinstelbaar - R857

207



- Voorinstelbare thermostaatkraan haaks verkeerd, met buitendraad - M30
- Radiator : 1/2" - Buis : 3/4" M
  Kop : M30

Ø	Code MU	€/st
M30 x 1/2" x 3/4"	C07R857324	26,88

Thermostaatkraan Thermotriaxe - R806Q

207



- Vernikkeld, links of rechts aansluitbaar aan radiator
- Radiator : 1/2" - Buis : 1/2"
  Kop : M28 x 1,5

Ø	Code MU	€/st
M28 x 1/2"	C07R806604Q	24,38

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Thermostaatkraan - 4 wegs - 1 Pijps

207



- Thermostatische vierwegkraan, warm geperst messing, vernikkeld
- Eenpijp, horizontale insteekbuis (retour)
- Hart op hartafstand 35mm, Voedingsfactor 50%

Ø	Code MU	€/st
M22 x 1/2"	C07444522	47,75

Thermostaatkop Senso - Wit

207



- Thermostaatkop met ingebouwde voeler met vloeistofvulling
- Aansluiting op thermostatisch binnenwerk
- Voor ventielcompactradiatoren

Ø	Code MU	€/st
M28 x 3Kg	C07R100000	23,46
M30 x 4Kg	C07R100100	23,46

Thermostaatkop Senso IFD Klik - Wit

207



- Thermostaatkop met ingebouwde voeler met vloeistofvulling
- Voor ventielradiatoren

	Code MU	€/st
	C07R100530	20,03

Thermostaatkop met wasvoeler

207



Ø	Code MU	€/st
M28 - 2Kg	C07803701	17,88
M30 - 4Kg	C07803711	23,13

Thermostaatkop Senso M28 Afstandsvoeler

207



- Vloeistofvoeler op afstand
- -10°C / +50°C
- Regelbaar van 7°C - 28°C
- Veerdruk 3Kg

Ø	Code MU	€/st
M28 x 2m	C07R100002	61,20

Thermostaatkop Senso M30 Afstandsvoeler

207



- Vloeistofvoeler op afstand
- -10°C / +50°C
- Regelbaar van 7°C - 28°C
- Veerdruk 4Kg

Ø	Code MU	€/st
M30 x 2m	C07R100102	61,20

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Toebehoren

Anti-Diefstal Kap

207



- Versterkte kap voor ombouw naar overheidsmodel, samengesteld uit 2 schelpen. Voor gebruik in openbare plaatsen.
- Niet demonteerbaar of demonteerbaar in functie van de gebruikte vijzen.
- Voor koppen SENSO, SENSO-RI, SENSO-CR, SENSO-OR

Code MU	€/st
C07R582730	7,25

Handwiel Comap

207



Ø	Code MU	€/st
M28	C07505005	4,04

Anti-Diefstalring Clip SENSO IFD

207



Code MU	€/st
C07582550	6,84

Anti-Diefstalring SENSO

207

- 582500 : Senso R100000
  582530 : Senso R100100



Ø	Code MU	€/st
M28	C07582500	2,48
M30	C07582530	2,48

Thermostatisch Binnenwerk - 5814

207

- Veerdruk 2 kg. Voor M28 kranen. Regelbare KV



Ø	Code MU	€/st
3/8"-1/2"-3/4"	C07581400	11,97

Thermostatisch Binnenwerk - 955

207

- Veerdruk 4 kg. Voor M30 kranen. Regelbare KV
- Voor gebruik met thermostaatkop Senso RI



Ø	Code MU	€/st
M30 x 1/2"	C07955002	20,18

Bocht 597GJT

207

- Zelfdichtend



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C07597004B	8,81

Bocht

207

- Bocht 90° - L383JT



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C07597004	6,82

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Thermostatische Koppen

Thermostaatkraan Danfoss

Thermostaatkraan RA-N - Haaks

211



- Haaks lichaam, voorzien van een geïntegreerde nauwkeurige voorinstelling, instelbare KV-waarde
- Maximum bedrijfsdruk : 10 bar
- Maximum drukverschil : 0,6 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C

Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8"	0,65	C10013G0031	26,70
1/2"	0,90	C10013G0033	29,00
3/4"	1,40	C10013G0035	34,40
1"	1,40	C10013G0037	65,90

Thermostaatkraan RA-N - Recht

211



- Recht lichaam, voorzien van een geïntegreerde nauwkeurige voorinstelling, instelbare KV-waarde
- Maximum bedrijfsdruk : 10 bar
- Maximum drukverschil : 0,6 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C

Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	0,90	C10013G0034	29,00
3/4"	1,40	C10013G0036	34,40
1"	1,40	C10013G0038	68,00

Thermostaatkraan RA-N15 - Haaks

211



- Haaks lichaam - Instelbare KV-waarde, Externe draad
- Maximum bedrijfsdruk : 10 bar
- Maximum drukverschil : 0,6 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C

Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	0,90	C10013G4201	29,90

Thermostaatkraan RA-N15 - Dubbel haaks

211



- Dubbel haakse uitvoering - Instelbare KV-waarde, Externe draad
- Maximum bedrijfsdruk : 10 bar
- Maximum drukverschil : 0,6 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C
- KVS : 0,90

Ø	Type	Code MU	€/st
1/2"	Rechts	C10013G4204	39,20
1/2"	Links	C10013G4205	39,20

Thermostaatkraan RA-N - Horizontaal - Haaks

211



- Horizontaal haaks lichaam, voorzien van een geïntegreerde nauwkeurige voorinstelling
- Met instelbare KV-waarde
- Maximum bedrijfsdruk : 10 bar
- Maximum drukverschil : 0,6 bar
- Max. mediumtemperatuur : 120°C

Ø	KVS	Code MU	€/st
3/8"	0,65	C10013G0151	29,30
1/2"	0,90	C10013G0153	32,00
3/4"	1,00	C10013G0155	38,00

Thermostaatkraan RA-NCX15 - Haaks

211



- Haaks verchroomd, regelbare KV waarde

Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	0,90	C10013G4237	45,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Thermostaatkraan VHS - Haaks

211

- Haakse uitvoering
- Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. mediumtemperatuur: 120°C



Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	0,57	C10013G4741	80,10
3/4"	0,57	C10013G4743	76,00

Thermostaatkraan VHS - Recht

211

- Rechte uitvoering
- Maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- Max. mediumtemperatuur: 120°C



Ø	KVS	Code MU	€/st
1/2"	0,57	C10013G4742	80,10

Thermostaatkraan RAE

211

- Click bevestiging, neutrale schaal, ingebouwde voeler met vloeistofvulling
- Voor ventielradiatoren



Code MU	€/st
C10013G5054	26,90

Thermostaatkraan RAE

211

- Click bevestiging, neutrale schaal, ingebouwde voeler met vloeistofvulling
- Voor ventielradiatoren
- Met afstandsvoeler



Afstand	Code MU	€/st
2m	C10013G5056	51,20

Thermostaatkraan RAE-K

211

- Neutrale schaal, vloeistofelement. Bevestiging M30 x 1,5
- Voor radiatoren met ingebouwd ventiel



Code MU	€/st
C10013G5034	25,00

Radiatorkraan RA5000

209

- Type RA 5002 - Manuele bediening - Wit RAL 9016



Code MU	€/st
C10013G5002	12,40

Thermostaatkraan RA2922

211

- Overheidsmodel, afstandsvoeler



Code MU	€/st
C10013G2922	83,90

Thermostaatkraan RA2920

211

- Overheidsmodel, ingebouwde voeler



Code MU	€/st
C10013G2920	60,60

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Thermostatische Koppen

Thermostaatkraan Danfoss

Thermostaatkraan RA2980

211

- Ingebouwde voeler, click bevestiging
- Instelbereik 5 - 26 °C



	Code MU	€/st
	C10013G2980	43,30

Thermostaatkraan RA2982

211

- Afstandsvoeler, click bevestiging



Afstand	Code MU	€/st
2m	C10013G2982	62,00

Afstandsbediening RA5060

211

- Bevestiging op de afsluiter d.m.v. een klemband met borgschroef



L (mm)	Code MU	€/st
2m	C10013G5062	155,00
8m	C10013G5068	180,00

Service elementen RA2950 - RA/VL

211

- Neutrale schaal, ingebouwde voeler



	Code MU	€/st
	C10013G2950	50,30

Service elementen RA2952 - RA/VL en voeler

211

- Neutrale schaal, afstandsvoeler



Afstand	Code MU	€/st
2m	C10013G2952	67,80

Service elementen RA2960 - RA/V

211

- Neutrale schaal, ingebouwde voeler



	Code MU	€/st
	C10013G2960	53,80

Anti Diefstal RAE-K

209



	Code MU	€/st
	C10013G5287	1,90

Thermostaatkraan RAX-SET Wit

211

- RAX-set RAL 9016, thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
- Voor design radiatoren



Ø	Type	Code MU	€/st
Rp1/2"-R1/2"	Rechts	C10013G4007	268,00
Rp1/2"-R1/2"	Links	C10013G4008	268,00

Thermostaatkraan RAX-SET Chroom

211

- RAX-set chroom, thermostatisch element (RAX), kraanhuis (RA-URX) en voetventiel (RLV-X)
- Voor design radiatoren



Ø	Type	Code MU	€/st
Rp1/2"-R1/2"	Rechts	C10013G4003	317,00
Rp1/2"-R1/2"	Links	C10013G4004	317,00

Thermostaatkraan RAX Wit

211

- RAL 9016



	Code MU	€/st
	C10013G6070	40,50

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Toebehoren

RA aansluitbocht

209

- Bocht 90°



Ø	Code MU	€/st
1/2"	C10013G3100	8,30

RA Insert Adapter

209

- Adapter M30 - RAL 9010



Ø	Code MU	€/st
M30 x 1,5	C10013G1360	16,50

Voorinstelbaar binnenwerk - RA-N

209

- Recht / Haaks
- Maximum bedrijfsdruk : 10 Bar
- Instelposities : 1 - 7 + N
- C10013G3063 : Klepkegel 9mm
  C10013G3064 : Klepkegel 11mm



Ø	Code MU	€/st
3/4"-1"	C10013G3064	18,90

Voorinstelbaar binnenwerk - RA-N(D)

209

D

- model D is voorinstelbaar en geschikt voor radiatoren met aansluiting G1/2"
- Maximum bedrijfsdruk: 10 bar
- Maximum drukverschil: 0,6 bar
- Max. mediumtemperatuur: 120°C
- Instelposities: 1-7 + N
- Insteeklengte 44mm



KVS	Code MU	€/st
1,05	C10013G7370	19,70

Pakkingbus RAV

209



Code MU	€/st
C10013U0070	19,90

Pakkingbus RA 2000

209



Code MU	€/st
C10013G0290	19,90

Klemringset Chroom

209

- G(uitw) 1/2" x 16x2mm - Verchroomd - Alu Pex



Code MU	€/st
C10013G4200	13,70

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Adapters voor Kraanwerk

Giacomini

Adapter AA - (R179)

205

R179



- Adapter 16AA / 18AA / 22AA voor kunststofbuis
- Voorgemonteerde O-ring op het puntstuk
- Vervaardigd uit messing
- Wartel vernikkeld en verchroomd

Ø		Code MU	€/st
18x(16x1,5)	25	C14R179X077	4,97
18x(20x3,4)	25	C14R179X086	4,97

Adapter AA - (R179M)

205

R179M



- Adapter 16AA / 18AA / 22AA / 28AA voor kunststofbuis en kunststof meerlagenbuis met aluminium tussenlaag
- Voorgemonteerde O-ring op het puntstuk
- Vervaardigd uit messing
- Wartel verchroomd

Ø		Code MU	€/st
18AAx(16x2)	25	C14R179MX024	3,99
18AAx(18x2)	25	C14R179MX025	3,99
18AAx(20x2)	25	C14R179MX026	4,00

Adapter AA - (R178)

205

R178



- Adapter 16AA / 18AA / 22AA voor koperbuis en dunwandige stalen buis - voorgemonteerde O-ring op het verloopstuk - vervaardigd uit messing - wartel verchroomd
- Voorgemonteerde O-ring op het verloopstuk
- Vervaardigd uit messing - Wartel verchroomd

Ø		Code MU	€/st
16AAx12	50	C14R178X013	3,74
16AAx15	25	C14R178X016	3,47
16AAx16	50	C14R178X018	3,47
18AAx12	25	C14R178X032	3,74
18AAx15	50	C14R178X034	3,47
18AAx16	50	C14R178X035	3,47
18AAx18	50	C14R178X036	3,47
22AAx18	25	C14R178X042	6,41

Adapter - (R179A)

205

R179A



- Adapter 16AA / 18AA / 22AA / 28AA voor sanitaire kuntstofbuis
- Voorgemonteerde O-ring op het puntstuk
- Vervaardigd uit messing

Ø		Code MU	€/st
16AAx(16x2,2)	25	C14R179AY053	4,27
18AAx(16x2,2)	25	C14R179AY001	4,27
18AAx(20x2,8)	25	C14R179AY012	4,32

Adapter EC (R179E)

205


R179E



- Adapter Eurocone 3/4" voor kunststofbuis en kunststof meerlagenbuis
- Voorgemonteerde O-ring op het puntstuk
- Vervaardigd uit messing - wartel vernikkeld en verchroomd

Ø		Code MU	€/st
3/4"ECx(16x2)	25	C14R179EX024	3,03
3/4"ECx(20x2)	25	C14R179EX027	4,27

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Aansluitkoppeling - Kunststof (825P) 200

825P

- Aansluitkoppeling, onvernikkeld, voor multiskin pijp en Henco



Ø	Code MU	€/st
16x2	B07825262	4,13
16x2,2	B078252622	4,21

Aansluitkoppeling (829) 200

829

- Aansluitkoppeling, onvernikkeld, voor multiskin pijp en Henco



Ø	Code MU	€/st
M22x16x2	B07829516	4,69
3/4"x16x2	B07829716	6,52

Aansluitkoppeling (834) 200

834

- Buitendraad; vernikkeld; monocone uit messing (behalve diam. 16 en 22 mm). Voor metalen pijpen.



Ø	Code MU	€/st
12x1/2"	B07587124	2,17
14x1/2"	B07587144	2,01
15x1/2"	B07587154	2,12
16x1/2"	B07587164	3,05

Aansluitkoppeling - CU/Metaal (835) 200

835

- Aansluitkoppeling, vernikkeld, voor stalen en/of roodkoperen gecalibreerde metrische pijp
  NB : Voor zachte roodkoperen gecalibreerde metrische pijp is een steunhuls nodig



Ø	Code MU	€/st
M22x12	B07835412-01	4,46
M22x15	B07835415	2,45
M22x16	B07835416	2,45
M22x18	B07835418	5,06

Aansluitkoppeling - Kunststof (835P) 200

835P

- Aansluitkoppeling, vernikkeld, voor kunststofpijp



Ø	Code MU	€/st
14x2	B07835242	4,56
16x2	B07835262	4,13
16x2,2	B078352622	4,13

Aansluitkoppeling (839) 200

839

- Aansluitkoppeling, vernikkeld, voor multiskin pijp en Henco



Ø	Code MU	€/st
16x2	B07839516	4,69

Steunhuls 200

- Steunhuls voor aansluitkoppelingen. Het gebruik van deze steunhuls is noodzakelijk voor de montage van zacht koperen buis en voor buizen met een wanddikte ≤ 1mm



Ø	Code MU	€/st
13x15	B07854150	0,73

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radiatorkraanwerk - Adapters voor Kraanwerk

Danfoss

Klemringset Kunststofbuis

209

- 3/4" inwendig



Ø	Code MU	€/st
14 x 2	C10013G4154	8,70
16 x 2	C10013G4156	6,20
16 x 2,2	C10013G4163	8,70
20 x 2	C10013G4160	6,20

Klemringset Koperbuis

209



Ø	Code MU	€/st
1/2" x 12	C10013G4112	5,00
1/2" x 15	C10013G4115	5,00
1/2" x 16	C10013G4116	5,00
3/4" x 15	C10013G4125	5,70
3/4" x 18	C10013G4128	5,70

Klemringset Coax/Pex-Alu-Pex

209

- Maximum bedrijfsdruk : 6 bar
- Max. water temperatuur : 95°C
- G 3/4" inwendig



Ø	Code MU	€/st
16 x 2 - 3/4"	C10013G4186	7,30
18 x 2 - 3/4"	C10013G4188	9,40
20 x 2 - 3/4"	C10013G4190	9,40

Klemringset Pex-Alu-Pex

209



Ø	Code MU	€/st
16 x 2 - 1/2"M	C10013G4176	7,90

Klemringset Chroom

209

- G(uitw) 1/2" x 16x2mm - Verchroomd - Alu Pex



Code MU	€/st
C10013G4200	13,70

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

CIM 73/O

215



- Klepafsluiter in brons met schuine zitting
- Zonder aflaat
- Werkdruk : 20 bar
- Werkingstemperatuur : -10°C / +180°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C5273/O1/2	15,25
3/4"	20	C5273/O3/4	20,13
1"	25	C5273/O1	28,98
1.1/4"	32	C5273/O1.1/4	41,95
1.1/2"	40	C5273/O1.1/2	52,36
2"	50	C5273/O2	103,08

CIM 74 CRNL

215



- Klepafsluiter in brons met schuine zitting
- Volledige doorlaat, met aflaat
- Teflon afdichtingsring
- Werkdruk : 16 bar
  Werkdruk Stoom : 7 bar
- Temperatuur water / olie / lucht : 95°C
  Temperatuur stoom : 170°C
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C5274CRNL3/8	22,71
1/2"	15	C5274CRNL1/2	23,96
3/4"	20	C5274CRNL3/4	30,69
4"	100	C5274CRNL4	526,94

CIM 81

215



- Klepafsluiter in brons - Rechte zitting
- Afdichtingsring teflon
- Werkdruk : 16 bar
  Werkdruk Stoom : 7 bar
- Temperatuur water / olie / lucht : 95°C
  Temperatuur stoom : 170°C

Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C52813/8	27,59
1/2"	15	C52811/2	31,19
3/4"	20	C52813/4	42,24
1"	25	C52811	63,38
1.1/4"	32	C52811.1/4	73,59
1.1/2"	40	C52811.1/2	111,58
2"	50	C52812	187,95

CIM 50

215



- Schuifafsluiter in messing
- Werkdruk :
- 16 bar - 50°C
  8 bar - 100°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52501/2	10,74
3/4"	20	C52503/4	12,34
1"	25	C52501	16,40
1.1/4"	32	C52501.1/4	21,63
1.1/2"	40	C52501.1/2	29,20
2"	50	C52502	44,27
2.1/2"	65	C52502.1/2	82,39
3"	80	C52503	119,22
4"	100	C52504	204,46

CIM 70B

215



- Schuifafsluiter in messing
- Werkdruk : Max. 20 bar
- Max. Temp. :
  170°C (10 bar) - 100°C (20 bar)

Ø	DN	Code MU	€/st
3/4"	25	C5270B3/4	16,22
1.1/4"	32	C5270B1.1/4	30,81

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Dienstkraan AVK

220

- AVK dienstkraan in gietijzer PN16
- Binnendraad



Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C050303200001	
1.1/4"	32	C050304000001	
1.1/2"	40	C050305000001	
2"	50	C050306300001	226,64

Straatpot PURDIE water

220

- Voor gebruik met dienstkraan



Code MU	€/st
C0580420000001	68,20

Garnituur dienstkraan

220



Code MU	€/st
C05040320100	84,66

T-sleutel

220



Code MU	€/st
C05970401401400001	91,56

Handwiel

220

- Handwiel voor Garnituur AVK / Schuifafsluiter



DN	Code MU	€/st
40-50	C050805001000	32,68
65-80	C050808002000	52,40
100	C050810001000	77,10
125-150	C050815002000	73,38
200	C050820001000	113,24

Schuifafsluiter flens

220

- PN10 / PN16
- OPGELET : DN200 = PN10



Ø	DN	Code MU	€/st
1.1/2"	40	C050204060014648	192,54
2"	50	C050205060014648	201,92
2.1/2"	65	C050206560094648	255,22
3"	80	C050208060014648	253,84
4"	100	C050210060014648	285,54
5"	125	C050212560014648	554,24
6"	150	C050215060014648	521,30
8"	200	C050220060004649	1223,43

Straatpot PERA water

220

- Straatpot met vaste hoogte en gietijzeren deksel
- Voor schuifafsluiters, PE/PP, GG
- Voor toepassing met geflensde schuifafsluiter



Code MU	€/st
C0580400000001	118,54

Garnituur AVK

220

- Voor geflensde schuifafsluiter



DN	Code MU	€/st
40-50	C05040630100	84,22
65-80	C05970400101401008	70,06
100-125	C05970400101401010	74,00
150	C05970400101401015	74,00
200	C05GARN.AFSL.DN200-DAL	76,33

Steuntegel straatpot

220



Code MU	€/st
C05804600000	24,98

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

CIMPRESS

CIMPRESS

215

Kogelkraan met integrale doorgang

- - Lichaam in geperst messing
  - Verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Voorzien van PERSFITTING(S) voor gebruik met koperen buis of dunwandige continu verzinkte stalen buis. O-ring in NBR.
- Voor CV of sanitair
- Werkdruk : PN 16
- Max. Temperatuur : 120°C

- Aanbevolen Persbekken

- Mannesman	12 - 35mm
- Viega	Profipress, Sanpress : 12 - 54mm
- Rems	SV - 15 - 54mm; M 15 - 35mm
- Rothenberger	Vario Press SV - 15 - 54mm; M 15 - 35mm
- Nirosan Multifit	Nirosan Multifit 15 - 42mm

- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Code MU	€/st
CIM 220		
28 x 28	C5222028X28	39,92
CIM 221		
1/2" x 15	C522211/2X15	23,56
3/4" x 22	C522213/4X22	30,58
1" x 28	C522211X28	37,63
CIM 224		
1/2" x 15	C522241/2X15	25,19
3/4" x 22	C522243/4X22	34,03
1" x 28	C522241X28	50,25



220



221



224

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

CIM 14 - FF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan (T14) met integrale doorgang
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Conform met lastenboek 105
- Proefdruk : 40 bar
- Werkdrukken:
  - koud water : 25 bar
  - perslucht . : 10 bar
  - stoom . . . . : 8 bar
- Temperatuur : -20°C tot +150°C
- Ook geschikt voor stookolie

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/4"	8	80	C52141/4	8,02
3/8"	10	80	C52143/8	8,02
1/2"	15	60	C52141/2	9,23
3/4"	20	45	C52143/4	12,84
1"	25	45	C52141	17,99
1.1/4"	32	35	C52141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C52141.1/2	44,58
2"	50	30	C52142	68,04
2.1/2"	65	16	C52142.1/2	128,56
3"	80	16	C52143	182,14
4"	100	16	C52144	342,87

CIM 14 - Verlengstuk voor kogelkraan

215



- Voor Cimberio kogelkranen T10, T12, T14

DN	L	Code MU	€/st
15-20-25	71	C52510.	9,79
32	74	C52511.	10,84
40-50	75	C52512.	18,03

CIM 200 - FF - Kogelkraan Aftap

215



- Kogelkraan (T14) met integrale doorgang en fflaatkraantje
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Proefdruk : 40 bar
- Temperatuur : -20°C tot +120°C

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/2"	15	25	C522001/2	16,68
3/4"	20	20	C522003/4	21,44
1"	25	20	C522001	26,99
1.1/4"	32	16	C522001.1/4	37,98
1.1/2"	40	16	C522001.1/2	57,71
2"	50	16	C522002	79,27

CIM 201/14 - MF - Kogelkraan

215



- (T14) - integrale doorgang
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Conform met lastenboek 105
- Proefdruk : 40 bar
- Werkdrukken:
  - koud water : 25 bar
  - perslucht . : 10 bar
  - stoom . . . . : 8 bar
- Temperatuur : -20°C tot +150°C

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
3/8"	10	80	C52201/143/8	8,02
1/2"	15	80	C52201/141/2	9,23
3/4"	20	50	C52201/143/4	12,84
1"	25	50	C52201/141	17,99
1.1/4"	32	40	C52201/141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C52201/141.1/2	44,58
2"	50	32	C52201/142	68,04

CIM RED 5 FF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan met integrale doorgang, ook geschikt voor stookolie
- Temperatuur : -20°C tot +150°C

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/2"	15	50	C52RED51/2	6,44
3/4"	20	40	C52RED53/4	10,07
1"	25	40	C52RED51	13,44
1.1/4"	32	30	C52RED51.1/4	20,86
1.1/2"	40	30	C52RED51.1/2	31,72
2"	50	25	C52RED52	48,42

CIM RED 5 MF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan met integrale doorgang, ook geschikt voor stookolie
- Temperatuur : -20°C tot +150°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52RED5MF1/2	6,44
3/4"	20	C52RED5MF3/4	10,07
1"	25	C52RED5MF1	13,44

CIM 211 - Kogelkraan met Keerklep

215



- (T12) Ingebouwde terugslagklep, met aflaatkraan
- Lichaam in geperst messing - Geschikt voor plaatsing bij watertellers
- Kogel met integrale doorgang in hard verchroomd messing
- F x losse wartel
- Temperatuur : -20°C tot +90°C

Ø	DN	Code MU	€/st
3/4" x 3/4	20	C522113/4X3/4D20	39,85
1" x 1"	25	C522111X1D25	54,61

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

CIM 212 - Kogelkraan terugslagklep

215



BELGAQUA

- Kogelkraan (T12) met ingebouwde terugslagklep en aflaatkraan, FxF
- Lichaam in geperst messing - Geschikt voor plaatsing bij watertellers
- Kogel met integrale doorgang in verchroomd messing
- Temperatuur : -20°C tot +90°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2" x 1/2"	15	C522121/2X1/2D15	27,10
3/4" x 3/4"	20	C522123/4X3/4D20	34,57
1" x 1"	25	C522121X1D25	48,81

CIM 246 - MF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan (T14) met integrale doorgang
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Binnendraad + 3 delig puntstuk
- Proefdruk : 40 bar
- Temperatuur : -20°C tot +120°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2" x 1/2"	15	C522461/2X1/2	15,58
3/4" x 3/4"	20	C522463/4X3/4	21,90
1" x 1"	25	C522461X1	31,35
1.1/4" x 1.1/4"	32	C522461.1/4X1.1/4	51,18
1.1/2" x 1.1/2"	40	C522461.1/2X1.1/2	112,53

CIM 300 - FF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan (T14) met integrale doorgang + Aflaatkraantje
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Temperatuur : -20°C tot +120°C

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/2"	15	25	C523001/2	16,68
3/4"	20	20	C523003/4	21,44
1"	25	20	C523001	26,99
1.1/4"	32	16	C523001.1/4	37,98
1.1/2"	40	16	C523001.1/2	57,71
2"	50	16	C523002	79,27

CIM 301/14 - MF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan (T14) met integrale doorgang
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Conform met lastenboek 105
- Proefdruk : 40 bar
- Werkdrukken:
  - koud water : 25 bar
  - persslucht . : 10 bar
  - stoom . . . . : 8 bar
- Temperatuur : -20°C tot +150°C

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
3/8"	10	80	C52301/143/8	8,02
1/2"	15	80	C52301/141/2	9,23
3/4"	20	50	C52301/143/4	12,84
1"	25	50	C52301/141	17,99
1.1/4"	32	40	C52301/141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C52301/141.1/2	44,58
2"	50	32	C52301/142	68,04

CIM 314 - FF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan (T14) met integrale doorgang
- Lichaam in geperst messing, verchroomd
  - Kogel in hard verchroomd messing
  - Dichting PTFE Teflon
- Conform met lastenboek 105
- Werkdrukken:
  - koud water : 25 bar
  - persslucht . : 10 bar
  - stoom . . . . : 8 bar
- Temperatuur : -20°C tot +150°C

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/4"	8	80	C523141/4	8,02
3/8"	10	80	C523143/8	8,02
1/2"	15	60	C523141/2	9,23
3/4"	20	45	C523143/4	12,84
1"	25	45	C523141	17,99
1.1/4"	32	35	C523141.1/4	28,27
1.1/2"	40	32	C523141.1/2	44,58
2"	50	30	C523142	68,04

CIM 346 - MF - Kogelkraan

215



- Kogelkraan (T14) - PN 25
- F x Schroefkoppeling
- -20°C tot +120°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C523461/2X1/2	15,58
3/4"	20	C523463/4X3/4	21,90
1"	25	C523461X1	31,35
1.1/4"	32	C523461.1/4X1.1/4	51,18
1.1/2"	40	C523461.1/2X1.1/2	112,53

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Kogelkranen met Integrale Doorgang - Giacomini

Giacomini

R 250D

205



- Kogelkraan met standaard doorlaat, constructie volgens EN331/98 messing, verchroomd, FF
- Bediening door rode hendel, beveiligd door hologram
- Asverlenging : R749T

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
3/8"	10	42	C14R250X002	10,79
1/2"	15	42	C14R250X003	11,09
3/4"	20	42	C14R250X004	15,33
1"	25	35	C14R250X005	23,71
1.1/4"	32	35	C14R250X006	35,84
1.1/2"	40	35	C14R250X007	54,33
2"	50	35	C14R250X008	80,62
2.1/2"	65	28	C14R250X009	144,77
3"	80	28	C14R250X010	278,89
4"	100	28	C14R250X011	439,31

R 850

205



- Kogelkraan met volle doorlaat, constructie volgens EN331/98 messing, verchroomd, FF
- Bediening door rode hendel, beveiligd door hologram
- Volgens typebestek 105 van 1990 - Art. C7 Kraanwerk

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
3/8"	10	35	C14R850X022	8,94
1/2"	15	35	C14R850X023	8,24
3/4"	20	35	C14R850X024	12,36
1"	25	28	C14R850X025	18,05
1.1/4*	32	28	C14R850X026	30,23
1.1/2*	40	28	C14R850X027	48,08
2"	50	28	C14R850X028	74,19

910 - DADO

205



- Kogelkraan met vierkante kogel, integrale doorgang, messing, verchroomd, FF, bediening met hendel.
- Geschikt voor water
- Volgens typebestek 105 van 1990 - Art. C7 Kraanwerk

Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C14R910X022	9,27
1/2"	15	C14R910X023	11,54
3/4"	20	C14R910X024	17,66
1"	25	C14R910X025	26,27
1.1/4"	32	C14R910X026	38,11
1.1/2"	40	C14R910X027	59,74
2"	50	C14R910X028	91,67
2.1/2"	65	C14R910X029	224,54
3"	80	C14R910X030	314,15
4"	100	C14R910X031	602,55

919 - DADO

205



- Kogelkraan met vierkante kogel, messing, Vernikkeld, Volle doorlaat
- F x 3-delig puntstuk met uitwendige schroefdraad
- Bediening door rood vlinderhandwiel, beveiligd door hologram

Ø	Code MU	€/st
1/2" x 1/2"	C14R919X003	20,20
1/2" x 3/4"	C14R919X004	22,56
3/4" x 3/4"	C14R919X005	26,67
3/4" x 1"	C14R919X006	32,16
1" x 1"	C14R919X007	38,81
1" x 1.1/4"	C14R919X008	45,70
1.1/4" x 1/4"	C14R919X009	56,56

Asverlenging kogelkraan Giacomini - R749TX


205



- Asverlenging voor kogelkranen
- Laat toe het kraanlichaam van isolatie te voorzien zonder de bediening te hinderen
- Montage mogelijk na het plaatsen van de kogelkraan
- Vervaardigd uit messing - Verchroomd
- R749TX005 = Ook voor DADO 2.1/2" - 3"

Ø	Code MU	€/st
3/8" - 1/2"	C14R749TX101	12,24
3/4" - 1.1/4"	C14R749TX102	15,05
1.1/2" - 2"	C14R749TX103	20,64
2.1/2" - 3"	C14R749TX004	33,34
4"	C14R749TX005	49,62

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Kogelkraan Syveco

Kogelkraan - 3 delig - RVS - 790

225



- 3-Delige Kogelkraan Syveco 790 - RVS - Volle doorlaat - Rode hendel
- -20°C tot + 180°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C51790004	22,22
3/4"	20	C51790005	26,96
1"	25	C51790006	39,16
1.1/4"	32	C51790007	57,12
1.1/2"	40	C51790008	95,18
2"	50	C51790009	136,52
2.1/2"	65	C51790010	334,78

Kogelkraan - 3 delig - 796

225



- 3-Delige Kogelkraan Syveco 796 - Staal - Volle doorlaat - Rode hendel
- -20°C tot + 180°C
- Kogel en as in RVS 304

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C51796004	19,32
3/4"	20	C51796005	24,08
1"	25	C51796006	34,10
1.1/4"	32	C51796007	51,40
1.1/2"	40	C51796008	82,26
2"	50	C51796009	121,22
2.1/2"	65	C51796010	253,04

Kogelkraan - 580

225



- Volle doorlaat, rode hendel - Syveco

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/2"	15	25	C51580004	5,96
3/4"	20	25	C51580005	8,72
1"	25	25	C51580006	14,22
1.1/4"	32	20	C51580007	21,46
1.1/2"	40	20	C51580008	32,02
2"	50	16	C51580009	52,58

Kogelkraan - 581

225



Ø	DN	PN	Code MU	€/st
1/4"	8	25	C51581002	5,44
3/8"	10	25	C51581003	5,00
1/2"	15	25	C51581004	7,32
3/4"	20	25	C51581005	10,84
1"	25	25	C51581006	17,08
1.1/4"	32	20	C51581007	26,96
1.1/2"	40	20	C51581008	39,60
2"	50	16	C51581009	64,88

Kogelkraan Socla

Kogelkraan Koolstofstaal - X3444

256



- Lichaam in koolstofstaal - Kogel RVS
- Integrale doorlaat - Draadaansluiting
- Kogel en as in RVS
- PTFE Afdichting - PN64

Ø	DN	Code MU	€/st
1/4"	8	C86149B12540	44,98
3/8"	10	C86149B12541	48,96
1/2"	15	C86149B12542	65,35
3/4"	20	C86149B12543	82,17
1"	25	C86149B12544	97,37
1.1/4"	32	C86149B12545	125,41
1.1/2"	40	C86149B12546	177,31
2"	50	C86149B12547	246,53
2.1/2"	60	C86149B12548	510,25
3"	80	C86149B12549	735,15
4"	100	C86149B12550	1223,93

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

CIM 671 - 6-weg kraan

215

- 6-weg gemotoriseerde bolkraan - volle doorlaat - MM G3/4 - PN25
- Temperatuur : 5° tot 100°C
- OOK VERKRIJGBAAR ZONDER MOTOR
- VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52671	418,70



Optibal - 6-weg kraan

241

- OVENTROP-Optibal W6 6-weg-kogelkraan voor verwarming- en koelinstallaties.
  - Uitgevoerd in messing
  - Maximum drukverschil : 2 bar / Maximum werkdruk : 16 bar
  - Werkingstemperatuur min. / max. : 0°C - 90°C
- OOK VERKRIJGBAAR ZONDER MOTOR
- VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG
- PRIJZEN ZIJN ZONDER MOTOR (1132030)

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C451132004	213,80
3/4"	20	C451132006	233,35



Motor voor Optibal - 6-weg kraan

241

- Aktor R ST L pour Optibal
- 24 V AC ±10% / 6 VA of 24 V DC ±10% / 2.6 W

Code MU	€/st
C451132030	293,50



BE274 - 6-weg kraan


205

- Kit zesweg zoneventiel met motor bestaande uit
  - 1 zesweg zoneventiel om de toevoer van twee verschillende thermische energiebronnen naar een enkele verbruiker te regelen
  - Aansluiting via 3-delige puntstukken met vlakke afdichting
  - Te gebruiken in combinatie met gecalibreerde ringen P21S voor de hydraulische inregeling van de kringen
  - Vervaardigd uit messing
  - 1 motor voor bediening zesweg zoneventiel / Mogelijkheid tot manuele bediening via hendel
  - Voeding 24VAC/DC (0-10V)
- OOK VERKRIJGBAAR ZONDER MOTOR
- VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG
- PRIJS OP AANVRAAG

Ø	DN	Code MU
1/2"	15	C14BE274Y002
1"	25	C14BE274Y005



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



CIM 34 - Dubbel dienstkraan

215



- Kraan met kogel en rode hendel
- Lichaam in verchroomd geperst messing
- Dichtingen in teflon
- Temperatuur : -15°C à +90°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52341/2	13,06
3/4"	20	C52343/4	20,45

Dienstkraan

220



- mat, chroom

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	CKT110100D	8,94
3/4"	20	CKT110100E	14,06

Dubbeldienstkraan R620 - Rood

205



- Dubbeldienstkraan met slangpilaar, uitwendige schroefdraad
- Max. werkdruk 10 bar - bediening door rood vlinderhandwiel
- Beveiligd door hologram - vervaardigd uit messing - verchroomd

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C14R620X003	13,80

Dubbeldienstkraan R620 - Blauw

205



- Dubbeldienstkraan met slangpilaar, uitwendige schroefdraad
- Max. werkdruk 10 bar - bediening door blauw vlinderhandwiel
- Beveiligd door hologram - vervaardigd uit messing - verchroomd

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C14R620X006	13,80

Dubbeldienstkraan R621

205



- Dubbeldienstkraan met slangpilaar - uitwendige schroefdraad
- Max. werkdruk 10 bar
- Bediening door rode hendel, beveiligd door hologram
- Vervaardigd uit messing - verchroomd

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C14R621X003	13,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Mengkraan VRG - 3 weg

220

- Aansluiting binnendraad (Rp) - PN10
- Temperatuur : -10°C / +130°C

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
3/4"	DN20	6,3	C9711600900	134,75
1"	DN25	6,3	C9711601000	143,00
1.1/4"	DN32	16	C9711601200	162,25
1.1/2"	DN40	25	C9711603400	247,50
2"	DN50	40	C9711603600	357,50



Servomotor voor VRG

220

- Servomotor ARA - 230V / 5VA / 50Hz - IP41
- 3-punts signaal
- Temperatuur : -5°C / +55°C

Type	Code MU	€/st
120 sec - ARA661	C9712101300	338,25
240 sec - ARA671	C9712101400	357,50




Servomotor voor VRG

- Onderstaande uitvoeringen zijn op aanvraag:
  - mengkraan 3- en 4-weg geflensd

  Motor:
  - 2 punts signaal
  - Proportioneel





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Mengkraan - 4 weg

220



- 4-weg mengkranen DN25 tot DN50. Messing - PN10. Beschikbaar met binnendraad.
- Mediumtemperatuur -10 tot +110 °C
- Maximale werkdruk 10 bar
- Maximale verschildruk 1 bar
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Code MU	€/st
3/4"	CEEG4E0000	89,00
1.1/2"	CEEG4H0000	120,51
2"	CEEG4I0000	234,00

Zoneventiel 2-weg

220



- Zoneventiel ZRS - PN16
- Medium termperatuur : +2°C / +94°C Max.
- Water/Glycol mix : max. 50%
- 230 V AC, 50/60 Hz

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2"	15	3,2	C9743122100	239,25
3/4"	20	4,6	C9743122200	244,75
1"	25	5,7	C9743122300	250,25
1.1/4"	32	10,0	C9743122400	338,25

Zoneventiel 3-weg

220



- Zoneventiel ZRS - PN16
- Medium termperatuur : +2°C / +94°C Max.
- Water/Glycol mix : max. 50%
- 230 V AC, 50/60 Hz

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2"	DN15	3,2	C9743123100	242,00
3/4"	DN20	4,6	C9743123200	247,50
1"	DN25	5,7	C9743123300	253,00
1.1/4"	DN32	8,4	C9743123400	368,50

Tweeweg zone afsluiter

730



SIEMENS

- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Type	Code MU	€/st
3/4"	VVI46.20	HLGVVI4620	37,30
1"	VVI46.25	HLGVVI4625	52,18

Drieweg zone afsluiter

730



SIEMENS

- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Type	Code MU	€/st
1/2"	VXI46.15	HLGVXI4615	34,37
3/4"	VXI46.20	HLGVXI4620	43,39
1"	VXI46.25	HLGVXI4625	58,15

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Membraankraan SISTO-16 TWA

237



- PN16 met flenzen - EPDM Membraan
- Temp. Min./Max. : -10°C / + 90°C
- Positie-indicator met geïntegreerde spindelbescherming
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	DN	Code MU	€/st
3/4"	20	C94M232A032	280,62
1"	25	C94M232A033	320,33
1.1/4"	32	C94M232A034	412,98
1.1/2"	40	C94M232A035	460,60
5"	125	C94M232A040	1698,80
6"	150	C94M232A041	2453,32
8"	200	C94M232A042	4364,95

Membraankraan SISTO-16 RGA

236



- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C94M251A031	121,99
3/4"	20	C94M251A032	156,07
1.1/4"	32	C94M251A034	324,89
1.1/2"	40	C94M251A035	348,63
2.1/2"	65	C94M251A037	698,51
3"	80	C94M251A038	769,14

Membraankraan SISTO-16 TWA

237



- Body: Stainless Steel 1.4409

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C94M232A051	243,84
3/4"	20	C94M232A052	266,46
1"	25	C94M232A053	304,16
1,1/4"	32	C94M232A054	392,14
1,1/2"	40	C94M232A055	437,38
2"	50	C94M232A056	558,00
2.1/2"	65	C94M232A057	814,05
3"	80	C94M232A058	972,77
4"	100	C94M232A059	1294,51

Membraankraan SISTO-16 RGAMa


236



- Body: Stainless Steel 1.4409

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C94M251A051	126,27
3/4"	20	C94M251A052	161,54
1"	25	C94M251A053	191,43
1.1/4"	32	C94M251A054	336,27
1.1/2"	40	C94M251A055	360,81
2"	50	C94M251A056	456,88
2.1/2"	65	C94M251A057	722,93
3"	80	C94M251A058	796,06

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Membraankraan SISTO-10

235



- PN10 - EPDM Membraan
- Temp. Min./Max. : -10°C / +160°C
- Positie-indicator met geïntegreerde spindelbescherming
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C94M400A008	314,82
2.1/2"	65	C94M400A009	424,16
3"	80	C94M400A010	565,54
4"	100	C94M400A011	779,02
6"	150	C94M400A013	1477,98
8"	200	C94M400A014	3084,04

Membraankraan SISTO-16 HWA

235



- HVAC
- Body: Grey cast iron 5.1301 (JL-1040)

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C94M230A001	161,39
3/4"	20	C94M230A002	180,67
1"	25	C94M230A003	216,23
1.1/4"	32	C94M230A004	306,59
1.1/2"	40	C94M230A005	347,60
2"	50	C94M230A006	421,53
2.1/2"	65	C94M230A007	684,35
3"	80	C94M230A008	719,85
4"	100	C94M230A009	1048,35
5"	125	C94M230A010	1311,09
6"	150	C94M230A011	1907,87
8"	200	C94M230A012	3577,52

Membraankraan SISTO-10M

235



- PN10 - EPDM Membraan
- Temp. Min./Max. : -10°C / +140°C
- Positie-indicator met geïntegreerde spindelbescherming
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C94M430A003	78,44
3/4"	20	C94M430A004	87,64
1"	25	C94M430A005	101,87
1.1/4"	32	C94M430A006	150,35
2"	50	C94M430A008	227,83

Membraankraan SISTO-16RP

235



- HVAC
- Body: Stainless Steel 1.4409

Ø	DN	Code MU	€/st
RP 1/2"	15	C94M255A001	94,13
RP 3/4"	20	C94M255A002	108,37
RP 1"	25	C94M255A003	122,67
RP 1 1/4"	32	C94M255A004	162,77
RP 1 1/2"	40	C94M255A005	204,18
RP 2"	50	C94M255A006	267,32
RP 2 1/2"	65	C94M255A007	394,08
RP 3"	80	C94M255A008	576,47

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

CIM 190 - Bolaflaatkraan

215

- Nominale druk : PN 16
- Werkingstemperatuur : -20°C tot 90°C



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C521901/2	13,36

CIM 193 - Bolaflaatkraan

215



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C521931/2	13,36

Vul-/Aftapkraan - R608

205

- Vul- en aftapkraan in messing met slangpilaar, afdekdop en kunststof ketting
  Bediening door bovenzijde afdekdop of schroevendraaier
  Uitwendige schroefdraad
- Max. werkdruk 7 bar



Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C14R608Y012	10,99
1/2"	15	C14R608Y013	11,76
3/4"	20	C14R608Y014	17,99

SKIN Vul en aftapkraan - 739

207

- Cylindrische buitendraad - onvernikkeld
- Met stop en ketting; plug en aandraaibare pakking
- Maximale werkdruk 10 bar



Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C07739003	11,41
1/2"	15	C07739004	11,78
3/4"	20	C07739006	20,62

Vul-/Aftapkraan Skin - 749

207

- Kogel vul- en aftapkraan, messing slangpilaar, stop en ketting
- Max. werkdruk : 25 Bar



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C07749004	12,53

Vul-/Aftapkraan KFE

112



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	CDKFE00000	8,40

Vul-/Aftapkraan Brons

242

- Brons



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	D451032404	35,45

Aflaatkraan 1/4"

423

- Geschikt voor Socla EA 291



Ø	Code MU	€/st
1/4"	CKT193100B	5,94

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Vulcombinatie CA

220

- 2 x kogelkraan F, flexibel, CA klep Belgaqua - RVS



Ø	DN	L	Code MU	€/st
1/2"	15	400mm	C1624.86.15.400	103,94
3/4"	20	500mm	C1624.86.20.500	133,24

Vulcombinaties

220

- Vulslang uit rubber met omvlechting
- 2 afsluitkranen en aangenomen terugslagklep



Ø	L	Code MU	€/st
1/2"	400mm	CDKVUDBOL0	30,54
1/2"	1000mm	CDKVUF1BOL	10,68
3/4"	500mm	CDKVUEBOL0	38,98
1"	600mm	CDKVUFBOL0	57,06

Warmwaterflexibel - MF

220

- EPDM Rubber + RVS 304 vlechtwerk
- Maximale Druk : 10 Bar
- Maximale Temperatuur : 100°C
- Voor dichtingen : Zie dichting warmwaterflexibel



Ø	L	Code MU	€/st
1" M x 3/4" F	500mm	CDKWFEF050	8,06
1/2" x 1/2"	600mm	CDKWFDD600	6,62
3/4" x 3/4"	600mm	CDKWFEE600	8,02
3/4" x 1"	600mm	CDKWFEF600	16,32
1" x 1"	600mm	CDKWFFF600	17,18
1.1/4" x 1.1/4"	600mm	CDKWFGG600	41,94
1/2" x 1/2"	800mm	CXDKWFDD08	5,12
3/4" x 3/4"	800mm	CDKWFEE080	17,00
1" x 1"	800mm	CDKWFFF800	19,84
1.1/4" x 1.1/4"	800mm	CDKWFGG800	46,74

Tellersets

220

- Stopkraan met purgeur 1/4"
- Aangenomen terugslagklep
- PVC flexibel



Ø	L	Code MU	€/st
3/4" x 3/4"	600mm	CTELLEREE6	26,72
1" x 3/4"	600mm	CTELLERFE6	30,76
1" x 1"	600mm	CTELLERFF6	46,90

Nippel messing Warmwaterflexibel

220



Ø		Code MU	€/st
1/2"	10	CDKWFNIPPD	1,26
3/4"	10	CDKWFNIPPE	2,22
1"	10	CDKWFNIPPF	3,66
1.1/4"	1	CDKWFNIPPG	6,18

Dichting Warmwaterflexibel

220

- Zonder asbest (dikte 2mm)



Ø	Code MU	€/st
1/2" - (18 x 12)	CDKWFJOIND	0,16
3/4" - (24 x 16)	CDKWFJOINE	0,22
1" - (30 x 22)	CDKWFJOINF	0,31
1.1/4" - (38 x 30)	CDKWFJOING	0,58
1.1/2" - (45 x 35)	CXDKWFJOIH	0,68
2" - (56 x 44)	CXDKWFJOII	1,02

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Sylax Vlinderklep LUG GG25

230

- Vlinderklep Sylax Type LUG - PN10/16 - DN200-DN300 : PN10
- Huis : GG25 Gietijzer - Vlinder : GJS Gietijzer Epoxy - Dichting : EPDM -10°/+120°

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN		Code MU	€/st
2"	50	43	C49149G032852	60,78
2.1/2"	65	46	C49149G032862	67,15
3"	80	46	C49149G032872	75,15
4"	100	52	C49149G032882	95,50
5"	125	56	C49149G032892	107,15
6"	150	56	C49149G032902	116,53
8"	200	60	C49149G032912	234,70
10"	250	68	C49149G032921	415,23
12"	300	78	C49149G032929	521,73

Sylax Vlinderklep LUG + Wormwielkast GG25

230

- Vlinderklep Sylax + Wormwielkast Type LUG - PN10
- Huis : GG25 Gietijzer - Vlinder : GJS Gietijzer Epoxy - Dichting : EPDM -10°/+120°

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN		Code MU	€/st
8"	200	60	C49149G079153	375,10
10"	250	68	C49149G080061	1284,81
12"	300	78	C49149G079344	1616,83

Sylax Vlinderklep LUG RVS 316

230

- Vlinderklep Sylax Type LUG - PN10/16 - DN200-DN300 : PN10
- Huis : GG25 Gietijzer - Vlinder : RVS - Dichting : EPDM -10°/+130°

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN		Code MU	€/st
2"	50	43	C49149G028008	75,15
2.1/2"	65	46	C49149G011686	80,15
3"	80	46	C49149G011691	99,20
4"	100	52	C49149G011696	116,73
5"	125	56	C49149G028007	149,50
6"	150	56	C49149G028006	185,55
8"	200	60	C49149G092060	359,60
10"	250	68	C49149G41490	403,30
12"	300	78	C49149G41491	845,83

Sylax Vlinderklep LUG + Wormwielkast RVS

230

- Vlinderklep Sylax + Wormwielkast Type LUG - PN10
- Huis : GG25 Gietijzer - Vlinder : RVS - Dichting : EPDM -10°/+130°

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN		Code MU	€/st
8"	200	60	C49149G079079	461,85
10"	250	68	C49149G080133	756,35
12"	300	78	C49149G079365	2274,24

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Xylia Vlinderklep LUG Gietijzer

230

- Vlinderklep XYLIA - Huis : GG25 gietijzer - Vlinder : GJS Gietijzer Epoxy - EPDM - LUG Gietijzeren handgreep met standen
- Aansluiting PN 10/16
- (*) : PN10-PFA10 - -10°/+120° - Verwarming en airconditioning

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C49149G092704	47,10
2.1/2"	65	C49149G092707	51,90
3"	80	C49149G092710	62,03
4"	100	C49149G092713	77,10
5"	125	C49149G092716	101,28
6"	150	C49149G092719	110,20
8" (*)	200	C49149G092745	207,93
10" (*)	250	C49149G092772	377,50
12" (*)	300	C49149G092791	527,03

Xylia Vlinderklep LUG RVS 316

230

- Vlinderklep XYLIA - Huis : GG25 gietijzer - Vlinder : RVS 316 - EPDM - LUG Gietijzeren handgreep met standen
- Aansluiting PN 10/16
- (*) : PN10-PFA10 - -10°/+120° - Verwarming en airconditioning

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C49149G092725	62,38
2.1/2"	65	C49149G092728	70,65
3"	80	C49149G092731	83,83
4"	100	C49149G092734	100,73
5"	125	C49149G092737	145,30
6"	150	C49149G092740	158,05
8" (*)	200	C49149G092751	324,90
10" (*)	250	C49149G092781	537,68
12" (*)	300	C49149G092795	822,00

Xylia Vlinderklep LUG + Wormwielkast

230

- Vlinderklep XYLIA - Huis : GG25 gietijzer - Vlinder : GJS Gietijzer Epoxy - EPDM - LUG Met wormwielkast
- Aansluiting PN 10 - -10°/+120° - Verwarming en airconditioning

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN	Code MU	€/st
8"	200	C49149G092748	315,30
10"	250	C49149G092776	485,90
12"	300	C49149G092792	667,53

Xylia Vlinderklep LUG + Wormwielkast RVS

230

- Vlinderklep XYLIA - Huis : GG25 gietijzer - Vlinder : RVS 316 - EPDM - LUG Met wormwielkast
- Aansluiting PN 10 - -10°/+120° - Verwarming en airconditioning

Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet volledig gesloten zijn



Ø	DN	Code MU	€/st
8"	200	C49149G092754	413,90
10"	250	C49149G092784	566,67
12"	300	C49149G092798	943,30


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



XYLIA DN 40 tot 300 mm

- **Gebruikstemperatuur : -10°C tot +120°C**
- **Eco-design**
- **“blow-out proof” as**
- **bijkomende afdichting**
- **typeplaat**

GARANTIE - 2 JAAR GARANTIE - VERWARMING - AIRCONDITIONING



Bij het monteren van de vlinderklep mag de vlinder niet gesloten worden

De vlinderklep Xylia werd ontworpen en is in het bijzonder geschikt voor gebruik in **verwarmings en airconditioning installaties**.
Beschikbaar assortiment :
DN40 tot DN 300 met gietijzeren handgreep met standen
DN200 tot DN 300 met wormwielkast

BEHUIZING :	GG25 GIETIJZEREN
KLEP :	GGG40 GIETIJZEREN EPOXY of RVS
DICHTINGSRING :	EPDM


De vlinderklep Xylia met elektrische aandrijving werd ontworpen voor verwarmingssystemen in **cascade opstelling**.

Voornaamste technische kenmerken


Ontwerp volgens EN593

1	Boventafel volgens : EN ISO 5211
2	Sferisch gevormde klep met spline vertanding. De klep is zelfcentrerend om onnodige belasting op de voering te voorkomen
3	Het ‘lip en groef’ ontwerp van de voering geeft een uitstekende afdichting tussen huis en flens
4	‘Blow-out proof’ as
5	Secondary sealing
6	Bovenste afdichting RVS
7	Elastomere voering voor bescherming van huis en as
8	Inbouwmaten volgens normen : ISO 5752 serie 20 EN 558 serie 20 API609 tabel 2


DN	A	B	C	D	E
40	57	163	45	200	32
50	60	169	45	200	43
65	83	178	45	200	46
80	90	184	45	200	46
100	106	209	45	200	52
125	117	223	65	290	56
150	131	236	65	290	56
200	165	258	65	290	60
250	200	318	86	450	68
300	235	343	86	450	78




DN	A	B	C	D	E
40	57	163	45	200	43
50	59	169	45	200	43
65	66	178	45	200	46
80	87	184	45	200	46
100	103	209	45	200	52
125	119	223	65	290	56
150	133	236	65	290	56
200	157	258	65	290	60
250	198	318	86	450	68
300	227	343	86	450	78




DN	A	B	C	D	E	F
40	57	280	92	45	136	43
50	60	286	92	45	136	43
65	83	295	92	45	136	46
80	90	301	92	45	136	46
100	106	326	92	45	136	52
125	117	367	128	95	151	56
150	131	380	128	95	151	56




DN	A	B	C	D	E	F
40	57	280	92	45	136	43
50	60	286	92	45	136	43
65	83	295	92	45	136	46
80	90	301	92	45	136	46
100	106	326	92	45	136	52
125	119	367	128	95	151	56
150	133	380	128	95	151	56






DN	A	B	C	D	E
200	165	315	120	125	60
250	200	399	197	200	68
300	235	459	239	250	78



DN	A	B	C	D	E
200	157	315	120	125	60
250	198	399	197	200	68
300	227	459	239	250	78



Stranginregel afsluiter meetnippel - Hydrocontrol VTR

241



- Hydrocontrol VTR strang- inregelafsluiter met 2 meetnippels
- Maximale werkdruk: PN 25
- max. bedrijfstemperatuur: 150 °C

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
3/8"	10	2,88	C451060203	112,40
1/2"	15	3,88	C451060204	114,50
3/4"	20	5,71	C451060206	119,40
1"	25	8,89	C451060208	136,35
1.1/4"	32	19,45	C451060210	184,25
1.1/2"	40	27,51	C451060212	207,60
2"	50	38,78	C451060216	295,05

Stranginregel afsluiter - Hydrocontrol VTR

241



- Strangregulierventiel "Hydrocontrol VTR", brons, PN25, binnendraad
- 1 meetnippel + 1 aftakking
- Met kogelkraan
- Max. bedrijfstemperatuur: 150 °C

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
3/8"	10	2,88	C451060303	112,40
1/2"	15	3,88	C451060304	114,50
3/4"	20	5,71	C451060306	119,40
1"	25	8,89	C451060308	136,35
1.1/4"	32	19,45	C451060310	184,25
1.1/2"	40	27,51	C451060312	207,60
2"	50	38,78	C451060316	295,05

Stranginregel afsluiter - Hydrocontrol VFC

241



- Stranginregelafsluiter “Hydrocontrol VFC” PN16 flens/DIN, 2 meetafs.
- Materiaal : Gietijzer GG25
- kvs: 36,00

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
2"	50	36	C451062650	550,80
2.1/2"	65	98	C451062651	774,35
3"	80	122	C451062652	1280,75
4"	100	201	C451062653	1667,60
5"	125	293	C451062654	2560,85
6"	150	404	C451062655	3007,70
8"	200	815	C451062656	6551,15
10"	250	1200	C451062657	9231,20
12"	300	1600	C451062658	12507,05
14"	350	2250	C451062659	15189,55

Hydrocontrol verlenging voor meetafsluiter

241



- set (2 stuks)
- Naald x 100 mm, voor appendages met classic-meettechniek

Code MU	€/st
C451060282	136,70

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Drukverschil regelaar - Hydromat DTR

241



- Drukverschilregelaar "Hydromat DTR" 5-30 kPa0, brons
- Maximale werkdruk: PN 16
- Max. bedrijfstemperatuur: 120 °C
- Max. drukverschil: 2 bar

Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
1/2"	15	2,5	C451064504	365,10
3/4"	20	5,0	C451064506	402,80
1"	25	7,5	C451064508	446,20
1.1/4"	32	10,0	C451064510	530,65
1.1/2"	40	15,0	C451064512	724,25
2"	50	34,0	C451064516	1066,05

Drukverschil regelaar - Hydromat DFC

241



- Drukverschilregelaar PN 16, gietijzer, 200 tot 1000 mbar, flensaansluiting

Ø	DN	Code MU	€/st
2.1/2"	65	C451064651	2652,50
3"	80	C451064652	2692,90
4"	100	C451064653	3024,30
5"	125	C451064654	4328,40
6"	150	C451064655	5024,75

Debietregelaar - Hydromat QTR

241



- "Hydromat QTR" doorstroomregelaar
- Max. drukverschil: 2 bar
- Maximale werkdruk: PN 16
- Max. bedrijfstemperatuur: 120 °C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C451061504	329,10
3/4"	20	C451061506	361,50
1"	25	C451061508	396,90
1.1/4"	32	C451061510	482,05
1.1/2"	40	C451061512	647,05

Inregelafsluiter Cocon QTZ

242



- Met meetnippels
- PN25
- Binnendraad

Ø	DN	max L/h	Code MU	€/st
1/2" F	15	30-210	C451143104	164,00
	15	150-700	C451143204	164,00
3/4" F	20	150-1050	C451146006	212,60
	20	250-1800	C451143206	277,35
1" F	25	400-2500	C451143208	304,75
	25	600-4800	C451143210	399,45

Inregelafsluiter Cocon QTZ

242



- Zonder meetnippels
- PN16 - Werkingstemp : -10°C/+120°C

Ø	DN	max L/h	Code MU	€/st
G 1.1/4" M	25	300-2000	C451145668	250,90
G 1.1/2" M	32	600-3600	C451145670	342,15

Inregelafsluiter Cocon QTR

242



- Met meetnippels
- PN16
- Binnendraad

Ø	DN	max L/h	Code MU	€/st
1.1/2"	40	1500-7500	C451146112	1123,80

Inregelafsluiter Cocon QFC

242



- Cocon QFC inregelafsluiter met meetafsluiters, PN 16, gietijzer, flensaansluiting

Ø	DN	max L/h	Code MU	€/st
1.1/2"	40	7,5m³	C451146149	1377,20
2"	50	8m³	C451146150	1407,35
2.1/2"	65	20m³	C451146151	2540,85
3"	80	30m³	C451146152	2624,40
4"	100	50m³	C451146153	2919,75
5"	125	108m³	C451146154	8889,25
6"	150	150m³	C451146155	9437,40
8"	200	190m³	C451146156	16714,75

Thermostatische regelafsluiter "Aquastrom T plus"

242



- Thermostatische regelafsluiter "Aquastrom T plus", met isolatieschaal

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C454205504	190,45
3/4"	20	C454205506	195,70
1"	25	C454205508	234,40

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Aktor T ST

242



- 24V elektrothermische stelaandrijving voor Cocon QTZ 0-10 V, stroomloos gesloten - proportioneel

Code MU	€/st
C451012953	109,60

Aktor T 2P - 24V

241



- OVENTROP-Aktor T 2P L NC elektrothermische aandrijving, 24 V, stroomloos gesloten, 2-punts, M 30 x 1,5

Code MU	€/st
C451012416	41,10

Aktor T 2P - 230V

241



- OVENTROP-Aktor T 2P H NC elektrothermische aandrijving, 230 V, stroomloos gesloten, 2-punts, M 30 x 1,5

Code MU	€/st
C451012415	41,10

Aktor M - DN40-50

241



- Elektromotorische stelaandrijving Aktor M voor Cocon QTR/QFC, DN 40 - DN 50, 24 V
- 2-punts , 3-punts of proportionele aansluiting

Code MU	€/st
C451158012	262,70

Aktor M - DN40-100

241



- Elektromotorische stelaandrijving Aktor M voor Cocon QTR/QFC DN 40 - DN 100, 24 V
- 2-punts , 3-punts of proportionele aansluiting

Code MU	€/st
C451158020	825,25

Isolatieschaal Hydrocontrol

241



- voor Hydrocontrol VFC/VFR/VFN/VGC/AFC

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C451062585	276,85
2.1/2"	65	C451062586	333,80
3"	80	C451062587	370,10
4"	100	C451062588	545,60
5"	125	C451062589	598,05
6"	150	C451062590	667,65

Isolatieschaal Hydrocontrol VTR/ATR

241



- Voor Hydrocontrol VTR/ATR

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C451060081	39,75
3/4"	20	C451060082	42,70
1"	25	C451060083	47,60
1.1/4"	32	C451060084	54,10
1.1/2"	40	C451060085	58,35
2"	50	C451060086	68,40

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Stranregelventiel MSV-C

209

- 2 meetnippels
  * CDSMSVC040 = DZR
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	DN	Code MU	€/st
3/4"	20	CDSMSVC200	63,01
1"	25	CDSMSVC250	67,66
1.1/2"	40	CDSMSVC040	128,40
	40	CDSMSVC400	116,74

Regelventiel MSV-B

210

- Lichaam in messing DZR (ontzinkingsvrij)
- Druk PN20
- Temperatuur -20°C - +120°C
- Geïntegreerde meetnippels voor naalden van 3mm
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C10003Z4031	73,80
3/4"	20	C10003Z4032	86,40
1.1/4"	32	C10003Z4034	156,00
1.1/2"	40	C10003Z4035	188,00

Strangregelventiel MSV-F2

210

- Strangregelventiel, regelbaar
- Huis in GG25 met flenzen PN16
- Standaanduiding onmiddellijk afleesbaar
- Voorzien van 2 zelfsluitende meetnippels
- Max. werkdruk : 16 Bar
  Max. drukverschil : 2 Bar
- Temperatuur : -10°C - +120°C



Ø	DN	KVS	Code MU	€/st
2.1/2"	65	93,4	C10003Z1062	524,00
6"	150	400,8	C10003Z1066	2400,00

Regelventiel AB-QM

210

- Automatische debietsbegrenzer (combinatieventiel)
- ZONDER meetnippels
- Maximum bedrijfsdruk: 16 bar
  Maximum drukverschil: 6 bar
- Mediumtemperatuur: -10 / +120ºC



DN	max L/h	Code MU	€/st
10	55-275	C10003Z1201	80,42
15	90-450	C10003Z1202	89,22
20	180-900	C10003Z1203	117,00
25	340-1700	C10003Z1204	191,00
32	640-3200	C10003Z1205	302,00

Regelventiel AB-QM

210

- Automatische debietsbegrenzer (combinatieventiel)
- INCLUSIEF meetnippels
- Maximum sensor temperatuur: 90°C
- Maximum bedrijfsdruk: 16 bar
  Maximum drukverschil: 6 bar



DN	max L/h	Code MU	€/st
10	55-275	C10003Z1211	86,40
15	90-450	C10003Z1212	93,64
20	180-900	C10003Z1213	123,16
25	340-1700	C10003Z1214	210,00
32	640-3200	C10003Z1215	322,00

Regelventiel AB-QM - Flens

210

- Drukgecompenseerde regelafsluiter met geïntegreerde automatische debietbegrenzing
- Maximum bedrijfsdruk: 16 bar
  Maximum drukverschil : 6 bar
- Mediumtemperatuur : -10 / +120ºC
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
DN 50	C10003Z0772	1350,00
DN 65	C10003Z0773	2320,00

Koppelingen AB-QM

210

- Nippel, Wartel en dichting



Ø	DN	Code MU	€/st
G 1/2" x R 3/8"	10	C10003Z0231	4,80
G 3/4" x R 1/2"	15	C10003Z0232	5,40
G 1" x R 3/4"	20	C10003Z0233	6,70
G 1.1/4" x R 1"	25	C10003Z0234	10,90
G 1.1/2" x R 1.1/4"	32	C10003Z0235	15,60
G 2" x R 1.1/2"	40	C10003Z0279	39,10
G 2.1/2" x R 2"	50	C10003Z0278	53,70

Servomotor AME

210

- AME 435 QM - AME modulerende servomotoren DN40-DN100
- Voeding 24V AC - Aansturing 0-10V
- Looptijd 7,5 / 15 sec./mm
- Maximale slag : 20mm



Code MU	€/st
C10082H0171	393,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Differentiaal drukregelaars

Regelventiel Haaks AVDO

210



- Voor kleine installaties tot een verwarmingsvermogen van ca. 65 kW
- Draadaansluiting M/F
- Maximum werkdruk: 10 bar
- Maximum drukverschil: 0,5 bar
- Testdruk: 16 bar
- Max. mediumtemperatuur: 120ºC
- Instelbereik: 0,05 - 0,5 bar

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C10003L6002	96,60
3/4"	20	C10003L6007	98,70
1"	25	C10003L6012	148,00

Regelventiel Recht AVDO

210



- Voor kleine installaties tot een verwarmingsvermogen van ca. 65 kW
- Draadaansluiting M/F
- Maximum werkdruk: 10 bar
- Maximum drukverschil: 0,5 bar
- Testdruk: 16 bar
- Max. mediumtemperatuur: 120ºC
- Instelbereik: 0,05 - 0,5 bar

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C10003L6018	132,00
3/4"	20	C10003L6023	150,00
1"	25	C10003L6028	208,00

Verschildrukregelaar AVDA

212



Ø	DN	Code MU	€/st
3/4"	20	CDSAVDA200	738,00
1"	25	CDSAVDA250	782,00

Drukverschilregelaar

241



- Drukverschilregellaar PN 10
- Schaalverdeling voor gewenste waarde
- Brons/messing - FF

DN	Code MU	€/st
20	C451085206	78,50
25	C451085208	116,45
32	C451085210	179,05

Drukverminderaars

Drukverminderaar PR500

223



- Prijs op aanvraag
- Drukverminderaar geflensd
- Manometer aansluiting :
  <= DN80 : 3/8"
  >= DN100 : 1/2"

Ø	DN	PN	Code MU	€/st
2.1/2"	65	10/16	C86500065548	2388,08
3"	80	10/16	C86500080548	2435,85
4"	100	10/16	C86500100548	2975,58
5"	125	10/16	C86500125548	3619,98
6"	150	10/16	C86500150548	3999,05
8"	200	16	C86500200548	6292,28

Drukverminderaar DRV-N

220



- Drukverminderaar met ontlastende zitklep, regelknop voor uitgangsdruk met gegradueerde afleesschaal. Lichaam en koppelingen in messing. Filterpatroon in RVS. Membraan in NBR. Manometeraansluiting 1/4''F.
- Voor water, lucht en neutrale gassen. Voor toepassingen in grotere installaties, hogere drukken, industrie. Mag in alle posities geïnstalleerd worden.
- Max. ingangsdruk: 25 bar
- Regelbereik uitgangsdruk: 1,5 – 6 bar
- Max. temperatuur: 70°C
- Zie ook artikel H1230054 - manometer voor drukverminderaar

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C860502515	87,20
3/4"	20	C860502520	102,09
1"	25	C860502525	122,83
1.1/4"	32	C860502532	256,14
1.1/2"	40	C860502540	425,50
2"	50	C860502550	500,30

Manometer voor drukverminderaar

710



- Axiaal

Ø	Type	Code MU	€/st
1/4"	Ax	H1230054	10,90

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Zout - Waterverzachter

450

Code MU	€/st
EOCZOUT025	17,50


Terugspoelfilter - DUO

450

- Terugspoelfilter met drukregelaar en manometer

Ø	Code MU	€/st
20	C372314.20.000	217,38





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Thermostatisch ventiel - CIM 778

215



- -10°C tot +90°C - 25bar
- Automatische regeling en desinfectie
- Anti-legionella desinfectiemodule
- Thermometer CIM 999CS

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C527781/2	87,40
3/4"	20	C527783/4	99,00
1"	25	C527781	106,68

Thermometer voor CIM 778

215



- Aansluiting G 1/4"
- Diameter omkasting : 39mm

Code MU	€/st
C52999CS	10,73

Thermostatisch ventiel MTCV

210



- Multifunctioneel thermostatisch circulatieventiel voor SWW

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C10003Z1515	159,00
3/4"	20	C10003Z1520	171,00

Analoge thermometer voor MTCV

210



Code MU	€/st
C10003Z1023	34,30

Danfoss Desinfectiemodule

211



- Uitbreidingsmodule voor legionella bestrijding

Code MU	€/st
C10003z2021	45,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Cimberio

Terugslagklep CIM 30 "SPRINT"

215



- Verchroomde terugslagklep
- Met vervangbare afdichter-verende klep
- Werkdruk : 20 bar
- Warm water : 10 bar
- Temperatuur water / olie : 95°C
- Temperatuur warm water : 110°C

Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C52303/8	8,78
1/2"	15	C52301/2	8,78
3/4"	20	C52303/4	12,47
1"	25	C52301	18,75
1.1/4"	32	C52301.1/4	26,64
1.1/2"	40	C52301.1/2	39,85
2"	50	C52302	53,89
2.1/2"	65	C52302.1/2	113,63
3"	80	C52303	154,90
4"	100	C52304	266,79

Terugslagklep CIM 80A

215



- Messing terugslagklep met scharnierende klep
- Dichting neoprene
- Werkdruk 16 bar
- Temperatuur water / olie / lucht : 95°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C5280A1/2	13,73
3/4"	20	C5280A3/4	19,89
1"	25	C5280A1	27,66
1.1/4"	32	C5280A1.1/4	37,94
1.1/2"	40	C5280A1.1/2	52,91
2"	50	C5280A2	67,81
2.1/2"	65	C5280A2.1/2	117,92
3"	80	C5280A3	150,29
4"	100	C5280A4	265,21

Terugslagklep CIM 78

215



- Bronzen terugslagklep
- Metalen dichting
- Voor horizontale leidingen
- Werkdruk : 10 bar
- Temperatuur water / olie : 95°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52781/2	17,13
3/4"	20	C52783/4	25,29
1"	25	C52781	36,75
1.1/4"	32	C52781.1/4	52,11
1.1/2"	40	C52781.1/2	62,93
2"	50	C52782	102,79
2.1/2"	65	C52782.1/2	196,75
3"	80	C52783	257,08
4"	100	C52784	494,81

Socla/Watts

Socla 402 TTP

220



- Begeleide terugslagklep - HUIS : GJL gietijzer, inwendige/uitwendige PTFE coating
- Flenzen : PN10 - 2 afgeplugde boringen met stoppen 1/4"
  Afdichtring : EPDM
- Werkdruk: 2" - 6" : 16 bar
- TOT UITPUTTING STOCK

Ø	DN	Code MU	€/st
5"	125	C49149B2857	1688,93

Euro Index

Euro Flow R - SV

710



- RVS, Type sandwich
- Directe montage in pompaansluiting
- Verhindert de circulatie door zwaartekrachtomloop en kan direct in de aansluiting van de pomp worden ingelegd, samen met 2 dichtringen. De klep is voorzien van een luchtsluis. Hierdoor wordt een accumulatie van lucht in het pomplichaam vermeden als de pomp gedurende een langere periode niet in werking is.

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C1215201	32,40
1.1/4"	32	C1215202	40,10

Thermo Stop R - SVE

710



- In geperst messing
- Direct op de pomp te schroeven
- Voorzien van een manuele bediening om de klep te openen
- Voorzien van een luchtsluis. Hierdoor wordt een ophoping van lucht in het pomplichaam vermeden als de pomp gedurende een langere periode niet in werking is.

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C1215210	27,40
1.1/4"	32	C1215211	42,40

Flow Valve R - SVU

710



- Universele flow-valve voor verwarmingsinstallaties (PN 16). Voor verticale of horizontale inbouw. Mogelijkheid voor haakse, rechte of driewegaansluiting. Manueel omschakelbaar naar zwaartekracht functie
- Max. temperatuur: 110 °C
- Max. druk: 16 bar
- Openingsdruk: 200 mmWK

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C1215251	54,50
1.1/4"	32	C1215252	85,50
1.1/2"	40	C1215253	106,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Terugstroombeveiliging Sanitair

Socla EA 291NF

220



- Toepassing : Heldere Vloeistoffen, Water, Bescherming van drinkwaternetten
- Temp. : -10°C / +80°C - Werkdruk : 10 bar
- Type A in messing
- BELGAQUA gekeurd
- Terugslagklep, 2 afgeplugde boringen 1/4" voor aftapper
- Veer : RVS
- afdichting : NBR

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C49149B2220	11,52
3/4"	20	C49149B2212	14,35
1"	25	C49149B2222	19,34
1.1/4"	32	C49149B2213	53,47
1.1/2"	40	C49149B2214	66,15
2"	50	C49149B2215	115,37

Aflaatkraan 1/4"

423



- Geschikt voor Socla EA 291

Ø	Code MU	€/st
1/4"	CKT193100B	5,94

Socla EA 253

220



- Terugslagklep in gietijzer
- BELGAQUA gekeurd
- Zitting in Teflon
- Met draad
- Aflaatopening 1/4"
- Keerklep, axiale geleiding
- NORM 13959
- +100*C

Ø	DN	Code MU	€/st
2.1/2"	DN50	C49149B3810	580,27
3"	DN65	C49149B3811	819,97

Socla EA 453

220



- Waterdistributie en bescherming van drinkwaternetten
- 2 boringen met controlekranen 1/2
- 1 boring met leegloostop 1/2 (behalve DN40/50 : 1/4)
- Terugslagklep in gietijzer
- BELGAQUA gekeurd
- Keerklep, geflensd, zitting in teflon
- NORM 13959
- Temperatuur : -10°C / +100*C

Ø	DN		Code MU	€/st
1.1/2"-2"	40/50	200	C49149B3831	802,52
2.1/2"	65	240	C49149B3832	802,52
3"	80	260	C49149B3833	993,44
4"	100	300	C49149B3834	1351,90
6"	150	400	C49149B3836	2993,68
8"	200	500	C49149B3837	5817,21
10"	250	600	C49149B3838	10723,49

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Terugstroombeveiliging CA 2096

221

- Niet controleerbare terugstroombeveiliging, Messing huis
- Polyacetal keerkleppen, RVS veren, Membraam en afdichting in nitriel, Ingebouwde filter
- Met binnendraadkoppelingen en afvoerhouder

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C49149B3781	146,32
3/4"	20	C49149B3782	146,32



Socla BA BM

221

- Bescherming van drinkwaternetten
- Werkdruk : 10 bar - Max. Temp. : 65°C
- Veerbelaste klep, zonder membraam, modulaire onderdelen voor eenvoudig onderhoud
- Huis : Messing - Ontlastingsklep : Polymer PA - Kleppen : Polymer POM
- Het wordt aangeraden om een Filter vóór dit apparaat te plaatsen

Ø	DN		Code MU	€/st
1/2"	15	201	C49149B70000	604,58
3/4"	20	201	C49149B70001	617,40
1"	25	252	C49149B70002	583,74
1.1/4"	32	252	C49149B70003	788,50
1.1/2"	40	336	C49149B70004	1377,20
2"	50	336	C49149B70005	1465,55



Socla BA 4760

221

- Controleerbare terugstroombeveilging BA 4760
- Huis en deksel in gietijzer FT 25, in- en uitwendig bedekt met epoxy
- Aansluiten met geboorde flenzen PN10
- Kleppen en klepgeleiders in brons - Veiligheidsventiel in brons
- Dichtingen en membraam in nitriel
- Veren en schroeven in RVS 304
- Messing ontluchtkranen Ø1/2"
- Terugstroombeveiliging, aluminium instelelement voor beveiliging
- ND/PN 10 - 10°C - 65°C
- OPGELET : FILTER PLAATSEN AAN INLAATZIJDE !!

Ø	DN		Code MU	€/st
2.1/2"	65	356	C49149B3486	4052,22
3"	80	440	C49149B3097	4291,07
4"	100	530	C49149B3098	7153,08
6"	150	630	C49149B3400	10768,75
8"	200	763	C49149B3401	18531,33
10"	250	763	C49149B3402	25662,09



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Terugstroombeveiliging HVAC

SOCLA 802 (Sandwich)

220

- Systeem W : Voor verwarming en industriële circuits, Hoge prestaties in druk en temperatuur
- Algemeenheid van aansluitingen, Beperkte inbouwlengte
- Huis :
  - DN15 tot DN50 : DZR Messing
  - DN65 tot DN100 : GJL Gietijzer, epoxy coating
  - DN125 tot DN DN200 : GJS Gietijzer, epoxy coating
- Sluitsysteem RVS 316L
  - DN125 tot DN200 : Gietijzer
- Geleiding : austenitisch staal, Veer : austenitisch staal
- T° 200°C (65 - 200mm T° 150°C), PN 6-10-16 tussen flenzen



Ø	DN		Code MU	€/st
1.1/4"	32	28	C49149B2413	170,20
1.1/2"	40	31,5	C49149B2414	172,75
2"	50	40	C49149B2415	177,21
2.1/2"	65	46	C49149B2416	218,01
3"	80	50	C49149B2417	289,75
4"	100	60	C49149B2418	410,78
5"	125	90	C49149B2439	588,16
6"	150	106	C49149B2440	804,33
8"	200	140	C49149B2441	1353,70

SOCLA 895

220

- Terugslagklep met 2 delige klep, werking horizontaal of verticaal
- Huis in gietijzer, 2 delige klep in RVS 304, Veer in RVS, Dichting in EPDM, flenzen PN10/16
- Temperatuur : -10°C / +100°C
- Toegelaten vloeistoffen : helder water, gas



Ø	DN		Code MU	€/st
2"	50	54	C49149B3000	133,21
2.1/2"	65	54	C49149B3001	139,26
3"	80	57	C49149B3002	145,34
4"	100	64	C49149B3003	184,67
5"	125	70	C49149B3004	254,27
6"	150	76	C49149B3005	272,47
8"	200	95	C49149B3006	499,58
10"	250	108	C49149B3007	847,54
12"	300	143	C49149B3008	1226,06

Terugslagklep - 364

225

- Druk : PN 16 tot DN200; >DN200 : PN10 - Temp. : -10°C/+110°C
- Sandwichmodel, Dichting EPDM, Werking horizontaal of verticaal
- Model 365 : RVS



Ø	DN	Code MU	€/st
1.1/2"	40	C51364040	34,94
2"	50	C51364050	36,72
2.1/2"	65	C51364065	39,16
3"	80	C51364080	46,50
4"	100	C51364100	61,66
5"	125	C51364125	85,86
6"	150	C51364150	106,36
8"	200	C51364200	170,20
10"	250	C51364250	261,70
12"	300	C51364300	433,90

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Filter CIM 74A CRNL

215



- Uitvoering : Brons, Filter in RVS
- Nominale druk : PN20
- Werkingstemperatuur : -10°C / +180°C
- Filter : <= 2" : 650µ - >2" : 800µ

Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C5274A3/8	12,10
1/2"	15	C5274A1/2	13,62
3/4"	20	C5274A3/4	18,24
1"	25	C5274A1	27,94
1.1/4"	32	C5274A1.1/4	41,90
1.1/2"	40	C5274A1.1/2	51,16
2"	50	C5274A2	89,71
2.1/2"	65	C5274A2.1/2	136,23
3"	80	C5274A3	205,71
4"	100	C5274A4	400,61

Y-filter Syveco 206

220



- Uitvoering : Messing, Filter in RVS
- Nominale druk : 16 bar tot 2" ; daarboven 10 bar
- Werkingstemperatuur : -10°C / +120°C
- Filter : 850µ
- Horizontale of verticale installatie

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C51206004	4,48
3/4"	20	C51206005	6,88
1"	25	C51206006	10,72
1.1/4"	32	C51206007	16,22
1.1/2"	40	C51206008	25,60
2"	50	C51206009	42,40

Y-Filter Y333

255



- WATERFILTERS :
  GJL gietijzer met inwendige/uitwendige epoxy : DN40 tot 50
  GJS gietijzer met inwendige/uitwendige epoxy : DN65 tot 400
- FILTER : RVS
- BEKLEDING inwendig/uitwendig epoxy coating
- FILTRATIE Ø :
  DN 40-50 : 500 microns
  DN 65 : 800 microns
  DN 80-200 : 1250 microns
  DN 250-400 : 1600 microns
- Deksel geleverd met stop G 1/2'' (DN40 tot 150) en G 3/4'' (DN200 tot 400)
- Temp.: -10°C / +100°C
- Flenzen :
  <= 6" : PN10-16
  >= 8" : PN10

Ø	DN		Code MU	€/st
1.1/2"	40	200	C49149B3260	119,91
2"	50	230	C49149B3261	138,88
2.1/2"	65	290	C49149B3262	182,12
3"	80	310	C49149B3263	235,76
4"	100	350	C49149B3264	311,37
5"	125	400	C49149B3265	485,55
6"	150	480	C49149B3266	649,02
8"	200	600	C49149B3267	1298,86
10"	250	730	C49149B3268	2652,34
12"	300	850	C49149B3269	2944,85
14"	350	980	C49149B3794	5373,91
16"	400	1100	C49149B3797	6873,96

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voetklep Socla 302

220

- Dichting in EPDM, -10°C tot +100°C
- 2" tot 4" : 16 bar
  5" tot 12" : 10 bar
- Filter in verzinkt staal
- HUIS : GJL gietijzer, epoxy coating
- SLUITSYSTEEM : DN 50 en 65 brons, overige DN gietijzer met as uit brons
- GELEIDING : DN50 brons, overige DN gietijzer met bronzen ring



Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C49149B2754	482,64
2.1/2"	65	C49149B2755	482,64
3"	80	C49149B2756	622,29
4"	100	C49149B2757	865,22
5"	125	C49149B2701	995,00
6"	150	C49149B2702	1332,26
8"	200	C49149B2703	2825,88
10"	250	C49149B2704	4249,88
12"	300	C49149B2705	7235,46

Voetklep CIM 95

215

- Voetklep in messing
- Werkdruk : 10 bar - Temperatuur water / olie : 40°C



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52951/2	16,00
3/4"	20	C52953/4	19,06
1"	25	C52951	22,59
1.1/4"	32	C52951.1/4	30,16
1.1/2"	40	C52951.1/2	37,94
2"	50	C52952	53,26
2.1/2"	65	C52952.1/2	85,90
3"	80	C52953	115,91
4"	100	C52954	218,91

Voetklep N10

205

- Voetklep met 2 kogels en afstandsspiraal
- lichaam vervaardigd uit messing - kogels en veer vervaardigd uit INOX



Ø	DN	Code MU	€/st
3/8"	10	C14N10Y002	12,69
1/2"	15	C14N10Y003	15,70

Vlotterkraan

220

- Vlotterkraan + bol
- Wordt enkel compleet verkocht



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	CDKVLDZM00	91,08
3/4"	20	CDKVLEZM00	102,47
1"	25	CDKVLFZM00	125,24
1.1/4"	32	CDKVLGZM00	197,34
1.1/2"	40	CDKVLHZM00	232,76
2"	50	CDKVLIZM00	306,13

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Compensator ZKT

251

- Compensator ZKT met Verzinkte Koppelingen

Ø	Samendrukb. (mm)	Uitzetting (mm)	Verschuiving (mm)	Code MU	€/st
L = 200mm					
3/4"	22	6	22	C86149B12568C	34,96
1"	22	6	22	C86149B12569C	39,09
1.1/4"	22	6	22	C86149B12570C	47,24
1.1/2"	22	6	22	C86149B12571C	58,16
2"	22	6	22	C86149B12572C	64,98
L = 225mm					
2.1/2"	22	6	22	C86149B12573C	123,09
3"	22	6	22	C86149B12574C	185,61



Compensator ZKB

251

- Compensator ZKB - Verzinkte Flenzen


Ø	DN	L	Samendrukb. (mm)	Uitzetting (mm)	Verschuiving (mm)	Code MU	€/st
PN 10/16							
1.1/4"	32	95	8	4	8	C86149B12552C	60,66
1.1/2"	40	95	8	4	8	C86149B12553C	62,23
2"	50	105	8	5	8	C86149B12554C	68,08
2.1/2"	65	115	12	6	10	C86149B12555C	79,41
3"	80	130	12	6	10	C86149B12556C	96,25
4"	100	135	18	10	12	C86149B12557C	119,01
5"	125	170	18	10	12	C86149B12558C	153,10
6"	150	180	18	10	12	C86149B12559C	196,83
PN 10							
8"	200	205	25	14	22	C86149B12560C	273,57
10"	250	240	25	14	22	C86149B12561C	410,94
12"	300	260	25	14	22	C86149B12562C	518,41
14"	350	265	25	14	22	C86149B12563C	781,06
16"	400	265	25	14	22	C86149B12564C	1014,06



Trekstangen

220

Ø	DN	Code MU	€/st
PN 10			
1.1/4"	32	C49149B5436	106,90
1.1/2"	40	C49149B5437	106,90
2"	50	C49149B5438	136,17
2.1/2"	65	C49149B5439	147,99
3"	80	C49149B5440	153,98
4"	100	C49149B5441	141,68
5"	125	C49149B5442	148,58
6"	150	C49149B5443	158,91
8"	200	C49149B5444	196,33
10"	250	C49149B5445	211,14
12"	300	C49149B5446	211,14
14"	350	C49149B5447	258,32
16"	400	C49149B5448	275,66
PN 16			
8"	200	C49149B008940	207,67
10"	250	C49149B008941	242,94
12"	300	C49149B008942	264,28
14"	350	C49149B008943	297,07
16"	400	C49149B008944	345,25



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Overdrukventielen

Prescor Ventiel

260

- Veiligheidsventielen voor gesloten centrale verwarmings- en koelinstallaties.
- Geschikt voor temperaturen van - 10 °C (263 K) tot 120 °C (393 K).
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%.
- Afmetingen : Ø 1 x Ø 2



	Afsteldruk (Bar)	Afb. Cap. (Kw)	Code MU	€/st
1/2" x 1/2"	3,0	125	C4027665	18,80
1/2"M x 1/2"	3,0	125	C4027675	20,07
3/4" x 3/4"	3,0	165	C4027025	37,17
	4,0	200	C4027028	37,72
1" x 1.1/4"	3,0	395	C4027045	62,12
	4,0	485	C4027040	64,05
	5,0	580	C4027049	64,32
1.1/4" x 1.1/2"	3,0	580	C4027056	125,26
	4,0	710	C4027037	125,26
	5,0	845	C4027039	125,26

Prescomano

260

- Veiligheidsventielen met manometer (0 - 4 bar).
- Voor gesloten centrale verwarmings- en koelinstallaties.



	Afsteldruk (Bar)	Afb. Cap. (Kw)	Code MU	€/st
1/2"	3	125	C4027683	37,27
3/4"	3	165	C4027090	52,89

Prescor S ventiel

260

- Prescor S veiligheidsventielen zijn geschikt voor gesloten centrale verwarmings- en koelinstallaties
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%.
- Geschikt voor temperaturen tot 120 °C (393 K). - Andere drukken op aanvraag



	Afsteldruk (Bar)	Afb. Cap. (Kw)	Code MU	€/st
1.1/4"	3,0	810	C4029203	279,08
	6,0	1426	C4029208	279,08
1.1/2"	3,0	1120	C4029223	505,77
	4,0	1435	C4029225	505,77
2"	3,0	1980	C4029243	731,71

Trechter


260

- Messing trechter uit één geheel
- Afmetingen : Dia. 1 x Dia. 2 - (*) : Messing - (**) : Gietijzer



Ø	Type	Code MU	€/st
(*) 1/2" MF	Prescor 1/2", Prescor B 1/2", Prescomano 1/2"	C4027350	19,82
(*) 3/4" M x 1" F	Prescor 3/4", Prescor B 1/2", Prescomano 3/4", Prescor Solar 1/2"	C4027360	26,34
(**) 1" M x 1.1/2" F	Prescor 3/4" TRD, Prescor Solar 3/4"	C4027325	28,50
(**) 1.1/4" M x 1.1/2" F	Prescor 1", Prescor Solar 1"	C4027330	31,70
(**) 1.1/2" x 1.1/2" MF	Prescor 1 1/4", Prescor S 1 1/4"	C4027340	37,19

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



TRD

260

- Voldoet aan de TRD 721-6 richtlijn. - Max. bedrijfstemp. : 120°C
- Veerbelast, direct werkend.
- Insteldruk bij bestelling opgeven (tussen 1 bar en 10 bar).
- Afmetingen : Dia. 1 x Dia. 2

	Code MU	€/st
DN32 x DN50	C4027082	1055,80
DN40 x DN65	C4027083	1430,22
DN50 x DN80	C4027084	1850,91
DN65 x DN100	C4027085	2439,82
DN80 x DN125	C4027086	3512,52
DN100 x DN150	C4027087	4524,60



Flexbrane veiligheidsgroep CE - BE

260

- Veiligheidsgroepen geproduceerd conform Europese normering (EN-1487).
  De Flexbrane veiligheidsgroepen zijn Belgaqua goedgekeurd.
- Ook voor 3/4" aansluiting - Max. : 120°C

BELGAQUA

	Code MU	€/st
1/2"	C4027170	37,19



Prescor B Boilerventiel

260

- Prescor B boilerventielen zijn geschikt voor beveiliging van alle soorten warmwatervoorraadtoestellen.
- Min./max. bedrijfstemperatuur: 0 °C / 95 °C - Piekbelasting: 140 °C
- Afmetingen : Dia. 1 x Dia. 2

	Afsteldruk (Bar)	Afb. Cap. (Kw)	Code MU	€/st
1/2" x 1/2"	6,0	75	C4027100	21,95
	7,0	75	C4027103	21,95
	8,0	75	C4027101	22,28
	10,0	75	C4027102	21,95
3/4" x 3/4"	7,0	150	C4028233	34,46
3/4 x 1"	6,0	150	C4027110	33,03
	8,0	150	C4027111	33,51
	10,0	150	C4027112	33,03
1" x 1.1/4"	6,0	250	C4029005	82,53
	7,0	250	C4028993	82,53
	8,0	250	C4029006	82,53
	10,0	250	C4029007	82,53



Prescor SB Boilerventiel

260

- Veiligheidsklep voor boiler (NIET VOOR CV)

	Afsteldruk (Bar)	Afb. Cap. (Kw)	Code MU	€/st
1.1/4"	6,0	350	C4029008	257,41
	8,0	350	C4029009	257,41
	10,0	350	C4029010	257,41
1.1/2"	6,0	600	C4029011	433,76
	8,0	600	C4029012	433,76
	10,0	600	C4029013	433,76
2"	6,0	900	C4029015	515,94
	8,0	900	C4029016	515,94
	10,0	900	C4029017	515,94



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Prescor IC knel

260

- Prescor IC beschermt het drinkwatersysteem tegen overdruk tijdens de verwarmingscyclus en is geschikt voor alle soorten warmwaterbereiding- en voorraadtoestellen.
- Een terugslagklep met inspectie poort voorkomt dat het water (bijvoorbeeld van een boiler) terugstroomt in de drinkwaterleiding.
- Trechter 360° draaibaar. Daardoor in vrijwel alle standen te monteren.



	Afsteldruk (Bar)	Code MU	€/st
1/2"	8	C4027173	37,86
3/4"	8	C4027190	88,83

Sifon voor CE

260

- Kunststof syphon voor flexbrane CE + verbindingsstuk



	Code MU	€/st
1" x 1" + 1" x 32	C4027184	4,40

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Het Flamco XStream effect:

1. Tot **15% minder** energieverbruik door het verwarmingssysteem*
2. Automatische ontluchting: **meer comfort** voor eindgebruikers
3. **Minder** slijtage en minder kans op storing
4. Tot **6% hogere** efficiëntie van het verwarmingssysteem*
5. ECO/MAX-stand Optimale afscheiding van lucht en vuil

* Berekend m.b.v. de Hysopt methode op basis van een systeem met een condenserende gaswandketel en handbediende radiatorkranen.

Sta versteld van de Flamco XStream

Een grote stap voorwaarts

Het verwijderen van lucht en vuil is essentieel voor een goed en efficiënt verwarmingssysteem. Onze nieuwe generatie lucht- en vuilafscheiders is een grote stap voorwaarts. Met een aanzienlijk lager energieverbruik, een hoger rendement en een langere levensduur van verwarmingssystemen, kunnen we de prestaties van Flamco XStream lucht- en vuilafscheiders garanderen met *het grootste* vertrouwen.

Unieke ECO / MAX stand

ECO stand
In de ECO-stand wordt een deel van het systeemwater (gedeeltelijke aanvoer) door de Flamco XStream geleid. Deze positie heeft een lage weerstand en drukval. Het voordeel hiervan is dat de pomp minder hoeft te werken in de installatie. Lucht, vuil en magnetiet worden in deze positie op een effectieve en energiezuinige manier opgevangen.



MAX stand
De MAX-stand wordt voornamelijk gebruikt tijdens het opstarten van het systeem. In deze positie wordt alle systeemwater door de Flamco XStream geleid. Het voordeel hiervan is dat lucht, vuil en magnetiet extreem snel worden opgevangen. Hierdoor kan de installatie snel op een comfortabel en energiezuinig niveau worden gebruikt.



Optimaal rendement: Het resultaat telt!

Flamco XStream levert de beste prestaties op het gebied van lucht-, vuil- en magnetietafscheiding. Dit maakt de Flamco XStream een essentieel onderdeel voor

Flamco XStream Vent

260



- Minimale/maximale operationele druk: 0,2 tot 10 bar.
- Minimale/maximale operationele temperatuur: -10°C tot 120°C
- Geschikt voor toevoeging van antivries op glycolbasis tot 50%

Ø	DN	Code MU	€/st
22mm	20	C4011011	184,77
3/4" F	20	C4011001	177,68
1" M	20	C4011021	177,68
1" F	25	C4011002	199,00
1.1/4" M	25	C4011022	199,00
1.1/4" F	32	C4011003	243,93
1.1/2" F	40	C4011004	280,15
2" F	50	C4011005	542,79

Flamco Xstream Clean

260



- Minimale/maximale operationele druk: 0,2 tot 10 bar.
- Minimale/maximale operationele temperatuur: -10°C tot 120°C
- Geschikt voor toevoeging van antivries op glycolbasis tot 50%

Ø	DN	Code MU	€/st
22mm	20	C4011041	203,24
3/4" F	20	C4011031	195,47
1" M	20	C4011051	195,47
1" F	25	C4011032	218,90
1.1/4" M	25	C4011052	218,90
1.1/4" F	32	C4011033	264,36
1.1/2" F	40	C4011034	302,13
2" F	50	C4011035	585,37

Flamco Xstream Vent-Clean

260



- Minimale/maximale operationele druk: 0,2 tot 10 bar.
- Minimale/maximale operationele temperatuur: -10°C tot 120°C
- Geschikt voor toevoeging van antivries op glycolbasis tot 50%

Ø	DN	Code MU	€/st
22mm	20	C4011071	258,68
3/4" F	20	C4011061	248,76
1" M	20	C4011081	248,76
1" F	25	C4011062	278,61
1.1/4" M	25	C4011082	278,61
1.1/4" F	32	C4011063	336,47
1.1/2" F	40	C4011064	384,51
2" F	50	C4011065	745,02

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Luchtafscheiders

Flamcovent Smart

260



- Maximale werkdruk : 10 Bar
  Maximale temperatuur : 120°C
- Draaibare aansluiting, dus voor alle leidingstanden toepasbaar
- Flamcovent Smart EcoPlus : met isolatie

Ø	Code MU	€/st
22mm	C4030002	159,29
3/4"	C4030001	152,97
1"	C4030003	179,73
1.1/4"	C4030004	208,29
1.1/2"	C4030005	230,90
2"	C4030006	325,37

Flamcovent Smart F

260



- Tot 60% betere prestaties in vergelijking met conventionele luchtafscheiders.
- Standaard doorstroomsnelheid tot 3 m/s.
- Gelijkblijvende prestaties gedurende de gehele levensduur.
- Onderhoudsarm.
- Met flensaansluiting volgens EN 1092-1 PN16.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C4031001	900,00
2.1/2"	65	C4031002	979,40
3"	80	C4031004	1230,89
4"	100	C4031005	1389,74
5"	125	C4031006	2144,12
6"	150	C4031007	2699,98
8"	200	C4031008	3757,53
10"	250	C4031009	5939,71
12"	300	C4031010	7334,28
14"	350	C4031011	9038,72
16"	400	C4031012	10459,08
20"	500	C4031013	13558,07
24"	600	C4031014	18593,91

Flamcovent Smart S



- Tot 60% betere prestaties in vergelijking met conventionele luchtafscheiders.
- Standaard doorstroomsnelheid tot 3 m/s.
- Met lasaansluiting.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- OP AANVRAAG

Flamcovent S



- Geschikt voor gesloten installaties - Lasuitvoering
- Maximale werkdruk : 10 Bar
- Maximale temperatuur : 120°C
- OP AANVRAAG

Flamcovent F - 10 Bar

260



- Geschikt voor gesloten installaties - Flensuitvoering
- Maximale werkdruk : 10 Bar
- Maximale temperatuur : 120°C

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C4028141	1198,26
2.1/2"	65	C4028142	1263,50
3"	80	C4028143	1638,80
4"	100	C4028144	1816,33
5"	125	C4028145	2785,03
6"	150	C4028146	3409,18

Lucht- en vuilafscheider

Flamcovent Clean F



- Geschikt voor gesloten installaties - Flensuitvoering
- Met Lucht- en Vuilafscheider
- Maximale werkdruk : 10 Bar
- Maximale temperatuur : 120°C
- VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG

Flamcovent Clean Smart


260



- 60% betere prestaties ten opzichte van conventionele afscheiders.
- Unieke doorstroomcapaciteit, tot 3 m/s.
- Met vier neodymium supermagneten verwerkt in het logo.
- Voor alle leidingstanden toepasbaar.
- Extreem lage doorstroomweerstand en gering energieverlies.
- Materialen: messing en hoogwaardig kunststof.
- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10°C / 120°C.
- Geschikt voor werkdrukken tot max. 10 bar.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

Ø	Code MU	€/st
3/4"	C4030041	218,96
22mm	C4030042	232,55
1"	C4030043	262,41
1.1/4"	C4030044	304,11
1.1/2"	C4030045	330,49
2"	C4030046	465,74

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Flamcovent Clean Smart F

260



- Tot 60% betere prestaties in vergelijking met conventionele lucht- en vuilafscheiders.
- Extreem lage doorstroomweerstand met als gevolg minder energieverbruik.
- Standaard doorstroomsnelheid tot 3 m/s.
- Met 25 neodymium supermagneten verwerkt in de vuilschraper.
- Met flensaansluiting volgens EN 1092-1 PN16.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C4031041	1062,00
2.1/2"	65	C4031042	1155,69
3"	80	C4031044	1550,73
4"	100	C4031045	1746,34
5"	125	C4031046	2530,06
6"	150	C4031047	3436,74
8"	200	C4031048	5097,54
10"	250	C4031049	7544,13
12"	300	C4031050	9220,57
14"	350	C4031051	10665,68
16"	400	C4031052	13272,01
20"	500	C4031053	17183,75
24"	600	C4031054	23470,53

Vuilafscheider

Flamco Clean

260



- Voorkomt aanslag van vuildeeltjes in de ketel.
- Het verwijderen van vuildeeltjes uit het systeemwater verlengt de levensduur van pompen, regelapparatuur en andere accessoires.
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Max. bedrijfstemp.: 120 °C (393 K).

Ø	Code MU	€/st
3/4"	C4028030	97,60
1"	C4028031	108,05

Flamco Clean - V

260



- Vuilafscheider voor montage in verticale leidingen.
- Voorkomt aanslag van vuildeeltjes in de ketel.
- Het verwijderen van vuildeeltjes uit het systeemwater verlengt de levensduur van pompen, regelapparatuur en andere accessoires.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Max. bedrijfstemp.: 120 °C (393 K).

Ø	Code MU	€/st
22mm	C4028039	119,33

Flamco Clean Smart

260



- Met vier neodymium supermagneten
- Geschikt voor temperaturen tot 120 °C.
- Geschikt voor werkdrukken tot max. 10 bar.
- Unieke doorstroomcapaciteit, tot 3 m/s.

Ø	Code MU	€/st
22mm	C4030022	159,29
3/4"	C4030021	153,48
1"	C4030023	179,73
1.1/4"	C4030024	208,29
1.1/2"	C4030025	228,35
2"	C4030026	327,04

Flamco Clean Smart F

260



- Tot 60% betere prestaties in vergelijking met conventionele vuilafscheiders.
- Extreem lage doorstroomweerstand met als gevolg minder energieverbruik.
- Standaard doorstroomsnelheid tot 3 m/s.
- Met 25 neodymium supermagneten verwerkt in de vuilschraper.
- Met flensaansluiting volgens EN 1092-1 PN16.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C4031021	1033,82
2.1/2"	65	C4031022	1145,57
3"	80	C4031024	1424,97
4"	100	C4031025	1606,64
5"	125	C4031026	2315,64
6"	150	C4031027	3107,59
8"	200	C4031028	4058,15
10"	250	C4031029	6414,90
12"	300	C4031030	7921,02
14"	350	C4031031	9761,82
16"	400	C4031032	11295,82
20"	500	C4031033	14642,71
24"	600	C4031034	20081,41

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flamcovent IsoPlus



- Flamco IsoPlus is een isolatiemantel voor de Flamcovent S / F / R en Flamco Clean S / F / R. Zachtschuim isolatiemantel (50 mm) met makkelijk te reinigen polystyreen buitenmantel (1 mm), Inclusief kunststof kappen en afdichting.
- Brandklasse B2, volgens DIN 4102. 100 % recyclebaar.
- Montage op bestaande installaties ook achteraf mogelijk.
- Weerstaat aan temperaturen tot 120 °C (393 K).
- Kleur: Wit/Aluminium RAL 9006.
- Afmetingen van DN 50 tot en met DN 200.
- Toepassing : Flamcovent / Clean IsoPlus.
- Prijs op aanvraag.

Toebehoren Lucht- en Vuilafscheiders

260



- 28554 - Spare vent cap S
  28555 - Spare vent cap L

Type	Code MU	€/st
Kort	C4028554	115,62
Lang	C4028555	115,62

Luchtfles (Euro Index)

710

Euro Index



- Lichaam: staal
  - Afmetingen: 224 mm x Ø 122 mm
  - Aansluitingen: 4 x R 1/2"
  - Max. druk: 6 bar
  - Max. temperatuur: 110 °C

Ø	Code MU	€/st
4 x 1/2"	C1211110	79,50

Luchtfles

220



- Bovenaansluiting : 3/8"
  Onderaansluiting : 3/4"
- Vericaal model
- Diameter fles : 76mm
  Lengte : 305mm

Ø	L	Code MU	€/st
3/4"-3/8"	250mm	CLUFL000EC	72,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Flexvent

260

- Maximale werkdruk : 10 Bar
- Maximum temperatuur : 120°C
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%



Ø		Code MU	€/st
1/8" x 3/8"	86 - 75,5	C4027780	21,80
3/8"	78	C4027750	22,95
1/2"	75,5	C4027740	24,10

Flexvent Pro

260

- Min./max. bedrijfstemp.: -10°C / 120°C
- Min./max. werkdruk: 0,2 / 10 bar
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%
- Uitgang: G ¾" M



Ø	Code MU	€/st
Rp 1/2"	C4028519	80,09

Flexvent H

260

- Maximale werkdruk : 10 Bar
- Maximum temperatuur : 120°C



Ø		Type	Code MU	€/st
1/2"	70	Vernikkeld	C4027710	25,82
	70	Wit	C4027711	25,82

Flexvent Super

260

- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Max. aanvoertemp.: 120 °C (393 K).



Ø		Code MU	€/st
1/2"	119	C4028520	92,37

Flexvent Top

260

- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C (393 K).
- Geschikt voor oplossing op basis van glycol toepassingen tot 50%.
- 28515 : ZONDER VENTIELHULS
- 28510 : MET VENTIELHULS (WIT)



Ø	Type	Code MU	€/st
R 3⁄8" M	Wit	C4028510	65,42
Rp 1⁄2" F		C4028515	62,85

Flexvent Max

260

- Maximale werkdruk: 25 bar.
- Maximale aanvoertemperatuur: 120 °C (393 K).



Ø		Code MU	€/st
3/4"	120	C4028550	152,03

Beluchter

220

- Bronzen beluchter voor boilers en andere
- Max. 14 bar, Max. 114°C



Ø	Code MU	€/st
1/2"	CONTD00000	12,25
3/4"	CONTE00000	12,69

Ontluchter R88

205

- Automatische vlotterontluchter · compact model
- Uitwendige schroefdraad
- Mogelijkheid tot vergrendelen via messing schroefdop op zijkant
- Vervaardigd uit messing · binnenwerk in kunststof



Ø	Code MU	€/st
1/4"	C14R88Y001	12,73

Ontluchter R88/I

205

- Automatische vlotterontluchter met waterslot - door waterslot kan vlotterontluchter gedemonteerd worden zonder ledigen van de installatie
- Compact model - uitwendige schroefdraad met O-ring
- Mogelijkheid tot vergrendelen via messing schroefdop op zijkant
- Vervaardigd uit messing - binnenwerk in kunststof



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14R88IY002	14,70
1/2"	C14R88IY003	14,70

Ontluchter R99/I

205

- Automatische vlotterontluchter
- Met waterslot
- vervaardigd uit messing
- Binnenwerk in kunststof



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14R99IY002	17,37
1/2"	C14R99IY003	17,37

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Evenwichtsfles - Draad

229

Ø	DN	L		m³/h	Kw	Code MU	€/st
1"	25	210mm	470	1,5	10-35	C22EBZ80-J	273,70
1.1/4"	32	234mm	580	2,6	35-60	C22EBZ100-J	311,65
1.1/2"	40	260mm	660	4,3	60-100	C22EBZ125-J	370,30



Evenwichtsfles - Flens

229

- C22EBZ100, C22EBZ125, C22EBZ150/1S : 1 Voetsteun
  Andere modellen : 2 voetsteunen
- Verkrijgbaar in grotere diameters

Ø	DN	L		m³/h	Kw	Code MU	€/st
2"	50	350mm	1300	6	100-140	C22EBZ100	721,25
2.1/2"	65	370mm	1420	10	140-230	C22EBZ125	851,25
3"	80	400mm	1590	14	230-330	C22EBZ150/1S	1343,75
3"	80	420mm	1600	14	230-330	C22EBZ150	1406,25
4"	100	170mm	1970	24	330-560	C22EBZ200	1800,00
5"	125	530mm	2400	38	560-890	C22EBZ250	2312,50
6"	150	580mm	2800	54	890-1260	C22EBZ300	2822,50



Hydraul. Evenwichtsfles Vertikaal Model - R146I

205

- Evenwichtsfles Giacomini R146
- Voorgeisoleerd met PUR+ALU
- 4 messing koppelingen R18
- 1 ontluchter R99
- 1 aftapkraan R608
- 1 eindstop R592
- Vertikale opstelling

Ø	DN	max. L/h	Code MU	€/st
1"	25	2500	C14R146IY005	302,75
1.1/4"	32	4000	C14R146IY006	359,68
1.1/2"	40	5500	C14R146IY007	509,40
2"	50	8500	C14R146IY008	647,59



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Gaskraanwerk



CIM 800-FP

215



- KVBG Goedgekeurd
- Temp. : -20 + 60°C

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52800FP1/2	27,77
3/4"	20	C52800FP3/4	32,64

CIM 802 FP

215



- KVBG Goedgekeurd

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C52802FP1/2	15,49
3/4"	20	C52802FP3/4	20,83
1"	25	C52802FP1	30,40
1.1/4"	32	C52802FP1.1/4	44,37
1.1/2"	40	C52802FP1.1/2	70,51
2"	50	C52802FP2	105,55

Gaskraan TAS (HTB-998)

220

HTB-998



- Kogelkranen met schroefdraad en geïntegreerde thermische beveiliging
- CE - Beveiligingstemperatuur 100°C
- Pe max=5bar, RHT Pe max=1bar

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C13998NG-TAS1/2	31,35
3/4"	20	C13998NG-TAS3/4	44,33
1"	25	C13998NG-TAS1	64,90

Gaskraan TAS (HTB 984)

220

HTB 984



- Kogelkranen met schroefdraad en geïntegreerde thermische beveiliging
- CE - Beveiligingstemperatuur 100°C
- Pe max=5bar, RHT Pe max=1bar

Ø	DN	Code MU	€/st
1.1/4"	32	C13984-TAS5/4	303,60
1.1/2"	40	C13984-TAS6/4	344,63
2"	50	C13984-TAS2	413,93

Gas isoleerstuk - draad

220



- TS-GT - DIN 3389 - 2 kV - 5 Bar - HTB

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C84MAIS025	158,16
1.1/4"	32	C84MAIS032	258,94
1.1/2"	40	C84MAIS040	258,94
2"	50	C84MAIS050	306,53

Gas isoleerstuk - flens

220



- STF-GT - DIN-3389-GT - 2 kV - 5 bar - HTB

Ø	DN	Code MU	€/st
2.1/2"	65	C84MAIS065	711,04
3"	80	C84MAIS080	711,04
4"	100	C84MAIS100	788,02
5"	125	C84MAIS125	1111,35
6"	150	C84MAIS150	1111,35
8"	200	C84MAIS200	2267,48

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Gaskogelkraan Geflensd KVBG

220



- KVBG EN-1775 - 5 bar - 650°C/30min
- Dichting kogel PTFE

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C84MAKHF050	293,93
2.1/2"	65	C84MAKHF065	393,31
3"	80	C84MAKHF080	561,27
4"	100	C84MAKHF100	705,44
5"	125	C84MAKHF125	1342,29
6"	150	C84MAKHF150	1737,00

Gaskraan TAS met Flens (HTB)

220

HTB



- Geflensde kogelkranen met geïntegreerde thermische beveiliging
- CE - Beveiligingstemperatuur 100°C (KSN 75)

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C13KSN75-25-5-TAS	553,30
1.1/4"	32	C13KSN75-32-5-TAS	642,18
1.1/2"	40	C13KSN75-40-5-TAS	683,32
2"	50	C13KSN75-50-5-TAS	713,79
2.1/2"	65	C13KSN75-65-5-TAS	2405,37
3"	80	C13KSN75-80-5-TAS	2849,33
4"	100	C13KSN75-100-5-TAS	4378,44
5"	125	C13KSN75-125-5-TAS	5380,10
6"	150	C13KSN75-150-5-TAS	6140,64

Thermische veiligheidsklep

220



- Thermische veiligheidsklep voor gasinstallaties max. 5 bar

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C84ST015IA	30,37
3/4"	20	C84ST020IA	39,47
1"	25	C84ST025IA	55,29
1.1/4"	32	C84ST032IA	239,35
1.1/2"	40	C84ST040IA	274,34
2"	50	C84ST050IA	370,92

Thermische veiligheidsklep Flens

220



- Thermische veiligheidsklep voor gasinstallaties geflensd max. 5 bar

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C84ST025FL	422,70
1.1/4"	32	C84ST032FL	461,89
1.1/2"	40	C84ST040FL	484,29
2"	50	C84ST050FL	545,88
2.1/2"	65	C84ST065FL	1864,37
3"	80	C84ST080FL	2224,09
4"	100	C84ST100FL	3713,35
5"	125	C84ST125FL	4162,65
6"	150	C84ST150FL	5391,57
8"	200	C84ST200FL	8339,29

Flens isolatiekit



- Type GLV
- Deze isolatieflenzen zorgen, in combinatie met bouthulzen en isolatierondellen, voor een kathodische bescherming van leidingen. Deze flenzen zijn geschikt voor het isoleren van drinkwaterleidingen (type T) of voor het isoleren van gas- en petroleumleidingen (type GGr).
- OP AANVRAAG

Vlinderklep Sylax Gas



- OP AANVRAAG

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Powerseat - Electro hydraulische veiligheidsafsluiter - gas

220



- Electro hydraulische veiligheidsafsluiter voor gas - draad
- 230V
- Laag stroomverbruik
- Benodigde bedrijfsdruk dient opgegeven te worden bij bestelling

Ø	DN	Code MU	€/st
1.1/2"	40	C8610051874	1465,46
2"	50	C8610051880	1464,61
2.1/2"	65	C8610051884	1608,57
3"	80	C8610051922	1606,42

Electro hydraulische veiligheidsafsluiter - gas

220



- Electro hydraulische veiligheidsafsluiter voor gas - flens
- 230V
- Benodigde bedrijfsdruk dient opgegeven te worden bij bestelling

Ø	DN	Code MU	€/st
2.1/2"	65	C8610051882	2247,77
3"	80	C8610051919	2315,89
4"	100	C8610051928	2470,92
6"	150	C8610051937	4776,94
8"	200	C8610031350	10798,06
10"	250	C8610031354	14349,35

Gasmagneetventiel

220



- Gasmagneetventiel EN-161 Class A - 200 mbar - 230 Volt - IP54 - NC - Open/Dicht : < 1sec
- 500mbar op aanvraag

Ø	DN	Type	Code MU	€/st
Rp 3/8"	10	25 Watt VMR0-2	C84EGVMR02	84,36
Rp 1/2"	15	25 Watt VMR1-2	C84EGVMR12	86,64
Rp 3/4"	20	25 Watt VMR2-2	C84EGVMR22	133,76
Rp 1"	25	25 Watt VMR3-2	C84EGVMR32	136,80
Rp 1.1/4"	32	30 Watt VMR35-2	C84EGVMR352	218,88
Rp 1.1/2"	40	30 Watt VMR4-2	C84EGVMR42	224,20
Rp 2"	50	30 Watt VMR6-2	C84EGVMR62	380,76

Gasmagneetventiel VMR

220



- Gasmagneetventiel geflensd EN-161 - Class A - 230 Volt - IP54 - NC
- (*) : Geen debietsinstelling

DN	Type	Code MU	€/st
200 mbar			
65	45 Watt - VMR7-2	C84EGVMR72	843,60
80	45 Watt - VMR8-2	C84EGVMR82	1053,36
100	70 Watt - VMR9-2 (*)	C84EGVMR92	1634,76
125	80 Watt - VMR93-2 (*)	C84EGVMR932	3192,76
150	80 Watt - VMR95-2 (*)	C84EGVMR952	3407,08
360 mbar			
65	60 Watt - VMR7-3	C84EGVMR73	1010,04
80	60 Watt - VMR8-3	C84EGVMR83	1260,84
100	80 Watt - VMR9-3 (*)	C84EGVMR93	1959,28
125	90 Watt - VMR93-3 (*)	C84EGVMR933	3407,08
150	90 Watt - VMR95-3 (*)	C84EGVMR953	3628,24
500 mbar			
50	45 Watt - VMR6-5F	C84EGVMR65F	469,68

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Elektro hydraulische gasafsluiter

220

- Elektro hydraulische gasafsluiter CE - EN-161 - 1 bar - NC - Class A - Trage opening
  Sluiting < 1 sec - 230V - 50 Hz - IP54 - met positie aanduiding

Ø	DN	Code MU	€/st
2.1/2"	65	C84GA00680	1700,12
3"	80	C84GA00682	1713,80
4"	100	C84GA00684	2413,00
5"	125	C84GA00686	3866,88
6"	150	C84GA00688	3920,84



Gasdrukregelaar FGDR

220



- Gasdrukregelaar met filter - CE - max 500 mbar
- Omgevingstemperatuur : -15°C / +60°C
- Brandstoffen : Gas categorieën 1, 2, 3;
  Aardgas (Groep H Methaan)
  Stadsgas, LPG en niet agressieve gassen
- => Benodigde bedrijfsdruk dient opgegeven
  te worden bij bestelling

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C84GA00201	59,51
3/4"	20	C84GA00206	59,51
1"	25	C84GA00211	59,51
1.1/4"	32	C84GA00216	145,16
1.1/2"	40	C84GA00221	145,16
2"	50	C84GA00226	376,96

Gasdrukregelaar Flens

220



- Geflensde Gasdrukregelaar zonder filter - CE -
  max 500 mbar
- Omgevingstemperatuur : -10°C / +80°C
- => Benodigde bedrijfsdruk dient opgegeven
  te worden bij bestelling

Ø	DN	Code MU	€/st
2.1/2"	65	C84GA00248	696,92
3"	80	C84GA00249	736,44
4"	100	C84GA00250	1327,72
5"	125	C84GA00251	5902,92
6"	150	C84GA00258	5902,92

Gasflexibels - 1/2"

220



- Flexibel MF

	Code MU	€/st
L = 500mm		
1/2"	CDKGFDD050	28,16
L = 1000mm		
1/2"	CDKGFDD100	35,84

Gasflexibels - 3/4" - 1"

220



- Flexibel MF

	Code MU	€/st
L = 500mm		
3/4"	CDKGFEE050	103,32
L = 1000mm		
3/4"	CDKGFEE100	126,08
1"	CDKGFFF100	189,50

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Dienstkraan Gas

220



- Dienstkraan voor gas van -20°C tot +60°C
- tweezijdig binnendraad, voor gas
- Goedgekeurd volgens DIN-DVGW Certificaat NG-4313BQ0203
- Toebehoren (niet inbegrepen) :
  - Verlengspindel, handwiel
  - Straatpot - A0580420000002

Ø	DN	Code MU	€/st
1"	25	C05030322500237	
1.1/4"	32	C05030402500237	256,30
1.1/2"	40	C05030502500237	273,00
2"	50	C05030632500237	296,04

Schuifafsluiter - Gas - AVK

220



- Met flenzen, voor ondergronds gebruik
- Flenzen volgens PN10/16
- -20°C tot +60°C.
- Straatpot - A0580400000038

Ø	DN	Code MU	€/st
1.1/2"	40	C05020407001237	578,68
2"	50	C05020507001237	593,04
2.1/2"	65	C05020657001237	734,98
3"	80	C05020807001237	615,22
4"	100	C05021007001237	898,44
5"	125	C05021257001237	1373,02
6"	150	C05021507001237	1373,02

Straatpot PURDIE gas

220



- Voor dienstkraan

Code MU	€/st
A0580420000002	55,40

Straatpot PERA gas

220



- Voor geflensde schuifafsluiter

Code MU	€/st
A0580400000038	146,40

Garnituur AVK

220



- Voor geflensde schuifafsluiter

DN	Code MU	€/st
40-50	C05040630100	84,22
65-80	C05970400101401008	70,06
100-125	C05970400101401010	74,00
150	C05970400101401015	74,00
200	C05GARN.AFSL.DN200-DAL	76,33

Garnituur dienstkraan

220



Code MU	€/st
C05040320100	84,66

Handwiel

220



- Handwiel voor Garnituur AVK / Schuifafsluiter

DN	Code MU	€/st
40-50	C050805001000	32,68
65-80	C050808002000	52,40
100	C050810001000	77,10
125-150	C050815002000	73,38
200	C050820001000	113,24

T-sleutel

220



Code MU	€/st
C05970401401400001	91,56

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Gasfilters

CIM 74AGCR Gasfilter

215

- In messing, Filter mazen 0,25mm in RVS
- -10°C / +60°C / PN20

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C5274AGCR1/2	15,19
3/4"	20	C5274AGCR3/4	20,06
1"	25	C5274AGCR1	30,24
1.1/4"	32	C5274AGCR1.1/4	45,39
1.1/2"	40	C5274AGCR1.1/2	56,12
2"	50	C5274AGCR2	98,24



Gasfilter - klein debiet

710

- De compacte gasfilters zijn geschikt voor plaatsing in wandketels
- Max. Druk : 2 bar - (6 bar op aanvraag)
- Filter : 50µ

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C1212015M-2	12,45
3/4"	20	C1212016M-2	12,45



Gasfilter El

710

- Max. Druk : 2 bar - (6 bar op aanvraag)
- Filter : 50µ
- meetnippels op de in- en uitgang

Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	C1212021M-2	36,90
3/4"	20	C1212022M-2	36,90
1"	25	C1212023M-2	36,90
1.1/4"	32	C1212024M-2	63,00
1.1/2"	40	C1212025M-2	63,00
2"	50	C1212026M-2	67,00



Gasfilter - Geflensd

710

- Max. Druk : 2 bar - (6 bar op aanvraag)
- Filter : 50µ
- Meetnippels op de in- en uitgang

Ø	DN	Code MU	€/st
2"	50	C1212030M-2	275,00
2.1/2"	65	C1212031M-2	279,00
3"	80	C1212032M-2	317,00
4"	100	C1212033M-2	524,00
6"	150	C1212034M-2	1165,00



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Stoppen voor Tanks

Verluchtingskap PVC

710

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
1 1/2"	C1210126	5,55
2"	C1210127	5,85

Metalen Verluchtingskap

710

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
1 1/4"	C1210132	4,05
1 1/2"	C1210133	5,70

Verluchtingskap met Zeef

205

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
11/4"	C14N15Y006	10,56
11/2"	C14N15Y007	12,05

Vuldop met ketting

710

- Vuldop met ketting, stop en ogen voor hangslot
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
2" x 2"	C1210130	17,25

Ontluchters - Automatisch

Flow Control 3K

710

- Automatische kunststof ontluchter zonder filter.
- De Flow-Control wordt tussen de enkele filter en de brander gemonteerd.
  De Flow-Control 3/K is geschikt voor gebruik bij ondergrondse tanks.
- Inbegrepen accessoires
  Flexibele slang van 30 cm
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Code MU	€/st
C1210119	65,50



Aanzuigsets

Eurocontrol

710

- Aluminium profiel met gemonteerde tigerloop
- Enkele filter met kraan
- Flexibel 1/4" M x 3/8" F x 300mm
- 2 nippels 3/8" x 1/4"
- Model 10123 = model 10121 met Flowcontrol 3M
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Type	Code MU	€/st
3K	C1210121	129,00



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Combicol

710

- Samenstelling
- Euroflex 3: tankcombinatie met aansluiting voor aanzuig-, retour- en peilmeterleiding. In de messing kop zijn een terugslagklep en een snelafsluiter ingebouwd. R 6/4", lengte 2,15 m
- Dubbele filter 500 l FxF met montagebeugel
- Messing vuldop 2" x 2" met groen deksel
- Metalen ontluchtingskap R 5/4"
- PVC reduceerstuk R 6/4" - R 2" - Aansluitsets
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Code MU	€/st
C1210100	129,00



Combinaties voor Mazouttanks

710

- Tankcombinatie met messing kopstuk, ingebouwde terugslagklep en afsluitkraan
- Euroflex III = Euroflex II maar met aansluitmogelijkheid voor peilmeter
- TOT UITPUTTING VOORRAAD

Ø	Type	Code MU	€/st
6/4"	Euroflex II	C1210101	46,10
	Euroflex III	C1210102	52,00



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Oliefilter met Afsluiter 3/8" - N2

205

- Oliefilter met afsluiter
- 2 x inwendige schroefdraad 3/8"
- Vervaardigd uit messing
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14N2Y001	30,90

Oliefilter FxF 3/8" - N3

205

- Oliefilter
- 2 x inwendige schroefdraad 3/8"
- Vervaardigd uit messing
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C14N3Y001	22,97

Universele Dubbele Messing Filter

710

- Stookoliefilters voor installaties met dubbele leiding (tweepijps)
- Kenmerken
- Debiet: 500 l/u (met zuiver filterelement)
- Aansluiting:
  F x F R 3/8", M x F R 3/8" of F x F R 1/2"
- Met afsluitkraan en terugslagklep
- Filter: nikkelzeefelement
- Bovenbouw in messing, filterbeker in kunststof
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø	Code MU	€/st
3/8"	C1210112	67,50
	C1210113	67,50

Oliefilter zeef

205

- Zeef vervaardigd uit INOX
- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Code MU	€/st
C14P36Y001	6,12

Stookoliepomp

360

- TOT UITPUTTING VOORRAAD



Type	Code MU	€/st
BFP 11R3	D10071N0155	88,99
BFP 20L3	D10071N0168	86,60
BFP 20R3	D10071N0169	86,60
BFP 21R3	D10071N0171	88,99

Meerlagenbuis Naakt - 14mm

017



Ø		L	Code MU	€/m
14	2	50m	A1550-140210	3,94
	2	100m	A15100-140210	4,54
	2	200m	A15200-140210	4,54

Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk

109

- Met O-ring



Ø	Code MU	€/st
14 x 3/8"	B151-1403C	8,85



Danfoss Stookolieverstuivers
Gelieve ons te contacteren voor prijzen en beschikbaarheid

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden




Bulex ketels 270
Branders 271
Woningstations 272
Reflex warmtewisselaar 273



condens

Bulex®
Altijd aan uw zijde



Relax, it's a Bulex

Comfort zonder zorgen dankzij de Bulex condensatieketels

Geniet van uitzonderlijk comfort dankzij onze compacte en energiezuinige verwarmingsoplossingen.

Stookoliebrander GULLIVER BLU BGK

320

- Eéntraps met minimale schadelijke emissies (NOX < 72 mg/kWu) en geluidsniveau beneden 72 dB(A).


Type	Kw	Code MU	€/st
BGK1	17,8-35,6	D263737006	866,00
BGK2	31,0-59,3	D263737406	901,00



Sokkel voor CV

350

	Code MU	€/st
320 X 650 X 70	DSOKKEL032	63,42
500 X 700 X 70	DSOKKEL050	70,55
600 X 650 X 70	DSOKKEL060	73,39
700 X 850 X 70	DSOKKEL070	118,96
1000 X 650 X 70	DSOKKEL100	122,04
1300 X 850 X 70	DSOKKEL130	152,71





,

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Woningstations voor de produktie van sanitair warm water en CV water



oventrop

GIACOMINI
Technology in Comfort





Flamco

reflex

Thinking solutions.

warmtewisselaars

Gesoldeerde- en geschroefde warmtewisselaars van Reflex



Contacteer uw Metalunion vertegenwoordiger voor meer info





Flamco Boiler 276
Staal 276
RVS 276
Voorraadvaten 277
Voorraadvat LS 277
Voorraadvat PS 277
Isolatie 278
Voorraadvat PSK 279
Voorraadvat LS-E (RVS) 279
Ariston 279

Staal

DUO Boiler

600



- Indirect verwarmde, staande boiler met vast ingelaste spiraalbuis-warmtewisselaar, geschikt voor alle moderne verwarmingssystemen.
- Technische specificaties:
  - Max. bedrijfsdruk: 10 bar (tapwatervat) / 16 bar (warmtewisselaar).
  - Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C (tapwatervat) / 130 °C (warmtewisselaar) (110°C vanaf 1500L)
  - Constructie van staal S235JRG2.
- Standaardkleuren: Aluminiumkleurig (RAL 9006) en Wit (RAL 9010 op aanvraag)
- E4019318 : Alleen in Wit RAL 9010

L	Ø		Type	Code MU	€/st
120	**560**	940	Alu	E4018501	1019,53
150		1050	Alu	E4018503	1072,25
200		1350	Alu	E4018505	1754,63
300	**660**	1620	Alu	E4018447	1525,95
400	**750**	1530	Alu	E4018390	1986,25
500		1730	Alu	E4018395	2179,59
750		1970	Alu	E4019298	4449,22
1000	**800**	2230	Alu	E4019306	5319,66
1500	**1000**	2320	Alu	E4019311	8762,96
2000	**1100**	2400	Alu	E4019316	10542,64
3000	**1200**	2830	Wit	E4019318	15859,23

DUO Solar Boiler

600



- Indirect verwarmde, staande boiler met twee vast ingelaste spiraalbuis-warmtewisselaars, geschikt voor alle moderne verwarmingssystemen. Speciale uitvoering voor combinaties met solarsystemen.
- Technische specificaties:
  - Max. bedrijfsdruk: 10 bar (tapwatervat) / 16 bar (warmtewisselaar).
- Standaardkleuren : wit (RAL 9010) en blank aluminiumkleurig (RAL 9006)

L	Ø		Type	Code MU	€/st
200	**560**	1350	Wit	E4018508	1972,77
300	**660**	1620	Wit	E4018431	2553,23
400	**750**	1530	Wit	E4018233	3344,67
500		1730	Wit	E4018239	3849,85
750		1970	Wit	E4019320	6787,82
1000	**800**	2230	Wit	E4019325	7898,39

RVS

Duo Boiler HLS-E

460



- Indirect gestookte boiler die met alle verwarmingsinstallaties kan worden gecombineerd.
  De diabolo-vormige spiraal waarborgt een efficiënte warmteoverdracht, met een korte opwarmtijd. De Duo HLS-E biedt optimale prestaties in combinatie met een hoge mate van energiezuinigheid
- Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C (tapwatervat) / 130 °C (warmtewisselaar).
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar (tapwatervat) / 40 bar (warmtewisselaar).
- RVS type: 1.4521.
- Standaardkleuren : Zilver en Wit (Wit op aanvraag)
- (*) : Met inspectieflens DN 110 aan de zijkant en Kleur alleen in Zilver

L	Ø		Type	Code MU	€/st
119	**595**	994	Wit	E4019900	1727,78
148		1185	Alu	E4019902	1980,24
194		1487	Alu	E4019904	2342,84
296	**675**	1805	Alu	E4019906	3207,37
393	**795**	1720	Alu	E4019908	4295,12
479		2020	Alu	E4019910	5103,93
748 (*)	**990**	1859	Alu	E4019411	8088,23
950 (*)		2284	Alu	E4019912	9761,65

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Voorraadvat LS

Voorraadvat LS - 200/3000

600



- Voorraadvat voor warm tapwater, dat gebruikt kan worden in systemen waarbij water wordt verwarmd via externe warmtewisselaars.
- Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C.
- Max. bedrijfsdruk: 10 bar.
- Reinigings- en inspectieflens DN 110 aan de zijkant (vanaf LS 1500 tevens aan de bovenkant).
- Standaardkleuren: Aluminiumkleurig (RAL 9006) en wit (RAL 9010 op aanvraag)

L	Ø		Isol.	Code MU	€/st
200	**560**	1360	Alu	G4018624	1536,19
300	**660**	1620	Alu	G4018721	1778,44
500	**650**	1640	Alu	G4018635	3034,44
750	**750**	1970	Alu	G4018638	3868,84
1000	**800**	2230	Alu	G4018641	4718,13
1500	**1000**	2320	Alu	G4018644	6383,48
2000	**1100**	2440	Alu	G4018647	9621,27

Voorraadvat PS

Voorraadvat PS 200/3000 - ZONDER ISOLATIE

600



- Buffervaten voor toepassing in gesloten verwarmingsinstallaties. Ook inzetbaar als buffervat in koelinstallaties
  (Isolatie voor koelinstallaties niet leverbaar. Voor buffervaten voor koelinstallaties voorzien van isolatie, zie Flamco PSK buffervaten)
- Max. bedrijfsdruk: 3 bar
- Max. bedrijfstemperatuur: 95°C
- Aansluiting temperatuurvoelers: G½" (4x)
- Stalen vat (S235JR), aan de buitenkant voorzien van poedercoating, binnenzijde onbehandeld

L	Ø		Code MU	€/st
200	**480**	1300	G4018600	793,60
300	**550**	1590	G4018605	1080,33
500	**650**	1650	G4018756	931,46
600		2050	G4019380	1067,02
750	**790**	1800	G4018786	1275,67
850		1950	G4018793	1267,48
1000		2200	G4018885	1383,56
	850	2000	G4018850	1795,11
1200		2250	G4018843	2118,18
1500	**1000**	2320	G4018816	2767,04
1800	**1100**	2200	G4018856	3468,03
2000		2350	G4018826	3525,52
3000	**1250**	2800	G4018670	5875,50

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Isolatie

Isolatiemantel Wit-Alu

600

- Isolatie 100mm wit-alu
- Polyester vezelvlies isolatiemantel met 1mm polystyrenen buitenmantel en polystyrenen deksel
- Brandklasse B2, volgens DIN 4102



L	Code MU	€/st
PS		
200L	G4018676	391,24
1800L	G4018706	1067,07
3000L	G4018712	1511,66
4000L	G4018715	2981,02
5000L	G4018718	3455,27
PS/PS-R		
300L	G4018679	462,40
PS/PS-R/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
500L	G4018682	533,54
PS/PS-R/PS-T		
1000L	G4018697	575,27
1200L	G4018700	782,52
2000L	G4018709	1173,77
PS/PS-R/PS-T/DUO FWS/FWP		
1500L	G4018703	889,23
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS		
600L	G4018685	569,09
850L	G4018691	640,24
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
750L	G4018688	604,66
1000L	G4018694	675,80

Isolatiemantel Wit

600

- Isolatie 100mm wit
- Polyester vezelvlies isolatiemantel met 1mm polystyrenen buitenmantel en polystyrenen deksel
- Brandklasse B2, volgens DIN 4102



L	Code MU	€/st
PS		
200L	G4018675	316,97
1800L	G4018705	889,99
3000L	G4018711	1298,51
4000L	G4018714	3130,07
5000L	G4018717	3628,04
PS / PS-R		
300L	G4018678	391,23
PS/PS-R/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
500L	G4018681	454,90
PS/PS-R/PS-T		
1000L	G4018696	561,02
1200L	G4018699	698,99
2000L	G4018708	1022,61
PS/PS-R/PS-T/DUO FWS/FWP		
1500L	G4018702	752,02
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS		
600L	G4018684	486,75
850L	G4018690	539,79
PS/PS-R/PS-T/KPB/KPS/DUO FWS/FWP		
750L	G4018687	513,29
1000L	G4018693	561,02

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Voorraadvat PSK

Voorraadvat PSK 500/3000 - ZONDER ISOLATIE

600

- Max. bedrijfsdruk: 6 bar.
- Min. / max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / +50 °C.



		L	Code MU	€/st
650	1640	500	G4018260	1591,85
750	1970	750	G4018261	2364,86
790	2220	1000	G4018262	2512,91
1000	2320	1500	G4018263	4023,26
1100	2350	2000	G4018264	4916,76
1200	2650	2500	G4018265	4921,80
1250	2830	3000	G4018266	7294,49

Isolatie PSK

600

- Dampdichte isolatie voor toepassing in koelwaterinstallaties.
- Brandklasse B1, volgens DIN 4102
- Lambda – waarde volgens DIN EN 12667
  - 0,031 W/mK bij -20 °C
  - 0,035 W/mK bij +20 °C
- Temperatuurbereik: -200 °C tot max. +105°C



L	Code MU	€/st
500	G4018270	1857,33
750	G4018271	910,55
1000	G4018272	1142,39
1500	G4018273	1495,90
2000	G4018274	1667,10
2500	G4018275	2958,53
3000	G4018276	2266,58

Voorraadvat LS-E (RVS)

Voorraadvat LS-E 300/1000

460

- Max. bedrijfsdruk: 10 bar.
- Max. bedrijfstemperatuur: 95 °C.
- RVS type: 1.4521.
- Isolatie standaardkleur : Zilver
- (*) : Met inspectieflens



Type			L	Code MU	€/st
ALU	675	1805	300	E4019950	2761,13
ALU	795	2020	500	E4019951	4295,12
ALU	990	1875	750	E4019442	7054,53
ALU		2303	1000	E4019953	8590,28

Ariston

Electrische boiler VERTUO

420

- 24U/24 beveiliging van de kuip dankzij de actieve abode en magnesium anode. Steatiet verwarmingselement
- Twee electrolysemoffen
- Ni-MH batterij voor dag/nacht aansluiting
- Anti-kalk steatiet verwarmingselement
- Verbeterde isolatie: hoge thermische prestaties
- Geoptimaliseerde stratificatie: nanomix technologie



L	Code MU	€/st
200	E233000090	950,00

Veiligheidscenter Doorstroomvat

450

- Max. 30°C aanvoertemperatuur
- Veiligheidsventiel 6-8-10 bar



L	Code MU	€/st
18	C374807.20.007	345,14

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





Plaatstalen Radiatoren 282
Radik VKU 282
Radik VK, VKL 288
Radik VKM 297
Radik Plan VK, VKL 305
Radik Plan VKM 312
Vertical 318
Korado Radiatoren Toebehoren 323
Ophangconsoles 323
Standconsoles/Afdekplaten 324
Zijkant RADIK 325
Zijkant RADIK Plan Vertical 325
Radiator kleurstick 325
Radiator Spuitbus RAL 9016 325
Badkamer Radiatoren 326
Koralux Linear Comfort - M 326



Regime 75/65/20°C EN442

Radik VKU

501



- Het RADIK VKU model is een VENTIEL KOMPAKT versie, voorzien van een linker- of rechteronderaansluiting. De achterkant van de radiator bevat geen gelaste ophangstrippen. Zo kunnen radiatortypes 21, 22 en 33 omgedraaid worden.
- Groen gekleurd artikelnummer : voorraad artikel
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016

		Watt	code MU	€/st
Type 21				
500	400	447	F5521-050040-C0-10	108,57
	500	559	F5521-050050-C0-10	135,68
	600	670	F5521-050060-C0-10	162,62
	700	782	F5521-050070-C0-10	189,90
	800	894	F5521-050080-C0-10	217,18
	900	1005	F5521-050090-C0-10	244,08
	1000	1117	F5521-050100-C0-10	271,32
	1100	1229	F5521-050110-C0-10	298,47
	1200	1340	F5521-050120-C0-10	325,33
	1400	1564	F5521-050140-C0-10	379,68
	1600	1787	F5521-050160-C0-10	433,90
	1800	2011	F5521-050180-C0-10	488,21
	2000	2234	F5521-050200-C0-10	542,35
600	400	515	F5521-060040-C0-10	125,01
	500	644	F5521-060050-C0-10	156,26
	600	773	F5521-060060-C0-10	187,69
	700	902	F5521-060070-C0-10	219,11
	800	1030	F5521-060080-C0-10	250,19
	900	1159	F5521-060090-C0-10	281,44
	1000	1288	F5521-060100-C0-10	312,82
	1100	1417	F5521-060110-C0-10	344,16
	1200	1546	F5521-060120-C0-10	375,41
	1400	1803	F5521-060140-C0-10	437,75
	1600	2061	F5521-060160-C0-10	500,51
	1800	2318	F5521-060180-C0-10	562,80

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 21				
600	2000	2576	F5521-060200-C0-10	625,48
700	400	580	F5521-070040-C0-10	140,91
	500	725	F5521-070050-C0-10	176,05
	600	870	F5521-070060-C0-10	211,24
	700	1015	F5521-070070-C0-10	246,43
	800	1160	F5521-070080-C0-10	281,70
	900	1305	F5521-070090-C0-10	317,01
	1000	1450	F5521-070100-C0-10	352,11
	1100	1595	F5521-070110-C0-10	387,29
	1200	1740	F5521-070120-C0-10	422,52
	1400	2030	F5521-070140-C0-10	492,98
	1600	2320	F5521-070160-C0-10	563,31
	1800	2610	F5521-070180-C0-10	633,68
	2000	2900	F5521-070200-C0-10	704,13
900	400	702	F5521-090040-C0-10	170,45
	500	877	F5521-090050-C0-10	213,00
	600	1052	F5521-090060-C0-10	255,50
	700	1228	F5521-090070-C0-10	298,18
	800	1403	F5521-090080-C0-10	340,73
	900	1579	F5521-090090-C0-10	383,53
	1000	1754	F5521-090100-C0-10	425,95
	1100	1929	F5521-090110-C0-10	468,46
	1200	2105	F5521-090120-C0-10	511,05
	1400	2456	F5521-090140-C0-10	596,28
	1600	2806	F5521-090160-C0-10	681,29
	1800	3157	F5521-090180-C0-10	766,60
	2000	3508	F5521-090200-C0-10	851,78
Type 22				
200	800	519	F5522-020080-C0-10	126,10
	900	584	F5522-020090-C0-10	141,71
	1000	649	F5522-020100-C0-10	157,73
	1100	714	F5522-020110-C0-10	173,42
	1200	779	F5522-020120-C0-10	189,11
	1400	909	F5522-020140-C0-10	220,65
	1600	1038	F5522-020160-C0-10	251,95
	1800	1168	F5522-020180-C0-10	283,66
	2000	1298	F5522-020200-C0-10	315,17
	2300	1493	F5522-020230-C0-10	362,57
	2600	1687	F5522-020260-C0-10	409,68
	3000	1947	F5522-020300-C0-10	472,81
300	400	386	F5522-030040-C0-10	93,72
	500	483	F5522-030050-C0-10	117,31
	600	580	F5522-030060-C0-10	140,91
	700	676	F5522-030070-C0-10	164,09
	800	773	F5522-030080-C0-10	187,69
	900	869	F5522-030090-C0-10	211,07
	1000	966	F5522-030100-C0-10	234,59
	1100	1063	F5522-030110-C0-10	258,14
	1200	1159	F5522-030120-C0-10	281,44
	1400	1352	F5522-030140-C0-10	328,30
	1600	1546	F5522-030160-C0-10	375,41
	1800	1739	F5522-030180-C0-10	422,23
	2000	1932	F5522-030200-C0-10	469,17
	2300	2222	F5522-030230-C0-10	539,58
	2600	2512	F5522-030260-C0-10	609,96

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VKU

		Watt	code MU	€/st
Type 22				
300	3000	2898	F5522-030300-C0-10	703,67
400	400	486	F5522-040040-C0-10	117,94
	500	608	F5522-040050-C0-10	147,69
	600	730	F5522-040060-C0-10	177,18
	700	851	F5522-040070-C0-10	206,68
	800	973	F5522-040080-C0-10	236,26
	900	1094	F5522-040090-C0-10	265,63
	1000	1216	F5522-040100-C0-10	295,21
	1100	1338	F5522-040110-C0-10	324,87
	1200	1459	F5522-040120-C0-10	354,28
	1400	1702	F5522-040140-C0-10	413,19
	1600	1946	F5522-040160-C0-10	472,52
	1800	2189	F5522-040180-C0-10	531,51
	2000	2432	F5522-040200-C0-10	590,59
	2300	2797	F5522-040230-C0-10	679,07
	2600	3162	F5522-040260-C0-10	767,81
	3000	3648	F5522-040300-C0-10	885,84
500	400	581	F5522-050040-C0-10	141,08
	500	726	F5522-050050-C0-10	176,26
	600	871	F5522-050060-C0-10	211,45
	700	1016	F5522-050070-C0-10	246,72
	800	1162	F5522-050080-C0-10	282,11
	900	1307	F5522-050090-C0-10	317,38
	1000	1452	F5522-050100-C0-10	352,57
	1100	1597	F5522-050110-C0-10	387,75
	1200	1742	F5522-050120-C0-10	423,07
	1400	2033	F5522-050140-C0-10	493,73
	1600	2323	F5522-050160-C0-10	564,10
	1800	2614	F5522-050180-C0-10	634,72
	2000	2904	F5522-050200-C0-10	705,18
	2300	3340	F5522-050230-C0-10	811,11
	2600	3775	F5522-050260-C0-10	916,67
	3000	4356	F5522-050300-C0-10	1057,71
600	400	672	F5522-060040-C0-10	163,29
	500	840	F5522-060050-C0-10	203,96
	600	1007	F5522-060060-C0-10	244,58
	700	1175	F5522-060070-C0-10	285,29
	800	1343	F5522-060080-C0-10	326,13
	900	1511	F5522-060090-C0-10	366,96
	1000	1679	F5522-060100-C0-10	407,63
	1100	1847	F5522-060110-C0-10	448,50
	1200	2015	F5522-060120-C0-10	489,34
	1400	2351	F5522-060140-C0-10	570,92
	1600	2686	F5522-060160-C0-10	652,25
	1800	3022	F5522-060180-C0-10	733,88
	2000	3358	F5522-060200-C0-10	815,46
	2300	3862	F5522-060230-C0-10	937,76
	2600	4365	F5522-060260-C0-10	1059,88
	3000	5037	F5522-060300-C0-10	1223,05
700	400	759	F5522-070040-C0-10	184,30
	500	949	F5522-070050-C0-10	230,49
	600	1138	F5522-070060-C0-10	276,38
	700	1328	F5522-070070-C0-10	322,49
	800	1518	F5522-070080-C0-10	368,63
	900	1707	F5522-070090-C0-10	414,53

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 22				
700	1000	1897	F5522-070100-C0-10	460,68
	1100	2087	F5522-070110-C0-10	506,74
	1200	2276	F5522-070120-C0-10	552,64
	1400	2656	F5522-070140-C0-10	644,97
	1600	3035	F5522-070160-C0-10	736,98
	1800	3415	F5522-070180-C0-10	829,27
	2000	3794	F5522-070200-C0-10	921,31
	2300	4363	F5522-070230-C0-10	1059,42
	2600	4932	F5522-070260-C0-10	1197,53
	3000	5691	F5522-070300-C0-10	1381,99
900	400	925	F5522-090040-C0-10	224,63
	500	1157	F5522-090050-C0-10	280,94
	600	1388	F5522-090060-C0-10	337,05
	700	1619	F5522-090070-C0-10	393,07
	800	1850	F5522-090080-C0-10	449,26
	900	2082	F5522-090090-C0-10	505,61
	1000	2313	F5522-090100-C0-10	561,68
	1100	2544	F5522-090110-C0-10	617,74
	1200	2776	F5522-090120-C0-10	674,05
	1400	3238	F5522-090140-C0-10	786,30
	1600	3701	F5522-090160-C0-10	898,72
	1800	4163	F5522-090180-C0-10	1010,85
	2000	4626	F5522-090200-C0-10	1123,27
Type 33				
200	800	747	F5533-020080-C0-10	181,37
	900	841	F5533-020090-C0-10	204,17
	1000	934	F5533-020100-C0-10	226,76
	1100	1027	F5533-020110-C0-10	249,40
	1200	1121	F5533-020120-C0-10	272,24
	1400	1308	F5533-020140-C0-10	317,55
	1600	1494	F5533-020160-C0-10	362,78
	1800	1681	F5533-020180-C0-10	408,17
	2000	1868	F5533-020200-C0-10	453,65
	2300	2148	F5533-020230-C0-10	521,59
	2600	2428	F5533-020260-C0-10	589,58
	3000	2802	F5533-020300-C0-10	680,33
300	800	1103	F5533-030080-C0-10	267,89
	900	1241	F5533-030090-C0-10	301,40
	1000	1379	F5533-030100-C0-10	334,91
	1100	1517	F5533-030110-C0-10	368,30
	1200	1655	F5533-030120-C0-10	401,85
	1400	1931	F5533-030140-C0-10	468,92
	1600	2206	F5533-030160-C0-10	535,61
	1800	2482	F5533-030180-C0-10	602,63
	2000	2758	F5533-030200-C0-10	669,74
	2300	3172	F5533-030230-C0-10	770,24
	2600	3585	F5533-030260-C0-10	870,48
	3000	4137	F5533-030300-C0-10	1004,66
400	800	1390	F5533-040080-C0-10	337,55
	900	1564	F5533-040090-C0-10	379,68
	1000	1738	F5533-040100-C0-10	422,02
	1100	1912	F5533-040110-C0-10	464,28
	1200	2086	F5533-040120-C0-10	506,49
	1400	2433	F5533-040140-C0-10	590,71
	1600	2781	F5533-040160-C0-10	675,31

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 33				
400	1800	3128	F5533-040180-C0-10	759,57
	2000	3476	F5533-040200-C0-10	844,04
	2300	3997	F5533-040230-C0-10	970,56
	2600	4519	F5533-040260-C0-10	1097,37
	3000	5214	F5533-040300-C0-10	1266,02
500	400	832	F5533-050040-C0-10	202,04
	500	1040	F5533-050050-C0-10	252,58
	600	1247	F5533-050060-C0-10	302,82
	700	1455	F5533-050070-C0-10	353,28
	800	1663	F5533-050080-C0-10	403,86
	900	1871	F5533-050090-C0-10	454,32
	1000	2079	F5533-050100-C0-10	504,86
	1100	2287	F5533-050110-C0-10	555,36
	1200	2495	F5533-050120-C0-10	605,77
	1400	2911	F5533-050140-C0-10	706,94
	1600	3326	F5533-050160-C0-10	807,64
	1800	3742	F5533-050180-C0-10	908,72
	2000	4158	F5533-050200-C0-10	1009,63
	2300	6092	F5533-050230-C0-10	1161,09
	2600	6886	F5533-050260-C0-10	1312,46
	3000	7946	F5533-050300-C0-10	1514,54
600	400	962	F5533-060040-C0-10	233,67
	500	1203	F5533-060050-C0-10	292,20
	600	1444	F5533-060060-C0-10	350,64
	700	1684	F5533-060070-C0-10	408,88
	800	1925	F5533-060080-C0-10	467,41
	900	2165	F5533-060090-C0-10	525,61
	1000	2406	F5533-060100-C0-10	584,27
	1100	2647	F5533-060110-C0-10	642,76
	1200	2887	F5533-060120-C0-10	701,08
	1400	3368	F5533-060140-C0-10	817,85
	1600	3850	F5533-060160-C0-10	934,83
	1800	4331	F5533-060180-C0-10	1051,68
	2000	4812	F5533-060200-C0-10	1168,45
	2300	7070	F5533-060230-C0-10	1343,71
	2600	7992	F5533-060260-C0-10	1519,10
	3000	9221	F5533-060300-C0-10	1752,72
700	400	1089	F5533-070040-C0-10	264,46
	500	1362	F5533-070050-C0-10	330,73
	600	1634	F5533-070060-C0-10	396,79
	700	1906	F5533-070070-C0-10	462,85
	800	2178	F5533-070080-C0-10	528,79
	900	2451	F5533-070090-C0-10	595,15
	1000	2723	F5533-070100-C0-10	661,29
	1100	2995	F5533-070110-C0-10	727,19
	1200	3268	F5533-070120-C0-10	793,54
	1400	3812	F5533-070140-C0-10	925,62
	1600	4357	F5533-070160-C0-10	1058,00
	1800	4901	F5533-070180-C0-10	1190,04
	2000	5446	F5533-070200-C0-10	1322,33
	2300	6263	F5533-070230-C0-10	1520,89
	2600	7080	F5533-070260-C0-10	1719,21
	3000	8169	F5533-070300-C0-10	1983,62
900	400	1331	F5533-090040-C0-10	323,24
	500	1664	F5533-090050-C0-10	404,11


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating


		Watt	code MU	€/st
Type 33				
900	600	1997	F5533-090060-C0-10	484,94
	700	2330	F5533-090070-C0-10	565,73
	800	2662	F5533-090080-C0-10	646,36
	900	2995	F5533-090090-C0-10	727,19
	1000	3328	F5533-090100-C0-10	808,06
	1100	3661	F5533-090110-C0-10	888,97
	1200	3994	F5533-090120-C0-10	969,80
	1400	4659	F5533-090140-C0-10	1131,34
	1600	5325	F5533-090160-C0-10	1293,05
	1800	5990	F5533-090180-C0-10	1454,46
	2000	6656	F5533-090200-C0-10	1616,24




Type 21 VKU



Type 22 VKU



Type 33 VKU



Depth B	
Type 21 VKU	66 mm
Type 22 VKU	100 mm
Type 33 VKU	155 mm

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Regime 75/65/20°C EN442

Radik VK, VKL

501


- RADIK VK : Aansluiting rechts - RADIK VKL : Aansluiting links
- 2 ophangstrippen boven- en onderaan zijn gelast op de achterzijde van de radiator. Radiatoren met een lengte van 1800 mm of meer hebben 6 ophangstrippen
- Groen gekleurd artikelnummer : voorraad artikel
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
10	300	500	165	F5510-030050-60-10	F5510-030050-E0-10	40,12
		600	198	F5510-030060-60-10	F5510-030060-E0-10	24,95
	400	500	212	F5510-040050-60-10	F5510-040050-E0-10	26,71
		600	254	F5510-040060-60-10	F5510-040060-E0-10	61,67
	500	400	206	F5510-050040-60-10	F5510-050040-E0-10	49,95
		500	257		F5510-050050-E0-10	62,42
		600	308	F5510-050060-60-10	F5510-050060-E0-10	74,81
		700	360	F5510-050070-60-10	F5510-050070-E0-10	87,44
		800	411	F5510-050080-60-10	F5510-050080-E0-10	51,79
		900	463	F5510-050090-60-10	F5510-050090-E0-10	58,34
		1000	514	F5510-050100-60-10	F5510-050100-E0-10	64,76
		1100	565	F5510-050110-60-10	F5510-050110-E0-10	137,14
		1200	617	F5510-050120-60-10	F5510-050120-E0-10	149,86
		1400	720	F5510-050140-60-10	F5510-050140-E0-10	90,72
		1600	822	F5510-050160-60-10	F5510-050160-E0-10	103,57
		1800	925	F5510-050180-60-10	F5510-050180-E0-10	116,55
		2000	1028	F5510-050200-60-10	F5510-050200-E0-10	129,53
	600	400	242	F5510-060040-60-10	F5510-060040-E0-10	58,74
		500	302	F5510-060050-60-10	F5510-060050-E0-10	38,05
		600	362	F5510-060060-60-10	F5510-060060-E0-10	45,61
		700	423	F5510-060070-60-10	F5510-060070-E0-10	53,30
		800	483		F5510-060080-E0-10	117,31





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
10	600	900	544	F5510-060090-60-10	F5510-060090-E0-10	132,08
		1000	604	F5510-060100-60-10	F5510-060100-E0-10	146,68
		1100	664	F5510-060110-60-10	F5510-060110-E0-10	83,66
		1200	725	F5510-060120-60-10	F5510-060120-E0-10	176,05
		1400	846	F5510-060140-60-10	F5510-060140-E0-10	106,60
		1600	966	F5510-060160-60-10	F5510-060160-E0-10	121,72
		1800	1087	F5510-060180-60-10	F5510-060180-E0-10	263,91
		2000	1208	F5510-060200-60-10	F5510-060200-E0-10	152,21
	900	400	350	F5510-090040-60-10	F5510-090040-E0-10	84,93
		500	438	F5510-090050-60-10	F5510-090050-E0-10	106,39
		600	525	F5510-090060-60-10	F5510-090060-E0-10	66,15
		700	613	F5510-090070-60-10	F5510-090070-E0-10	148,9
		800	700	F5510-090080-60-10	F5510-090080-E0-10	88,20
		900	788	F5510-090090-60-10	F5510-090090-E0-10	191,28
		1000	875	F5510-090100-60-10	F5510-090100-E0-10	110,25
		1100	963	F5510-090110-60-10	F5510-090110-E0-10	121,34
		1200	1050	F5510-090120-60-10	F5510-090120-E0-10	132,30
		1400	1225	F5510-090140-60-10	F5510-090140-E0-10	297,38
		1600	1400	F5510-090160-60-10	F5510-090160-E0-10	176,40
11	300	400	220	F5511-030040-60-10	F5511-030040-E0-10	53,43
		500	275	F5511-030050-60-10	F5511-030050-E0-10	66,69
		600	329	F5511-030060-60-10	F5511-030060-E0-10	79,91
		700	384	F5511-030070-60-10	F5511-030070-E0-10	93,3
		800	439	F5511-030080-60-10	F5511-030080-E0-10	106,52
		900	494	F5511-030090-60-10	F5511-030090-E0-10	119,95
		1000	549	F5511-030100-60-10	F5511-030100-E0-10	133,3
		1100	604	F5511-030110-60-10	F5511-030110-E0-10	146,68
		1200	659	F5511-030120-60-10	F5511-030120-E0-10	160,07
		1400	769	F5511-030140-60-10	F5511-030140-E0-10	186,72
		1600	878	F5511-030160-60-10	F5511-030160-E0-10	213,25
		1800	988	F5511-030180-60-10	F5511-030180-E0-10	240,02
		2000	1098	F5511-030200-60-10	F5511-030200-E0-10	266,59
	400	400	283	F5511-040040-60-10	F5511-040040-E0-10	68,74
		500	354	F5511-040050-60-10	F5511-040050-E0-10	85,98
		600	425	F5511-040060-60-10	F5511-040060-E0-10	103,21
		700	496	F5511-040070-60-10	F5511-040070-E0-10	120,49
		800	566	F5511-040080-60-10	F5511-040080-E0-10	137,4
		900	637	F5511-040090-60-10	F5511-040090-E0-10	154,76
		1000	708	F5511-040100-60-10	F5511-040100-E0-10	171,87
		1100	779	F5511-040110-60-10	F5511-040110-E0-10	189,11
		1200	850	F5511-040120-60-10	F5511-040120-E0-10	206,3
		1400	991	F5511-040140-60-10	F5511-040140-E0-10	240,57
		1600	1133	F5511-040160-60-10	F5511-040160-E0-10	275,13
		1800	1274	F5511-040180-60-10	F5511-040180-E0-10	309,31
		2000	1416	F5511-040200-60-10	F5511-040200-E0-10	343,91
	500	400	343	F5511-050040-60-10	F5511-050040-E0-10	83,34
		500	429	F5511-050050-60-10	F5511-050050-E0-10	104,18
		600	515	F5511-050060-60-10	F5511-050060-E0-10	125,01


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VK, VKL

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
11	500	700	601	F5511-050070-60-10	F5511-050070-E0-10	145,85
		800	686	F5511-050080-60-10	F5511-050080-E0-10	166,47
		900	772	F5511-050090-60-10	F5511-050090-E0-10	187,43
		1000	858	F5511-050100-60-10	F5511-050100-E0-10	208,27
		1100	944	F5511-050110-60-10	F5511-050110-E0-10	229,19
		1200	1030	F5511-050120-60-10	F5511-050120-E0-10	250,19
		1400	1201	F5511-050140-60-10	F5511-050140-E0-10	291,65
		1600	1373	F5511-050160-60-10	F5511-050160-E0-10	333,49
		1800	1544	F5511-050180-60-10	F5511-050180-E0-10	374,99
		2000	1716	F5511-050200-60-10	F5511-050200-E0-10	416,71
		2300	1973	F5511-050230-60-10	F5511-050230-E0-10	479,09
		2600	2231	F5511-050260-60-10	F5511-050260-E0-10	541,8
		3000	2574	F5511-050300-60-10	F5511-050300-E0-10	625,1
	600	400	401	F5511-060040-60-10	F5511-060040-E0-10	97,44
		500	501	F5511-060050-60-10	F5511-060050-E0-10	121,71
		600	601	F5511-060060-60-10	F5511-060060-E0-10	145,85
		700	701	F5511-060070-60-10	F5511-060070-E0-10	170,28
		800	802	F5511-060080-60-10	F5511-060080-E0-10	194,71
		900	902	F5511-060090-60-10	F5511-060090-E0-10	219,11
		1000	1002	F5511-060100-60-10	F5511-060100-E0-10	243,29
		1100	1102	F5511-060110-60-10	F5511-060110-E0-10	267,6
		1200	1202	F5511-060120-60-10	F5511-060120-E0-10	291,9
		1400	1403	F5511-060140-60-10	F5511-060140-E0-10	340,73
		1600	1603	F5511-060160-60-10	F5511-060160-E0-10	389,3
		1800	1804	F5511-060180-60-10	F5511-060180-E0-10	438,09
		2000	2004	F5511-060200-60-10	F5511-060200-E0-10	486,62
		2300	2305	F5511-060230-60-10	F5511-060230-E0-10	559,75
		2600	2605	F5511-060260-60-10	F5511-060260-E0-10	632,55
		3000	3006	F5511-060300-60-10	F5511-060300-E0-10	729,95
	900	400	558	F5511-090040-60-10	F5511-090040-E0-10	135,47
		500	697	F5511-090050-60-10	F5511-090050-E0-10	169,28
		600	836	F5511-090060-60-10	F5511-090060-E0-10	202,91
		700	976	F5511-090070-60-10	F5511-090070-E0-10	236,97
		800	1115	F5511-090080-60-10	F5511-090080-E0-10	270,65
		900	1255	F5511-090090-60-10	F5511-090090-E0-10	304,79
		1000	1394	F5511-090100-60-10	F5511-090100-E0-10	338,51
		1100	1533	F5511-090110-60-10	F5511-090110-E0-10	372,23
		1200	1673	F5511-090120-60-10	F5511-090120-E0-10	406,29
		1400	1952	F5511-090140-60-10	F5511-090140-E0-10	474,02
		1600	2230	F5511-090160-60-10	F5511-090160-E0-10	541,55
20	500	400	425	F5520-050040-60-10		81,33
		500	531	F5520-050050-60-10		101,71
		600	637	F5520-050060-60-10		122,13
		700	744	F5520-050070-60-10		142,54
		800	850	F5520-050080-60-10		162,62
		900	956	F5520-050090-60-10		183,08
		1000	1062	F5520-050100-60-10		203,5
		1100	1168	F5520-050110-60-10		223,88

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
20	500	1200	1275	F5520-050120-60-10		244,33
		1400	1487	F5520-050140-60-10		284,79
		1600	1700	F5520-050160-60-10		325,63
		1800	1912	F5520-050180-60-10		366,12
		2000	2124	F5520-050200-60-10		406,87
		2300	2443	F5520-050230-60-10		467,83
		2600	2762	F5520-050260-60-10		529,13
		3000	3187	F5520-050300-60-10		610,54
	600	400	496	F5520-060040-60-10		94,89
		500	620	F5520-060050-60-10		118,69
		600	744	F5520-060060-60-10		142,54
		700	868	F5520-060070-60-10		166,26
		800	992	F5520-060080-60-10		189,9
		900	1116	F5520-060090-60-10		213,62
		1000	1240	F5520-060100-60-10		237,43
		1100	1364	F5520-060110-60-10		261,28
		1200	1488	F5520-060120-60-10		285
		1400	1736	F5520-060140-60-10		332,44
		1600	1984	F5520-060160-60-10		379,97
		1800	2232	F5520-060180-60-10		427,29
		2000	2480	F5520-060200-60-10		474,94
		2300	2852	F5520-060230-60-10		546,2
		2600	3224	F5520-060260-60-10		617,61
		3000	3720	F5520-060300-60-10		712,42
21	300	400	298	F5521-030040-60-10	F5521-030040-E0-10	72,42
		500	373	F5521-030050-60-10	F5521-030050-E0-10	90,54
		600	447	F5521-030060-60-10	F5521-030060-E0-10	108,57
		700	522	F5521-030070-60-10	F5521-030070-E0-10	126,77
		800	596	F5521-030080-60-10	F5521-030080-E0-10	144,72
		900	671	F5521-030090-60-10	F5521-030090-E0-10	162,96
		1000	745	F5521-030100-60-10	F5521-030100-E0-10	180,91
		1100	820	F5521-030110-60-10	F5521-030110-E0-10	199,11
		1200	894	F5521-030120-60-10	F5521-030120-E0-10	217,18
		1400	1043	F5521-030140-60-10	F5521-030140-E0-10	253,33
		1600	1192	F5521-030160-60-10	F5521-030160-E0-10	289,44
		1800	1341	F5521-030180-60-10	F5521-030180-E0-10	325,63
		2000	1490	F5521-030200-60-10	F5521-030200-E0-10	361,77
	400	400	375	F5521-040040-60-10	F5521-040040-E0-10	91,12
		500	469	F5521-040050-60-10	F5521-040050-E0-10	113,84
		600	562	F5521-040060-60-10	F5521-040060-E0-10	136,52
		700	656	F5521-040070-60-10	F5521-040070-E0-10	159,28
		800	750	F5521-040080-60-10	F5521-040080-E0-10	182,12
		900	843	F5521-040090-60-10	F5521-040090-E0-10	204,71
		1000	937	F5521-040100-60-10	F5521-040100-E0-10	227,43
		1100	1031	F5521-040110-60-10	F5521-040110-E0-10	250,4
		1200	1124	F5521-040120-60-10	F5521-040120-E0-10	272,91
		1400	1312	F5521-040140-60-10	F5521-040140-E0-10	318,51
		1600	1499	F5521-040160-60-10	F5521-040160-E0-10	363,91


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VK, VKL

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
21	400	1800	1687	F5521-040180-60-10	F5521-040180-E0-10	409,68
		2000	1874	F5521-040200-60-10	F5521-040200-E0-10	455,11
	500	400	447	F5521-050040-60-10	F5521-050040-E0-10	108,57
		500	559	F5521-050050-60-10	F5521-050050-E0-10	135,68
		600	670	F5521-050060-60-10	F5521-050060-E0-10	162,62
		700	782	F5521-050070-60-10	F5521-050070-E0-10	189,9
		800	894	F5521-050080-60-10	F5521-050080-E0-10	217,18
		900	1005	F5521-050090-60-10	F5521-050090-E0-10	244,08
		1000	1117	F5521-050100-60-10	F5521-050100-E0-10	271,32
		1100	1229	F5521-050110-60-10	F5521-050110-E0-10	298,47
		1200	1340	F5521-050120-60-10	F5521-050120-E0-10	325,33
		1400	1564	F5521-050140-60-10	F5521-050140-E0-10	379,68
		1600	1787	F5521-050160-60-10	F5521-050160-E0-10	433,9
		1800	2011	F5521-050180-60-10	F5521-050180-E0-10	488,21
		2000	2234	F5521-050200-60-10	F5521-050200-E0-10	542,35
		2300	2569	F5521-050230-60-10	F5521-050230-E0-10	623,85
		2600	2904	F5521-050260-60-10	F5521-050260-E0-10	705,18
		3000	3351	F5521-050300-60-10	F5521-050300-E0-10	813,67
	600	400	515	F5521-060040-60-10	F5521-060040-E0-10	125,01
		500	644	F5521-060050-60-10	F5521-060050-E0-10	156,26
		600	773	F5521-060060-60-10	F5521-060060-E0-10	187,69
		700	902	F5521-060070-60-10	F5521-060070-E0-10	219,11
		800	1030	F5521-060080-60-10	F5521-060080-E0-10	250,19
		900	1159	F5521-060090-60-10	F5521-060090-E0-10	281,44
		1000	1288	F5521-060100-60-10	F5521-060100-E0-10	312,82
		1100	1417	F5521-060110-60-10	F5521-060110-E0-10	344,16
		1200	1546	F5521-060120-60-10	F5521-060120-E0-10	375,41
		1400	1803	F5521-060140-60-10	F5521-060140-E0-10	437,75
		1600	2061	F5521-060160-60-10	F5521-060160-E0-10	500,51
		1800	2318	F5521-060180-60-10	F5521-060180-E0-10	562,8
		2000	2576	F5521-060200-60-10	F5521-060200-E0-10	625,48
		2300	2962	F5521-060230-60-10	F5521-060230-E0-10	719,32
		2600	3349	F5521-060260-60-10	F5521-060260-E0-10	813,25
		3000	3864	F5521-060300-60-10	F5521-060300-E0-10	938,26
	900	400	702	F5521-090040-60-10	F5521-090040-E0-10	170,45
		500	877	F5521-090050-60-10	F5521-090050-E0-10	213
		600	1052	F5521-090060-60-10	F5521-090060-E0-10	255,5
		700	1228	F5521-090070-60-10	F5521-090070-E0-10	298,18
		800	1403	F5521-090080-60-10	F5521-090080-E0-10	340,73
		900	1579	F5521-090090-60-10	F5521-090090-E0-10	383,53
		1000	1754	F5521-090100-60-10	F5521-090100-E0-10	425,95
		1100	1929	F5521-090110-60-10	F5521-090110-E0-10	468,46
		1200	2105	F5521-090120-60-10	F5521-090120-E0-10	511,05
		1400	2456	F5521-090140-60-10	F5521-090140-E0-10	596,28
		1600	2806	F5521-090160-60-10	F5521-090160-E0-10	681,29
		1800	3157	F5521-090180-60-10	F5521-090180-E0-10	766,6
		2000	3508	F5521-090200-60-10	F5521-090200-E0-10	851,78
22	300	400	386	F5522-030040-60-10	F5522-030040-E0-10	93,72

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
22	300	500	483	F5522-030050-60-10	F5522-030050-E0-10	117,31
		600	580	F5522-030060-60-10	F5522-030060-E0-10	140,91
		700	676	F5522-030070-60-10	F5522-030070-E0-10	164,09
		800	773	F5522-030080-60-10	F5522-030080-E0-10	187,69
		900	869	F5522-030090-60-10	F5522-030090-E0-10	211,07
		1000	966	F5522-030100-60-10	F5522-030100-E0-10	234,59
		1100	1063	F5522-030110-60-10	F5522-030110-E0-10	258,14
		1200	1159	F5522-030120-60-10	F5522-030120-E0-10	281,44
		1400	1352	F5522-030140-60-10	F5522-030140-E0-10	328,3
		1600	1546	F5522-030160-60-10	F5522-030160-E0-10	375,41
		1800	1739	F5522-030180-60-10	F5522-030180-E0-10	422,23
		2000	1932	F5522-030200-60-10	F5522-030200-E0-10	469,17
		2300	2222	F5522-030230-60-10	F5522-030230-E0-10	539,58
		2600	2512	F5522-030260-60-10	F5522-030260-E0-10	609,96
		3000	2898	F5522-030300-60-10	F5522-030300-E0-10	703,67
	400	400	486	F5522-040040-60-10	F5522-040040-E0-10	117,94
		500	608	F5522-040050-60-10	F5522-040050-E0-10	147,69
		600	730	F5522-040060-60-10	F5522-040060-E0-10	177,18
		700	851	F5522-040070-60-10	F5522-040070-E0-10	206,68
		800	973	F5522-040080-60-10	F5522-040080-E0-10	236,26
		900	1094	F5522-040090-60-10	F5522-040090-E0-10	265,63
		1000	1216	F5522-040100-60-10	F5522-040100-E0-10	295,21
		1100	1338	F5522-040110-60-10	F5522-040110-E0-10	324,87
		1200	1459	F5522-040120-60-10	F5522-040120-E0-10	354,28
		1400	1702	F5522-040140-60-10	F5522-040140-E0-10	413,19
		1600	1946	F5522-040160-60-10	F5522-040160-E0-10	472,52
		1800	2189	F5522-040180-60-10	F5522-040180-E0-10	531,51
		2000	2432	F5522-040200-60-10	F5522-040200-E0-10	590,59
		2300	2797	F5522-040230-60-10	F5522-040230-E0-10	679,07
		2600	3162	F5522-040260-60-10	F5522-040260-E0-10	767,81
		3000	3648	F5522-040300-60-10	F5522-040300-E0-10	885,84
	500	400	581	F5522-050040-60-10	F5522-050040-E0-10	141,08
		500	726	F5522-050050-60-10	F5522-050050-E0-10	176,26
		600	871	F5522-050060-60-10	F5522-050060-E0-10	211,45
		700	1016	F5522-050070-60-10	F5522-050070-E0-10	246,72
		800	1162	F5522-050080-60-10	F5522-050080-E0-10	282,11
		900	1307	F5522-050090-60-10	F5522-050090-E0-10	317,38
		1000	1452	F5522-050100-60-10	F5522-050100-E0-10	352,57
		1100	1597	F5522-050110-60-10	F5522-050110-E0-10	387,75
		1200	1742	F5522-050120-60-10	F5522-050120-E0-10	423,07
		1400	2033	F5522-050140-60-10	F5522-050140-E0-10	493,73
		1600	2323	F5522-050160-60-10	F5522-050160-E0-10	564,1
		1800	2614	F5522-050180-60-10	F5522-050180-E0-10	634,72
		2000	2904	F5522-050200-60-10	F5522-050200-E0-10	705,18
		2300	3340	F5522-050230-60-10	F5522-050230-E0-10	811,11
		2600	3775	F5522-050260-60-10	F5522-050260-E0-10	916,67
		3000	4356	F5522-050300-60-10	F5522-050300-E0-10	1057,71
	600	400	672	F5522-060040-60-10	F5522-060040-E0-10	163,29


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VK, VKL

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
22	600	500	840	F5522-060050-60-10	F5522-060050-E0-10	203,96
		600	1007	F5522-060060-60-10	F5522-060060-E0-10	244,58
		700	1175	F5522-060070-60-10	F5522-060070-E0-10	285,29
		800	1343	F5522-060080-60-10	F5522-060080-E0-10	326,13
		900	1511	F5522-060090-60-10	F5522-060090-E0-10	366,96
		1000	1679	F5522-060100-60-10	F5522-060100-E0-10	407,63
		1100	1847	F5522-060110-60-10	F5522-060110-E0-10	448,5
		1200	2015	F5522-060120-60-10	F5522-060120-E0-10	489,34
		1400	2351	F5522-060140-60-10	F5522-060140-E0-10	570,92
		1600	2686	F5522-060160-60-10	F5522-060160-E0-10	652,25
		1800	3022	F5522-060180-60-10	F5522-060180-E0-10	733,88
		2000	3358	F5522-060200-60-10	F5522-060200-E0-10	815,46
		2300	3862	F5522-060230-60-10	F5522-060230-E0-10	937,76
		2600	4365	F5522-060260-60-10	F5522-060260-E0-10	1059,88
		3000	5037	F5522-060300-60-10	F5522-060300-E0-10	1223,05
	900	400	925	F5522-090040-60-10	F5522-090040-E0-10	224,63
		500	1157	F5522-090050-60-10	F5522-090050-E0-10	280,94
		600	1388	F5522-090060-60-10	F5522-090060-E0-10	337,05
		700	1619	F5522-090070-60-10	F5522-090070-E0-10	393,07
		800	1850	F5522-090080-60-10	F5522-090080-E0-10	449,26
		900	2082	F5522-090090-60-10	F5522-090090-E0-10	505,61
		1000	2313	F5522-090100-60-10	F5522-090100-E0-10	561,68
		1100	2544	F5522-090110-60-10	F5522-090110-E0-10	617,74
		1200	2776	F5522-090120-60-10	F5522-090120-E0-10	674,05
		1400	3238	F5522-090140-60-10	F5522-090140-E0-10	786,3
		1600	3701	F5522-090160-60-10	F5522-090160-E0-10	898,72
		1800	4163	F5522-090180-60-10	F5522-090180-E0-10	1010,85
		2000	4626	F5522-090200-60-10	F5522-090200-E0-10	1123,27
33	300	400	552	F5533-030040-60-10	F5533-030040-E0-10	134,05
		500	690	F5533-030050-60-10	F5533-030050-E0-10	167,56
		600	827	F5533-030060-60-10	F5533-030060-E0-10	200,82
		700	965	F5533-030070-60-10	F5533-030070-E0-10	234,29
		800	1103	F5533-030080-60-10	F5533-030080-E0-10	267,89
		900	1241	F5533-030090-60-10	F5533-030090-E0-10	301,4
		1000	1379	F5533-030100-60-10	F5533-030100-E0-10	334,91
		1100	1517	F5533-030110-60-10	F5533-030110-E0-10	368,3
		1200	1655	F5533-030120-60-10	F5533-030120-E0-10	401,85
		1400	1931	F5533-030140-60-10	F5533-030140-E0-10	468,92
		1600	2206	F5533-030160-60-10	F5533-030160-E0-10	535,61
		1800	2482	F5533-030180-60-10	F5533-030180-E0-10	602,63
		2000	2758	F5533-030200-60-10	F5533-030200-E0-10	669,74
		2300	3172	F5533-030230-60-10	F5533-030230-E0-10	770,24
		2600	3585	F5533-030260-60-10	F5533-030260-E0-10	870,48
		3000	4137	F5533-030300-60-10	F5533-030300-E0-10	1004,66
	400	400	695	F5533-040040-60-10	F5533-040040-E0-10	168,69
		500	869	F5533-040050-60-10	F5533-040050-E0-10	211,07
		600	1043	F5533-040060-60-10	F5533-040060-E0-10	253,33
		700	1217	F5533-040070-60-10	F5533-040070-E0-10	295,5

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
33	400	800	1390	F5533-040080-60-10	F5533-040080-E0-10	337,55
		900	1564	F5533-040090-60-10	F5533-040090-E0-10	379,68
		1000	1738	F5533-040100-60-10	F5533-040100-E0-10	422,02
		1100	1912	F5533-040110-60-10	F5533-040110-E0-10	464,28
		1200	2086	F5533-040120-60-10	F5533-040120-E0-10	506,49
		1400	2433	F5533-040140-60-10	F5533-040140-E0-10	590,71
		1600	2781	F5533-040160-60-10	F5533-040160-E0-10	675,31
		1800	3128	F5533-040180-60-10	F5533-040180-E0-10	759,57
		2000	3476	F5533-040200-60-10	F5533-040200-E0-10	844,04
		2300	3997	F5533-040230-60-10	F5533-040230-E0-10	970,56
		2600	4519	F5533-040260-60-10	F5533-040260-E0-10	1097,37
		3000	5214	F5533-040300-60-10	F5533-040300-E0-10	1266,02
	500	400	832	F5533-050040-60-10	F5533-050040-E0-10	202,04
		500	1040	F5533-050050-60-10	F5533-050050-E0-10	252,58
		600	1247	F5533-050060-60-10	F5533-050060-E0-10	302,82
		700	1455	F5533-050070-60-10	F5533-050070-E0-10	353,28
		800	1663	F5533-050080-60-10	F5533-050080-E0-10	403,86
		900	1871	F5533-050090-60-10	F5533-050090-E0-10	454,32
		1000	2079	F5533-050100-60-10	F5533-050100-E0-10	504,86
		1100	2287	F5533-050110-60-10	F5533-050110-E0-10	555,36
		1200	2495	F5533-050120-60-10	F5533-050120-E0-10	605,77
		1400	2911	F5533-050140-60-10	F5533-050140-E0-10	706,94
		1600	3326	F5533-050160-60-10	F5533-050160-E0-10	807,64
		1800	3742	F5533-050180-60-10	F5533-050180-E0-10	908,72
		2000	4158	F5533-050200-60-10	F5533-050200-E0-10	1009,63
		2300	4782	F5533-050230-60-10	F5533-050230-E0-10	1161,09
		2600	5405	F5533-050260-60-10	F5533-050260-E0-10	1312,46
		3000	6237	F5533-050300-60-10	F5533-050300-E0-10	1514,54
	600	400	962	F5533-060040-60-10	F5533-060040-E0-10	233,67
		500	1203	F5533-060050-60-10	F5533-060050-E0-10	292,2
		600	1444	F5533-060060-60-10	F5533-060060-E0-10	350,64
		700	1684	F5533-060070-60-10	F5533-060070-E0-10	408,88
		800	1925	F5533-060080-60-10	F5533-060080-E0-10	467,41
		900	2165	F5533-060090-60-10	F5533-060090-E0-10	525,61
		1000	2406	F5533-060100-60-10	F5533-060100-E0-10	584,27
		1100	2647	F5533-060110-60-10	F5533-060110-E0-10	642,76
		1200	2887	F5533-060120-60-10	F5533-060120-E0-10	701,08
		1400	3368	F5533-060140-60-10	F5533-060140-E0-10	817,85
		1600	3850	F5533-060160-60-10	F5533-060160-E0-10	934,83
		1800	4331	F5533-060180-60-10	F5533-060180-E0-10	1051,68
		2000	4812	F5533-060200-60-10	F5533-060200-E0-10	1168,45
		2300	5534	F5533-060230-60-10	F5533-060230-E0-10	1343,71
		2600	6256	F5533-060260-60-10	F5533-060260-E0-10	1519,1
		3000	7218	F5533-060300-60-10	F5533-060300-E0-10	1752,72
	900	400	1331	F5533-090040-60-10	F5533-090040-E0-10	323,24
		500	1664	F5533-090050-60-10	F5533-090050-E0-10	404,11
		600	1997	F5533-090060-60-10	F5533-090060-E0-10	484,94
		700	2330	F5533-090070-60-10	F5533-090070-E0-10	565,73


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VK, VKL

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
33	900	800	2662	F5533-090080-60-10	F5533-090080-E0-10	646,36
		900	2995	F5533-090090-60-10	F5533-090090-E0-10	727,19
		1000	3328	F5533-090100-60-10	F5533-090100-E0-10	808,06
		1100	3661	F5533-090110-60-10	F5533-090110-E0-10	888,97
		1200	3994	F5533-090120-60-10	F5533-090120-E0-10	969,8
		1400	4659	F5533-090140-60-10	F5533-090140-E0-10	1131,34
		1600	5325	F5533-090160-60-10	F5533-090160-E0-10	1293,05
		1800	5990	F5533-090180-60-10	F5533-090180-E0-10	1454,46
		2000	6656	F5533-090200-60-10	F5533-090200-E0-10	1616,24





Depth B	
Type 10	47 mm
Type 11	63 mm
Type 20	66 mm
Type 21	66 mm
Type 22	100 mm
Type 33	155 mm

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Regime 75/65/20°C EN442

Radik VKM

507



- Het ontstaan van de RADIK VKM is gebaseerd op het VENTIL KOMPAKT ontwerp.
  Hij is voorzien van een middenaansluiting. 2 ophangstrippen boven- en onderaan zijn gelast op de achterzijde van de radiator. Radiatoren met een lengte van 1800 mm of meer beschikken over 6 ophangstrippen.
- RADIK VKM plaatstalen radiatoren zijn ontworpen voor gebruik in hedendaagse verwarmingssystemen en hebben een horizontale waterdistributie en aansluiting vanuit de vloer of de wand.
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2"

		Watt	code MU	€/st
Type 10				
300	500	188	F5510-030050-G0-10	53,71
	600	225	F5510-030060-G0-10	64,51
400	500	238	F5510-040050-G0-10	68,10
	600	286	F5510-040060-G0-10	82,00
500	400	229	F5510-050040-G0-10	65,50
	500	286	F5510-050050-G0-10	82,00
	600	343	F5510-050060-G0-10	98,14
	700	400	F5510-050070-G0-10	114,46
	800	458	F5510-050080-G0-10	131,09
	900	515	F5510-050090-G0-10	147,45
	1000	572	F5510-050100-G0-10	163,73
	1100	629	F5510-050110-G0-10	180,13
	1200	686	F5510-050120-G0-10	196,32
	1400	801	F5510-050140-G0-10	229,18
	1600	915	F5510-050160-G0-10	262,04
	1800	1030	F5510-050180-G0-10	294,82
	2000	1144	F5510-050200-G0-10	327,50
600	400	266	F5510-060040-G0-10	76,08
	500	333	F5510-060050-G0-10	95,36
	600	399	F5510-060060-G0-10	114,14
	700	466	F5510-060070-G0-10	133,46
	800	532	F5510-060080-G0-10	152,34
	900	599	F5510-060090-G0-10	171,53

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 10				
600	1000	665	F5510-060100-G0-10	190,36
	1100	732	F5510-060110-G0-10	209,50
	1200	798	F5510-060120-G0-10	228,46
	1400	931	F5510-060140-G0-10	266,44
	1600	1064	F5510-060160-G0-10	304,50
	1800	1197	F5510-060180-G0-10	342,56
	2000	1330	F5510-060200-G0-10	380,76
700	400	301	F5510-070040-G0-10	86,12
	500	377	F5510-070050-G0-10	107,96
	600	452	F5510-070060-G0-10	129,39
	700	527	F5510-070070-G0-10	150,81
	800	602	F5510-070080-G0-10	172,24
	900	678	F5510-070090-G0-10	193,99
	1000	753	F5510-070100-G0-10	215,60
	1100	828	F5510-070110-G0-10	237,16
	1200	904	F5510-070120-G0-10	258,68
	1400	1054	F5510-070140-G0-10	301,63
	1600	1205	F5510-070160-G0-10	344,89
	1800	1355	F5510-070180-G0-10	387,89
	2000	1506	F5510-070200-G0-10	431,06
900	400	369	F5510-090040-G0-10	105,76
	500	461	F5510-090050-G0-10	131,94
	600	553	F5510-090060-G0-10	158,30
	700	645	F5510-090070-G0-10	184,71
	800	738	F5510-090080-G0-10	211,20
	900	830	F5510-090090-G0-10	237,56
	1000	922	F5510-090100-G0-10	263,97
Type 11				
300	400	213	F5511-030040-G0-10	60,93
	500	267	F5511-030050-G0-10	76,44
	600	320	F5511-030060-G0-10	91,64
	700	373	F5511-030070-G0-10	106,79
	800	426	F5511-030080-G0-10	121,90
	900	480	F5511-030090-G0-10	137,45
	1000	533	F5511-030100-G0-10	152,61
	1100	586	F5511-030110-G0-10	167,81
	1200	640	F5511-030120-G0-10	183,09
	1400	746	F5511-030140-G0-10	213,49
	1600	853	F5511-030160-G0-10	244,16
	1800	959	F5511-030180-G0-10	274,42
	2000	1066	F5511-030200-G0-10	305,13
400	400	273	F5511-040040-G0-10	78,19
	500	342	F5511-040050-G0-10	97,87
	600	410	F5511-040060-G0-10	117,28
	700	478	F5511-040070-G0-10	136,83
	800	546	F5511-040080-G0-10	156,24
	900	615	F5511-040090-G0-10	175,97
	1000	683	F5511-040100-G0-10	195,47
	1100	751	F5511-040110-G0-10	214,92
	1200	820	F5511-040120-G0-10	234,79
	1400	956	F5511-040140-G0-10	273,56
	1600	1093	F5511-040160-G0-10	312,93
	1800	1229	F5511-040180-G0-10	351,80
	2000	1366	F5511-040200-G0-10	391,02
500	400	332	F5511-050040-G0-10	95,13

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 11				
500	500	416	F5511-050050-G0-10	119,16
	600	499	F5511-050060-G0-10	142,83
	700	582	F5511-050070-G0-10	166,73
	800	665	F5511-050080-G0-10	190,36
	900	748	F5511-050090-G0-10	214,03
	1000	831	F5511-050100-G0-10	237,79
	1100	914	F5511-050110-G0-10	261,59
	1200	997	F5511-050120-G0-10	285,31
	1400	1163	F5511-050140-G0-10	332,92
	1600	1330	F5511-050160-G0-10	380,76
	1800	1496	F5511-050180-G0-10	428,24
	2000	1662	F5511-050200-G0-10	475,76
	2300	1911	F5511-050230-G0-10	547,00
600	400	392	F5511-060040-G0-10	112,17
	500	490	F5511-060050-G0-10	140,32
	600	587	F5511-060060-G0-10	168,08
	700	685	F5511-060070-G0-10	196,10
	800	783	F5511-060080-G0-10	224,07
	900	881	F5511-060090-G0-10	252,05
	1000	979	F5511-060100-G0-10	280,24
	1100	1077	F5511-060110-G0-10	308,31
	1200	1175	F5511-060120-G0-10	336,33
	1400	1371	F5511-060140-G0-10	392,32
	1600	1566	F5511-060160-G0-10	448,19
	1800	1762	F5511-060180-G0-10	504,45
	2000	1958	F5511-060200-G0-10	560,40
	2300	2252	F5511-060230-G0-10	644,64
700	400	452	F5511-070040-G0-10	129,39
	500	565	F5511-070050-G0-10	161,84
	600	677	F5511-070060-G0-10	193,76
	700	790	F5511-070070-G0-10	226,18
	800	903	F5511-070080-G0-10	258,46
	900	1016	F5511-070090-G0-10	290,83
	1000	1129	F5511-070100-G0-10	323,10
	1100	1242	F5511-070110-G0-10	355,52
	1200	1355	F5511-070120-G0-10	387,89
	1400	1581	F5511-070140-G0-10	452,58
	1600	1806	F5511-070160-G0-10	516,87
	1800	2032	F5511-070180-G0-10	581,70
	2000	2258	F5511-070200-G0-10	646,34
	2300	2597	F5511-070230-G0-10	743,27
900	400	573	F5511-090040-G0-10	164,09
	500	716	F5511-090050-G0-10	204,93
	600	859	F5511-090060-G0-10	245,90
	700	1002	F5511-090070-G0-10	286,84
	800	1146	F5511-090080-G0-10	327,90
	900	1289	F5511-090090-G0-10	368,92
	1000	1432	F5511-090100-G0-10	409,99
	1100	1575	F5511-090110-G0-10	450,97
	1200	1718	F5511-090120-G0-10	491,63
	1400	2005	F5511-090140-G0-10	573,89
	1600	2291	F5511-090160-G0-10	655,71
Type 21				
300	400	299	F5521-030040-G0-10	85,63
	500	374	F5521-030050-G0-10	106,97

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VKM

		Watt	code MU	€/st
Type 21				
300	600	449	F5521-030060-G0-10	128,53
	700	524	F5521-030070-G0-10	150,01
	800	598	F5521-030080-G0-10	171,12
	900	673	F5521-030090-G0-10	192,64
	1000	748	F5521-030100-G0-10	214,03
	1100	823	F5521-030110-G0-10	235,64
	1200	898	F5521-030120-G0-10	257,07
	1400	1047	F5521-030140-G0-10	299,70
	1600	1197	F5521-030160-G0-10	342,56
	1800	1346	F5521-030180-G0-10	385,29
	2000	1496	F5521-030200-G0-10	428,24
400	400	375	F5521-040040-G0-10	107,33
	500	469	F5521-040050-G0-10	134,27
	600	562	F5521-040060-G0-10	160,81
	700	656	F5521-040070-G0-10	187,71
	800	750	F5521-040080-G0-10	214,66
	900	843	F5521-040090-G0-10	241,15
	1000	937	F5521-040100-G0-10	268,27
	1100	1031	F5521-040110-G0-10	295,08
	1200	1124	F5521-040120-G0-10	321,76
	1400	1312	F5521-040140-G0-10	375,60
	1600	1499	F5521-040160-G0-10	429,13
	1800	1687	F5521-040180-G0-10	482,89
	2000	1874	F5521-040200-G0-10	536,37
500	400	447	F5521-050040-G0-10	128,00
	500	559	F5521-050050-G0-10	160,01
	600	671	F5521-050060-G0-10	192,06
	700	783	F5521-050070-G0-10	224,07
	800	894	F5521-050080-G0-10	255,90
	900	1006	F5521-050090-G0-10	287,82
	1000	1118	F5521-050100-G0-10	319,92
	1100	1230	F5521-050110-G0-10	352,02
	1200	1342	F5521-050120-G0-10	384,12
	1400	1565	F5521-050140-G0-10	447,92
	1600	1789	F5521-050160-G0-10	511,98
	1800	2012	F5521-050180-G0-10	575,91
	2000	2236	F5521-050200-G0-10	640,02
	2300	2571	F5521-050230-G0-10	735,83
600	400	518	F5521-060040-G0-10	148,21
	500	647	F5521-060050-G0-10	185,07
	600	776	F5521-060060-G0-10	222,14
	700	906	F5521-060070-G0-10	259,31
	800	1035	F5521-060080-G0-10	296,25
	900	1165	F5521-060090-G0-10	333,51
	1000	1294	F5521-060100-G0-10	370,40
	1100	1423	F5521-060110-G0-10	407,30
	1200	1553	F5521-060120-G0-10	444,55
	1400	1812	F5521-060140-G0-10	518,66
	1600	2070	F5521-060160-G0-10	592,54
	1800	2329	F5521-060180-G0-10	666,65
	2000	2588	F5521-060200-G0-10	740,76
	2300	2976	F5521-060230-G0-10	851,76
700	400	586	F5521-070040-G0-10	167,81
	500	733	F5521-070050-G0-10	209,72
	600	880	F5521-070060-G0-10	251,87

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 21				
700	700	1026	F5521-070070-G0-10	293,65
	800	1173	F5521-070080-G0-10	335,75
	900	1319	F5521-070090-G0-10	377,58
	1000	1466	F5521-070100-G0-10	419,76
	1100	1613	F5521-070110-G0-10	461,68
	1200	1759	F5521-070120-G0-10	503,42
	1400	2052	F5521-070140-G0-10	587,39
	1600	2346	F5521-070160-G0-10	671,49
	1800	2639	F5521-070180-G0-10	755,33
	2000	2932	F5521-070200-G0-10	839,26
	2300	3372	F5521-070230-G0-10	965,10
900	400	721	F5521-090040-G0-10	206,41
	500	901	F5521-090050-G0-10	257,78
	600	1081	F5521-090060-G0-10	309,39
	700	1261	F5521-090070-G0-10	360,90
	800	1442	F5521-090080-G0-10	412,72
	900	1622	F5521-090090-G0-10	464,33
	1000	1802	F5521-090100-G0-10	515,75
	1100	1982	F5521-090110-G0-10	567,35
	1200	2162	F5521-090120-G0-10	618,86
	1400	2523	F5521-090140-G0-10	722,20
	1600	2883	F5521-090160-G0-10	825,18
Type 22				
300	400	380	F5522-030040-G0-10	108,81
	500	475	F5522-030050-G0-10	135,98
	600	570	F5522-030060-G0-10	163,10
	700	665	F5522-030070-G0-10	190,36
	800	760	F5522-030080-G0-10	217,44
	900	855	F5522-030090-G0-10	244,78
	1000	950	F5522-030100-G0-10	271,95
	1100	1045	F5522-030110-G0-10	299,12
	1200	1140	F5522-030120-G0-10	326,33
	1400	1330	F5522-030140-G0-10	380,76
	1600	1520	F5522-030160-G0-10	435,09
	1800	1710	F5522-030180-G0-10	489,30
	2000	1900	F5522-030200-G0-10	543,86
	2300	2185	F5522-030230-G0-10	625,32
	2600	2470	F5522-030260-G0-10	706,96
	3000	2850	F5522-030300-G0-10	815,81
400	400	482	F5522-040040-G0-10	138,04
	500	602	F5522-040050-G0-10	172,24
	600	722	F5522-040060-G0-10	206,63
	700	843	F5522-040070-G0-10	241,15
	800	963	F5522-040080-G0-10	275,58
	900	1084	F5522-040090-G0-10	310,24
	1000	1204	F5522-040100-G0-10	344,62
	1100	1324	F5522-040110-G0-10	378,88
	1200	1445	F5522-040120-G0-10	413,58
	1400	1686	F5522-040140-G0-10	482,62
	1600	1926	F5522-040160-G0-10	551,39
	1800	2167	F5522-040180-G0-10	620,21
	2000	2408	F5522-040200-G0-10	689,20
	2300	2769	F5522-040230-G0-10	792,58
	2600	3130	F5522-040260-G0-10	895,88
	3000	3612	F5522-040300-G0-10	1033,87

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 22				
500	400	579	F5522-050040-G0-10	165,83
	500	724	F5522-050050-G0-10	207,21
	600	868	F5522-050060-G0-10	248,41
	700	1013	F5522-050070-G0-10	289,93
	800	1158	F5522-050080-G0-10	331,35
	900	1302	F5522-050090-G0-10	372,73
	1000	1447	F5522-050100-G0-10	414,07
	1100	1592	F5522-050110-G0-10	455,81
	1200	1736	F5522-050120-G0-10	496,87
	1400	2026	F5522-050140-G0-10	579,90
	1600	2315	F5522-050160-G0-10	662,75
	1800	2605	F5522-050180-G0-10	745,60
	2000	2894	F5522-050200-G0-10	828,32
	2300	3328	F5522-050230-G0-10	952,55
	2600	3762	F5522-050260-G0-10	1076,77
	3000	4341	F5522-050300-G0-10	1242,52
600	400	672	F5522-060040-G0-10	192,37
	500	840	F5522-060050-G0-10	240,48
	600	1008	F5522-060060-G0-10	288,49
	700	1176	F5522-060070-G0-10	336,55
	800	1344	F5522-060080-G0-10	384,70
	900	1512	F5522-060090-G0-10	432,81
	1000	1680	F5522-060100-G0-10	480,82
	1100	1848	F5522-060110-G0-10	529,02
	1200	2016	F5522-060120-G0-10	577,03
	1400	2352	F5522-060140-G0-10	673,24
	1600	2688	F5522-060160-G0-10	769,32
	1800	3024	F5522-060180-G0-10	865,48
	2000	3360	F5522-060200-G0-10	961,69
	2300	3864	F5522-060230-G0-10	1105,87
	2600	4368	F5522-060260-G0-10	1250,14
	3000	5040	F5522-060300-G0-10	1442,60
700	400	762	F5522-070040-G0-10	218,15
	500	953	F5522-070050-G0-10	272,80
	600	1143	F5522-070060-G0-10	327,09
	700	1334	F5522-070070-G0-10	381,88
	800	1524	F5522-070080-G0-10	436,08
	900	1715	F5522-070090-G0-10	490,96
	1000	1905	F5522-070100-G0-10	545,25
	1100	2096	F5522-070110-G0-10	599,90
	1200	2286	F5522-070120-G0-10	654,32
	1400	2667	F5522-070140-G0-10	763,31
	1600	3048	F5522-070160-G0-10	872,43
	1800	3429	F5522-070180-G0-10	981,46
	2000	3810	F5522-070200-G0-10	1090,40
	2300	4382	F5522-070230-G0-10	1254,22
900	400	934	F5522-090040-G0-10	267,29
	500	1168	F5522-090050-G0-10	334,27
	600	1401	F5522-090060-G0-10	400,93
	700	1635	F5522-090070-G0-10	468,05
	800	1868	F5522-090080-G0-10	534,62
	900	2102	F5522-090090-G0-10	601,78
	1000	2335	F5522-090100-G0-10	668,36
	1100	2569	F5522-090110-G0-10	735,42
	1200	2802	F5522-090120-G0-10	802,04

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 22				
900	1400	3269	F5522-090140-G0-10	935,69
	1600	3736	F5522-090160-G0-10	1069,38
Type 33				
300	800	1065	F5533-030080-G0-10	304,95
	900	1198	F5533-030090-G0-10	342,83
	1000	1331	F5533-030100-G0-10	380,94
	1100	1464	F5533-030110-G0-10	418,87
	1200	1597	F5533-030120-G0-10	457,06
	1400	1863	F5533-030140-G0-10	533,23
	1600	2130	F5533-030160-G0-10	609,63
	1800	2396	F5533-030180-G0-10	685,80
	2000	2662	F5533-030200-G0-10	762,05
	2300	3061	F5533-030230-G0-10	876,11
	2600	3461	F5533-030260-G0-10	990,61
	3000	3993	F5533-030300-G0-10	1142,81
400	800	1373	F5533-040080-G0-10	393,09
	900	1544	F5533-040090-G0-10	441,95
	1000	1716	F5533-040100-G0-10	491,22
	1100	1888	F5533-040110-G0-10	540,36
	1200	2059	F5533-040120-G0-10	589,32
	1400	2402	F5533-040140-G0-10	687,54
	1600	2746	F5533-040160-G0-10	785,90
	1800	3089	F5533-040180-G0-10	884,18
	2000	3432	F5533-040200-G0-10	982,31
	2300	3947	F5533-040230-G0-10	1129,72
	2600	4462	F5533-040260-G0-10	1277,13
	3000	5148	F5533-040300-G0-10	1473,49
500	500	1038	F5533-050050-G0-10	297,10
	600	1245	F5533-050060-G0-10	356,46
	700	1453	F5533-050070-G0-10	415,86
	800	1660	F5533-050080-G0-10	475,04
	900	1868	F5533-050090-G0-10	534,62
	1000	2075	F5533-050100-G0-10	593,89
	1100	2283	F5533-050110-G0-10	653,47
	1200	2490	F5533-050120-G0-10	712,60
	1400	2905	F5533-050140-G0-10	831,50
	1600	3320	F5533-050160-G0-10	950,26
	1800	3735	F5533-050180-G0-10	1069,06
	2000	4150	F5533-050200-G0-10	1187,87
600	500	1206	F5533-060050-G0-10	345,12
	600	1447	F5533-060060-G0-10	414,07
	700	1688	F5533-060070-G0-10	483,02
	800	1929	F5533-060080-G0-10	552,06
	900	2170	F5533-060090-G0-10	621,15
	1000	2411	F5533-060100-G0-10	690,01
	1100	2652	F5533-060110-G0-10	759,01
	1200	2893	F5533-060120-G0-10	828,00
	1400	3375	F5533-060140-G0-10	965,95
	1600	3858	F5533-060160-G0-10	1104,26
	1800	4340	F5533-060180-G0-10	1242,25
	2000	4822	F5533-060200-G0-10	1380,20
700	500	1362	F5533-070050-G0-10	389,86
	600	1634	F5533-070060-G0-10	467,60
	700	1907	F5533-070070-G0-10	545,83
	800	2179	F5533-070080-G0-10	623,70

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik VKM

		Watt	code MU	€/st
Type 33				
700	900	2452	F5533-070090-G0-10	701,93
	1000	2724	F5533-070100-G0-10	779,72
	1100	2996	F5533-070110-G0-10	857,50
	1200	3269	F5533-070120-G0-10	935,69
	1400	3814	F5533-070140-G0-10	1091,57
	1600	4358	F5533-070160-G0-10	1247,36
	1800	4903	F5533-070180-G0-10	1403,33
	2000	5448	F5533-070200-G0-10	1559,44
900	500	1643	F5533-090050-G0-10	470,20
	600	1972	F5533-090060-G0-10	564,35
	700	2300	F5533-090070-G0-10	658,31
	800	2629	F5533-090080-G0-10	752,46
	900	2957	F5533-090090-G0-10	846,29
	1000	3286	F5533-090100-G0-10	940,58
	1100	3615	F5533-090110-G0-10	1034,72
	1200	3943	F5533-090120-G0-10	1128,56
	1400	4600	F5533-090140-G0-10	1316,63
	1600	5258	F5533-090160-G0-10	1504,92



Depth B	
Type 10 VKM	47 mm
Type 11 VKM	63 mm
Type 21 VKM	66 mm
Type 22 VKM	100 mm
Type 33 VKM	155 mm



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Regime 75/65/20°C EN442

Radik Plan VK, VKL

503

- Het type RADIK PLAN VK, VKL is een plaatstalen radiator volgens de VENTIL KOMPAKT en PLAN-versie voorzien van een aansluiting onderaan rechts (VK) of links (VKL).
- 2 ophangstrippen boven- en onderaan zijn gelast op de achterkant van de radiator.
- Radiatoren van lengte van 1800 mm en meer hebben 6 ophangstrippen.
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar - Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016






Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
11	300	400	213	F5511-030040-70-10	F5511-030040-I0-10	82,13
		500	267	F5511-030050-70-10	F5511-030050-I0-10	102,93
		600	320	F5511-030060-70-10	F5511-030060-I0-10	123,33
		700	373	F5511-030070-70-10	F5511-030070-I0-10	143,85
		800	426	F5511-030080-70-10	F5511-030080-I0-10	164,22
		900	480	F5511-030090-70-10	F5511-030090-I0-10	185,1
		1000	533	F5511-030100-70-10	F5511-030100-I0-10	205,46
		1100	586	F5511-030110-70-10	F5511-030110-I0-10	225,86
		1200	640	F5511-030120-70-10	F5511-030120-I0-10	246,67
		1400	746	F5511-030140-70-10	F5511-030140-I0-10	287,43
		1600	853	F5511-030160-70-10	F5511-030160-I0-10	328,79
		1800	959	F5511-030180-70-10	F5511-030180-I0-10	369,64
		2000	1066	F5511-030200-70-10	F5511-030200-I0-10	410,88
	400	400	271	F5511-040040-70-10	F5511-040040-I0-10	104,44
		500	339	F5511-040050-70-10	F5511-040050-I0-10	130,63
		600	407	F5511-040060-70-10	F5511-040060-I0-10	156,89
		700	475	F5511-040070-70-10	F5511-040070-I0-10	183,15
		800	542	F5511-040080-70-10	F5511-040080-I0-10	208,97
		900	610	F5511-040090-70-10	F5511-040090-I0-10	235,15
		1000	678	F5511-040100-70-10	F5511-040100-I0-10	261,33
		1100	746	F5511-040110-70-10	F5511-040110-I0-10	287,43
		1200	814	F5511-040120-70-10	F5511-040120-I0-10	313,81
		1400	949	F5511-040140-70-10	F5511-040140-I0-10	365,77

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
11	400	1600	1085	F5511-040160-70-10	F5511-040160-I0-10	418,29
		1800	1220	F5511-040180-70-10	F5511-040180-I0-10	470,3
		2000	1356	F5511-040200-70-10	F5511-040200-I0-10	522,74
	500	400	327	F5511-050040-70-10	F5511-050040-I0-10	126,04
		500	409	F5511-050050-70-10	F5511-050050-I0-10	157,68
		600	491	F5511-050060-70-10	F5511-050060-I0-10	189,28
		700	573	F5511-050070-70-10	F5511-050070-I0-10	220,84
		800	654	F5511-050080-70-10	F5511-050080-I0-10	252,16
		900	736	F5511-050090-70-10	F5511-050090-I0-10	283,72
		1000	818	F5511-050100-70-10	F5511-050100-I0-10	315,36
		1100	900	F5511-050110-70-10	F5511-050110-I0-10	346,97
		1200	982	F5511-050120-70-10	F5511-050120-I0-10	378,49
		1400	1145	F5511-050140-70-10	F5511-050140-I0-10	441,29
		1600	1309	F5511-050160-70-10	F5511-050160-I0-10	504,53
		1800	1472	F5511-050180-70-10	F5511-050180-I0-10	567,45
		2000	1636	F5511-050200-70-10	F5511-050200-I0-10	630,61
	600	400	381	F5511-060040-70-10	F5511-060040-I0-10	146,88
		500	477	F5511-060050-70-10	F5511-060050-I0-10	183,86
		600	572	F5511-060060-70-10	F5511-060060-I0-10	220,52
		700	667	F5511-060070-70-10	F5511-060070-I0-10	257,15
		800	762	F5511-060080-70-10	F5511-060080-I0-10	293,77
		900	858	F5511-060090-70-10	F5511-060090-I0-10	330,67
		1000	953	F5511-060100-70-10	F5511-060100-I0-10	367,45
		1100	1048	F5511-060110-70-10	F5511-060110-I0-10	403,99
		1200	1144	F5511-060120-70-10	F5511-060120-I0-10	440,93
		1400	1334	F5511-060140-70-10	F5511-060140-I0-10	514,21
		1600	1525	F5511-060160-70-10	F5511-060160-I0-10	587,81
		1800	1715	F5511-060180-70-10	F5511-060180-I0-10	661,09
		2000	1906	F5511-060200-70-10	F5511-060200-I0-10	734,74
	900	400	535	F5511-090040-70-10	F5511-090040-I0-10	206,22
		500	669	F5511-090050-70-10	F5511-090050-I0-10	257,78
		600	802	F5511-090060-70-10	F5511-090060-I0-10	309,11
		700	936	F5511-090070-70-10	F5511-090070-I0-10	360,75
		800	1070	F5511-090080-70-10	F5511-090080-I0-10	412,36
		900	1203	F5511-090090-70-10	F5511-090090-I0-10	463,72
		1000	1337	F5511-090100-70-10	F5511-090100-I0-10	515,41
		1100	1471	F5511-090110-70-10	F5511-090110-I0-10	567,01
		1200	1604	F5511-090120-70-10	F5511-090120-I0-10	618,26
		1400	1872	F5511-090140-70-10	F5511-090140-I0-10	721,59
		1600	2139	F5511-090160-70-10	F5511-090160-I0-10	824,56
21	300	400	291	F5521-030040-70-10	F5521-030040-I0-10	112,14
		500	364	F5521-030050-70-10	F5521-030050-I0-10	140,31
		600	436	F5521-030060-70-10	F5521-030060-I0-10	168,12
		700	509	F5521-030070-70-10	F5521-030070-I0-10	196,14
		800	582	F5521-030080-70-10	F5521-030080-I0-10	224,35
		900	654	F5521-030090-70-10	F5521-030090-I0-10	252,16
		1000	727	F5521-030100-70-10	F5521-030100-I0-10	280,3
		1100	800	F5521-030110-70-10	F5521-030110-I0-10	308,39

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
21	300	1200	872	F5521-030120-70-10	F5521-030120-I0-10	336,13
		1400	1018	F5521-030140-70-10	F5521-030140-I0-10	392,47
		1600	1163	F5521-030160-70-10	F5521-030160-I0-10	448,38
		1800	1309	F5521-030180-70-10	F5521-030180-I0-10	504,53
		2000	1454	F5521-030200-70-10	F5521-030200-I0-10	560,48
	400	400	358	F5521-040040-70-10	F5521-040040-I0-10	137,96
		500	448	F5521-040050-70-10	F5521-040050-I0-10	172,71
		600	538	F5521-040060-70-10	F5521-040060-I0-10	207,41
		700	627	F5521-040070-70-10	F5521-040070-I0-10	241,72
		800	717	F5521-040080-70-10	F5521-040080-I0-10	276,43
		900	806	F5521-040090-70-10	F5521-040090-I0-10	310,7
		1000	896	F5521-040100-70-10	F5521-040100-I0-10	345,45
		1100	986	F5521-040110-70-10	F5521-040110-I0-10	380,08
		1200	1075	F5521-040120-70-10	F5521-040120-I0-10	414,35
		1400	1254	F5521-040140-70-10	F5521-040140-I0-10	483,41
		1600	1434	F5521-040160-70-10	F5521-040160-I0-10	552,87
		1800	1613	F5521-040180-70-10	F5521-040180-I0-10	621,8
		2000	1792	F5521-040200-70-10	F5521-040200-I0-10	690,74
	500	400	424	F5521-050040-70-10	F5521-050040-I0-10	163,46
		500	530	F5521-050050-70-10	F5521-050050-I0-10	204,31
		600	636	F5521-050060-70-10	F5521-050060-I0-10	245,07
		700	742	F5521-050070-70-10	F5521-050070-I0-10	286,04
		800	848	F5521-050080-70-10	F5521-050080-I0-10	326,8
		900	954	F5521-050090-70-10	F5521-050090-I0-10	367,73
		1000	1060	F5521-050100-70-10	F5521-050100-I0-10	408,57
		1100	1166	F5521-050110-70-10	F5521-050110-I0-10	449,46
		1200	1272	F5521-050120-70-10	F5521-050120-I0-10	490,3
		1400	1484	F5521-050140-70-10	F5521-050140-I0-10	571,99
		1600	1696	F5521-050160-70-10	F5521-050160-I0-10	653,84
		1800	1908	F5521-050180-70-10	F5521-050180-I0-10	735,41
		2000	2120	F5521-050200-70-10	F5521-050200-I0-10	817,1
	600	400	489	F5521-060040-70-10	F5521-060040-I0-10	188,45
		500	611	F5521-060050-70-10	F5521-060050-I0-10	235,55
		600	733	F5521-060060-70-10	F5521-060060-I0-10	282,57
		700	855	F5521-060070-70-10	F5521-060070-I0-10	329,63
		800	978	F5521-060080-70-10	F5521-060080-I0-10	377,13
		900	1100	F5521-060090-70-10	F5521-060090-I0-10	423,99
		1000	1222	F5521-060100-70-10	F5521-060100-I0-10	470,98
		1100	1344	F5521-060110-70-10	F5521-060110-I0-10	518,12
		1200	1466	F5521-060120-70-10	F5521-060120-I0-10	565,06
		1400	1711	F5521-060140-70-10	F5521-060140-I0-10	659,5
		1600	1955	F5521-060160-70-10	F5521-060160-I0-10	753,58
		1800	2200	F5521-060180-70-10	F5521-060180-I0-10	848,07
		2000	2444	F5521-060200-70-10	F5521-060200-I0-10	942,15
	900	400	684	F5521-090040-70-10	F5521-090040-I0-10	263,64
		500	856	F5521-090050-70-10	F5521-090050-I0-10	329,99
		600	1027	F5521-090060-70-10	F5521-090060-I0-10	395,86
		700	1198	F5521-090070-70-10	F5521-090070-I0-10	461,81


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik Plan VK, VKL

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
21	900	800	1369	F5521-090080-70-10	F5521-090080-I0-10	527,72
		900	1540	F5521-090090-70-10	F5521-090090-I0-10	593,63
		1000	1711	F5521-090100-70-10	F5521-090100-I0-10	659,5
		1100	1882	F5521-090110-70-10	F5521-090110-I0-10	725,41
		1200	2053	F5521-090120-70-10	F5521-090120-I0-10	791,4
		1400	2395	F5521-090140-70-10	F5521-090140-I0-10	923,1
		1600	2738	F5521-090160-70-10	F5521-090160-I0-10	1055,44
22	200	800	501	F5522-020080-70-10		193,15
		900	563	F5522-020090-70-10		217,02
		1000	626	F5522-020100-70-10		241,33
		1100	689	F5522-020110-70-10		265,59
		1200	751	F5522-020120-70-10		289,42
		1400	876	F5522-020140-70-10		337,72
		1600	1002	F5522-020160-70-10		386,22
		1800	1127	F5522-020180-70-10		434,51
		2000	1252	F5522-020200-70-10		482,61
	300	400	379	F5522-030040-70-10	F5522-030040-I0-10	146,13
		500	474	F5522-030050-70-10	F5522-030050-I0-10	182,63
		600	569	F5522-030060-70-10	F5522-030060-I0-10	219,33
		700	664	F5522-030070-70-10	F5522-030070-I0-10	255,83
		800	758	F5522-030080-70-10	F5522-030080-I0-10	292,25
		900	853	F5522-030090-70-10	F5522-030090-I0-10	328,79
		1000	948	F5522-030100-70-10	F5522-030100-I0-10	365,46
		1100	1043	F5522-030110-70-10	F5522-030110-I0-10	402
		1200	1138	F5522-030120-70-10	F5522-030120-I0-10	438,7
		1400	1327	F5522-030140-70-10	F5522-030140-I0-10	511,54
		1600	1517	F5522-030160-70-10	F5522-030160-I0-10	584,82
		1800	1706	F5522-030180-70-10	F5522-030180-I0-10	657,59
		2000	1896	F5522-030200-70-10	F5522-030200-I0-10	730,91
	400	400	475	F5522-040040-70-10	F5522-040040-I0-10	183,15
		500	594	F5522-040050-70-10	F5522-040050-I0-10	228,97
		600	712	F5522-040060-70-10	F5522-040060-I0-10	274,44
		700	831	F5522-040070-70-10	F5522-040070-I0-10	320,31
		800	950	F5522-040080-70-10	F5522-040080-I0-10	366,17
		900	1068	F5522-040090-70-10	F5522-040090-I0-10	411,64
		1000	1187	F5522-040100-70-10	F5522-040100-I0-10	457,55
		1100	1306	F5522-040110-70-10	F5522-040110-I0-10	503,41
		1200	1424	F5522-040120-70-10	F5522-040120-I0-10	548,92
		1400	1662	F5522-040140-70-10	F5522-040140-I0-10	640,65
		1600	1899	F5522-040160-70-10	F5522-040160-I0-10	732,03
		1800	2137	F5522-040180-70-10	F5522-040180-I0-10	823,76
		2000	2374	F5522-040200-70-10	F5522-040200-I0-10	915,13
	500	400	566	F5522-050040-70-10	F5522-050040-I0-10	218,21
		500	707	F5522-050050-70-10	F5522-050050-I0-10	272,49
		600	848	F5522-050060-70-10	F5522-050060-I0-10	326,8
		700	990	F5522-050070-70-10	F5522-050070-I0-10	381,63
		800	1131	F5522-050080-70-10	F5522-050080-I0-10	435,99
		900	1273	F5522-050090-70-10	F5522-050090-I0-10	490,66

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
22	500	1000	1414	F5522-050100-70-10	F5522-050100-I0-10	545,05
		1100	1555	F5522-050110-70-10	F5522-050110-I0-10	599,29
		1200	1697	F5522-050120-70-10	F5522-050120-I0-10	654,08
		1400	1980	F5522-050140-70-10	F5522-050140-I0-10	763,19
		1600	2262	F5522-050160-70-10	F5522-050160-I0-10	871,98
		1800	2545	F5522-050180-70-10	F5522-050180-I0-10	980,96
		2000	2828	F5522-050200-70-10	F5522-050200-I0-10	1089,99
	600	400	652	F5522-060040-70-10	F5522-060040-I0-10	251,33
		500	816	F5522-060050-70-10	F5522-060050-I0-10	314,65
		600	979	F5522-060060-70-10	F5522-060060-I0-10	377,41
		700	1142	F5522-060070-70-10	F5522-060070-I0-10	440,17
		800	1305	F5522-060080-70-10	F5522-060080-I0-10	503,05
		900	1468	F5522-060090-70-10	F5522-060090-I0-10	565,82
		1000	1631	F5522-060100-70-10	F5522-060100-I0-10	628,74
		1100	1794	F5522-060110-70-10	F5522-060110-I0-10	691,5
		1200	1957	F5522-060120-70-10	F5522-060120-I0-10	754,34
		1400	2283	F5522-060140-70-10	F5522-060140-I0-10	879,91
		1600	2610	F5522-060160-70-10	F5522-060160-I0-10	1006,03
		1800	2936	F5522-060180-70-10	F5522-060180-I0-10	1131,71
		2000	3262	F5522-060200-70-10	F5522-060200-I0-10	1257,36
	900	400	897	F5522-090040-70-10	F5522-090040-I0-10	345,73
		500	1122	F5522-090050-70-10	F5522-090050-I0-10	432,52
		600	1346	F5522-090060-70-10	F5522-090060-I0-10	518,79
		700	1570	F5522-090070-70-10	F5522-090070-I0-10	605,15
		800	1794	F5522-090080-70-10	F5522-090080-I0-10	691,5
		900	2019	F5522-090090-70-10	F5522-090090-I0-10	778,29
		1000	2243	F5522-090100-70-10	F5522-090100-I0-10	864,6
		1100	2467	F5522-090110-70-10	F5522-090110-I0-10	950,92
		1200	2692	F5522-090120-70-10	F5522-090120-I0-10	1037,67
		1400	3140	F5522-090140-70-10	F5522-090140-I0-10	1210,33
		1600	3589	F5522-090160-70-10	F5522-090160-I0-10	1383,4
33	200	800	734	F5533-020080-70-10		282,97
		900	826	F5533-020090-70-10		318,35
		1000	918	F5533-020100-70-10		353,86
		1100	1010	F5533-020110-70-10		389,28
		1200	1102	F5533-020120-70-10		424,87
		1400	1285	F5533-020140-70-10		495,36
		1600	1469	F5533-020160-70-10		566,17
		1800	1652	F5533-020180-70-10		636,83
		2000	1836	F5533-020200-70-10		707,76
	300	400	535	F5533-030040-70-10	F5533-030040-I0-10	206,22
		500	669	F5533-030050-70-10	F5533-030050-I0-10	257,78
		600	802	F5533-030060-70-10	F5533-030060-I0-10	309,11
		700	936	F5533-030070-70-10	F5533-030070-I0-10	360,75
		800	1070	F5533-030080-70-10	F5533-030080-I0-10	412,36
		900	1203	F5533-030090-70-10	F5533-030090-I0-10	463,72
		1000	1337	F5533-030100-70-10	F5533-030100-I0-10	515,41
		1100	1471	F5533-030110-70-10	F5533-030110-I0-10	567,01

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren


Radik Plan VK, VKL


Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
33	300	1200	1604	F5533-030120-70-10	F5533-030120-I0-10	618,26
		1400	1872	F5533-030140-70-10	F5533-030140-I0-10	721,59
		1600	2139	F5533-030160-70-10	F5533-030160-I0-10	824,56
		1800	2407	F5533-030180-70-10	F5533-030180-I0-10	927,8
		2000	2674	F5533-030200-70-10	F5533-030200-I0-10	1030,65
	400	400	676	F5533-040040-70-10	F5533-040040-I0-10	260,57
		500	845	F5533-040050-70-10	F5533-040050-I0-10	325,77
		600	1013	F5533-040060-70-10	F5533-040060-I0-10	390,52
		700	1182	F5533-040070-70-10	F5533-040070-I0-10	455,59
		800	1351	F5533-040080-70-10	F5533-040080-I0-10	520,75
		900	1520	F5533-040090-70-10	F5533-040090-I0-10	585,86
		1000	1689	F5533-040100-70-10	F5533-040100-I0-10	651,01
		1100	1858	F5533-040110-70-10	F5533-040110-I0-10	716,25
		1200	2027	F5533-040120-70-10	F5533-040120-I0-10	781,32
		1400	2365	F5533-040140-70-10	F5533-040140-I0-10	911,63
		1600	2702	F5533-040160-70-10	F5533-040160-I0-10	1041,45
		1800	3040	F5533-040180-70-10	F5533-040180-I0-10	1171,88
		2000	3378	F5533-040200-70-10	F5533-040200-I0-10	1302,15
	500	400	809	F5533-050040-70-10	F5533-050040-I0-10	311,86
		500	1011	F5533-050050-70-10	F5533-050050-I0-10	389,6
		600	1213	F5533-050060-70-10	F5533-050060-I0-10	467,55
		700	1415	F5533-050070-70-10	F5533-050070-I0-10	545,53
		800	1618	F5533-050080-70-10	F5533-050080-I0-10	623,76
		900	1820	F5533-050090-70-10	F5533-050090-I0-10	701,5
		1000	2022	F5533-050100-70-10	F5533-050100-I0-10	779,41
		1100	2224	F5533-050110-70-10	F5533-050110-I0-10	857,31
		1200	2426	F5533-050120-70-10	F5533-050120-I0-10	935,1
		1400	2831	F5533-050140-70-10	F5533-050140-I0-10	1091,26
		1600	3235	F5533-050160-70-10	F5533-050160-I0-10	1246,95
		1800	3640	F5533-050180-70-10	F5533-050180-I0-10	1403,16
		2000	4044	F5533-050200-70-10	F5533-050200-I0-10	1558,89
	600	400	936	F5533-060040-70-10	F5533-060040-I0-10	360,75
		500	1171	F5533-060050-70-10	F5533-060050-I0-10	451,45
		600	1405	F5533-060060-70-10	F5533-060060-I0-10	541,63
		700	1639	F5533-060070-70-10	F5533-060070-I0-10	631,77
		800	1873	F5533-060080-70-10	F5533-060080-I0-10	721,94
		900	2107	F5533-060090-70-10	F5533-060090-I0-10	812,16
		1000	2341	F5533-060100-70-10	F5533-060100-I0-10	902,34
		1100	2575	F5533-060110-70-10	F5533-060110-I0-10	992,52
		1200	2809	F5533-060120-70-10	F5533-060120-I0-10	1082,82
		1400	3277	F5533-060140-70-10	F5533-060140-I0-10	1263,17
		1600	3746	F5533-060160-70-10	F5533-060160-I0-10	1443,89
		1800	4214	F5533-060180-70-10	F5533-060180-I0-10	1624,36
		2000	4682	F5533-060200-70-10	F5533-060200-I0-10	1804,76
	900	400	1292	F5533-090040-70-10	F5533-090040-I0-10	498,07
		500	1616	F5533-090050-70-10	F5533-090050-I0-10	622,92
		600	1939	F5533-090060-70-10	F5533-090060-I0-10	747,41
		700	2262	F5533-090070-70-10	F5533-090070-I0-10	871,98

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


METALUNION
Your partner in heating

Type			Watt	Code MU-VK	Code MU-VKL	€/st
33	900	800	2585	F5533-090080-70-10	F5533-090080-I0-10	996,38
		900	2908	F5533-090090-70-10	F5533-090090-I0-10	1120,83
		1000	3231	F5533-090100-70-10	F5533-090100-I0-10	1245,48
		1100	3554	F5533-090110-70-10	F5533-090110-I0-10	1369,93
		1200	3877	F5533-090120-70-10	F5533-090120-I0-10	1494,46
		1400	4523	F5533-090140-70-10	F5533-090140-I0-10	1743,47
		1600	5170	F5533-090160-70-10	F5533-090160-I0-10	1992,93





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Regime 75/65/20°C EN442

Radik Plan VKM

503



- Het type RADIK PLAN VKM is een plaatstalen radiator volgens de VENTIL KOMPAKT en PLAN-versie voorzien van een middenaansluiting.
- 2 ophangstrippen boven- en onderaan zijn gelast op de achterkant van de radiator.
- Radiatoren van lengte van 1800 mm en meer hebben 6 ophangstrippen.
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016

		Watt	code MU	€/st
Type 11				
300	400	212	F5511-030040-H0-10	82,37
	500	265	F5511-030050-H0-10	102,89
	600	318	F5511-030060-H0-10	123,45
	700	371	F5511-030070-H0-10	144,01
	800	424	F5511-030080-H0-10	164,50
	900	477	F5511-030090-H0-10	185,22
	1000	530	F5511-030100-H0-10	205,70
	1100	583	F5511-030110-H0-10	226,38
	1200	636	F5511-030120-H0-10	246,82
	1400	742	F5511-030140-H0-10	288,03
	1600	848	F5511-030160-H0-10	329,15
	1800	954	F5511-030180-H0-10	370,16
	2000	1060	F5511-030200-H0-10	411,48
400	400	263	F5511-040040-H0-10	102,01
	500	329	F5511-040050-H0-10	127,72
	600	395	F5511-040060-H0-10	153,38
	700	461	F5511-040070-H0-10	178,92
	800	526	F5511-040080-H0-10	204,23
	900	592	F5511-040090-H0-10	229,73
	1000	658	F5511-040100-H0-10	255,31
	1100	724	F5511-040110-H0-10	281,05
	1200	790	F5511-040120-H0-10	306,64
	1400	921	F5511-040140-H0-10	357,41
	1600	1053	F5511-040160-H0-10	408,73
	1800	1184	F5511-040180-H0-10	459,58

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 11				
400	2000	1316	F5511-040200-H0-10	510,78
500	400	312	F5511-050040-H0-10	121,18
	500	390	F5511-050050-H0-10	151,43
	600	468	F5511-050060-H0-10	181,67
	700	546	F5511-050070-H0-10	211,92
	800	624	F5511-050080-H0-10	242,16
	900	702	F5511-050090-H0-10	272,53
	1000	780	F5511-050100-H0-10	302,77
	1100	858	F5511-050110-H0-10	333,10
	1200	936	F5511-050120-H0-10	363,30
	1400	1092	F5511-050140-H0-10	423,91
	1600	1248	F5511-050160-H0-10	484,40
	1800	1404	F5511-050180-H0-10	544,90
	2000	1560	F5511-050200-H0-10	605,39
600	400	359	F5511-060040-H0-10	139,39
	500	449	F5511-060050-H0-10	174,30
	600	538	F5511-060060-H0-10	208,77
	700	628	F5511-060070-H0-10	243,80
	800	718	F5511-060080-H0-10	278,66
	900	807	F5511-060090-H0-10	313,29
	1000	897	F5511-060100-H0-10	348,12
	1100	987	F5511-060110-H0-10	383,11
	1200	1076	F5511-060120-H0-10	417,62
	1400	1256	F5511-060140-H0-10	487,59
	1600	1435	F5511-060160-H0-10	557,09
	1800	1615	F5511-060180-H0-10	626,98
	2000	1794	F5511-060200-H0-10	696,36
900	400	492	F5511-090040-H0-10	191,04
	500	616	F5511-090050-H0-10	239,09
	600	739	F5511-090060-H0-10	286,99
	700	862	F5511-090070-H0-10	334,61
	800	985	F5511-090080-H0-10	382,43
	900	1108	F5511-090090-H0-10	430,05
	1000	1231	F5511-090100-H0-10	477,75
Type 21				
300	400	288	F5521-030040-H0-10	111,78
	500	360	F5521-030050-H0-10	139,71
	600	432	F5521-030060-H0-10	167,72
	700	504	F5521-030070-H0-10	195,62
	800	576	F5521-030080-H0-10	223,63
	900	648	F5521-030090-H0-10	251,53
	1000	720	F5521-030100-H0-10	279,46
	1100	792	F5521-030110-H0-10	307,40
	1200	864	F5521-030120-H0-10	335,37
	1400	1008	F5521-030140-H0-10	391,28
	1600	1152	F5521-030160-H0-10	447,23
	1800	1296	F5521-030180-H0-10	503,09
	2000	1440	F5521-030200-H0-10	559,00
400	400	362	F5521-040040-H0-10	140,59
	500	452	F5521-040050-H0-10	175,46
	600	542	F5521-040060-H0-10	210,44
	700	633	F5521-040070-H0-10	245,67
	800	723	F5521-040080-H0-10	280,62
	900	814	F5521-040090-H0-10	315,92
	1000	904	F5521-040100-H0-10	350,83

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren

Radik Plan VKM

		Watt	code MU	€/st
Type 21				
400	1100	994	F5521-040110-H0-10	385,90
	1200	1085	F5521-040120-H0-10	421,20
	1400	1266	F5521-040140-H0-10	491,42
	1600	1446	F5521-040160-H0-10	561,23
	1800	1627	F5521-040180-H0-10	631,41
	2000	1808	F5521-040200-H0-10	701,86
500	400	429	F5521-050040-H0-10	166,53
	500	536	F5521-050050-H0-10	208,09
	600	643	F5521-050060-H0-10	249,61
	700	750	F5521-050070-H0-10	291,14
	800	858	F5521-050080-H0-10	333,10
	900	965	F5521-050090-H0-10	374,58
	1000	1072	F5521-050100-H0-10	416,14
	1100	1179	F5521-050110-H0-10	457,67
	1200	1286	F5521-050120-H0-10	499,15
	1400	1501	F5521-050140-H0-10	582,63
	1600	1715	F5521-050160-H0-10	665,72
	1800	1930	F5521-050180-H0-10	749,24
	2000	2144	F5521-050200-H0-10	832,17
600	400	490	F5521-060040-H0-10	190,24
	500	613	F5521-060050-H0-10	237,94
	600	736	F5521-060060-H0-10	285,76
	700	858	F5521-060070-H0-10	333,10
	800	981	F5521-060080-H0-10	380,76
	900	1103	F5521-060090-H0-10	428,14
	1000	1226	F5521-060100-H0-10	475,96
	1100	1349	F5521-060110-H0-10	523,62
	1200	1471	F5521-060120-H0-10	570,96
	1400	1716	F5521-060140-H0-10	666,08
	1600	1962	F5521-060160-H0-10	761,63
	1800	2207	F5521-060180-H0-10	856,67
	2000	2452	F5521-060200-H0-10	951,79
900	400	647	F5521-090040-H0-10	251,09
	500	809	F5521-090050-H0-10	314,01
	600	970	F5521-090060-H0-10	376,45
	700	1132	F5521-090070-H0-10	439,41
	800	1294	F5521-090080-H0-10	502,30
	900	1455	F5521-090090-H0-10	564,78
	1000	1617	F5521-090100-H0-10	627,66
	1100	1779	F5521-090110-H0-10	690,58
	1200	1940	F5521-090120-H0-10	752,99
	1400	2264	F5521-090140-H0-10	878,79
	1600	2587	F5521-090160-H0-10	1004,23
Type 22				
300	400	366	F5522-030040-H0-10	142,14
	500	457	F5522-030050-H0-10	177,29
	600	548	F5522-030060-H0-10	212,63
	700	640	F5522-030070-H0-10	248,42
	800	731	F5522-030080-H0-10	283,72
	900	823	F5522-030090-H0-10	319,43
	1000	914	F5522-030100-H0-10	354,78
	1100	1005	F5522-030110-H0-10	390,20
	1200	1097	F5522-030120-H0-10	425,79
	1400	1280	F5522-030140-H0-10	496,88
	1600	1462	F5522-030160-H0-10	567,57

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

		Watt	code MU	€/st
Type 22				
300	1800	1645	F5522-030180-H0-10	638,62
	2000	1828	F5522-030200-H0-10	709,55
400	400	466	F5522-040040-H0-10	180,87
	500	583	F5522-040050-H0-10	226,38
	600	699	F5522-040060-H0-10	271,25
	700	816	F5522-040070-H0-10	316,88
	800	932	F5522-040080-H0-10	361,75
	900	1049	F5522-040090-H0-10	407,22
	1000	1165	F5522-040100-H0-10	452,25
	1100	1282	F5522-040110-H0-10	497,63
	1200	1398	F5522-040120-H0-10	542,62
	1400	1631	F5522-040140-H0-10	633,12
	1600	1864	F5522-040160-H0-10	723,46
	1800	2097	F5522-040180-H0-10	813,96
	2000	2330	F5522-040200-H0-10	904,49
500	400	560	F5522-050040-H0-10	217,34
	500	700	F5522-050050-H0-10	271,81
	600	840	F5522-050060-H0-10	326,08
	700	980	F5522-050070-H0-10	380,44
	800	1120	F5522-050080-H0-10	434,79
	900	1260	F5522-050090-H0-10	489,11
	1000	1400	F5522-050100-H0-10	543,42
	1100	1540	F5522-050110-H0-10	597,81
	1200	1680	F5522-050120-H0-10	652,09
	1400	1960	F5522-050140-H0-10	760,76
	1600	2240	F5522-050160-H0-10	869,43
	1800	2520	F5522-050180-H0-10	978,13
	2000	2800	F5522-050200-H0-10	1086,80
600	400	648	F5522-060040-H0-10	251,53
	500	811	F5522-060050-H0-10	314,85
	600	973	F5522-060060-H0-10	377,61
	700	1135	F5522-060070-H0-10	440,65
	800	1297	F5522-060080-H0-10	503,41
	900	1459	F5522-060090-H0-10	566,37
	1000	1621	F5522-060100-H0-10	629,18
	1100	1783	F5522-060110-H0-10	692,02
	1200	1945	F5522-060120-H0-10	755,02
	1400	2269	F5522-060140-H0-10	880,82
	1600	2594	F5522-060160-H0-10	1006,82
	1800	2918	F5522-060180-H0-10	1132,67
	2000	3242	F5522-060200-H0-10	1258,43
900	400	886	F5522-090040-H0-10	343,94
	500	1108	F5522-090050-H0-10	430,05
	600	1329	F5522-090060-H0-10	515,85
	700	1551	F5522-090070-H0-10	602,08
	800	1772	F5522-090080-H0-10	687,75
	900	1994	F5522-090090-H0-10	773,99
	1000	2215	F5522-090100-H0-10	859,82
	1100	2437	F5522-090110-H0-10	945,94
	1200	2658	F5522-090120-H0-10	1031,73
	1400	3101	F5522-090140-H0-10	1203,68
	1600	3544	F5522-090160-H0-10	1375,71
Type 33				
300	800	1070	F5533-030080-H0-10	415,31
	900	1203	F5533-030090-H0-10	466,95

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Korado - Plaatstalen Radiatoren


Radik Plan VKM

		Watt	code MU	€/st
Type 33				
300	1000	1337	F5533-030100-H0-10	518,87
	1100	1471	F5533-030110-H0-10	570,96
	1200	1604	F5533-030120-H0-10	622,60
	1400	1872	F5533-030140-H0-10	726,69
	1600	2139	F5533-030160-H0-10	830,25
	1800	2407	F5533-030180-H0-10	934,38
	2000	2674	F5533-030200-H0-10	1037,91
400	800	1351	F5533-040080-H0-10	524,37
	900	1520	F5533-040090-H0-10	590,04
	1000	1689	F5533-040100-H0-10	655,72
	1100	1858	F5533-040110-H0-10	721,11
	1200	2027	F5533-040120-H0-10	786,74
	1400	2365	F5533-040140-H0-10	918,12
	1600	2702	F5533-040160-H0-10	1048,91
	1800	3040	F5533-040180-H0-10	1180,01
	2000	3378	F5533-040200-H0-10	1311,11
500	500	1011	F5533-050050-H0-10	392,47
	600	1213	F5533-050060-H0-10	470,94
	700	1415	F5533-050070-H0-10	549,40
	800	1618	F5533-050080-H0-10	628,02
	900	1820	F5533-050090-H0-10	706,48
	1000	2022	F5533-050100-H0-10	784,87
	1100	2224	F5533-050110-H0-10	863,33
	1200	2426	F5533-050120-H0-10	941,71
	1400	2831	F5533-050140-H0-10	1098,88
	1600	3235	F5533-050160-H0-10	1255,68
	1800	3640	F5533-050180-H0-10	1412,89
	2000	4044	F5533-050200-H0-10	1569,73
600	500	1171	F5533-060050-H0-10	454,48
	600	1405	F5533-060060-H0-10	545,41
	700	1639	F5533-060070-H0-10	636,31
	800	1873	F5533-060080-H0-10	727,12
	900	2107	F5533-060090-H0-10	817,94
	1000	2341	F5533-060100-H0-10	908,76
	1100	2575	F5533-060110-H0-10	999,57
	1200	2809	F5533-060120-H0-10	1090,43
	1400	3277	F5533-060140-H0-10	1272,06
	1600	3746	F5533-060160-H0-10	1454,01
	1800	4214	F5533-060180-H0-10	1635,72
	2000	4682	F5533-060200-H0-10	1817,39
900	500	1616	F5533-090050-H0-10	627,30
	600	1939	F5533-090060-H0-10	752,71
	700	2262	F5533-090070-H0-10	878,03
	800	2585	F5533-090080-H0-10	1003,36
	900	2908	F5533-090090-H0-10	1128,64
	1000	3231	F5533-090100-H0-10	1254,17
	1100	3554	F5533-090110-H0-10	1379,61
	1200	3877	F5533-090120-H0-10	1504,86
	1400	4523	F5533-090140-H0-10	1755,67
	1600	5170	F5533-090160-H0-10	2006,84


Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden




Type 11 PLAN VKM/LINE VKM




Type 21 PLAN VKM/LINE VKM



Type 22 PLAN VKM/LINE VKM



Type 33 PLAN VKM/LINE VKM



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radik Line Vertikal - M

Radik Line Vertikal - M

506

- Regime 75/65/20°C EN442 - middenaansluiting
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



		Watt	code MU	€/st
Type 10				
1600	400	602	F5510-160040-U0-10	619,88
	600	829	F5510-160060-U0-10	835,62
	900	1141	F5510-160090-U0-10	1132,14
1800	400	661	F5510-180040-U0-10	675,97
	600	909	F5510-180060-U0-10	911,67
	900	1251	F5510-180090-U0-10	1236,80
2000	400	717	F5510-200040-U0-10	729,19
	600	986	F5510-200060-U0-10	984,94
	900	1358	F5510-200090-U0-10	1338,53
Type 20				
1600	400	847	F5520-160040-U0-10	852,75
	600	1185	F5520-160060-U0-10	1173,98
	900	1659	F5520-160090-U0-10	1624,66
1800	400	927	F5520-180040-U0-10	928,85
	600	1297	F5520-180060-U0-10	1280,54
	900	1814	F5520-180090-U0-10	1771,95
2000	400	1004	F5520-200040-U0-10	1002,03
	600	1404	F5520-200060-U0-10	1382,18
	900	1965	F5520-200090-U0-10	1915,47

Radik Premium Vertikal

Radik Premium Vertikal - Type 10

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5510-160040-W0-10 *671 W* **529,75 €**	F5510-180040-W0-10 *745 W* **570,52 €**	F5510-200040-W0-10 *823 W* **611,29 €**	F5510-220040-W0-10 *906 W* **652,02 €**
500	F5510-160050-W0-10 *839 W* **578,62 €**	F5510-180050-W0-10 *932 W* **625,59 €**	F5510-200050-W0-10 *1029 W* **672,43 €**	F5510-220050-W0-10 *1133 W* **719,36 €**
600	F5510-160060-W0-10 *1006 W* **620,24 €**	F5510-180060-W0-10 *1118 W* **672,3 €**	F5510-200060-W0-10 *1235 W* **724,41 €**	F5510-220060-W0-10 *1359 W* **776,38 €**
700	F5510-160070-W0-10 *1174 W* **682,53 €**	F5510-180070-W0-10 *1304 W* **742,42 €**	F5510-200070-W0-10 *1441 W* **802,23 €**	F5510-220070-W0-10 *1586 W* **862,22 €**

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radik Premium Vertikal - Type 11

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5511-160040-W0-10 *863 W* **790,72 €**	F5511-180040-W0-10 *952 W* **851,64 €**	F5511-200040-W0-10 *1038 W* **912,43 €**	F5511-220040-W0-10 *1121 W* **973,08 €**
500	F5511-160050-W0-10 *1079 W* **863,73 €**	F5511-180050-W0-10 *1190 W* **933,59 €**	F5511-200050-W0-10 *1298 W* **1003,67 €**	F5511-220050-W0-10 *1401 W* **1073,48 €**
600	F5511-160060-W0-10 *1294 W* **925,75 €**	F5511-180060-W0-10 *1427 W* **1003,4 €**	F5511-200060-W0-10 *1557 W* **1081,14 €**	F5511-220060-W0-10 *1681 W* **1158,88 €**
700	F5511-160070-W0-10 *1510 W* **1018,94 €**	F5511-180070-W0-10 *1665 W* **1108,1 €**	F5511-200070-W0-10 *1817 W* **1197,49 €**	F5511-220070-W0-10 *1961 W* **1286,78 €**

Radik Premium Vertikal - Type 20

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5520-160040-W0-10 *1037 W* **878,51 €**	F5520-180040-W0-10 *1146 W* **946,2 €**	F5520-200040-W0-10 *1248 W* **1013,67 €**	F5520-220040-W0-10 *1356 W* **1081,36 €**
500	F5520-160050-W0-10 *1296 W* **959,62 €**	F5520-180050-W0-10 *1433 W* **1037,31 €**	F5520-200050-W0-10 *1560 W* **1115,14 €**	F5520-220050-W0-10 *1695 W* **1192,84 €**
600	F5520-160060-W0-10 *1555 W* **1028,68 €**	F5520-180060-W0-10 *1719 W* **1115,05 €**	F5520-200060-W0-10 *1872 W* **1201,34 €**	F5520-220060-W0-10 *2034 W* **1287,58 €**
700	F5520-160070-W0-10 *1814 W* **1132,1 €**	F5520-180070-W0-10 *2006 W* **1231,31 €**	F5520-200070-W0-10 *2184 W* **1330,52 €**	F5520-220070-W0-10 *2373 W* **1429,78 €**

Radik Premium Vertikal - Type 21

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5521-160040-W0-10 *1212 W* **1009,95 €**	F5521-180040-W0-10 *1332 W* **1087,56 €**	F5521-200040-W0-10 *1440 W* **1165,26 €**	F5521-220040-W0-10 *1548 W* **1242,86 €**
500	F5521-160050-W0-10 *1515 W* **1103,14 €**	F5521-180050-W0-10 *1665 W* **1192,4 €**	F5521-200050-W0-10 *1800 W* **1281,78 €**	F5521-220050-W0-10 *1935 W* **1371,07 €**
600	F5521-160060-W0-10 *1818 W* **1182,21 €**	F5521-180060-W0-10 *1998 W* **1281,47 €**	F5521-200060-W0-10 *2160 W* **1380,86 €**	F5521-220060-W0-10 *2322 W* **1480,11 €**
700	F5521-160070-W0-10 *2121 W* **1301,08 €**	F5521-180070-W0-10 *2331 W* **1415,21 €**	F5521-200070-W0-10 *2520 W* **1529,34 €**	F5521-220070-W0-10 *2709 W* **1643,38 €**

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radik Premium Vertikal - Type 22

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5522-160040-W0-10 *1452 W* **1121,92 €**	F5522-180040-W0-10 *1584 W* **1208,24 €**	F5522-200040-W0-10 *1716 W* **1294,62 €**	F5522-220040-W0-10 *1848 W* **1380,95 €**
500	F5522-160050-W0-10 *1815 W* **1225,73 €**	F5522-180050-W0-10 *1980 W* **1324,94 €**	F5522-200050-W0-10 *2145 W* **1424,15 €**	F5522-220050-W0-10 *2310 W* **1523,41 €**
600	F5522-160060-W0-10 *2178 W* **1313,65 €**	F5522-180060-W0-10 *2376 W* **1423,93 €**	F5522-200060-W0-10 *2574 W* **1534,26 €**	F5522-220060-W0-10 *2772 W* **1644,45 €**
700	F5522-160070-W0-10 *2541 W* **1445,71 €**	F5522-180070-W0-10 *2772 W* **1572,46 €**	F5522-200070-W0-10 *3003 W* **1699,25 €**	F5522-220070-W0-10 *3234 W* **1826,05 €**

Radik Plan Premium Vertikal

Radik Plan Premium Vertikal - Type 11

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5511-160040-W0H10 *795 W* **991,32 €**	F5511-180040-W0H10 *867 W* **1080,7 €**	F5511-200040-W0H10 *935 W* **1170,22 €**	F5511-220040-W0H10 *999 W* **1259,78 €**
500	F5511-160050-W0H10 *994 W* **1098,19 €**	F5511-180050-W0H10 *1084 W* **1200,94 €**	F5511-200050-W0H10 *1169 W* **1303,74 €**	F5511-220050-W0H10 *1249 W* **1406,67 €**
600	F5511-160060-W0H10 *1192 W* **1189,52 €**	F5511-180060-W0H10 *1300 W* **1303,74 €**	F5511-200060-W0H10 *1402 W* **1418,04 €**	F5511-220060-W0H10 *1499 W* **1532,26 €**
700	F5511-160070-W0H10 *1391 W* **1326,14 €**	F5511-180070-W0H10 *1517 W* **1457,4 €**	F5511-200070-W0H10 *1636 W* **1588,8 €**	F5511-220070-W0H10 *1749 W* **1720,15 €**

Radik Plan Premium Vertikal - Type 20


506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5520-160040-W0H10 *974 W* **1065,96 €**	F5520-180040-W0H10 *1064 W* **1162,16 €**	F5520-200040-W0H10 *1147 W* **1258,27 €**	F5520-220040-W0H10 *1224 W* **1354,52 €**
500	F5520-160050-W0H10 *1218 W* **1180,8 €**	F5520-180050-W0H10 *1330 W* **1291,3 €**	F5520-200050-W0H10 *1434 W* **1401,93 €**	F5520-220050-W0H10 *1530 W* **1512,47 €**
600	F5520-160060-W0H10 *1461 W* **1278,99 €**	F5520-180060-W0H10 *1596 W* **1401,93 €**	F5520-200060-W0H10 *1721 W* **1524,83 €**	F5520-220060-W0H10 *1836 W* **1647,68 €**
700	F5520-160070-W0H10 *1705 W* **1425,88 €**	F5520-180070-W0H10 *1862 W* **1567,19 €**	F5520-200070-W0H10 *2008 W* **1708,33 €**	F5520-220070-W0H10 *2142 W* **1849,64 €**

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Radik Plan Premium Vertikal - Type 21

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5521-160040-W0H10 *1128 W* **1184,25 €**	F5521-180040-W0H10 *1231 W* **1291,25 €**	F5521-200040-W0H10 *1322 W* **1398,08 €**	F5521-220040-W0H10 *1401 W* **1505,08 €**
500	F5521-160050-W0H10 *1410 W* **1312,02 €**	F5521-180050-W0H10 *1539 W* **1434,91 €**	F5521-200050-W0H10 *1653 W* **1557,68 €**	F5521-220050-W0H10 *1752 W* **1680,57 €**
600	F5521-160060-W0H10 *1692 W* **1421,1 €**	F5521-180060-W0H10 *1847 W* **1557,68 €**	F5521-200060-W0H10 *1983 W* **1694,21 €**	F5521-220060-W0H10 *2102 W* **1830,74 €**
700	F5521-160070-W0H10 *1974 W* **1584,33 €**	F5521-180070-W0H10 *2155 W* **1741,27 €**	F5521-200070-W0H10 *2314 W* **1898,16 €**	F5521-220070-W0H10 *2452 W* **2055,1 €**

Radik Plan Premium Vertikal - Type 22

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5522-160040-W0H10 *1343 W* **1246,63 €**	F5522-180040-W0H10 *1477 W* **1359,21 €**	F5522-200040-W0H10 *1605 W* **1471,66 €**	F5522-220040-W0H10 *1728 W* **1584,33 €**
500	F5522-160050-W0H10 *1679 W* **1426,06 €**	F5522-180050-W0H10 *1846 W* **1559,62 €**	F5522-200050-W0H10 *2006 W* **1693,1 €**	F5522-220050-W0H10 *2160 W* **1826,71 €**
600	F5522-160060-W0H10 *2015 W* **1544,84 €**	F5522-180060-W0H10 *2215 W* **1693,1 €**	F5522-200060-W0H10 *2407 W* **1841,54 €**	F5522-220060-W0H10 *2592 W* **1989,89 €**
700	F5522-160070-W0H10 *2351 W* **1722,14 €**	F5522-180070-W0H10 *2584 W* **1892,81 €**	F5522-200070-W0H10 *2808 W* **2063,38 €**	F5522-220070-W0H10 *3024 W* **2233,87 €**

Radik Line Premium Vertikal

Radik Line Premium Vertikal - Type 11

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5511-160040-W0I10 *795 W* **991,32 €**	F5511-180040-W0I10 *867 W* **1080,7 €**	F5511-200040-W0I10 *935 W* **1170,22 €**	F5511-220040-W0I10 *999 W* **1259,78 €**
500	F5511-160050-W0I10 *994 W* **1098,19 €**	F5511-180050-W0I10 *1084 W* **1200,94 €**	F5511-200050-W0I10 *1169 W* **1303,74 €**	F5511-220050-W0I10 *1249 W* **1406,67 €**
600	F5511-160060-W0I10 *1192 W* **1189,52 €**	F5511-180060-W0I10 *1300 W* **1303,74 €**	F5511-200060-W0I10 *1402 W* **1418,04 €**	F5511-220060-W0I10 *1499 W* **1532,26 €**
700	F5511-160070-W0I10 *1391 W* **1326,14 €**	F5511-180070-W0I10 *1517 W* **1457,4 €**	F5511-200070-W0I10 *1636 W* **1588,8 €**	F5511-220070-W0I10 *1749 W* **1720,15 €**

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Radik Line Premium Vertikal - Type 20

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5520-160040-W0I10 *974 W* **1065,96 €**	F5520-180040-W0I10 *1064 W* **1162,16 €**	F5520-200040-W0I10 *1147 W* **1258,27 €**	F5520-220040-W0I10 *1224 W* **1354,52 €**
500	F5520-160050-W0I10 *1218 W* **1180,8 €**	F5520-180050-W0I10 *1330 W* **1291,3 €**	F5520-200050-W0I10 *1434 W* **1401,93 €**	F5520-220050-W0I10 *1530 W* **1512,47 €**
600	F5520-160060-W0I10 *1461 W* **1278,99 €**	F5520-180060-W0I10 *1596 W* **1401,93 €**	F5520-200060-W0I10 *1721 W* **1524,83 €**	F5520-220060-W0I10 *1836 W* **1647,68 €**
700	F5520-160070-W0I10 *1705 W* **1425,88 €**	F5520-180070-W0I10 *1862 W* **1567,19 €**	F5520-200070-W0I10 *2008 W* **1708,33 €**	F5520-220070-W0I10 *2142 W* **1849,64 €**

Radik Line Premium Vertikal - Type 21

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5521-160040-W0I10 *1128 W* **1184,25 €**	F5521-180040-W0I10 *1231 W* **1291,25 €**	F5521-200040-W0I10 *1322 W* **1398,08 €**	F5521-220040-W0I10 *1401 W* **1505,08 €**
500	F5521-160050-W0I10 *1410 W* **1312,02 €**	F5521-180050-W0I10 *1539 W* **1434,91 €**	F5521-200050-W0I10 *1653 W* **1557,68 €**	F5521-220050-W0I10 *1752 W* **1680,57 €**
600	F5521-160060-W0I10 *1692 W* **1421,1 €**	F5521-180060-W0I10 *1847 W* **1557,68 €**	F5521-200060-W0I10 *1983 W* **1694,21 €**	F5521-220060-W0I10 *2102 W* **1830,74 €**
700	F5521-160070-W0I10 *1974 W* **1584,33 €**	F5521-180070-W0I10 *2155 W* **1741,27 €**	F5521-200070-W0I10 *2314 W* **1898,16 €**	F5521-220070-W0I10 *2452 W* **2055,1 €**

Radik Line Premium Vertikal - Type 22

506

- Regime 75/65/20°C EN442
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : 6 x G 1/2" - Kleur : RAL 9016



(mm)	Hoogte			
	1600	1800	2000	2200
400	F5522-160040-W0I10 *1343 W* **1246,63 €**	F5522-180040-W0I10 *1477 W* **1359,21 €**	F5522-200040-W0I10 *1605 W* **1471,66 €**	F5522-220040-W0I10 *1728 W* **1584,33 €**
500	F5522-160050-W0I10 *1679 W* **1426,06 €**	F5522-180050-W0I10 *1846 W* **1559,62 €**	F5522-200050-W0I10 *2006 W* **1693,1 €**	F5522-220050-W0I10 *2160 W* **1826,71 €**
600	F5522-160060-W0I10 *2015 W* **1544,84 €**	F5522-180060-W0I10 *2215 W* **1693,1 €**	F5522-200060-W0I10 *2407 W* **1841,54 €**	F5522-220060-W0I10 *2592 W* **1989,89 €**
700	F5522-160070-W0I10 *2351 W* **1722,14 €**	F5522-180070-W0I10 *2584 W* **1892,81 €**	F5522-200070-W0I10 *2808 W* **2063,38 €**	F5522-220070-W0I10 *3024 W* **2233,87 €**

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Ophangconsoles

Ophangconsole Compact plus

513



	code MU	€/st
300	F55Z-U551	21,07
400	F55Z-U552	22,40
500	F55Z-U553	23,86
600	F55Z-U554	24,33
900	F55Z-U555	29,25

Ophangconsole L profiel

513



	code MU	€/st
300	F55Z-U562	15,03
400	F55Z-U563	15,03
500	F55Z-U564	14,93
600	F55Z-U565	15,12
900	F55Z-U566	14,93

Ophangconsole Compact

513



	code MU	€/st
300	F55Z-U571	23,96
400	F55Z-U572	26,18
500	F55Z-U573	26,70
600	F55Z-U574	27,03
900	F55Z-U575	33,74

2-delige ophangconsole voor VERTIKAL

513

- 2-delige ophangconsole voor VERTIKAL
- Minimum radiatorhoogte : 500mm



code MU	€/st
F55Z-U558	57,88

Ophangconsole

513

- Eenvoudige muurconsole voor Koratherm Horizontaal, Horizontaal-M en Horizontaal VKM
- De kit omvat 2 consoles, 2 steunen, vijzen Ø8 x 60 mm, pluggen van Ø10mm



code MU	€/st
F55Z-U320	5,67

Ophangconsole voor Radik H200

513

- Ophangconsole voor RADIK H200
- F55Z-U556 : 2 st
  F55Z-U557 : 3 st



code MU	€/st
F55Z-U556	11,58
F55Z-U557	15,69

Ophangconsole L profiel

513

- Eenvoudige muurconsole voor Koratherm Horizontaal, Horizontaal-M en Horizontaal VKM
- De kit omvat 2 consoles, 2 steunen, vijzen Ø8 x 60 mm, pluggen van Ø10mm



code MU	€/st
F55Z-U300	8,98

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Standconsoles/Afdekplaten

Standconsole RADIK 22, 33

513



- Standconsole voor Types 22, 33 20S, 30 HYGIENE en CLEAN
- Max. radiatorhoogte : 600mm
- Steun
  min. hoogte = 100mm
  max. hoogte = 150mm

code MU	€/st
F55Z-U401	68,51

Standconsole intern

513



- Standconsole interne bevestiging - universeel niet voor type 10
- Geschikt voor alle modellen behalve Radik VKM en Radik Combi VK

code MU	€/st
F55Z-U331	60,95

Standconsole

513



- Standconsole externe bevestiging
- In combinatie met Z-U220 tot Z-U260
- Bij bestelling : console (F55Z-U210) + steunprofiel vermelden (300 tot 900mm)

	code MU	€/st
Console	F55Z-U210	34,78
300	F55Z-U220	15,45
400	F55Z-U230	18,24
500	F55Z-U240	20,27
600	F55Z-U250	23,15
700	F55Z-U255	31,23
900	F55Z-U260	33,55

Standconsole 22/33

513




- Standconsole voor Types 22, 33
- Geschikt voor alle modellen behalve Radik Combi VK

code MU	€/st
F55Z-U400	87,55

Rozet standconsole KORATHERM

513



- Rozet voor de standconsole KORATHERM Z-U401

code MU	€/st
F55Z-U582	89,59

Rozet interne standconsole

513



- Rozet voor interne standconsole Z-U331

code MU	€/st
F55Z-U450	11,62

Rozet externe console

513



- Rozet voor externe standconsole Z-U210

code MU	€/st
F55Z-U440	11,72

Vertikale steun omhulsel

513



	code MU	€/st
205mm	F55Z-U460	11,62

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Zijkant RADIK

513



	code MU	€/st
Type 11		
300	F55Z-BKN-11-300R	8,08
400	F55Z-BKN-11-400R	9,02
500	F55Z-BKN-11-500R	10,06
554	F55Z-BKN-11-554R	10,73
600	F55Z-BKN-11-600R	11,25
900	F55Z-BKN-11-900R	14,69
Type 22		
200	F55Z-BKN-22-200R	7,89
300	F55Z-BKN-22-300R	9,36
400	F55Z-BKN-22-400R	10,82
500	F55Z-BKN-22-500R	12,33
554	F55Z-BKN-22-554R	13,14
600	F55Z-BKN-22-600R	13,80
900	F55Z-BKN-22-900R	18,62
Type 33		
200	F55Z-BKN-33-200R	10,25
300	F55Z-BKN-33-300R	12,38
400	F55Z-BKN-33-400R	14,55
554	F55Z-BKN-33-554R	17,67
900	F55Z-BKN-33-900R	25,66

Zijkant RADIK Plan Vertical

513

- Type 20



	code MU	€/st
2300	B55Z-BK-20-2300V	135,14
1600	F55Z-BK-20-1600V	58,87
1800	F55Z-BK-20-1800V	60,81
2000	F55Z-BK-20-2000V	72,62
2300	F55Z-BK-20-2300V	75,60

Radiator kleurstick

513

- Wit RAL 9016
- Inhoud : 12ml



code MU	€/st
F55Z-ND-008	23,39

Radiator Spuitbus RAL 9016

513

- 400 ml



code MU	€/st
F55Z-ND-007	43,42

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Koralux Linear Comfort - M

509



- Regime 75/65/20°C EN442
- Blauw Artikelnummer = Voorraadartikel
- Max. Temp. : 110°C - Max. Werkdruk : 10 bar
- Aansluiting : G 1/2" - Kleur : RAL 9016

		Watt	code MU	€/st
700	450	287	F55KLT07000450M10	223,59
	500	315	F55KLT07000500M10	226,40
	600	370	F55KLT07000600M10	231,80
	750	450	F55KLT07000750M10	240,84
900	450	369	F55KLT09000450M10	247,06
	500	405	F55KLT09000500M10	251,15
	600	475	F55KLT09000600M10	259,28
	750	579	F55KLT09000750M10	272,21
1220	450	504	F55KLT12200450M10	284,66
	500	553	F55KLT12200500M10	290,88
	600	650	F55KLT12200600M10	303,37
	750	791	F55KLT12200750M10	322,53
1500	450	626	F55KLT15000450M10	317,80
	500	687	F55KLT15000500M10	325,75
	600	808	F55KLT15000600M10	341,87
	750	984	F55KLT15000750M10	366,58
1820	450	772	F55KLT18200450M10	355,63
	500	848	F55KLT18200500M10	365,72
	600	996	F55KLT18200600M10	385,92
	750	1.213	F55KLT18200750M10	416,93

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


HENCO
MADE IN BELGIUM

Henco 330
Giacomini 332
Toebehoren 332
Vloerverwarming Verdelers Giacomini 333







RADIATOR



SANITARY



FLOOR HEA

Collector Composiet

203



- Composiet verdeler, regelbaar met debietmeting, therm, vul-aftapkraan, ontluchter

Ø	Code MU	€/st
1" x 3/4" - 2	F15UFH-0605MDK02-03L	222,97
1" x 3/4" - 3	F15UFH-0605MDK03-03L	290,65
1" x 3/4" - 4	F15UFH-0605MDK04-03L	316,37
1" x 3/4" - 5	F15UFH-0605MDK05-03L	342,09
1" x 3/4" - 6	F15UFH-0605MDK06-03L	370,17
1" x 3/4" - 7	F15UFH-0605MDK07-03L	416,80
1" x 3/4" - 8	F15UFH-0605MDK08-03L	472,18
1" x 3/4" - 9	F15UFH-0605MDK09-03L	514,45
1" x 3/4" - 10	F15UFH-0605MDK10-03L	555,25
1" x 3/4" - 11	F15UFH-0605MDK11-03L	590,23
1" x 3/4" - 12	F15UFH-0605MDK12-03L	647,07

Composiet verbinder

523



- Verbinder voor MDK collector

	Code MU	€/st
	F15UFH-MDK-CON	17,07

Kogelkraan BTM

204



Ø		Code MU	€/st
1"	1 Set	F15UFH-BTM0606-M	105,25

Kogelkraan met dichting

202



- Vernikkeld, Blauw en rood

Ø	Code MU	€/st
1"	C15UFH-BM0606-VN	50,32

Eindstuk verdeler Henco

204



- Eindstuk 1"F met moer, dichting, kogelkraan en ontluchtingskraan 3/8"

Ø	Code MU	€/st
1"F x 3/8"	F15UFH-ESK060303-M	61,91

Ontluchter Henco

523



- Automatische ontluchter voor verdeler UFH-MDK-AO

	Code MU	€/st
	F15UFH-MDK-AO	29,72

Actuator Henco

523



- Actuator met vaste kabel 1m

Type		Code MU	€/st
24V	1	F15CU-ACT-24V	51,40
230V	1	F15CU-ACT-230V	51,40

Noppenplaat ISOPRO

523



- Noppenplaat met 30mm EPS isolatie, 28DB geluidverbetering

Type	Code MU	€/m²
6,72m²	F15UFH-ISOPRO30	56,08

Draadmat

523



- Verzinkt

Type			Code MU	€/m²
100 x 100 - 2,52m²	3mm	10	F15UFH-RAS10	22,61
150 x 150 - 2,52m²	3mm	10	F15UFH-RAS15	16,46
200 x 200 - 2,88m²	3mm	10	F15UFH-RAS20	15,43

PE-folie

523



- PE-folie, transparant, blauwe rastermarkering 50 x 50 mm

Type	Code MU	€/m²
51m²	F15UFH-FOIL50	134,48
90m²	F15UFH-FOIL90	205,79

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Vlechtdraad Staal

523



L		Code MU	€/st
160mm	250	F15UFH-RAS-BIND15A	0,22
160mm	2500	F15UFH-RAS-BIND15B	0,20

Dampfolienagel

523



	Code MU	€/st
100	F15UFH-FOIL-CLIP25	0,33

Clip-It beugel - Enkel

183

- (*) TOT UITPUTTING VOORRAAD



Ø		Code MU	€/st
16	100	C15BCLIP-16	1,05
26	100	C15BCLIP-26	1,68

Tackernagel

523



Ø		Code MU	€/st
40 - (Ø16-20)	300	F15UFH-TACK-40	0,06
60 - (Ø16-20)	300	F15UFH-TACK-60	0,07

Kunststof Clip draadmat

523



Ø		Code MU	€/st
16	200	F15UFH-RAS-CLIP16	0,43

Voegdoorganghuls

523



	Code MU	€/st
	F15UFH-DH40	1,55

Uitzettingsvoeg

523

- Uitzettingsvoeg uit PE-schuim met zelfklevende rail



	Code MU	€/st
	F15UFH-DP200	29,12

Randisolatie

523



Type	L	Code MU	€/m
25m	25m	F15UFH-ISOBOARD-S	1,74

Geleidingsbocht

523



	Code MU	€/st
	F15UFH-BEND1218	3,99

Additief

523

- 10L - Toevoegmiddel zandcementdekvloer



Type	Code MU	€/L
10L	F15UFH-ADN10	88,89

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Toebehoren

PE-Xb Kunststofleiding - R996T

205



- PE-Xb kunststofleiding (polyethyleen kunststofleiding met silaan vernetting) met hoge flexibiliteit - uitgerust met zuurstofdichte EVOH mantel aan de buitenzijde
- 3 lagen · conform EN ISO 15875 - DIN 16892 - DIN 4726 · kleur: rood
- Toepassing in vloersystemen voor verwarming en koeling

Ø	L	Code MU	€/m
17 x 2	600	F14R996TY052	2,37
18 x 2	240	F14R996TY020	2,49
	500	F14R996TY050	2,41
25 x 2,3	320	F14R996TY068	5,41

PE-Xa Kunststofleiding - R996G

205



- PE-Xa kunststofleiding (polyethyleen kunststofleiding met peroxyde vernetting) met hoge flexibiliteit · uitgerust met zuurstofdichte
- EVOH-mantel aan de buitenzijde - 3 lagen · conform EN ISO 15875 - DIN 16892 - DIN 4726 · kleur: rood
- Toepassing in vloersystemen voor verwarming en koeling

Ø	L	Code MU	€/m
20 x 2	500	A14R996GY033	2,95

Polybutyleen Kunststofleiding - R986O

205



- Polybutyleen kunststofleiding · uitgerust met tussenliggend zuurstofdicht scherm
- 5 lagen · conform met DIN 16968 · kleur: grijs

Ø	L	Code MU	€/m
16 x 2	240	F14R986Y117	2,90
	500	F14R986Y130	2,90

Geleidingsbocht - R549P

205



- Geleidingsbocht voor ondersteuning van kunststofleidingen bij overgang van vloer naar wand en omgekeerd, bij aansluiting aan de verdelers
- Geschikt voor kunststofleidingen Ø14 mm - Ø18 mm · vervaardigd uit kunststof

	Code MU	€/st
14-18mm	F14R549PY003	4,60

Clip staalmat - BE915

205



- Clips voor staalmatten K100 (dikte 3 mm) - geschikt voor kunststofbuizen Ø16-20 mm
- Te gebruiken in combinatie met sleutel BE917Y000

	Code MU	€/st
	F14BE915Y005	0,62

Staalmat - K100

205




- Staalmat - vuurverzinkte staalmat (1) of staalmat met verzinkte staaldraad (2) - raster 150x150x3mm (3) of 100x100x3 mm (4)
- Afmeting 1200x2100 mm - te gebruiken in combinatie met clips BE915

L	Code MU	€/m²
	F14K100Y023	6,78
2100mm	F14K100Y001	11,70

Folie - R984

521



- Zwarte PE folie - 100m²

	Code MU	€/m²
	F14R984Y601	2,14

Dampscherm - R979B

205



- Polystyrol dampscherm met voorgevormde noppen - bruto afmetingen 1450x850 mm
- Totale hoogte 22 mm - verlegpatroon 50 mm - te gebruiken in combinatie met kunststofleidingen Ø14 mm - Ø16 mm - kleur: zwart
- - R979BY701: geleverd per pallet van 145,60 m²
  - R979BY702: geleverd per pallet van 22,40 m²

	L	Code MU	€/m²
22mm	1450mm	F14R979BY701	21,86
22mm	1450mm	F14R979BY702	21,86

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Randisolatie - K369

205



- Randisolatie en isolatie voor uitzetvoeg - hoogte 15 cm - dikte 8 mm - 5 stroken van 1 cm voorgesneden bovenaan
- Iitgerust met zelfklevende strook voor bevestiging tegen de wanden
- Vervaardigd uit PolyEthyleen

L	Code MU	€/m
25	F14K369Y021	1,45

Sleutel voor montage - BE917

205



- Sleutel voor bevestiging van clips BE915Y005 op staalmatten K100

Code MU	€/st
F14BE917Y000	463,50

Additief voor chape - K376

205



- Additief voor dekvloer of chape - ook geschikt voor combinatie met natuursteen
- Verpakking bus 10 l

L	Code MU	€/st
10	F14K376Y500	88,71

Vloerverwarming Verdelers Giacomini

Collector R553FKDB

205



- low flow: p = 20÷60 kPa - Q = 20÷160 l/h
- Voorgemonteerde verdelerunit in messing, samengebouwd uit :
- 1 aanvoerverdeler met geïntegreerde debietmeter (0,4 ÷ 2,6 l/min voor LF - 0,5 ÷ 5 l/min voor HF) en afsluitventiel per kring - afsluiten met sleutel R558
- 1 terugvoerverdeler met dynamisch motoriseerbaar ventiel per kring (R473) - instelling met sleutel R73PY010 (meegeleverd)
- Voorgemonteerde puntstukken met adapteraansluiting 18 voor de aansluiting van de kringen
- 1 set van 2 multifunctionele kogelkranen R269T
- Stalen wandbevestigingen R588Z
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels R178 / R179 / R179M

	Code MU	€/st
1" x 18 /2	C14R553FKDB102	350,08
1" x 18 /3	C14R553FKDB103	406,74
1" x 18 /4	C14R553FKDB104	479,47
1" x 18 /5	C14R553FKDB105	536,18
1" x 18 /6	C14R553FKDB106	592,89
1" x 18 /7	C14R553FKDB107	649,56
1" x 18 /8	C14R553FKDB108	703,44
1" x 18 /9	C14R553FKDB109	746,08
1" x 18 /10	C14R553FKDB110	799,26
1" x 18 /11	C14R553FKDB111	857,83
1" x 18 /12	C14R553FKDB112	916,38

Collector R553FP

205



- Kit voorgemonteerde modulaire verdeler in technopolymeer, samengebouwd uit :
- 1 aanvoerverdeler met geïntegreerde debietmeter (dubbele schaal 0,5-5 l/min en 0,15-1,5 GPM) met inregel- en afsluitfunctie per kring
- 1 terugvoerverdeler met motoriseerbaar ventiel per kring (R473) mits gebruik van adapter R453FY002 (meegeleverd)
- Voorgemonteerde puntstukken metadapteraansluiting Eurocone 3/4"
- Metalen beugels R588ZP
- 1 set van 2 multifunctionele kogelkranen R269T
- Geleverd zonder adapters
- Adapterkeuze zie artikels R178E / R179E

	Code MU	€/st
1 1/4" x 3/4"E /2	C14R553FP202	339,88
1 1/4" x 3/4"E /3	C14R553FP203	394,88
1 1/4" x 3/4"E /4	C14R553FP204	465,50
1 1/4" x 3/4"E /5	C14R553FP205	520,57
1 1/4" x 3/4"E /6	C14R553FP206	575,62
1 1/4" x 3/4"E /7	C14R553FP207	630,64
1 1/4" x 3/4"E /8	C14R553FP208	682,95
1 1/4" x 3/4"E /9	C14R553FP209	724,35
1 1/4" x 3/4"E /10	C14R553FP210	775,99
1 1/4" x 3/4"E /11	C14R553FP211	832,84
1 1/4" x 3/4"E /12	C14R553FP212	889,69

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





Expansievaten 336
Drukexpansievaten - Statisch (Variabele druk) 336
Montage & Aansluittoebehoren 339
Drukexpansievaten met Verwisselbaar Membraam 341
Voorschakel- en bijschakelvaten + Automaten 342
Drinkwater 343
Waterslagdemper 345

Flexcon Premium

600



- Voor toepassing in gesloten c.v.- en airconditioninginstallaties (volgens EN12828) en koelinstallaties.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- Flamco zelf geeft 15 Jaar garantie
- Flexcon Premium 35 - 80: op poten en inclusief bevestigingsset.

L	Druk (bar)	Code MU	€/st
18	1	G4016917	81,47
	1,5	G4016918	81,47
25	1	G4016923	102,13
	1,5	G4016924	102,13
35	1	G4016929	152,04
	1,5	G4016930	152,04
50	1	G4016932	229,96
	1,5	G4016959	223,76
80	1,5	G4016963	361,46

Flexcon 110 - 1000

600



- HSS staal, perfect beschermd en afgewerkt met een glanzende rode (RAL 3002) epoxy poedercoating
- Max. werkdruk: 6,0 bar - Verkrijgbaar in andere drukken - 5 jaar garantie
- Max. ontwerptemperatuur (vat): 120 °C (393 K)
- Geschikt voor glycol toepassingen 50%
- Max. bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K) (EN13831/8)
- Max. aanvoertemperatuur (ketel): 90 °C (363 K)

L	Afm. (Ø x H)	Druk	Code MU	Druk	Code MU	€/st
110	484 x 784	1	G4016116	1,5	G4016117	401,85
140	484 x 950	1	G4016146	1,5	G4016147	509,11
200	484 x 1300	1	G4016206	1,5	G4016207	673,79
300	600 x 1330	1	G4016302	1,5	G4016303	932,77
425	790 x 1180	1	G4016422	1,5	G4016423	1237,59
600	790 x 1540	1	G4016602	1,5	G4016603	1737,12
800	790 x 1888	1	G4016802	1,5	G4016803	2067,09
1000	790 x 2268			1,5	G4016903	2343,54

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flexcon P

600

- Flexcon P, 3 bar ovaal gevormde expansievaten met ophangoog zijn geschikt voor gebruik in gesloten c.v.- en koelinstallaties.
- Garantie : 5 jaar



Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Druk (bar)	Code MU	€/st
1 - 3 Bar					
3/4"	18	387 x 226	1	G4013316	130,19
	25	435 x 256	1	G4013326	150,91
	35	435 x 333	1	G4013336	186,69
1,5 - 3 Bar					
	50	515 x 344	1,5	G4013357	236,43

Contra-Flex 100 - 1000

600

- Maximale werkdruk: 6 bar
- Voor toepassing in systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 120 °C
- Maximale temperatuur membraan: 70 °C
- 2 jaar garantie



L	Afm. (Ø x H)	Druk (bar)	Code MU	€/st
100	484 x 774	1,5	G4026103	272,00
150	484 x 1014	1,5	G4016153	352,71
200	484 x 1290	1,5	G4026213	420,81
250	600 x 1138	1,5	G4016253	535,49
300	600 x 1315	1,5	G4026303	620,27
400	790 x 1160	1,5	G4026413	949,78
500	790 x 1310	1,5	G4026523	1054,65
600	790 x 1518	1,5	G4017162	1156,43
800	790 x 1868	1,5	G4017181	1369,17
1000	790 x 2248	1,5	G4017190	1572,71

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flexcon Solar 8-80

600

- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50% - Flexcon Solar 35 - 80: Op poten en inclusief bevestigingsset
- Max. werkdruk: 8,0 bar - Met butyl membraan
- Max. ontwerptemperatuur (vat): 120 °C (393 K).
- Max. bedrijfstemperatuur (membraan): 110 °C (383 K) (DIN4807/3).



Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Druk (bar)	Code MU	€/st
R 3/4"	8	245 x 277	2,5	G4016060	84,81
	12	286 x 309	2,5	G4016061	95,41
	18	328 x 323	2,5	G4016062	99,18
	25	358 x 356	2,5	G4016063	123,31
	35	396 x 435	2,5	G4016064	183,29
	50	437 x 493	2,5	G4016065	257,30
R 1"	80	519 x 534	2,5	G4016066	435,24

Flexcon Solar 110-1000

600

- Maximale werkdruk: 10 bar
- Geschikt voor toepassing in systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 120 °C
- Maximale temperatuur membraan: 110 °C
- Met butyl membraan
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%



L	Afm. (Ø x H)	Druk (bar)	Code MU	€/st
110	484 x 784	3,0	G4016067	509,85
140	484 x 950	3,0	G4016068	598,71
200	600 x 960	3,0	G4016069	773,00
300	600 x 1330	3,0	G4016070	1182,13
425	790 x 1180	3,0	G4016071	1720,02
600	790 x 1540	3,0	G4016072	2107,23
800	790 x 1888	3,0	G4016073	2586,95
1000	790 x 2268	3,0	G4016074	2963,85

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flexconsole (8-25L)

600

- Flexconsole 3/4" voor expansievaten 8-25L
- Bij de Flexconsole wordt het expansievat verticaal, hangend aan de wateraansluiting, met de waternippel aan de 3/4" aansluiting van de console gemonteerd, terwijl de expansieleiding aan de 1/2" aansluiting wordt gemonteerd.

Aansluit.	L	Code MU	€/st
3/4"	8-25	G4027910	31,56



Flexconsole Plus 3/4 (vaten 8-25L)

600

- Geschikt voor expansievaten van 8 - 25 liter.
  Bij de Flexconsole wordt het expansievat verticaal, hangend aan de wateraansluiting, met de waternippel aan de 3/4" aansluiting van de console gemonteerd, terwijl de expansieleiding aan de 1/2" aansluiting wordt gemonteerd.
- De Flexconsole Plus heeft dezelfde specificaties als de gewone Flexconsole, maar is tevens voorzien van:
- Prescor veiligheidsventiel 1/2 - 3 bar.
- Flexvent 3/8 vlotterontluchter met ventielhuls.
- Flexfast snelkoppeling.
- Flexcon manometer (0 - 4 bar) met ventielhuls.

Aansluit.	L	Code MU	€/st
3/4"	8-25	G4027996	149,18



Flexcon aansluitgroep 1/2" met manometer

600

- Aansluiting 1/2" - 12mm
- Afsluit- en aftapkraan
- De set bestaat uit een afsluiter, een vul- en aftapkraan met slangpilaar en een manometer (0 - 4 bar).

Aansluit.	Code MU	€/st
1/2"	G4027290	72,10



Flexcon aansluitgroep 1" manometer

600

- Kan worden toegepast in installaties met een capaciteit van maximaal 2.335 kW.
- Afsluit- en aftapkraan
- De set bestaat uit een afsluiter, een vul- en aftapkraan met slangpilaar en een manometer (0 - 12 bar).

Code MU	€/st
G4027293	201,21



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flexcon montagebeugel

600

- Geschikt voor Flexcon en Airfix A/D expansievaten van 8 - 25 liter.
  Voorzien van sleuf waarin de klemrand precies past. Aandraaien van twee bouten is alles wat nodig is om het vat stevig te bevestigen.

Type	Code MU	€/st
MB3	G4027903	13,76
MB2	G4027913	11,16



Flexfast Snelkoppeling MF

600

- De Flexfast is een snelkoppeing voor Flexcon expansievaten tot 25 liter met 3/4" aansluiting en wordt gebruikt voor onderhoud aan het expansievat zonder het systeem drukloos te maken.
- Drukbereik: 0 - 10 bar
- Min./max. bedrijfstemperatuur: -10 °C / 90 °C (continu)
- Geschikt voor water en water/glycol oplossingen tot 50%

Aansluit.	Code MU	€/st
3/4"	G4027920	27,93



Flexcontrol

600

- De FlexControl verbindt het Flexcon expansievat met de centrale verwarmingsinstallatie en maakt het mogelijk de voordruk van het vat te controleren of het vat te vervangen zonder de installatie drukloos te maken of af te tappen.
- Maximale werkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 130°C (403 K)
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%

Aansluit.	Code MU	€/st
3/4" M	G4028925	29,08
3/4" F	G4028920	32,66
1"	G4022390	43,03



DT Flexcon demontagetang

600

- De Flexcon demontagetang DT is een makkelijk hulpmiddel voor het eenvoudig demonteren van Flexcon en Airfix expansievaten van 2 - 25 liter. Door het aandraaien van de vleugelmoer wordt de Flexcon demontagetang DT op de klemring van het expansievat vastgezet. Daarna kan met een zijdelingse beweging het expansievat worden losgedraaid.

Code MU	€/st
G4027925	70,03



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Flexcon M

600



- Voor toepassing in gesloten c.v.-installaties met een aanvoertemperatuur tot 120 °C (393 K) en gesloten koel- en airconditioninginstallaties.
- Flexcon membraandrukexpansievaten met verwisselbaar membraan.
  Vaten 100 - 1000 liter: EPDM
  Vaten 1200 - 8000 liter: butyl
- Standaard voordruk: 3, 4 of 6 bar (Gewijzigde voordruk op aanvraag leverbaar).
- Maximale bedrijfstemperatuur balg: 70 °C
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%
- Optie:
  * Flexvent Super ontluchter
  * Adapter voor flensaansluiting
- Opmerking : voor DN 100 : Flens volgens EN 1092-1 PN 16

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Druk (bar)	Code MU	€/st
Max. 6 Bar					
1.1/4"	100	484 x 928	3	G4022000	869,00
	200	484 x 1470	3	G4022001	977,60
	300	600 x 1475	3	G4022002	1179,32
1./4"	400	790 x 1318	3	G4022003	1548,61
1.1/4"	500	790 x 1648	3	G4022004	1815,51
	600	790 x 1678	3	G4022005	2280,99
	800	790 x 2025	3	G4022006	2932,80
1.1/2"	1200	1000 x 1940	4	G4022108	5292,61
	1600	1000 x 2440	4	G4022109	5708,89
2"	2000	1200 x 2180	4	G4022110	7903,96
2.1/2"	3500	1200 x 3580	4	G4022111	12699,74
	2800	1200 x 2780	4	G4022118	9847,07
Max. 10 Bar					
1.1/4"	100	484 x 928	6	G4022010	977,60
	200	600 x 1106	6	G4022011	1148,25
	300	600 x 1475	6	G4022012	1458,61
	800	790 x 2025	6	G4022015	3568,95
1.1/2"	1200	1000 x 1940	6	G4022148	5964,53
	1600	1000 x 2440	6	G4022149	6746,06
2"	2000	1200 x 2180	6	G4022150	10044,61
2.1/2"	3500	1200 x 3580	6	G4022151	14655,27
	5200	1500 x 3600	6	G4022152	18700,83
DN 100	6700	1500 x 4480	6	G4022153	21341,67
	8000	1500 x 5090	6	G4022154	25877,99
2.1/2"	2800	1200 x 2780	6	G4022158	11361,97

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Flexcon voorschakelvat - VSV

600



- In een centrale verwarmingsinstallatie waarbij de aanvoertemperatuur hoger is dan 90 °C (363 K) of de retourtemperatuur hoger is dan 70 °C (343 K) moet een Flexcon voorschakelvat worden toegepast om de temperatuur in de Flexcon vaten zo laag mogelijk te houden.

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
6 bar				
1.1/2"	100	484 x 794	G4023386	522,95
	200	484 x 1304	G4023380	663,84
	350	484 x 2124	G4023381	1048,10
2"	500	600 x 2025	G4023382	1226,33
	750	790 x 1904	G4023383	1612,06
	1000	790 x 2255	G4023384	1940,39
10 bar				
1.1/2"	100	484 x 794	G4023306	716,61
	200	484 x 1304	G4023300	826,86
	350	484 x 2124	G4023301	1139,22
2"	500	600 x 2025	G4023302	1295,55
	750	790 x 1904	G4023303	1741,71
	1000	790 x 2255	G4023304	2426,16

Flexcon M-K koppelvat

600



- Flexcon M-K koppelvaten zonder besturing en compressor. Voor toepassing in gesloten c.v.-, koel- en airconditioning-installaties volgens EN12828.
- Geschikt voor systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 120°C.
- Maximale bedrijfstemperatuur balg: 70°C.

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
6 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1352	G4023460	3181,05
	600	790 x 1652	G4023461	3708,63
	800	790 x 2059	G4023462	4189,61
	1000	790 x 2408	G4023463	5105,15
1.1/2"	1200	1000 x 2025	G4023524	8478,91
	1600	1000 x 2525	G4023525	6757,14
2"	2000	1200 x 2277	G4023526	8766,01
2.1/2"	2800	1200 x 2877	G4023527	10538,62
	3500	1200 x 3677	G4023528	13667,27
10 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1352	G4023480	4994,77
	600	790 x 1652	G4023481	5578,09
	800	790 x 2059	G4023482	6179,60
	1000	790 x 2408	G4023483	7809,31
1.1/2"	1200	1000 x 2025	G4023544	8452,96
	1600	1000 x 2525	G4023545	10083,43
2"	2000	1200 x 2277	G4023546	12767,24
2.1/2"	2800	1200 x 2877	G4023547	15978,44
	3500	1200 x 3677	G4023548	21842,42

Flexcon M-K/U

600



- Flexcon M-K/U compressor expansie-automaten met SPC besturing en verwisselbaar membraan. Voor toepassing in gesloten c.v.-installaties met een aanvoertemperatuur tot 120 °C (393 K) en gesloten koel- en airconditioninginstallaties.
- Maximale bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K) (EN13831/8).
- Wordt compleet gemonteerd geleverd, klaar om aan te sluiten.
- Voorzien van een olievrije compressor en voethoogteverstelling.
- Aansluitmogelijkheid voor Flamco-Fill navulautomaat of ENA en storingsmelder op afstand.

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
6 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1437	G4023450	7293,09
	600	790 x 1737	G4023451	7681,02
	800	790 x 2144	G4023452	8193,08
	1000	790 x 2493	G4023453	9130,31
1.1/2"	1200	1000 x 2110	G4023554	9861,76
	1600	1000 x 2610	G4023555	10592,33
2"	2000	1200 x 2362	G4023556	12053,26
2.1/2"	2800	1200 x 2962	G4023557	14244,82
	3500	1200 x 3762	G4023558	18079,94
10 Bar				
1.1/4"	400	790 x 1437	G4023470	8534,46
	600	790 x 1737	G4023471	8984,45
	800	790 x 2144	G4023472	9294,80
	1000	790 x 2493	G4023473	11156,84
1.1/2"	1200	1000 x 2110	G4023574	11870,63
	1600	1000 x 2610	G4023575	13148,97
2"	2000	1200 x 2362	G4023576	15705,81
2.1/2"	2800	1200 x 2962	G4023577	19358,25
	3500	1200 x 3762	G4023578	23482,35

Flexcon M-K/C

600



- Flexcon M-K/C compressor expansieautomaten met vast membraan. Voor toepassing in gesloten c.v.- en airconditioninginstallaties
- Geschikt voor toepassing in systemen met een maximale systeemtemperatuur van 120 °C.

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	ruk (bai	Code MU	€/st
G1"	110	509 x 1215	6 Bar	G4023225	5729,40
	200	600 x 1391	6 Bar	G4023226	6180,49
	350	790 x 1459	6 Bar	G4023227	6481,42
	425	790 x 1621	6 Bar	G4023228	6624,66

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Airfix D

600

- Voordruk : 4 Bar
- De Airfix expansievaten zijn doorstroomd uitgevoerd en worden geregeld met vers leidingwater gespoeld. Dit voorkomt bacterievorming. Door een Airfix Control tussen het vat en het T-stuk te monteren, kunnen beide types Airfix drukloos worden gemaakt om onderhoud uit te voeren, zonder de installatie buiten bedrijf te hoeven stellen.

  Deze expansievaten kunnen in combinatie met elk voorraadhoudend boilersysteem worden toegepast, alsook als schakelvat in een drukverhogingsinstallatie.



Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
3/4"	8	245 x 277	G4014259	164,09
	12	286 x 309	G4014349	170,39
	18	328 x 323	G4014459	202,48
	25	358 x 356	G4014559	267,38
	35	396 x 416	G4014659	340,71

Airfix Control

600

- De AirfixControl verbindt het Airfix vat met de drinkwaterinstallatie en maakt het mogelijk de voordruk van het vat te controleren of het vat te vervangen zonder dat de installatie drukloos dient te worden gemaakt of dient te worden afgetapt
- Maximale werkdruk: 10 bar



Aansluit.	Code MU	€/st
3/4"M x 3/4"F	G4028930	30,30

Airfix A - 8-80

600

- Geheel doorstroomde expansievaten voor toepassing in drukverhogings-, watervoorzienings- en drinkwaterinstallaties.
- De Airfix vaten onderscheiden zich door hun bijzondere coating, niet alleen aan de waterzijde, maar ook aan de stikstofzijde! Zelfs bij een onverhoopt defect aan het membraan blijft de kwaliteit van het drinkwater dus gewaarborgd.
- Het speciaal butyl membraan en de coating geven geen kleur-, geur- of smaakstoffen af aan het water.
- Maximale bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K).
- Kleur: RAL 9010.
- In regio's met hoge (wisselende) toevoerdrukken moet ook een drukreduceerventiel toegepast worden.



Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Druk (bar)	Code MU	€/st
Max. 10 Bar					
3/4"	8	245 x 277	4	G4024259	154,53
	12	286 x 309	3	G4024348	166,34
		286 x 309	4	G4024349	143,44
	18	328 x 323	3	G4024458	199,19
		328 x 323	4	G4024459	166,39
	25	358 x 356	3	G4024558	275,47
		358 x 356	4	G4024559	255,71
Max. 8 Bar					
	35	396 x 416	4	G4024659	338,99
	50	437 x 472	4	G4024749	418,52
	80	519 x 526	4	G4024809	526,01

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Airfix D-E - 10 bar

600



- Maximale werkdruk: 10 bar - Voordruk (standaard 6 bar) bij bestelling opgeven.
- Maximale bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K) (DIN 4807/5).
- Met dubbele systeemaansluiting voor optimale doorstroming.
- Met verwisselbaar butyl-rubber membraan.
- Geschikt voor drinkwater-, drukverhogings- en watervoorzieningsinstallaties.
- (*) Flensaansluiting

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
1.1/2"	100	484 x 897	G4014750	2436,20
	200	600 x 1075	G4014751	2606,91
	300	600 x 1444	G4014752	3087,96
2"	400	790 x 1287	G4014753	3708,63
	600	790 x 1647	G4014754	4422,40
	800	790 x 1994	G4014755	4872,39
	1000	790 x 2345	G4014756	5198,24
DN 80 (*)	1600	1000 x 2663	G4014916	9233,94
	2000	1200 x 2412	G4014920	10689,31
	3000	1200 x 3312	G4014930	12658,40

Airfix D-E - 16 bar

600



- Maximale werkdruk: 16 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K) (DIN 4807/5).
- Met dubbele systeemaansluiting voor optimale doorstroming.
- Met elektronische membraanbreuksignalering (afstandsignalering apart te bestellen).
- Voordruk bij bestelling opgeven.

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
DN 40	50	450 x 839	G4014701	2712,09
	80	450 x 1019	G4014801	2965,53
	120	450 x 1274	G4014813	3267,42
	180	550 x 1238	G4014819	3583,06
	240	550 x 1498	G4014825	3750,10
	300	550 x 1838	G4014831	3977,70
DN 50	600	750 x 1843	G4014861	5552,78
	800	750 x 2233	G4014881	6497,69
	1000	750 x 2733	G4014911	7054,64
DN 80	1600	1000 x 2682	G4014917	12039,66
	2000	1200 x 2425	G4014921	11390,76
	3000	1200 x 3325	G4014931	14528,15

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Airfix P (2-300L)

600

- Max. werkdruk: 10 bar - Standaard voordruk: 3,5 bar.
- Werktemperatuur: -10 / 100 °C.
- Max. temperatuurbelasting van het membraan: 70 °C volgens EN 13831 / 8.
- Kleur: grijs-aluminium (RAL 9006).
- Membraan : Tot 12L : Butyl, daarna EPDM

Aansluit.	L	Afm. (Ø x H)	Code MU	€/st
1/2"	2	120 x 235	G4024850	48,77
3/4"	3	170 x 240	G4024851	52,37
	5	170 x 275	G4024852	57,38
	8	220 x 305	G4024853	58,68
	12	260 x 310	G4024854	63,52
	16	260 x 345	G4024855	68,42
	18	260 x 375	G4024856	72,97
	24	260 x 485	G4024857	75,89
1"	35	380 x 470	G4024858	148,91
	50	380 x 720	G4024859	227,07
	60	380 x 830	G4024860	272,52
	80	460 x 760	G4024861	334,79
	100	460 x 880	G4024862	406,15
	150	510 x 1030	G4024863	588,51
1.1/4"	200	590 x 1070	G4024864	596,40
	300	650 x 1250	G4024865	806,30





50-300L

Airfix P (400-5000L)

- Airfix P membraandrukexpansievaten met verwisselbare balg voor huishoud-, proces-, of bluswaterinstallaties, waarbij sprake is van zuurstofrijk water.
- Met verwisselbare balg.
- Bedrijfstemperatuur (balg): -10 °C / 70 °C.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- PRIJS OP AANVRAAG



Waterslagdemper

Waterslagdemper Flexofit S - 1/2"


600


- De Flexofit S waterslagdemper is speciaal ontwikkeld voor het voorkomen van waterslag in drinkwaterinstallaties.
- Inhoud : 160 cm³
- Maximale werkdruk : 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur : 90°C
- Membraan : butyl rubber
- G4024985 : T-Stuk Flexofit S

	Code MU	€/st
	G4024980	69,08
	G4024985	14,83



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden





Pompen KSB 348
Wilo 350
CV 350
Yonos Pico 350
Watervoorziening 350
Jet WJ 350
Toebehoren 351
Kraanwerk voor Pompen 351
Pompset V 351
Pompkoppeling Losse Wartel + Vlakke Dichting . 351
Schroefkoppeling (971) 351


Pompen/pompes
Contacteer ons voor een vrijblijvende prijsopgave
Contactez-nous pour un devis gratuit
KSB
Calio S


Calio-Therm S
KSB
GARANTIE
5
ANS
KSB

CV

Yonos Pico

610

- Kleine elektronische pompen met hoog rendement
- LED-weergave van het actueel verbruik en snelle foutanalyse
- Temperatuurbereik -10 °C tot + 95 °C
- EEI <= 0,20
- Ø = Aansluiting !



Ø		Type	Code MU	€/st
R 2"	180	30/1-4	G334164027	516,87
R 2"	180	30/1-6	G334164028	586,21

Watervoorziening

Jet WJ

622

- Watertoevoer uit bronnen, Vullen, legen, circulatie, irrigatie en beregening
- Als noodpomp bij overstroming



Debiet m³/h	Type	Code MU	€/st
2	202 EM	G334081224	424,01
2	202 X EM	G334081221	400,19

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Toebehoren

Pompset V

710



- 1 x kogelkraan 550 S - 1" x 1" voor pomp 6/4"
- 1 x kogelkraan 550 S/2 met ingebouwde terugslagklep en manuele bediening 1" x 1" voor pomp 6/4"
- 2 x moer 6/4" + dichting

Type	Code MU	€/st
Set V	C1222906	61,00
VI	C1222911	89,10

Schroefkoppeling (971)

100

971



- Dichting inbegrepen
- Zwart

Ø		Code MU	€/st
1"F - (1.1/2")	20	B54770970339	15,94
1.1/4"M - (1.1/2")	20	B54770970374	26,27
1.1/4"F - (2")		B54770970375	31,72

Pompkoppeling Losse Wartel Vlakke Dichting

205



- Kogelkraan R252 voor aansluiting van circulatiepomp.
- Messing binnendraad of knelaansluiting en losse wartel met vlakke afdichtingsring

Ø	Code MU	€/st
1.1/2" x 1"	C14R252Y001	14,45
2" x 1.1/4"	C14R252Y002	25,84
1.1/2" x 22	C14R252Y003	15,71
1.1/2" x 28	C14R252Y004	17,41

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden








MULTIλYZER® STe
SD
Rookgas
CO omgeving
Temperatuur
Druk
Meting



Manometers 354
Manometer - Glycerine gevuld 355
Manometerkranen 355
Thermometers 356
Peilmeters 358
Mechanisch 358
Pneumatisch 358
Toebehoren 358
Detectie 359
Detectie Stookolie 359
Detectie Gas 359
Detectie Water 359
Gasdetectie Limotec 360
Watertellers 362
Koudwaterteller - USF 362
Warmwatertellers 364
Gas & Stookolietellers 366
Gastellers 366
Stookolietellers 366
Energiemeter 367
Thermostaten 369

manometer CV - Klasse 1.6

710

- Buisveermanometer
- Voor gasvormige en vloeibare, niet-viskeuze en nietkristalliserende media die niet agressief zijn voor koperlegeringen


RF 63 / RF 80

	Bar	Code MU	€/st
RF 63 - 1/4" Radia(a)l			
	0 - 1	H1230109	14,70
	0 - 4	H1230112	11,20
	0 - 6	H1230113	11,20
	0 - 10	H1230114	11,20
	0 - 16	H1230115	11,30
	0 - 25	H1230116	12,25
RF 80 - 1/2" Radia(a)l			
	0 - 4	H1230212	18,45
	0 - 6	H1230213	18,50
	0 - 10	H1230214	18,70
	0 - 16	H1230215	18,80
	0 - 25	H1230216	20,05
RF 100 - 1/2" Radia(a)l			
	0 - 1	H1230309	23,70
	0 - 4	H1230312	17,25
	0 - 6	H1230313	17,25
	0 - 10	H1230314	17,25
	0 - 16	H1230315	17,25
	0 - 25	H1230316	17,25
RF 160 - 1/2" Radia(a)l			
	0 - 4	H1230412	70,50
	0 - 6	H1230413	69,00
	0 - 10	H1230414	70,00
	0 - 16	H1230415	70,00
	0 - 25	H1230416	71,50

Manometer met groene veiligheidszone

707

- Voor het aflezen van de bedrijfsdruk
- Ø : diameter wijzerplaat



	Bar	Ø	Code MU	€/st
3/8" Rad.	0 - 4	63	H4027200	14,00
1/4" Rad.	0 - 4	63	H4027205	14,00
1/4" Ax.	0 - 4	63	H4027210	14,00
1/4" Rad.	0 - 4	80	H4027220	25,97
1/4" Ax.	0 - 4	80	H4027230	25,97

Manometer Gas - Klasse 1.6

710

- De EURO-INDEX doosveermanometers zijn geschikt voor het meten van lage drukken (tot max. 1.000 mbar) van gasvormige droge media die niet agressief zijn voor koperlegeringen.
- KWS® (kalibratie) is mogelijk op alle manometers tot 25 bar (code 999979). Kalibratie voor hogere drukken op aanvraag.
- Alle stationaire manometers kunnen worden voorzien van uw bedrijfslogo. Prijzen op aanvraag



	mbar	Code MU	€/st
KP 63 - Radia(a)l R1/4 - CL 1.6 (Ø 63 mm)			
1/4"	0 - 40	H1231105	83,50
1/4"	0 - 60	H1231106	83,50
1/4"	0 - 100	H1231107	78,00
1/4"	0 - 160	H1231108	83,50
1/4"	0 - 250	H1231109	78,00
KP 100 - Radia(a)l R1/2 - CL 1.6 (Ø 100 mm)			
1/2"	0 - 40	H1231305	92,50
1/2"	0 - 60	H1231306	92,50
1/2"	0 - 100	H1231307	92,50
1/2"	0 - 160	H1231308	92,50
1/2"	0 - 250	H1231309	92,50

Manometer - RF50

710

- Afbeelding = Axiaal model



	Bar	Type	Code MU	€/st
1/4"	0-10	Rad	H1230044	10,30
1/4"	0-10	Ax	H1230054	10,90

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Manometer - Glycerine gevuld

Manometer RF100

710



- Voor gasvormige en vloeibare, niet viskeuze en niet kristalliserende media
- Kastdiameter : Ø100mm
  Aansluiting : Radiaal 1/2" - Huis in RVS
- Glycerine gevuld

Bar	Code MU	€/st
0-16	H1232315	100,00
0-25	H1232316	95,50
0-40	H1232317	95,50
0-60	H1232318	186,00
0-100	H1232319	119,00

Manometer RF100 - RVS

710



- Voor gasvormige en vloeibare, niet viskeuze en niet kristalliserende media - Volledig RVS
- Kastdiameter : Ø100mm
  Aansluiting : Radiaal 1/2"
- Glycerine gevuld

Bar	Code MU	€/st
0-10	H1236314	114,00
0-16	H1236315	108,00
0-25	H1236316	108,00
0-40	H1236317	106,00
0-60	H1236318	126,00
0-100	H1236319	208,00

Manometerkranen

Manometerkraan

710



- Voor vloeistoffen, gassen en dampen
  • Lichaam en spindel uit messing - Handvat uit kunststof
  • Temperaturen van -10 tot +50°C

	Code MU	€/st
ND06 FxF R1/4	C1238001	28,80
ND16 FxF R1/2	C1238005	35,90
ND16 MxF R1/2	C1238006	35,90

Manometerkraan met ronde ijkflens - FF

710



- Voor vloeistoffen, gassen en dampen
  • Met ronde ijkflens
  • Lichaam en spindel uit messing of roestvrij staal - Handvat uit kunststof
  • Temperaturen van -10 tot +50°C

	Code MU	€/st
1/2"	C1238015	44,40

Drukknopkraan ND4

710



- Een drukknopkraan kan gebruikt worden als afsluiter tussen meetleiding en manometer.
- Geschikt voor gas en lucht.
- Bedrijfstemperatuur: 0 tot 70°C
- Maximale druk: 5 bar
- Dichtheidsklasse: 1, aansluiting FF

	Code MU	€/st
1/4" - FF	C1238026	29,30
1/2" - FF	C1238025	25,40

Syphon krulstaart

710



- Sifons worden gefabriceerd uit een naadloze buis en zijn een belangrijk hulpmiddel om de manometer te beschermen. De sifon beschermt de manometer tegen drukstoten en te hoge temperaturen veroorzaakt door het medium.
- (*) U-vorm

	Type	Code MU	€/st
1/2"	MM	C1238030	18,00
1/2" (*)	MM	C1238031	15,45
1/2"	MF	C1238032	46,60

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Thermometer - Buisklem

710



- Wijzerplaat : Ø in mm
- H1216399 : Warmtegeleidingspasta

Wijzerp.	°C	Code MU	€/st
63	0 - +120	H1219490	11,00
80	0 - +120	H1219491	13,15

Thermometer - Bimetaal - Messing - KL. 2

710



- Wijzerplaat : Ø in mm
  Voeler : Lengte in mm
  Huls inbegrepen
- Aansluiting 1/2"
- Messing huls
  - 45 mm : H12190000
  - 65 mm : H12190001
  - 100 mm : H12190002
  - 150 mm : H12190003

Wijzerp.	Voeler	Code MU	€/st
0°C - +120°C			
63	45	H1219001	5,50
63	65	H1219011	8,90
63	100	H1219021	9,65
80	45	H1219101	9,65
80	65	H1219111	10,40
80	100	H1219121	11,15
100	45	H1219201	10,65
100	65	H1219211	11,45
100	100	H1219221	12,00
100	150	H1219231	18,85
160	65	H1219311	70,00
160	100	H1219321	80,00
160	150	H1219331	80,00
-20°C - +60°C			
63	45	H1219002	21,55
63	65	H1219012	22,60
63	100	H1219022	23,50
80	65	H1219112	23,50
80	100	H1219122	24,60
100	45	H1219202	24,25
100	65	H1219212	24,95
100	100	H1219222	25,60
100	150	H1219232	36,60
160	65	H1219312	78,00
160	100	H1219322	39,50
160	150	H1219332	46,10

Thermometer - Bimetaal - RVS huls - KL. 2

710



- Wijzerplaat : Ø in mm
  Voeler : Lengte in mm
  Huls inbegrepen
- Aansluiting 1/2"
- Inox huls
  - 45 mm : H12190010
  - 65 mm : H12190011
  - 100 mm : H12190012
  - 150 mm : H12190013

Wijzerp.	Voeler	Code MU	€/st
0°C - +120°C			
63	45	H1219031I	58,00
63	65	H1219041I	58,00
63	100	H1219051I	64,60
80	45	H1219131I	60,60
80	65	H1219141I	65,70
80	100	H1219151I	68,00
100	45	H1219241I	61,60
100	65	H1219251I	61,00
100	100	H1219261I	68,50
100	150	H1219271I	77,50
160	65	H1219351I	139,00
-20°C - +60°C			
63	45	H1219032I	72,50
63	65	H1219042I	78,50
63	100	H1219052I	80,10
80	65	H1219142I	78,50
100	45	H1219242I	78,50
100	65	H1219252I	81,20
100	100	H1219262I	83,50
100	150	H1219272I	96,00

Thermometer - Staaf met messing huls - KL. 1

710



- Voeler : Lengte in mm - Huls inbegrepen
- Aansluiting 1/2"
- Messing huls vervangonderdeel
  - 45 mm : H12190000R
  - 63 mm : H12190001R
  - 100 mm : H12190002R
  - 160 mm : H12190003R

	Voeler	Code MU	€/st
-30 - +50°C			
1/2"	63	H1219712	61,00
1/2"	100	H1219722	62,50
1/2"	160	H1219732	65,00
0 - +60°C			
1/2"	63	H1219713	60,50
1/2"	100	H1219723	62,00
1/2"	160	H1219733	65,00
0 - +120°C			
1/2"	63	H1219711	61,00
1/2"	100	H1219721	62,50
1/2"	160	H1219731	65,00
0 - +160°C			
1/2"	63	H1219714	56,50
1/2"	100	H1219724	64,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Thermometer - Staaf met messing huls - Haaks - KL. 1

710



- Voeler : Lengte in mm
  Huls inbegrepen
- Aansluiting 1/2"
- Messing huls vervangonderdeel
  - 45 mm : H12190000H
  - 63 mm : H12190001H
  - 100 mm : H12190002H
  - 160 mm : H12190003H

	Voeler	Code MU	€/st
-30 - +50°C			
1/2"	63	H1219762	62,50
1/2"	100	H1219772	65,00
1/2"	160	H1219782	68,00
0 - 60°C			
1/2"	63	H1219763	62,50
1/2"	100	H1219773	65,00
1/2"	160	H1219783	68,00
0 - 120°C			
1/2"	63	H1219761	62,50
1/2"	100	H1219771	65,00
1/2"	160	H1219781	68,00
0 - 160°C			
1/2"	63	H1219764	35,00
1/2"	100	H1219774	61,50
1/2"	160	H1219784	62,00

Thermometer - Inox huls

710



- R : Recht
  H : Haaks
- Andere thermometers op aanvraag

	Voeler	Code MU	€/st
-30 - +50°C			
1/2" (R)	63	H1219716I	137,00
1/2" (R)	100	H1219726I	138,00
1/2" (H)	63	H1219766I	138,00
1/2" (H)	100	H1219776I	140,00
1/2" (H)	150	H1219786I	155,00
0 - +60°C			
1/2" (H)	100	H1219777I	134,00
0 - 120°C			
1/2" (R)	100	H1219725I	119,00
1/2" (H)	100	H1219775I	136,00

Thermometer - Lucht

710



- Luchtthermometers met achterflens
- Wijzerplaat : Ø in mm
  Voeler : Lengte in mm

Wijzerp.	°C	Voeler	Code MU	€/st
100	-20 - +60°C	150	H1219532	52,50
100	-20 - +60°C	300	H1219562	51,50
100	-20 - +60°C	400	H1219572	75,50
	-20 - +60°C	500	H1219582	101,00

Thermometer - Schoorsteen

710



- Schoorsteenthermometers met inox huls
- Wijzerplaat : Ø in mm
  Voeler : Lengte in mm

	Wijzerp.	°C	Voeler	Code MU	€/st
1/2" Ax	100	0 - +500	150	H1219230	114,00
1/2" Ax	100	0 - +500	250	H1219250	136,00

Thermometer - R540

205



	Wijzerp.	°C	Code MU	€/st
3/8"	40mm	0-80	C14R540Y002	14,83
1/2"	63mm	0-120	C14R540Y003	14,83

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Mechanisch

MT Profil

710



- Universele mechanische vlotterpeilmeter voor gebruik in stookolie-, diesel-, biodiesel- en wateropslagtanks met een diameter of hoogte tot 250 cm.

Code MU	€/st
H1210000	13,25

Literschaal voor Unimes

710

Code MU	€/st
H12100101	5,90

Pneumatisch

Unitel

710

- Geschikt voor alle tanks van 90 tot 300 cm, tankhoogte of Ø
- Verschillende literschalen verkrijgbaar
- Afstandsaanwijzing tot op 30m
- Meetsysteem: doosveer, met overdrukbeveiliging
- Nauwkeurigheid: 3% van de schaaleindwaarde

Code MU	€/st
H1210025	75,00



Toebehoren

PE Leiding voor peilmeteraansluiting

710



- Binnen-Ø : 4mm
  Buiten-Ø : 6mm

	Code MU	€/st
50m	H1210054	23,90

Pneumofix

710



- Tankaansluiting in delrin met dubbele schroefdraad (1" en 5/4")
- Lengte : 2,10m
- Aansluiting aan PE leiding : 4/6mm

Code MU	€/st
H1210051	26,80

KG2 Condenspot

710



- Condenspotje dat op elk laag punt van de meetleiding van een pneumatische peilmeter naar een stookolietank dient te worden geplaatst om verstopping van de meetleiding door condenswater te voorkomen.
- Pot in plexyglas-transparant
- Afschroefbaar
- Aansluiting voor koper 6/4"

	Code MU	€/st
6/4"	H1210052	17,70

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Detectie Stookolie

Sonde voor Overvulbeveiliging GWG12

710



- EURO-INDEX GWG 12 K 1,2 m + stekker met beugel
- Sonde voor overvulbeveiliging waarvan de stekker met beugel aan een 1,2 m lange kabel is bevestigd. De GWG 12 K beschikt over een prototypekeuring.

Type	Code MU	€/st
Stekker met beugel	H12104011	11,60

Sonde voor Overvulbeveiliging GWG12 - wandmontage

710



- Sonde voor overvulbeveiliging waarvan de stekker voor wandmontage aan een 1,2 m lange kabel is bevestigd. De GWG 12 K beschikt over een prototypekeuring.

Type	Code MU	€/st
GWG12 met 1,2m kabel en stekker muurmontage	H12104020	35,30
Stekker wandmontage	H12104014	10,90

Sonde voor Overvulbeveiliging GWG23

710



- Sonde voor overvulbeveiliging met stekker vast op de sonde. Dit type is verkrijgbaar met verschillende sondelengtes. De GWG 23 Ro beschikt over een prototypekeuring.

Type	Code MU	€/st
GWG 23 Ro 400mm	H1210405	59,50

Detectie Gas

Gasdetectie Bieler Lang Ecoline GMC8304

710



- Ecoline GMC 8304 is een stationair systeem voor de detectie van brandbare en explosieve gassen.
- Het systeem heeft 3 alarmniveaus en kan worden uitgerust met maximaal 4 externe sensoren van het type HC50.

Sondes	Code MU	€/st
1	C1213050	1174,00
2	C1213051	1434,00
3	C1213052	1694,00
4	C1213053	1954,00

Thermokoppel ORK

710



- Kenmerken
  - Uitgangsspanning bij 650 °C: 30 mV
  - Minimum straal voor een bocht: 25 mm

	Type	Code MU	€/st
900 mm	ORK 90-5	C1211450	6,95

Gasotest spray 500ml

710



- Gasotest vindt snel, zeker en eenvoudig lekken bij soldeer-, las- of schroefverbindingen aan bv. gasflessen, gasinstallaties, ventielen, luchtdrukleidingen, gasleidingen, enz.
- Zelfs zeer kleine lekken worden d.m.v. schuim en blaasbellen zichtbaar.
- Gasotest bestaat uit een oplossing op waterbasis en is daarom geschikt voor lekdichtheidsproeven op technische, medicinale en brandbare gassen zoals butaan, propaan, waterstof, acetyleen en luchtdruk.
- Gasotest is niet brandbaar, niet giftig, biologisch afbreekbaar, huidvriendelijk en heeft geen enkel nadelig effect voor de gebruiker.

Code MU	€/st
H1210399	6,65

Detectie Water

Waterzoekpasta

710



Code MU	€/st
C1210065	27,70

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Gasdetectiecentrale MD780

711

- MD780 gas- & CO-detectiecentrale met 8 zones in behuizing 253x327x92mm
- Beschermingsklasse : IP44
- Werkingstemperatuur : 0°C tot +50°C
- Andere modellen op aanvraag
- H98900102 : Batterij 12V - 2,3Ah
- OPGELET : BIJ ELKE CENTRALE DIENEN 2 BATTERIJEN VOORZIEN TE WORDEN

	Code MU	€/st
	H98078000	670,00



CO Sensor - MD780

711

- MD780 CO-sensor in behuizing 100x100x55mm
- Aantal wartelingangen : 4
- Beschermingsklasse : IP20
- Temperatuurbereik : 0°C tot +40°C zonder ijsvorming en condensatie
- Vochtigheid : < 80% relatieve vochtigheid zonder condensati

	Code MU	€/st
	H98078100B	215,00



Gassensor MD780

711

- MD780 gassensor in behuizing
- Temperatuurbereik : 0°C tot +50°C zonder ijsvorming en condensatie
- Beschermingsklasse : - Behuizing = IP10
- Vochtigheid : < 95% relatieve vochtigheid zonder condensatie

Type	Code MU	€/st
methaan	H98078220	155,00
propaan	H98078230	185,00
butaan	H98078235	160,00



Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Valve opener

711

- Valve opener met drukmeter voor cylinder kalibratiegas



Code MU	€/st
H98073005	185,00

Cilinder kalibratiegas methaan

711

- Cilinder kalibratiegas methaan (34 liter)



Code MU	€/st
H98073001	297,00

Flitslicht Solista LED

711

- Flitslicht rood
- Lichtbron : LED
- Beschermingsklasse : IP33C
- Temperatuurbereik : -10°C tot +55°C
- Voedingsspanning : 10 - 30Vdc



Code MU	€/st
H98900090	86,00

Sirene Roshini

711

- ROSHNI sirene rood met diepe sokkel
- 900052 : Rood - 900052W: Wit
- Temperatuurbereik : -25°C tot +70°C
- Voedingsspanning : 18 – 24Vdc
- Geluidssterkte : 102dB@1m (toon 3)



Code MU	€/st
H98900052	44,00
H98900052W	46,00

Flitslicht met Sirene Solista ROLP

711

- Lichtbron : LED
- Geluidssterkte : 102dB@1m (toon 3)
- Beschermingsklasse : IP65
- Temperatuurbereik : -10°C tot +55°
- Voedingsspanning : 18 – 28Vdc



Code MU	€/st
H98900059	142,00

Noodknop

711



Code MU	€/st
H98074301	93,00

Wartel

711

- Wartel voor explosieveilige behuizing



Code MU	€/st
H98070753	36,00

Batterij 12V

711

- Batterij 12V 2,3Ah



Code MU	€/st
H98900102	33,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Koudwaterteller - USF

Koudwatertellers van het type USF - Algemeen

- Max. 30°C - inclusief koppelingen - Kan in alle posities gemonteerd worden.
- Directe aflezing van de m3 op de cijferrollen
- Voor troebel en hard, kalkrijk water - Ideaal voor installatie op plaatsen met grote drukvariaties

Koudwaterteller - USF

700



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	H04USF15	27,30
3/4"	20	H04USF20	35,57

Koudwaterteller Impuls - USFi

700

- Met pulsuitgang - Aantal impulsen per liter op te geven bij bestelling



Ø	DN	Code MU	€/st
1/2"	15	H04USF15i	69,30
3/4"	20	H04USF20i	77,57

Waterteller Aansluitkoppeling

700



Ø	Code MU	€/st
1/2"M x 3/4"F	HZRACCDEMF	3,06
3/4"M x 1"F	HZRACCEFMF	5,04

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Koudwaterteller - MJLFC

700

- Max. 30°C - Inclusief koppelingen
- Meerstralige snelheidsmeter, met turbine, een beschermde afleesschaal en een directe aflezing op cijferschijven in een speciale vloeistof gevulde capsule.
- Hydraulische eigenschappen: volgens de EEG metrologische normen Klasse R80
  C.E.E. : EN 14154 - M.I.D. : 2004/22/EC (MI-001)



Ø	DN		Code MU	€/st
1/2"	15	165	H04MJLFC15	62,30
3/4"	20	190	H04MJLFC20	69,76
1"	25	260	H04MJLFC25	126,00
1.1/4"	32	260	H04MJLFC30	132,00
1.1/2"	40	300	H04MJLFC40	232,02
2"	50	300	H04MJLFC50	420,00

Koudwaterteller impuls - MJLFCi

700

- Max. 30°C - Inclusief koppelingen
- Met pulsuitgang - Aantal impulsen per liter op te geven bij bestelling
- Meerstralige snelheidsmeter, met turbine, een beschermde afleesschaal en een directe aflezing op cijferschijven in een speciale vloeistof gevulde capsule.
- Hydraulische eigenschappen: volgens de EEG metrologische normen Klasse R80
  C.E.E. : EN 14154 - M.I.D. : 2004/22/EC (MI-001)



Ø	DN		Code MU	€/st
1/2"	15	165	H04MJLFC15i	120,50
3/4"	20	190	H04MJLFC20i	127,96
1"	25	260	H04MJLFC25i	184,20
1.1/4"	32	260	H04MJLFC30i	190,20
1.1/2"	40	300	H04MJLFC40i	290,22
2"	50	300	H04MJLFC50i	478,20

Koudwaterteller - MWNF

700

- Geflensd - Max. 30°C
- Goedkeuring M.I.D. 2004/22/EC



Ø	DN		Code MU	€/st
1.1/2"	40	200	H04MWNF40	352,80
2"	50	200	H04MWNF50	415,20
2.1/2"	65	200	H04MWNF65	488,40
3"	80	225	H04MWNF80	528,00
4"	100	250	H04MWNF100	588,00
5"	125	250	H04MWNF125	718,80
6"	150	300	H04MWNF150	900,00
8"	200	350	H04MWNF200	1214,40
10"	250	450	H04MWNF250	1704,00
12"	300	500	H04MWNF300	3654,00

Koudwaterteller impuls - MWNFi

700

- Geflensd - Max. 30°C
- Met pulsuitgang - Aantal impulsen per liter op te geven bij bestelling
- Goedkeuring M.I.D. 2004/22/EC



Ø	DN		Code MU	€/st
2"	50	200	H04MWNF50i	475,20
2.1/2"	65	200	H04MWNF65i	548,40
3"	80	225	H04MWNF80i	588,00
4"	100	250	H04MWNF100i	648,00
5"	125	250	H04MWNF125i	778,80
6"	150	300	H04MWNF150i	960,00
8"	200	350	H04MWNF200i	1274,40
10"	250	450	H04MWNF250i	1764,00
12"	300	500	H04MWNF300i	3714,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Warmwatertellers

Warmwaterteller - USC

700

- Max. 90°C - inclusief koppelingen
- Eenstralige watermeter voor warm water USC, met turbine en directe aflezing op cijferrollen van het Super-Dry type.Het is dus een watermeter met droog telwerk, uitgerust met een speciale magnetische aandrijving die direct op de turbine geplaatst wordt (de turbine is het enigste gedeelte dat met het water in contact staat).De watermeter kan hierdoor voor alle types gebruikt worden, zelfs i.g.v. bijzonder hard water, incrusterend water met zwevend zand. De meter kan met een impulsgever uitgerust worden.



Ø	DN	L	Code MU	€/st
1/2"	15	110	H04USC15	28,22
3/4"	20	130	H04USC20	36,49

Warmwaterteller impuls - USCi

700

- Max. 90°C - inclusief koppelingen
- Met pulsuitgang - Aantal impulsen per liter op te geven bij bestelling
- Eenstralige watermeter voor warm water USC, met turbine en directe aflezing op cijferrollen van het Super-Dry type.Het is dus een watermeter met droog telwerk, uitgerust met een speciale magnetische aandrijving die direct op de turbine geplaatst wordt (de turbine is het enigste gedeelte dat met het water in contact staat).De watermeter kan hierdoor voor alle types gebruikt worden, zelfs i.g.v. bijzonder hard water, incrusterend water met zwevend zand.



Ø	DN	L	Code MU	€/st
1/2"	15	110	H04USC15i	70,22
3/4"	20	130	H04USC20i	78,49

Warmwaterteller - MTHi

700

- Snelheidsmeter met meerdere stralen, droge wijzerplaat, voor warm water, die over hoge metrologische prestaties beschikt.
- Max. Temp. : 120°C - pulsuitgang om de 10 liter
- Gemakkelijke aflezing via een vacuüm totalisator die over 360° draaibaar is
- Lage startwaarde wat de meting van kleine debieten garandeert
- Materialen bestendig tegen slijtage en corrosie
- Magnetische beschermkap om de pulsen tegen storingsinvloeden van de omgeving te beschermen
- De meter kan in een verticale leiding geplaatst worden (metrologische prestaties R40 / Klasse A)
- Metrologische prestaties conform de normen :
  E.E.C.: EN 14154
  M.I.D.: 2004/22/CE (MI-001)



Ø	DN	L	Code MU	€/st
3/4"	20	190mm	H04MTH20I10	201,12
1"	25	260mm	H04MTH25I10	264,48

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Warmwaterteller - MWNC

700

- Geflensd - Max. 130°C
- Metrologische prestaties conform de normen :
  E.E.G. : EN 14154
  M.I.D. : 2004/22/EC
- * = Prijs op aanvraag



Ø	DN	L	Code MU	€/st
2"	50	200	H04MWNC50	666,00
2.1/2"	60	200	H04MWNC65	750,00
3"	80	225	H04MWNC80	786,00
4"	100	250	H04MWNC100	885,60
5"	125	250	H04MWNC125	1134,00
6"	150	300	H04MWNC150	1368,00
8"	200	350	H04MWNC200	1677,60
10"	250	450	H04MWNC250	2349,60

Warmwaterteller impluls - MWNCi

700

- Geflensd - Max. 130°C
- Met pulsuitgang - Aantal impulsen per liter op te geven bij bestelling
- Metrologische prestaties conform de normen :
  E.E.G. : EN 14154
  M.I.D. : 2004/22/EC
- * = Prijs op aanvraag



Ø	DN	L	Code MU	€/st
2"	50	200	H04MWNC50i	726,00
2.1/2"	65	200	H04MWNC65i	810,00
3"	80	225	H04MWNC80i	846,00
4"	100	250	H04MWNC100i	945,60
5"	125	250	H04MWNC125i	1194,00
6"	150	300	H04MWNC150i	1428,00
8"	200	350	H04MWNC200i	1737,60
10"	250	450	H04MWNC250i	2409,60

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Gastellers



Gasteller Balg - G2,5 - G10

700

- Inclusief koppelingen



	m³/h	Type	Code MU	€/st
DN20	0,025-4	G 2,5	H0400606198	138,60
DN20	0,04-6	G 4	H0400606200	148,20
DN25	0,06-10	G 6	H0400606203	214,80
DN25	0,1-16	G 10	H0400606206	339,60

Gasteller Balg - G16 - G100

700

- Inclusief koppelingen
- * = Prijs op aanvraag



	m³/h	Type	Code MU	€/st
DN40	0,16-25	G 16	H0400606209	756,00
DN50	0,25-40	G 25	H0400606211	1146,00
DN80	0,4-65	G 40	H0400606213	2220,00
DN80 (*)	0,65-100	G 65	H0400606215	
DN100 (*)	1-100	G 100	H0400606217	

Pulszender voor gasteller

700

	Type	Code MU	€/st
	G1,6 → G16	H04606253	36,00
	G25 → G100	H04606252	36,00

Quantometers Mechanisch - QA

700

- Gastellers - Quantometers met mecanisch telwerk - prijs op aanvraag
- Bescherming IP52
  Mechanische teller met 7 cijfers
- -10°C tot +60°C
- PRIJS OP AANVRAAG



	m³/h	Code MU
2 bar		
DN40	5-65m³/h	H0400606949
4 bar		
DN25	1-16m³/h	H0400606944
DN25	1,6-25m³/h	H0400606946

vervolg Quantometers Mechanisch - QA

	m³/h	Code MU
4 bar		
DN25	2,5-40m³/h	H0400606947
DN25	4-65m³/h	H0400606948
16 bar		
DN50	6-100m³/h	H0400606950
DN80	10-160m³/h	H0400606951
DN80	16-250m³/h	H0400606952
DN100	25-400m³/h	H0400606953
DN150	40-650m³/h	H0400606954
DN150	65-1000m³/h	H0400606955

Quantometers Elektronisch - QAe

700

- Gastellers - Quantometers met elektronisch telwerk - prijs op aanvraag
- Bescherming IP44
  7-cijferig LCD display
- 0 °C tot +50 °C
- PRIJS OP AANVRAAG



	m³/h	Code MU
2 bar		
DN40	5-65m³/h	H0400606964
4 bar		
DN25	1-16m³/h	H0400606960
DN25	1,6-25m³/h	H0400606961
DN25	2,5-40m³/h	H0400606962
DN25	4-65m³/h	H0400606963
16 bar		
DN50	6-100m³/h	H0400606965
DN80	10-160m³/h	H0400606966
DN80	16-250m³/h	H0400606967
DN100	25-400m³/h	H0400606968
DN150	40-650m³/h	H0400606970
DN150	65-1000m³/h	H0400606971

Stookolietellers

Stookolieteller

220

- Olieteller voor brander (1...50 l/h - 25 bar - G 1/8"i - 60°C)
  VZO-4



	Code MU	€/st
	C84AMVZO4	581,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Energiemeter warm - 739

700

- Compact Energiemeter met mechanisch teller
- Pulsuitgang : 1 puls = 1 kWh
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN15	1,5	110	H04739C1/5	315,60
DN20	2,5	130	H04739C2/5	339,60

Energiemeter warm & koud - 739

700

- Compact Energiemeter met mechanisch teller
- Pulsuitgang : 1 puls = 1 kWh
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN15	1,5	110	H04739C1/5CF	340,80
DN20	2,5	130	H04739C2/5CF	364,80

Energiemeter warm MBUS - 739

700

- Compact Energiemeter met mechanisch teller
- MBUS uitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN15	1,5	110	H04739C1/5B	337,20
DN20	2,5	130	H04739C2/5B	361,20

Energiemeter warm & koud - MBUS - 739

700

- Compact Energiemeter met mechanisch teller
- MBUS uitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN15	1,5	110	H04739C1/5BCF	355,20
DN20	2,5	130	H04739C2/5BCF	379,20

Energiemeter koud - MBUS - 531

700

- Draadaansluiting
- MBUS uitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN15	1,5	165	H04531M1/5BF	486,00
DN20	2,5	190	H04531M2/5BF	488,40
DN25	3,5	260	H04531M3/5BF	556,20
DN25	6	260	H04531M6BF	562,20
DN40	10	300	H04531M10BF	669,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Energiemeter warm - Impuls

700

- Energiemeter met mechanisch teller (Flenzen)
- Pulsuitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN50	15	200	H04531M15	1095,60
DN65	25	200	H04531M25	1179,60
DN80	40	225	H04531M40	1215,60
DN100	60	250	H04531M60	1315,20
DN125	100	250	H04531M100	1563,60
DN150	150	300	H04531M150	1803,60
DN200	250	350	H04531M250	2113,20

Energiemeter koud - Impuls

700

- Energiemeter met mechanisch teller (Flenzen)
- Pulsuitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN50	15	200	H04531M15F	844,80
DN65	25	200	H04531M25F	918,00
DN80	40	225	H04531M40F	957,60
DN100	60	250	H04531M60F	1017,60
DN125	100	250	H04531M100F	1148,40
DN150	150	300	H04531M150F	1335,60
DN200	250	350	H04531M250F	1650,00

Energiemeter warm - MBUS

700

- Energiemeter met mechanisch teller (Flenzen)
- MBUS uitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN50	15	200	H04531M15B	1113,60
DN65	25	200	H04531M25B	1197,60
DN80	40	225	H04531M40B	1233,60
DN100	60	250	H04531M60B	1333,20
DN125	100	250	H04531M100B	1581,60
DN150	150	300	H04531M150B	2131,20
DN200	250	350	H04531M250B	2140,80

Energiemeter koud - MBUS

700

- Energiemeter met mechanisch teller (Flenzen)
- MBUS uitgang
- NTD : Nominaal theoretisch debiet



	NTD-m³/h	L	Code MU	€/st
DN50	15	200	H04531M15BF	865,20
DN65	25	200	H04531M25BF	936,00
DN80	40	225	H04531M40BF	975,60
DN100	60	250	H04531M60BF	1065,60
DN125	100	250	H04531M100BF	1196,40
DN150	150	300	H04531M150BF	1381,20
DN200	250	350	H04531M250BF	1694,40

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Thermostaat RET B

212

- Elektronische kamerthermostaat RET-B met digitale display
- 10-250 Vac, 50/60Hz, 3(1)A



	Code MU	€/st
	HDSRETB000	67,80

Thermostaat RMT

212



	Type	Code MU	€/st
	220V	HDSRMT2300	42,70

Thermostaat RT51

212

- Elektronische kamerthermostaat RT51 met digitale display
- 10-230 Vac, 3(1)A



	Code MU	€/st
	HDSRT51000	64,01

Thermostaat RDH 10

730



	Code MU	€/st
	HLGRDH1000	60,37

Thermostaat RDH 10 RF

730



	Type	Code MU	€/st
	RF Set	HLGRDH10RF	203,78

Thermostaat REV 16

730

- Digitale thermostaat



	Code MU	€/st
	HLGREV1600	128,39

Thermostaat REV 17

730

- Thermostaat REV 17 DC



	Code MU	€/st
	HLGREV17DC	151,40

Thermostaat REV 24

730



	Code MU	€/st
	HLGREV24DC	166,64

Thermostaat REV 100

730

- Digitale Touch Screen klokthermostaat



	Code MU	€/st
	HLGREV1000	140,61

Thermostaat REV 200

730

- Digitale Touch Screen klokthermostaat



	Code MU	€/st
	HLGREV2000	205,30

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


KOLMAT
KOLMAT
KOLMAT


NITTO TAPE
NITTO TAPE
NITTO TAPE


FERNOX
MAKES WATER WORK
Central Heating
Cleaner F3
www.fernox.com


LOCTITE
55
GEWINDEDICHTFADEN


LOCTITE
577
STANCHEITE FILETEE



Anti-korrosie produkten 372
Polyken 900 372
Polyken 911 372
Polyken 930 372
Polyken 931 372
Jitra 70 Petroleumband 372
Jitraflex 573 Petroleumband 372
Jitrakor RC 372
Nittotape Zelfkleefband 21 372
Protector F1 372
Afdichtingsprodukten 373
Kemp 373
Kemp dispenser 373
Acryl Vezel Bobijn 373
Teflon Afdichtingsband 373
Teflon pot - FLON-100 373
Teflon Loctite 55 373
Loctite 577 373
Kolmat Fibre Seal 373
Kolmat Universeel 373
Smeermiddel Victaulic 373
Snijolie - Spuitbus 373
Snijolie 373
Gasket Seal 374
Ketelmastiek 374
Universele Mastiek Lijm 374
Soudafoam FR 374
Loctite Super Cleaner 7063 374
Skeletpistool 374
Cleaner F3 374
Fernox Leak sealer 374
Fernox HP 5C 374
Armacell Slangen 375
Armacell Slangen SH 375
Armaflex SH 375
Armaflex SH - Zelfklevend 375
Toebehoren Isolatie 375
Armaflex Tape 375
Snijmesjes Armaflex 375



Polyken 900

820

- Voor onder- en bovengrondse leidingen
- Zwart polyethyleen + synthetisch kleefmiddel
- Dikte 350µ - Rollen van 30,50m



		Code MU	€/st
5 cm	16	IKB9005000	18,53
10 cm	8	IKB9001000	37,05

Polyken 911

820

- Voor elke toepassing op warmtewerende pijpleidingen, pijpen, elektr. isolaties
- Grijs polyethyleen + synthetisch kleefmiddel
- Dikte 250µ - Rollen van 30,50m



	Type	Code MU	€/st
5 cm	Grijs	IKB9115000	14,98
10 cm	Zwart	IKB9111000	29,95

Polyken 930

820

- Polyken 930 kan gebruikt worden voor veldlassen en fittingen in boven- en ondergrondse toepassingen en het is bestand tegen UV straling



	Code MU	€/st
100	IKB9301000	51,80
50	IKB9305000	25,90

Polyken 931

820

- Drukband, Koud autovulkaniserend
- Zacht kneedbaar butyl, uiterst soepel
- Dikte 875µ - Rollen van 7,63m



	Code MU	€/st
5 cm	IKB9315000	15,65
10 cm	IKB9311000	31,30

Jitra 70 Petroleumband

820

- Bescherming van koude buizen
- -50°C / +40°C
- Met Acryl drager
- Petroleumband met polymeren



	L		Code MU	€/st
5 cm	10m	12	I066300035	14,33
10 cm	10m	6	I066300034	27,68

Jitraflex 573 Petroleumband

820

- Bescherming van warme buizen
- -20°C / +60°C
- Petroleumband met polymeren / PE film



	L		Code MU	€/st
5 cm	10m	12	I066300044	15,70
10 cm	10m	6	I066300043	28,88

Jitrakor RC

820

- Bescherming van warme buizen
- Met rode buitenfilm in PVC
- -20°C / +100°C



	L		Code MU	€/st
5 cm	10m	12	I066300047	17,80
10 cm	10m	6	I066300048	34,53

Nittotape Zelfkleefband 21

820

- GEEN ANTI-KORROSIEBAND
- Drager van polyethyleenfilm
- Bescherming van bovengrondse- en ondergrondse leidingen
- Verschillende kleuren
- Dikte 0,17mm - Rollen van 20m



Kleur			Code MU	€/st
Blauw	5 cm	4/64	IKBNTBL005	5,15
	10 cm	32	IKBNTBL010	10,13
Geel	5 cm	4/64	IKBNTGE005	5,15
	10 cm	32	IKBNTGE010	10,13
Groen	5 cm	4/64	IKBNTGR005	5,15
	10 cm	32	IKBNTGR010	10,13
Grijs	5 cm	4/64	IKBNTGRI05	5,15
	10 cm	32	IKBNTGRI10	10,13
Wit	5 cm	4/64	IKBNTNI005	5,15
Rood	5 cm	4/64	IKBNTRO005	5,15
	10 cm	32	IKBNTRO010	10,13
Zwart	5 cm	4/64	IKBNTZW005	5,15
	10 cm	32	IKBNTZW010	10,13

Protector F1

830

- Beschermt tegen corrosie, kalkaanslag en bacteriologische vervuiling in CV installaties
- WTCB-KIWA Belgaqua - VDI-2035 standaard



Inhoud	Code MU	€/st
500ml	I5962094	46,33

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Kemp

820

- Kemp 1e keuze, Streng
- 1 volledig pak : 125 St.



Inhoud	Code MU	€/st
100gr	IAMKEMP000	1,25

Kemp dispenser

820



Inhoud		Code MU	€/st
80gr	12	I066300009	8,25

Acryl Vezel Bobijn

820

- 100 gr



	Code MU	€/st
	IAMACRYL00	2,20

Teflon Afdichtingsband

820

- Teflon Afdichtingsband, Dikte 0,08mm
- -265°C / +260°C



L	Code MU	€/st
12m	I066150008	0,85

Teflon pot - FLON-100

820

- Voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.
- Toepasbaar voor o.a. water, gas, zuurstof, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren.



Inhoud	Code MU	€/st
175m	I066302204	30,25

Teflon Loctite 55

820



L		Code MU	€/st
150m	48	I66303455	22,88

Loctite 577

820

- Gas- en vloeistof afdichting



Inhoud		Code MU	€/st
50ml	12	I66234560	41,03
250ml	10	I6688564	150,25

Kolmat Fibre Seal

820

- 12mm x 15m
- Voor het afdichten van conische en cilindrische metalen en kunststof schroefdraadverbindingen.



Code MU	€/st
I066300531	7,20

Kolmat Universeel

820

- Bestand tegen hoge temperatuurschommelingen
- Nastelbaar (hardt niet uit)
- Verwijderbaar en Corrosiewerend



Type	Inhoud		Code MU	€/st
Tube	300gr	12	I066303661	8,58
Pot	450gr		I066303665	11,65
Pot	875gr		I066303662	17,53

Smeermiddel Victaulic

197



Inhoud		Code MU	€/st
907gr	6	B39M00000000000096	115,98
125gr		B39M00000000000097	22,72

Snijolie - Spuitbus

915

- Aerosol



Inhoud		Code MU	€/st
600 ml	12	J3815681	16,64

Snijolie

915



Inhoud		Code MU	€/st
5 L	6	J3811931	73,12

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Gasket Seal

820

- Gasket seal in tube
- Temperatuurbestendig in pasta vorm -60°C / +285°C
- Afdichting van ketels
- Afdichting metalen onderdelen



Inhoud	Code MU	€/st
80ml	I29103459	11,83

Ketelmastiek

820



Type	Inhoud	Code MU	€/st
Koker	310ml	I29100127	6,53

Universele Mastiek Lijm

820

- Soudal Fix-All



Type	Inhoud	Code MU	€/st
High Tack	290ml	I29100268	13,80
Crystal	290ml	I29110980	13,39

Soudafoam FR

820

- Brandwerend polyurethaanschuim voor plaatsing van brandwerende deuren en ramen. Brandweerstand tot 240 min. Benor/ATG attest in combinatie met verschillende types brandwerende deuren



Inhoud	Code MU	€/st
750ml	I29108288	25,35

Loctite Super Cleaner 7063

820



Inhoud	Code MU	€/st
400 ml	I662098749	33,48

Skeletpistool

820



	Code MU	€/st
	I29106812	9,02

Cleaner F3

830

- Verwijdert slib, flux en vuil in nieuwe en bestaande CV-installaties



Inhoud	Code MU	€/st
500ml	I5962095	43,11

Fernox Leak sealer

830

- Interne lekdichter
- ideaal om drukverlies te beperken door kleine lekken af te dichten



Inhoud	Code MU	€/st
290ml	I5956703	60,60

Fernox HP 5C


830

- Geconcentreerde warmtegeleidende vloeistof geschikt voor gebruik in luchtwarmtepompen en vloerverwarmingssystemen
- -4°C tot -14°C



Type	Code MU	€/st
10L	I5958997	143,34
25L	I5959378	145,33

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden



Armacell Slangen SH

Armaflex SH

800




- Lengte = 2m
- Zeer flexibel geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur en een laag warmtegeleidingsvermogen om energieverliezen bij verwarmings- en sanitaire installaties te minimaliseren.
- Elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. In de fabriek geproduceerd elastomeerschuim (FEF) conform EN 14 304.
- Max. Temp. : 110°C

Ø (max)	VE (m)	Code MU	€/m
Isolatiedikte : 10mm			
35	70	I19SH-10X035	5,49
Isolatiedikte : 13mm			
114	12	I19SH-13X114	31,57

Armaflex SH - Zelfklevend

800



- Lengte = 2m
- Tangentiële snede

Ø (max)	VE (m)	Code MU	€/m
Isolatiedikte : 10mm			
15	150	I19SH-10X015-A	4,88
18	130	I19SH-10X018-A	5,22
22	100	I19SH-10X022-A	5,69
48	50	I19SH-10X048-A	10,13
54	44	I19SH-10X054-A	12,80
Isolatiedikte : 19mm			
54	26	I19SH-19X054-A	25,62

Toebehoren Isolatie

Armaflex Tape

815



L	Type	Code MU	€/m
15m	AF	I19AF-TAPE-MC	39,02
15m	SH	I19SH-TAPE	27,37

Snijmesjes Armaflex

815



- Reservemesjes voor snijmes
- Verkocht per VE

	Code MU	€/st
6	I19BLADES-PCS	6,39

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden


22
10



Rothenberger 378
Ridgid 378
Gereedschappen 378
Zaagbladen / Gatzagen 378
Draadsnijden Toebehoren 380
Buizensnijders 380
Zagen 381
Werkbanken 381
Draadsnijmachines 382
Buigmachine Hydraulisch 382
Rolgroever (915) 382
Viega 383
Persbek viega PT2 (2299.9) 383
Persbek viega PT2 Megapress (4299.9) 383
Scharniertrekklauw PT2 (2296.2) 383
Persring (2497.2XL) 383
Persring Megapress (4296.1) 383
Henco 384
Persbek Henco 384
Kalispeed KS-M 384
Kalispeed KS 384
Buizenrechter 384
Buizensnijder RS 384
Guillontineschaar 384
Griptang 384
Buitenbuigveer 384
Binnenbuigveer 384
Diverse 385
Borstel Nylon 385
Borstel Achterwand 385

Gereedschappen

Waterpas Magnetisch

915



- Magnetische torpedowaterpas Model 395E
- Geëxtrudeerd aluminiumprofiel
- Buisvormige libellen, 45° - 90° - 180°

L	Code MU	€/st
230mm	J3822398	34,40

Pijptang

915



- Robuust, gietijzeren huis en I-profielhandgreep met beweeglijke gesmede haakse bek, met zelfreinigende draad en vervangbare haakse en hielbek.

Ø	Type	Code MU	€/st
20 mm	6"	J3831000	27,30
25 mm	8"	J3831005	32,26
40 mm	10"	J3831010	41,13
50 mm	12"	J3831015	48,36
50 mm	14"	J3831020	53,31
65 mm	18"	J3831025	76,70
80 mm	24"	J3831030	118,70

Pijptang - ALU

915



- Aluminium pijptang
- Bijna 40% lichter dan vergelijkbare gietijzeren tangen
- Bekken en alle andere onderdelen identiek aan RIDGID Heavy-Duty-pijptangen

Ø	Type	Code MU	€/st
40 mm	10"	J3831090	61,12
50 mm	12"	J3847057	76,27
50 mm	14"	J3831095	75,39
65 mm	18"	J3831100	97,55
80 mm	24"	J3831105	153,00
125 mm	36"	J3831110	281,10
150 mm	48"	J3831115	562,00

Moersleutel verstelbaar

915



- Hoogwaardig chroomvanadiumstaal
- Gesmeed en gehard voor meer duurzaamheid
- Met roest- en corrosiewerende kobaltcoating
- Metrieke en SAE-schaalverdeling voor een snelle instelling van de bek

Ø	Type	Code MU	€/st
30 mm	10"	J3886912	43,77
40 mm	12"	J3886917	59,54
50 mm	15"	J3886922	90,20
60 mm	18"	J3886927	149,70
30 mm	24"	J3886932	249,70

Waterpomptang

915



Ø	Type	Code MU	€/st
19 mm	7.1/2"	J3862347	24,21
30 mm	9.1/2"	J3862352	30,99
108 mm	16"	J3862362	113,80

Kunststofschaar

915



- Model RC-2375
- Geschikt voor: kunststof- (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meerlagenbuizen

Ø	Code MU	€/st
12-63 mm	J3830088	142,80

Bankschroef Matador

915



- Volledig smeedstalen constructie, 3 keer sterker dan gietijzer
- Maatverdeling
- N : Nominaal

Nominaal	Code MU	€/st
125mm	J3810803	226,40
150mm	J3810804	285,60
200mm	J3810805	401,60
225mm	J3810806	528,00
225mm	J3810807	591,00

Zaagbladen / Gatzagen

Zaagblad

915



- Verkocht per 10 stuks

L		Code MU	€/st
12"	10	J3857582	1,40

Zaagblad Pendel

915



- Bimetaal pendelzaagbladen met dubbele opname
- Aanbevolen voor gebruik met RIDGID 550
- Dikwandige stalen pijp wanddikte > 0.12" < 0.24" (> 3mm < 6mm)

Ø	L	Type		Code MU	€/st
6"	150	1004	5	J3871926	56,39
8"	200	1005	5	J3817936	59,52
12"	300	1009	5	J3871946	93,54

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Zaagblad Pendel

915

- Universele bimetaal pendelzaagbladen met enkelvoudige opname
- Aanbevolen voor gebruik met RIDGID 530
- Non-ferrometalen, plaatstaal wanddikte > 0.12" < 0.24" (> 3mm < 6mm)



Ø	L	Type		Code MU	€/st
4"	100	984	5	J3880500	19,82
6"	150	985	5	J3880505	19,10
8"	200	1014	5	J3820321	25,08

Zaagblad Pendel

915

- Universele bimetaal pendelzaagbladen met enkelvoudige opname
- Aanbevolen voor gebruik met RIDGID 530
- Non-ferrometalen, verzinkt stalen buizen wanddikte > 0.06" < 0.12" (> 1,5mm < 3mm)



Ø	L	Type		Code MU	€/st
2.1/2"	65	988	5	J3880520	15,52
4"	100	980	5	J3880480	20,23
6"	150	986	5	J3880510	23,85
8"	200	971	5	J3883206	24,09
9"	250	972	5	J3883216	29,69

Zaagblad Pendel

915

- Universele bimetaal pendelzaagbladen met enkelvoudige opname
- Aanbevolen voor gebruik met RIDGID 530
- Plaatstaal en buizen wanddikte > 0.02" < 0.06" (> 0,4mm < 1,5mm)



Ø	L	Type		Code MU	€/st
4"	100	981	5	J3880485	20,11
6"	150	987	5	J3880515	22,30

Gatzagen

915

- Snijdiepte : 1.1/2" (38 mm)
- Bimetaalconstructie
- Houder R0 / R1 / R5



Ø	Code MU	€/st
14	J3852755	14,21
16	J3852760	13,56
17	J3852765	13,56
19	J3852770	13,56
20	J3815561	13,56
21	J3852775	13,56
22	J3852780	12,95
24	J3852785	12,95
25	J3852790	13,52
27	J3852795	14,20
29	J3852800	13,52
30	J3852805	13,69

Gatzagen

915

- Snijdiepte : 1.1/2" (38 mm)
- Bimetaalconstructie
- Houder R2 / R2S / R3 / R6 / R7



Ø	Code MU	€/st
32	J3852810	13,69
33	J3852815	13,69
35	J3852820	14,62
40	J3852835	14,62
43	J3852845	15,33
44	J3852850	17,20
48	J3852860	17,20
51	J3852865	17,20
52	J3852870	22,10
64	J3852895	23,75
65	J3852900	25,56
76	J3852920	24,60
79	J3852925	24,60
92	J3852945	30,64

Centreerboren

915

- Centreerboor voor gatenzaaghouder



Ø	L		Code MU	€/st
6,4mm	75mm	3	J3816276	23,23
6,4mm	115mm	3	J3853085	23,23

Gatenzaaghouder

915



Ø	Ø (")	Type	Code MU	€/st
M14-M30	1/8"-3/8'	R0	J3853065	13,35
M32-M152	1/2"	R2S	J3816671	27,68
M76-M152	1/2"	R4	J3859502	55,62
M14-M30	3/8"	R5	J3816286	25,07
M32-M38	1/2"	R6	J3816296	26,47
M32-M152	3/8"	R7	J3853090	28,40

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Draadsnijden Toebehoren

Draadsnijkop 12-R

915

- Rateldraadsnijder - BSPT
- GR/AC : Gelegeerd R
- SR/AR : Sneldraaostaal R



Ø	Code MU	€/st
GR/AC		
1/2"	J3865965	167,00
3/4"	J3865970	167,00
1"	J3865975	211,20
1.1/4"	J3865980	211,20
1.1/2"	J3865985	223,20
2"	J3865990	231,50
SR/AR		
1/2"	J3866040	187,10
3/4"	J3866045	186,90
1"	J3866050	232,90
1.1/4"	J3866055	234,80
1.1/2"	J3866060	253,40
2"	J3866065	254,90

Drieweg draadsnij-ijzers

915

- Ieder model snijdt drie draadmaten en gebruikt 12-R-draadsnijkussens
- Type :
  1 : Sneldraaistaal
  2 : RVS



Ø	Type	Code MU	€/st
1/2"-1"	1	J3836550	496,80
1/2"-1"	2	J3836555	491,80

Open rateldraadsnij-ijzersets

915

- Alle bijbehorende draadsnij-ijzersets omvatten snijkoppen, rateleenheid, ratelhendel en snijkussens in metaallegering.
- Alle draadsnij-ijzersets gebruiken dezelfde 12-R-snijkussens in snijkop.
- BSPT



Ø	Code MU	€/st
1/2" - 2"	J3865255	1255,00
1/8" - 2"	J3865285	1745,00

Snijkussens

920

- Draadsnijkussens voor gebruik in Britse universele snijkoppen (modellen 504A, 811A, 815A, 816, 817, 856, 911 en 913)
- Vereist Brits snijkopmodel
- Gelegeerd R - BSPT - 11 draden per duim



Ø	Code MU	€/st
1" - 2"	J3818961	224,40

Buizensnijders

Buizensnijder (15)

915

15

- Ridgid Model 15
- Koperen, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen



Ø	Code MU	€/st
5 - 28mm	J3832920	72,63

Buizensnijder (101)

915

101

- Ridgid Model 101
- geschikt voor hard- en zachtkoperen, aluminium, messing en kunststof buismateriaal



Ø	Code MU	€/st
6 - 28mm	J3840617	35,04

Buizensnijder (150L)

915

150L

- Ridgid Model 150L
- J3866737 : Koper
  J3866742 : Staal



Ø	Code MU	€/st
6 - 35mm	J3866737	51,59
6 - 35mm	J3866742	52,11

Buizensnijder (1A-2A)

915

1A-2A

- Ridgid model 1A en 2A
- Staal en RVS



Ø	Type	Code MU	€/st
3 - 50mm	2A	J3832820	172,20

Buizensnijder (3S-4S-6S)

915

3S-4S-6S

- Ridgid model 3-S, 4-S en 6-S
- Staal en RVS



Ø	Type	Code MU	€/st
25 - 80mm	3-S	J3832830	445,10
50 - 100mm	4-S	J3832840	641,00
100 - 150mm	6-S	J3832850	973,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Buizensnijder (42-A)

915

42-A

- Buizensnijder met 4 snijwieltjes
- Staal en RVS



Ø	Code MU	€/st
20 - 50mm	J3832870	290,90

Buizensnijder (44-S)

915

44-S

- Buizensnijder met 4 snijwieltjes
- Staal en RVS



Ø	Code MU	€/st
65 - 100mm	J3832880	741,00

Buizensnijder snijwiel

915

- Snijwiel voor buizensnijder
- Staal en smeedijzer



Type		Code MU	€/st
1A-2A	6	J3833100	15,32
3S-4S	6	J3833120	24,55

Zagen

Pendelzaagmachine (530)

920

530

- Universeel Model 530-2 (Zonder metalen koffer)
- Krachtige 1.300 W-motor
- Pendel- en zaagbeweging
- Capaciteit
  - Stalen pijp: 2"
  - Plaatstaal: max. wanddikte 0.24" (6 mm)
  - Hout: 3" x 3" (75 mm x 75 mm)



	Code MU	€/st
	J3833621	513,27

Pendelzaagmachine (550)

925

550

- Model 550-1 professionele Heavy-Duty pendelzaagmachine 230V incl. 6" kettingklem en metalen draagkoffer
- 1.200 W-motor
- Instelbare snelheid 800 - 2.400/min
- Capaciteit
  - Stalen pijp: 4"
  - Plaatstaal: max. wanddikte 6 mm
  - Hout: 4.72" x 4.41" (120 mm x 112 mm)



	Code MU	€/st
	J3816341	879,07

Gatenzaagmachine - (HC300)

920

HC300

- Voor het zagen van gaten in stalen drukvrije pijpen tot 3" (76 mm)
- De HC300 beschikt over een boorkop van 1⁄2" (13 mm) die geschikt is voor alle gatenzagen met een diameter tot 3" (76 mm)
- Krachtige 1.200 W/11 A-motor met 360 omwentelingen per minuut



Type	Code MU	€/st
HC300	J3876787	2728,00

Werkbanken

Draagbare pionierwerkbank (40-A)

915

40-A

- Ridgid model 40-A. Geïntegreerde poten en invouwbaar bovenblad + openslaande pijpklem



Ø	Code MU	€/st
6 - 60mm	J3840130	629,00

Draagbare pionierwerkbank (425)

915

425

- Ridgid model 425. Met zelfsluitende 'snelgrijpgrendel' + kettingklem



Ø	Code MU	€/st
6 - 60mm	J3816703	601,00

Draagbare pionierwerkbank (460-6)

915

460-6

- Ridgid model 460-6. Met kettingklem. Groter werkoppervlak, 6" (150 mm) diameter, achtersteun en wijkende plafondklemschroef.



Ø	Code MU	€/st
6 - 150mm	J3836273	635,00

Draagbare pionierwerkbank (460-12)

915

460-12

- Ridgid model 460-12. Met kettingklem en geïntegreerde verbindingslip om de lasaarding aan te bevestigen.



Ø	Code MU	€/st
6 - 300mm	J3836278	1029,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Openslaande pijpklem

915



- Juk en basis vervaardigd van sterk, betrouwbaar ijzer. Inclusief bekken van geharde staallegering en handige pijpsteun en -buiger.

Ø	Type	Code MU	€/st
6 - 50mm	21	J3840080	193,30
6 - 80mm	23	J3840090	298,30

Draadsnijmachines

Draadsnijmachine (700)

920

700



- Ridgid model 300 Heavy-duty handbediende aandrijfmachine.

Ø	Code MU	€/st
6 - 50mm	J3812651	2226,00

Draadsnijmachine (300)

925

300



- Ridgid model 300 Compacte draadsnijmachine met voetschakelaar
- Standaarduitrusting:

- model 815A (BSPT) 1/8" - 2" automatisch openende snijkoppen.
- set 1/2" - 3/4" universele draadsnijkussens gelegeerd.
- set 1"- 2" universele draadsnijkussens gelegeerd.
- model 360 pijpsnijder met E-1032 snijwieltje.
- model 344 ruimer.
- 5 l draadsnijolie.

	Code MU	€/st
	J3850697	4696,00

Draadsnijmachine (535)

920

535



- Ridgid draadsnijmachine model 535
- Handbediende klauwplaat compleet 1/2"- 2" BSPT
- Standaarduitrusting:
  (aandrijfmachine alleen)

- Pijpsnijder: model 820
- Ruimer: model 341
- Olie: 5 l draadsnijolie
- Reserve E-1032 snijwiel
- 2 zeskantsleutels (5/32", 3/16")

	Code MU	€/st
	J3810981	9293,00

Draadsnijmachine (1233)

925

1233



- Ridgid model 1233 draadsnijmachine met voetschakelaar
- Standaarduitrusting:

- Draadsnijkoppen: model 815A 1/8 - 2", BSPT model 928A 2.1/2" - 3", BSPT.
- Snijkussens: 1/2" - 3/4" BSPT gelegeerd.
  1"- 2" BSPT gelegeerd.
  2.1/2" - 3" BSPT sneldraaistaal.
- Pijpsnijder: model 763, 1/4" - 3", zelfcentrerend, met E-1032-snijwieltje.
- Ruimer: model 743, 1/4" - 3", met 5 spaangroeven.
- 5 liter draadsnijolie

	Code MU	€/st
	J3820215	5820,00

Aandrijfmachine (300)

920

300



- Ridgid aandrijfmachine model 300 met voetschakelaar.
- Model 360 pijpsnijder: capaciteit: 1/8- 2" (6- 50 mm) pijp, 1/4- 7/8" (8- 22 mm) staaf met F-3 wiel, 5/16-1" (8- 25 mm) met E-1032 snijwiel.
- Koeloliesystemen:
  - J3812881 : Type 418
  - J3813191 : Type 300

	Code MU	€/st
	J3812881	6313,00
	J3813191	4300,00

Buigmachine Hydraulisch

920



- Buigmachine met opklapbare vleugel

Ø	Code MU	€/st
3/8" - 1.1/4"	J3840383	1316,00
3/8" - 2"	J3836518	1300,00

Rolgroever (915)

920

915



- Handbediende rolgroever model 915 incl. rollen 2"- 6" Sch. 10 (2"- 31/2" Sch. 40)
- Rollen 1.1/4" - 1.1/2" : J3892437

Type	Code MU	€/st
915	J3888232	1407,00

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION
Your partner in heating

Persbek viega PT2 (2299.9)

900

2299.9



- Aanbevolen voor persmachines type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH en Pressgun 4E, 4B et 5.
- Niet geschikt voor persmachine type 1

Ø	Code MU	€/st
12	J36461881	425,03
15	J36461898	425,03
18	J36461904	425,03
22	J36461911	425,03
28	J36461928	425,03
35	J36461935	470,80
42	J36689032	645,63
54	J36689049	815,10

Persbek viega PT2 Megapress (4299.9)

900

4299.9



- aanbevolen voor (speciaal) Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, persmachine PT3-H/EH, PT3-AH, persmachine type 2 (PT2), accupersmachine van de fabrikant Holger Clasen
- Ook voor Geberit/Mepla persmachine type PWH75, type N 230 V en type N Akku, Geberit/Mapress-persmachine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201,AFP 201, EFP 201, ACO 202 en ECO 202
- Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

Ø	Code MU	€/st
1/2"	J36638221	430,13
3/4"	J36638238	475,48
1"	J36638245	554,18
3/8"	J36740221	430,13

Scharniertrekklauw PT2 (2296.2)

195

2296.2



- Aanbevolen voor Pressgun 4B, 4E, 5, 6, 6B, 6 Plus, persmachine PT3-H/EH, PT3-AH, persmachine type 2 (PT2), accupersmachine van de fabrikant Holger Clasen, Geberit/Mepla persmachine type PWH75, type N 230 V en type N Akku, Geberit/Mapress-persmachine type EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201,AFP 201, EFP 201, ACO 202 en ECO 202, Ridgid persmachines RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B en RP 340
- Niet geschikt voor Sanpress XL (brons)

Ø	Type	Code MU	€/st
12-35	Z1	J36472733	427,50
42-108	Z2	J36472740	840,98

Persring (2497.2XL)

195

2497.2XL



- Voor Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (koper)
- Niet geschikt voor Sanpress XL (brons), Megapress XL
- Geschikt voor Zwenkbek artikel 472740 (Z2)

Ø	Code MU	€/st
64,0	B36578671	1187,45
76,1	B36562878	1266,95
88,9	B36562885	1319,55
108,0	B36562892	1413,28

Persring Megapress (4296.1)

900

4296.1



- Geschikt voor Zwenkbek PT2 artikel 472 740

Ø	Type	Code MU	€/st
1/2"	P1/Z1	J36639426	735,18
1.1/4"	Z2	J36639457	829,30
1.1/2"	Z2	J36639471	863,65
2"	Z2	J36639488	937,00

Megapress booster beschikbaar voor huur
disponible pour location





Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Persbek Henco

905

- Persbek Henco model BE



	Code MU	€/st
16 x 2	J15BE16	107,61
18 x 2	J15BE18	149,27
20 x 2	J15BE20	107,61
26 x 3	J15BE26	107,61
32 x 3	J15BE32	128,06
40 x 3,5	J15BE40	399,64
50 x 4	J15BE50	419,23
63 x 4,5	J15BE63	718,31

Kalispeed KS-M

905

- Kalispeed, metaal, voor KS-K en accu-boormachine
- (max. 500 toeren, rechts draaien verplicht)



	Code MU	€/st
14	J15KS14M	42,89
16	J15KS16M	44,17
18	J15KS18M	44,34
20	J15KS20M	44,50
26	J15KS26M	46,69
32	J15KS32M	62,47
40	J15KS40M	67,92

Kalispeed KS

905

- Kalispeed voor accu-boormachine
- (max. 500 toeren, rechts draaien verplicht)



	Code MU	€/st
50	J15KS50	123,45
63	J15KS63	131,90

Buizenrechter

905

- Buizenrechter Dia. 16



	Code MU	€/st
16	J15PS-16	78,62

Buizensnijder RS

905



	Code MU	€/st
14-32 mm	J15RS32	34,05
14-63 mm	J15RS63	103,36

Guillontineschaar

905



	Code MU	€/st
14-20	J15RS1420PRESS	94,15
26-40	J15RS2640PRESS	104,59

Griptang

905

- Griptang voor buis diameter 16-20-26-32



	Code MU	€/st
	J15PH-1632	53,54

Buitenbuigveer

905

- L=500mm



	Code MU	€/st
14 x 2	J15BA-1410	5,79
16 x 2	J15BA-1612	5,73
18 x 2	J15BA-1814	6,54
20 x 2	J15BA-2016	7,22

Binnenbuigveer

905



	L	Code MU	€/st
14 x 2	500mm	J15BI-1410	3,67
16 x 2	500mm	J15BI-1612	2,77
	1000mm	J15BI-1612L	5,37
18 x 2	500mm	J15BI-1814	4,88
20 x 2	500mm	J15BI-2016	3,78
	1000mm	J15BI-2016L	7,52
26 x 3	1000mm	J15BI-2620	7,61

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Testpomp TP25

911



- Druktests met water of olie van leidingsystemen in de woningbouw en bedrijven alsmede in industrieel gebruikte tanks
- Test- en drukbereik : 25 bar
- Aansluiting : R 1/2"

Code MU	€/st
J4660250	210,05

Groef meter

196



- 3/4" - 24"

Code MU	€/st
J39RW76101MCH00001	200,89

Buigtang

912



- Standaard buigtang 90°
- Voor meerlagenbuis

	Code MU	€/st
16	J46462316	87,65
18	J46462318	99,04
25	J46462325	136,45

Borstel

907



- Borstels met draad voor soepele/onbuigzame stokken
- Inwendige draad : M6

	Code MU	€/st
20	J30551010	7,70
30	J30551012	8,34

Borstel

907



- Borstels met draad voor soepele/onbuigzame stokken
- Inwendige draad : M12/175

	Code MU	€/st
100	J30551023	9,56

Borstel

907



- Borstels met draad voor soepele/onbuigzame stokken
- Inwendige draad : M12/175

	Code MU	€/st
50 x 100	J30551025	12,75

Borstel Nylon

907



- Borstel Nylon Geel

	Code MU	€/st
150	J30551236	15,20

Borstel Achterwand

907



- Borstels met draad voor soepele/onbuigzame stokken
- Inwendige draad : M12/175

Code MU	€/st
J30551260	12,65

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

1

1/2-Pijpscombinatie - R304T 197
1-Pijpscombi. - R436-1 - Recht 197
1-Pijpscombi. - Thermo. Combi. Muur + Bocht - RA-KE 197
1-Pijpscombi. - Thermo. Combi. Recht + Bocht - 432TL 197

2

2 Delige Koppeling - Brons / Blank (3335) 140
2-delige ophangconsole voor VERTIKAL 323
2-Pijpscombi. - Muur Recht + Bocht - R438-M1 197
2-Pijpscombi. - Thermo.kraan Recht + Bocht - 532LTL 197
2-Pijpscombi. - Thermo.kraan Recht + Bocht - 532TLE 197
2-Pijpscombi. - Vloer Recht + Bocht - R438-1 197

3

3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3330) 140
3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3331) 140
3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3334) 140
3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3340) 141
3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3341) 141
3 Delige Koppeling - Brons / Blank (3344) 141
3-Delige Koppeling - (3107 U) 196
3-Delige Koppeling - (3107 UN) 196
3-Delige Koppeling - (3108 U) 196
3-Delige Koppeling - (3108 UN) 196
3-Delige Koppeling - (R18) 196
3-Delige Koppeling - (R19) 196

A

Aandrijfmachine (300) 382
Aansluiting + wartel+euroc.-koppeling vernikkeld - (19P) 101
Aansluiting met buitendraad, vlakke dichting - (26P) 101
Aansluiting met wartel vlakdichtend, 90° - (34P) 101
Aansluiting met wartel, vlakke dichting - (26P..Z) 101
Aansluitkoppeling - CU/Metaal (835) 215
Aansluitkoppeling - Kunststof (825P) 215
Aansluitkoppeling - Kunststof (835P) 215
Aansluitkoppeling (829) 215
Aansluitkoppeling (834) 215
Aansluitkoppeling (839) 215
Aansluitkoppeling met Sc - (4263) 135
Aansluitnippel (9670) 202
Aansluitnippel EUROCONUS (9671) 202
Aansluitset Ventielradiator Oventrop - Haaks 200
Aansluitset Ventielradiator Oventrop - Recht 200
Aansluitstuk - ADA..GP 39
Aansluitstuk Flex T - RF 45
Aanzuigsets 265
Acryl Vezel Bobijn 373
Actuator Henco 330
Adapter - (R179A) 214
Adapter - A 45

A

Adapter AA - (R178) 214
Adapter AA - (R179) 214
Adapter AA - (R179M) 214
Adapter AA Voor Kunststofbuis - (R179) 143
Adapter AA Voor Meerlagenbuis - (R179M) 143
Adapter AD 174
Adapter EC (R179E) 214
Adapterovergang - R167A 206
Adapters voor Kraanwerk 214
Additief 331
Additief voor chape - K376 333
Afdichtingsprodukten 373
Aflaatkraan 1/4" 230, 244
Aflaatkranen 230
Afpersstop - Messing / Blank (2269) 122
Afsluitdop - TO..SLCD 44
Afsluitdop voor buis onder - TI 41
Afstandsbediening RA5060 212
Afwerking boven - FH 41
Afwerkingsrozet 38, 39
Airfix A - 8-80 343
Airfix Control 343
Airfix D 343
Airfix D-E - 10 bar 344
Airfix D-E - 16 bar 344
Airfix P (2-300L) 345
Airfix P (400-5000L) 345
Aktor M - DN40-100 238
Aktor M - DN40-50 238
Aktor T 2P - 230V 238
Aktor T 2P - 24V 238
Aktor T ST 238
Analoge thermometer voor MTCV 242
Anti Diefstal RAE-K 212
Anti-diefstal en Anti-Vandalisme Element - R455C 206
Anti-diefstal en Anti-Vandalisme Element - R455D 206
Anti-Diefstal Kap 209
Anti-Diefstalring Clip SENSO IFD 209
Anti-Diefstalring SENSO 209
Anti-korrosie produkten 372
Ariston 279
Armacell Slangen 375
Armacell Slangen SH 375
Armaflex SH 375
Armaflex SH - Zelfklevend 375
Armaflex Tape 375
Art1 tem 5 - NL+FR 404
Art6 tem 9 - NL+FR 405
Asverlenging kogelkraan Giacomini - R749TX 222
Automatische Vlotterontluchters 257
AVK 218

B

Badkamer Radiatoren 326
Bankschroef Matador 378
Basiskoppeling Haaks Model - F x AA - (R563R) 144
Basiskoppeling Haaks Model - M x AA - (R562R) 143

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

B

Basiskoppeling Muurplaat - Messing - R572R 191
Basiskoppeling Recht Model - AA x AA - (R560R) 143
Basiskoppeling Recht Model - F x AA - (R180FR) 143
Basiskoppeling Recht Model - M x AA - (R180MR) 143
Basiskoppeling T-Stuk - 3 x AA - (R564R) 144
Basiskoppeling T-stuk AA x F x AA - (R569R) 144
Basiskoppeling T-stuk AA x M x AA - (R568R) 144
Batterij 12V 361
BE274 - 6-weg kraan 224
Beluchter 257
Beschermflexibel Gasflexibel 26, 73
Beugel Afgesneden/Verstelbaar Elt. - CRE 44
Beugel Gas- en Ketelbuis 169
Beugel Koperen Buizen 169
Beugel Kunststof Buis 169
Beugel Positionering - BA..SLCD 44
Beugel RVS 168
Beugel Set - (HN) 102
Beugel Sprinkler 170
Beugel Stalen Buis 169
Beugel Voor Universele Montage 166
Beugelpin - (HN-PEN) 102
Beugels 166
Bevestigingsmateriaal 164
Binnenbuigveer 384
Binnenwerk voor thermostaatkraan 206
Blindflens PN10 158
Blindflens PN10/16 158
Blindflens PN10/16/40 158
Blindflenzen 158
Blindstop - Verchroomd - R92X 198
Blindstop Messing Voor Verdeler - R592DY 189
Blindstop Messing Voor Verdeler - R592Y 189
BMA-HK Beugel 171
BMA-SU Beugel 171
BM-HK Beugel 171
BM-SU Beugel 171
Bocht 209
Bocht - P29M 206
Bocht - R125C 206
Bocht 15 - EC 15 40
Bocht 30 - EC 30 40, 43
Bocht 30 - MF (50) 49
Bocht 45 - (27PK) 98
Bocht 45 - EC 45 40, 43
Bocht 45 - EC 45..EI 38
Bocht 45 - FF (120) 52
Bocht 45 - MF (121) 52
Bocht 45 HN - (27HN) 102
Bocht 45 met SC - Press x M (4226.1) 131
Bocht 45 met SC - (4226) 131
Bocht 45 met SC - (4226XL) 131
Bocht 45 met Sc - FF (1126) 108
Bocht 45 met Sc - FF (1126XL) 108
Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - FF (2426) 115
Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - FF (2426XL) 115
Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - MF (24261) 115
Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank - MF (24261XL) 115

B

Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank FF (2626) 78
Bocht 45 Met Sc - Koper / Blank MF (26261) 79
Bocht 45 met Sc - MF (11261) 108
Bocht 45 met Sc - MF (11261XL) 108
Bocht 45 met SC - Press x M (4226.1XL) 132
Bocht 45 Met Sc - RVS - FF (0226) 74
Bocht 45 Met Sc - RVS - MF (0226.1) 74
Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - FF (2326) 125
Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - FF (2326XL) 125
Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - MF (23261) 125
Bocht 45 Met Sc - RVS / Blank - MF (23261XL) 126
Bocht 45° - (27P) 101
Bocht 597GJT 209
Bocht 90 - Brons / Blank (3001) 136
Bocht 90 - Brons / Blank (3003) 136
Bocht 90 - EC 90 39, 40, 43
Bocht 90 - EC 90..EI 38
Bocht 90 - FF (90) 50
Bocht 90 - MF (92) 51
Bocht 90 - MM (94) 51
Bocht 90 HN - (1HN) 102
Bocht 90 met SC - Press x M (4216.1) 131
Bocht 90 met SC - (4216) 131
Bocht 90 met SC - (4216XL) 131
Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (2214) 114
Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (22141) 114
Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (22142) 114
Bocht 90 Met Sc - Brons / Blank (26142) 78
Bocht 90 met Sc - Draad F - (11142) 107
Bocht 90 met Sc - Draad M - (11141) 107
Bocht 90 met Sc - Draad M - (1114) 107
Bocht 90 met Sc - FF (1116) 107
Bocht 90 met Sc - FF (1116XL) 107
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - FF (2416) 114
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - FF (2416XL) 114
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - MF (24161) 114
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank - MF (24161XL) 115
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank FF (2616) 78
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank M (2614) 78
Bocht 90 Met Sc - Koper / Blank MF (26161) 78
Bocht 90 met Sc - MF (11161) 107
Bocht 90 met Sc - MF (11161XL) 107
Bocht 90 met SC - Press x M (4216.1XL) 131
Bocht 90 Met Sc - RVS - FF (0216) 74
Bocht 90 Met Sc - RVS - MF (0216.1) 74
Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank (2314) 124
Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - FF (2316) 125
Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - FF (2316XL) 125
Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - MF (23161) 125
Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank - MF (23161XL) 125
Bocht 90 Met Sc - Rvs / Blank (23142) 124
Bocht 90 Met Sc - RVS / Blank (23145) 125
Bocht 90 Reductie - FF (90) 50
Bocht 90 Reductie - MF (92) 51
Bocht Drieweg T - F (221) 58
Bocht Dubbel - FF (60) 50
Bocht Kort 90 - FF (2A) 48
Bocht Kort 90 - MF (1A) 48
Bocht Lang 45 - FF (41) 49
Bocht Lang 45 - MF (40) 49
Bocht Lang 90 - FF (2) 48

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

B

Bocht Lang 90 - MF (1) 48
Bocht Lang 90 - MM (3) 49
Bochtkoppeling Conische Dichting - FF (96) 52
Bochtkoppeling Conische Dichting - MF (98) 52
Boiler DUO 276
Boiler DUO HLS-E 276
Boiler Duo Solar 276
Boilers en Voorraadvaten 274
Borstel 385
Borstel Achterwand 385
Borstel Nylon 385
Bout DIN 931 - Ged. Draad 163
Bouten & Moeren (Flamco) 176, 177, 178
Bouten & Moeren RVS 178
Bouten en moeren 163
Branders 271
BRS Beugel - RVS 168
BRS-A beugel - RVS 168
Buigmachine Hydraulisch 382
Buigtang 385
Buis Geel - Coating RAL 1018 - Gelast 13
Buis Geel - Gas - Naadloos 21, 22
Buis ISO-F (Heavy) - EN10255H - RAL 1018 - Gelast 13
Buis Poly-Z - Gelast 14
Buis Roodbruin - Gelast 12
Buis Roodbruin - Naadloos 21
Buis staal 10, 12
Buis Verzinkt - Gelast 12
Buis Verzinkt - Naadloos 22
Buis Verzinkt + RAL 3000 - Gelast 13
Buis Zwart - Gelast 12
Buis Zwart - Naadloos 21
Buis Zwart + RAL 3000 - Gelast 13
Buisbeugel Dubbel 182
Buisbeugel Enkel - Geisoleerd 182
Buisnippels 68
Buitenbuigveer 384
Buizen 10
Buizenrechter 384
Buizensnijder (101) 380
Buizensnijder (15) 380
Buizensnijder (150L) 380
Buizensnijder (1A-2A) 380
Buizensnijder (3S-4S-6S) 380
Buizensnijder (42-A) 381
Buizensnijder (44-S) 381
Buizensnijder RS 384
Buizensnijder snijwiel 381
Buizensnijders 380
Bulex ketels 270

C

Caps 154
carrosseriering 178
Carrosserierondel 178
Centreerboren 379
Cilinder kalibratiegas methaan 361
CIM 14 - FF - Kogelkraan 220
CIM 14 - Verlengstuk voor kogelkraan 220
CIM 190 - Bolaflaatkraan 230

C

CIM 193 - Bolaflaatkraan 230
CIM 200 - FF - Kogelkraan + Aftap 220
CIM 201/14 - MF - Kogelkraan 220
CIM 211 - Kogelkraan met Keerklep 220
CIM 212 - Kogelkraan + terugslagklep 221
CIM 246 - MF - Kogelkraan 221
CIM 300 - FF - Kogelkraan 221
CIM 301/14 - MF - Kogelkraan 221
CIM 314 - FF - Kogelkraan 221
CIM 34 - Dubbel dienstkraan 225
CIM 346 - MF - Kogelkraan 221
CIM 50 217
CIM 671 - 6-weg kraan 224
CIM 70B 217
CIM 73/O 217
CIM 74 CRNL 217
CIM 74AGCR Gasfilter 264
CIM 800-FP 259
CIM 802 FP 259
CIM 81 217
CIM RED 5 FF - Kogelkraan 220
CIM RED 5 MF - Kogelkraan 220
Cimberio 217, 219, 243
CIMPRESS 219
Cleaner F3 374
ClickEasy HBS 175
ClickEasy Schuifmoer 175
ClickFit HB 175
ClickFit Schuifmoer 175
Clip staalmat - BE915 332
Clip-It 183
Clip-It beugel - Enkel 331
Close Nipple - 143 91
CO Sensor - MD780 360
Collector Composiet 330
Collector Giacomini 187
Collector Henco 186
Collector R553FKDB 333
Collector R553FP 333
Collectoren 186
Collectoren - Toebehoren & Stoppen 188
Comap 215
Comap Inregelsleutel 202
Combi RIXc 24
Combi Standaard en RIXc 24
Combicol 266
Combinaties voor Mazouttanks 266
Compensator ZKB 249
Compensator ZKT 249
Compensatoren (EPDM) 249
Composiet verbinder 330
Condensor CD - Enkelwandig 43
Conisch eindstuk geisoleerd - CFI 41
Console - In te metselen 183
Console L 183
Console U2 183
Contra-Flex 100 - 1000 337
Coproflex Buis Enkel - (SEB) 45
Coproflex Buis Liss - (LIB) 45
Coproflex RVS - Enkelwandig 45
Cover 1
Cover kataloog 1

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

C

Coverfix Bocht 72
Coverfix Floor 72
Coverfix Floor Maxi 71
Coverfix Wall Beugel 71
CV 350
CV buis - Verzinkt - Dunwandig 17

D

Dado 910 222
Dado 919 222
Dakprofielbevest. LT diam. 12mm 174
Daksteun - SAT 42
Daksteun - SAT..SLCD 44
Dampfolienagel 331
Dampscherm - R979B 332
Danfoss 216, 239
Danfoss Desinfectiemodule 242
Danfoss stookoliesproeiers 267
Debietregelaar - Hydromat QTR 237
Desinfectie 242
Detectie 359
Detectie Gas 359
Detectie Stookolie 359
Detectie Water 359
Dichtelement - Rubber / Zwart (2289) 123
Dichting - (4286XL) 135
Dichting - (4289) 135
Dichting Warmwaterflexibel 231
Dichtingen 162
Dichtingen / Bouten en moeren 162
Dichtingen GF 66
Dichtingsring - (HN-U) 103
Dichtingsring - Rubber / Geel (2687) 82
Dichtingsring - Rubber / Zwart (2289XL) 123
Dichtingsring - Rubber / Zwart (2389XL) 123
Dichtingsring FKM - Rubber / Zwart (2286) 123
Dichtingsring FKM - Rubber / Zwart (2286XL) 123
Dichtingsring FKM - Rubber / Zwart (2386XL) 123
Dienstkraan 225
Dienstkraan AVK 218
Dienstkraan Gas 263
Differentiaal drukregelaars 240
Differentiaal drukregelaars & Drukverminderaars 240
Diverse 385
Doorverbinder recht - (15PK) 96
Doorverbinder recht / perssok - (15P) 100
Doorverbinder recht / perssok - (15SK) 105
Doorverbinder voor montage op verdeler/verlengstuk - VDSK20 105
Doorverbinder voor montage op verdeler/verlengstuk - VDSK26 106
Draadeind D 176
Draadfitting Brons Viega 136
Draadfittings Brons 136
Draadfittings gietijzer 48
Draadflens PN10-PN16 - Verzinkt 159
Draadflens PN10-PN16 - Zwart 159
Draadflenzen 159
Draadmat 330
Draadsnijden Toebehoren 380

D

Draadsnijkop 12-R 380
Draadsnijmachine (1233) 382
Draadsnijmachine (300) 382
Draadsnijmachine (535) 382
Draadsnijmachine (700) 382
Draadsnijmachines 382
Draadstang D 176
Draadstang D - RVS 178
Draadstift DS 176
Draadverloopnippel - Brons / Blank (3246) 139
Draadverloopnippel - Brons / Blank (3247) 139
Draagbare pionierwerkbank (460-6) 381
Draagbare pionierwerkbank (40-A) 381
Draagbare pionierwerkbank (425) 381
Draagbare pionierwerkbank (460-12) 381
Draineerconus - CE..SL 43
Drieweg draadsnij-ijzers 380
Drieweg zone afsluiter 227
Drinkwater 343
Drukexpansievaten - Statisch (Variabele druk) 336
Drukexpansievaten met Verwisselbaar Membraam 341
Drukknopkraan ND4 355
Drukverminderaar - Manometer 240
Drukverminderaar DRV-N 240
Drukverminderaar PR500 240
Drukverminderaars 240
Drukverschil regelaar - Hydromat DFC 237
Drukverschil regelaar - Hydromat DTR 237
Drukverschilregelaar 240
DT Flexcon demontagetang 340
Dualis EI RVS - Dubbelwandig 38
Dualis GP - 80/125 - Dubbelwandig 39
Dubbel dienstkranen 225
Dubbeldienstkraan R620 - Blauw 225
Dubbeldienstkraan R620 - Rood 225
Dubbeldienstkraan R621 225
Dubbele Nippel - MM (280) 61
Dubbele Nippel - MM (281) 61
Dubbele Nippel Brons / Blank (3280) 139
Dunwandig continu verzinkte buis CV 17
Dunwandige Buis 144
DUO Boiler 276
Duo Boiler HLS-E 276
DUO Sanitair 29
DUO Solar Boiler 276
DUO Verwarming 29

E

Een- & Tweepijpscombinaties 197
Eenpijpscombinaties 197
Einddop Condens - CE 41
Eindkap - Koper / Blank (2456XL) 117
Eindkap - Koper / Blank (2457) 118
Eindkap Draad F 3/4" - (1156XL) 109
Eindkap DUO 31
Eindkap DUO PRIMO 31
Eindkap Met Sc - Koper / Blank (2456) 117
Eindkap Met Sc - Koper / Blank (2656) 79
Eindkap Met Sc - RVS (0256) 75
Eindkap Met Sc - RVS / Blank (2356) 127

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

E

Eindkap Met Sc - RVS / Blank (23561XL) 127
Eindkap Met Sc - RVS / Blank (2356XL) 127
Eindkap UNO 31
Eindkap UNO PRIMO 31
Eindstop binnendraad voor verdeler 106
Eindstop buitendraad voor verdeler 106
Eindstop voor Super Size - (HN-STOP) 103
Eindstuk verdeler Henco 330
Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R554B 188
Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R554C 188
Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R554I 188
Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R590D 188
Eindstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R591D 188
Electrische boiler VERTUO 279
Electro hydraulische veiligheidsafsluiter - gas 261
Elektrisch Gelast 12
Elektro hydraulische gasafsluiter 262
Element met 2 Meetpunten (Recht) 39
Elleboog met Muurplaat - (471) 65
End Cap Groef - Style 60 85, 89
End Cap Groef - Style 60 - Drain 86, 89
Concentrisch
Energiemeter 367
Energiemeter koud - Impuls 368
Energiemeter koud - MBUS 368
Energiemeter koud - MBUS - 531 367
Energiemeter warm - 739 367
Energiemeter warm - Impuls 368
Energiemeter warm - MBUS 368
Energiemeter warm & koud - 739 367
Energiemeter warm & koud - MBUS - 739 367
Energiemeter warm MBUS - 739 367
Euro Flow R - SV 243
Euro Index 243
Eurocontrol 265
Evenwichtsfles - Draad 258
Evenwichtsfles - Flens 258
Evenwichtsflessen 258
Expansie 334
Expansievaten 336
Ezelsrug - FF (85) 50

F

Fernox HP 5C 374
Fernox Leak sealer 374
Filter CIM 74A CRNL 247
Filter Type Y 247
Filter Y333 247
Filters 247
Fintherm 32
Fire Fittingen Groef Rood 84
Fire Victaulic 84
Firelock Elbow 45 Groef - 103 87, 91
Firelock Elbow 90 Groef - 101 87, 91
Firelock Tee Groef - 102 87, 91
Fittings 46
Fixpunt 30
Flamco 336
Flamco BCS Ophangstrop 170
Flamco BK Ophangstrop 169
Flamco BKI Ophangstrop 169

F

Flamco BKK Ophangstrop 169
Flamco BKP Ophangstrop 169
Flamco BKS Ophangstrop Sprinkler 170
Flamco Boiler 276
Flamco BSA Beugel 166
Flamco BSB Beugel - M8 167
Flamco BSF Beugel 167
Flamco BSH Beugel - M8 / M10 166
Flamco BSI Beugel - M8-M10 166
Flamco BSM-S Beugel - M8 / M10 167
Flamco Clean 255
Flamco Clean - V 255
Flamco Clean Smart 255
Flamco Clean Smart F 255
Flamco Grondplaat GP 179
Flamco Grondplaat GP - RVS 179
Flamco KB Beugel Blank 167
Flamco Koppelstuk KSM 177
Flamco Montagestrip BMD 179
Flamco Montagestrip BME 179
Flamco Montagestrip BMF 179
Flamco PC Plugclip Dubbel 179
Flamco PC Plugclip Enkel 179
Flamco Rail 172
Flamco Rail E 1 172
Flamco Rail E 2 172
Flamco Railconsole R.x 172
Flamco Rails - Sendzimir Verzinkt 172
Flamco Rubber Inlegstrip SR 0/1/2/3 172
Flamco T-plus 83
Flamco T-plus - Gietijzer - (F) 83
Flamco U-bout 168
Flamco Variofit Kunststof Beugels 167
Flamco Xstream Clean 253
Flamco XStream Vent 253
Flamco Xstream Vent-Clean 253
Flamco Zeskantbout HM 176
Flamcofix BSK Beugel M8/M10 169
Flamcovent Clean F 254
Flamcovent Clean Smart 254
Flamcovent Clean Smart F 255
Flamcovent F - 10 Bar 254
Flamcovent IsoPlus 256
Flamcovent S 254
Flamcovent Smart 254
Flamcovent Smart F 254
Flamcovent Smart S 254
Flens - (321) 63
Flens - Flens 160
Flens - LUG - Flens 161
Flens Adapternippel - Style 45RE 91
Flens isolatiekit 260
Flens met Sc - (4259) 135
Flens met Sc - (4259.1) 135
Flens met Sc - (4259.1XL) 135
Flens met Sc - (4259XL) 135
Flensadapter - Style 741 87, 90
Flensovergang - Brons / Blank (22592XL) 120
Flensovergang - Koper / Blank (24595XL) 120
Flensovergang - RVS / Blank (2359) 129
Flensovergang met Sc - (1159) 112
Flensovergang met Sc - (1159.1) 112

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

F

Flensovergang met Sc - (11591XL) 112
Flensovergang met Sc - (1159XL) 112
Flensovergang Met Sc - Brons / Blank (22595) 120
Flensovergang Met SC - Koper/Blank (26595) 81
Flensovergang Met Sc - RVS (0259) 77
Flensovergang Met Sc - RVS / Blank (2359XL) 129
Flenzen sets 160
Flenzen sets - PN10 - LUG 161
Flenzen sets - PN10/16 - LUG 161
Flenzen sets - PN16 - LUG 161
Flenzen sets PN10 160
Flenzen sets PN10/16 160
Flenzen sets PN16 160
Flenzen sets PN6 160
Flexbrane veiligheidsgroep CE - BE 251
Flexcon 110 - 1000 336
Flexcon aansluitgroep 1" manometer 339
Flexcon aansluitgroep 1/2" met manometer 339
Flexcon M 341
Flexcon M-K koppelvat 342
Flexcon M-K koppelvat - Dynamisch - Constante druk 342
Flexcon M-K/C 342
Flexcon M-K/U 342
Flexcon montagebeugel 340
Flexcon P 337
Flexcon Premium 336
Flexcon Solar 110-1000 338
Flexcon Solar 8-80 338
Flexcon voorschakelvat - VSV 342
Flexconsole (8-25L) 339
Flexconsole Plus 3/4 (vaten 8-25L) 339
Flexcontrol 340
Flexfast Snelkoppeling MF 340
flexibels 231
Flexigas 26, 73
Flexigas Gasflexibel 26, 73
Flexigas Overgangskoppeling SF (FF) 73
Flexigas Overgangskoppelng SM (MF) 73
Flexigas Rechte koppeling SU (FF) 73
Flexvent 257
Flexvent H 257
Flexvent Max 257
Flexvent Pro 257
Flexvent Super 257
Flexvent Top 257
Flitslicht met Sirene Solista ROLP 361
Flitslicht Solista LED 361
Flow Control 3K 265
Flow Valve R - SVU 243
Folie - R984 332

G

Garnituur AVK 218, 263
Garnituur dienstkraan 218, 263
Gas - Elektro hydraulische gasafsluiter 262
Gas - Flexibel 26
Gas - Isolerende voegkoppeling 71
Gas - Zelfvulkaniserende Tape 71
Gas & Stookolietellers 366
Gas isoleerstuk - draad 259

G

Gas isoleerstuk - flens 259
Gas Koppelstuk 70
Gasdetectie Bieler + Lang Ecoline GMC8304 359
Gasdetectie Limotec 360
Gasdetectiecentrale MD780 360
Gasdrukregelaar FGDR 262
Gasdrukregelaar Flens 262
Gasfilter - Geflensd 264
Gasfilter - klein debiet 264
Gasfilter EI 264
Gasfilters 264
Gasfittingen 70
Gasflexibel 26, 73
Gasflexibel - Buis 26, 70
Gasflexibel Masterdrum 26, 70
Gasflexibels - 1/2" 262
Gasflexibels - 3/4" -> 1" 262
Gasket Seal 374
Gaskogelkraan Geflensd KVBG 260
Gaskoppeling - Ring 71
Gaskoppeling Recht - F 70
Gaskoppeling Recht - M 70
Gaskoppeling Tee 71
Gaskraan TAS (HTB 984) 259
Gaskraan TAS (HTB-998) 259
Gaskraan TAS met Flens (HTB) 260
Gaskraanwerk 259
Gaskraanwerk en Toebehoren 259
Gasmagneetventiel 261
Gasmagneetventiel VMR 261
Gasotest spray 500ml 359
Gassensor MD780 360
Gasteller Balg - G16 - G100 366
Gasteller Balg - G2,5 - G10 366
Gastellers 366
Gatenzaaghouder 379
Gatenzaagmachine - (HC300) 381
Gatzagen 379
Geleidingsbocht 331
Geleidingsbocht - R549P 332
Georg Fischer 48
Gereedschappen 376, 378
Gereedschappen en Machines 376
Gereedschappen Henco 384
Gereedschappen Ridgid 378
Gereedschappen Viega 383
Gewelfde Stalen Buisbodem 154
GF Fittings - Zwart & Galva 48
Giacomini 214, 222, 332
Gietijzeren Schroeffittingen 48
Glycerine 355
Griptang 384
Groef meter 91, 385
Groef/Draad Nippel - Style 40 91
Groef/Draad Nippel Zwart- Style 40 91
Groefbocht 45 - Style 003 & Style 11 84, 88
Groefbocht 45 - Style 11 92
Groefbocht 90 - Style 001 & Style 10 84, 88
Groefbocht 90 - Style 10 92
Groeffittingen 84
Groefkoppeling - Style 009N 84, 88
Groefkoppeling - Style 107N 92

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

G

Groefkoppeling - Style 108 84, 88
Groefkoppeling - Style 109 84
Groefkoppeling Flexibel - Style 177N 92
Groefkoppeling Flexibel - Style 75 84, 88, 92
Groefkoppeling Reductie - Style 750 85, 88
Groefreductie Concentrisch - Style 50 85, 89
Groefreductie Excentrisch - Style 51 85, 89
Groeftee - Style 002 & Style 20 84, 88
Groeftee - Style 20 92
Grooved Fittings Verzinkt 88
Guillontineschaar 384

H

Hamerkopbout HB 173
Hamerkopboutset HBS 173
Handwiel 218, 263
Handwiel Comap 209
Handwiel voor Thermostaatkraan - R450TG 205
Henco 330, 384
Henco Combi Standard 24
Henco Gereedschappen 384
Henco Mantelbuis 23
Henco Mantelbuis RIXc 24
Henco Meerlagenbuis 23
Henco Meerlagenbuis - Zonder mantel 24
Henco Meerlagenbuis RIXc - Zonder mantel 25
Henco RIXc 24
Henco Standaard 23
Henco Stang - Naakt 24
Henco Stang Standaard 24
Henco Voorgeisoleerd 23
Herbruikbare stop en clip passend in een steekkoppeling 106
Hoeksteun HS 2 173
Hoeksteun HS 3 173
Horizontale Uitgang - STH..EI 38
Houtdraadbout HO 176
Houtdraadbout RVS 178
Hulpstukken 33
Hulpstukken Fintherm 33
HVAC Fittingen Groef Oranje 92
HVAC Victaulic 92
Hydraul. Evenwichtsfles Vertikaal Model - R146I 258
Hydrocontrol verlenging voor meetafsluiter 236

I

Inbouwdoos - Kit van 2 - R543 190
Inbouwdoos Dubbele Haakse Koppeling - R544 190
Inbouwdoos Enkel 190
Inbouwdoos Enkel - Excentrisch 190
Inbouwdoos Haaks - R573D 190
Inbouwdozen 190
Inlasbocht 152
Inregelafsluiter Cocon QFC 237
Inregelafsluiter Cocon QTR 237
Inregelafsluiter Cocon QTZ 237
Inspuitbuis Koper Voor R304T 3/4" - R440 - R437 199

I

Inspuitbuizen 199
Inspuitbuizen en verbindingsbuizen 199
Insteek Eindstop - (11571) 110
Insteek Eindstop - (11571XL) 110
Insteekbocht 90° - Brons / Blank (22143) 119
Insteekstuk - (11121) 110
Insteekstuk - Brons / Blank (22111) 118
Insteekstuk - Brons / Blank (22121) 119
Insteekstuk - RVS (2311.1) 76, 128
Insteekstuk - RVS (2312.1) 76, 128
ISO Medium - EN 10255 12, 21
Isolatie 278
Isolatie en Afdichting 370
Isolatie PSK 279
Isolatie Toebehoren 375
Isolatiekoppeling Met Sc - Brons / Blank (2267) 122
Isolatiemantel Wit 278
Isolatiemantel Wit-Alu 278
Isolatieschaal Hydrocontrol 238
Isolatieschaal Hydrocontrol VTR/ATR 238

J

Jet WJ 350
Jitra 70 Petroleumband 372
Jitraflex 573 Petroleumband 372
Jitrakor RC 372

K

Kalispeed KS 384
Kalispeed KS-M 384
Kap - Brons / Blank (3301) 140
Kap - F (300) 62
Kap met Sc - (4256) 133
Kap met Sc - (4256XL) 133
Kemp 373
Kemp dispenser 373
Ketelbuis - EN 10216-1 P235TR1 20
Ketelbuis CV - EN 10217-1 14
Ketelbuis Roodbruin - Gelast 14
Ketelbuis Roodbruin - Naadloos 20
Ketelbuis Zwart - Gelast 14
Ketelbuis Zwart - Naadloos 20
Ketelmastiek 374
Ketels - woningstations - warmtewisselaars 268
KG2 Condenspot 358
Kit Giacomini - Haaks 200
Kit Giacomini - Recht 200
Kit Kraanwerk voor Radiator met Geintegreerd Ventiel - BE387 200
Kit ventielcompactradiator - Haaks - Comap 200
Klemband voor spandraad - CHI 42
Klemkoppeling PEX Sanitair 30
Klemkoppeling PEX Verwarming 30
Klemringset Chroom 213, 216
Klemringset Coax/Pex-Alu-Pex 216
Klemringset Koperbuis 216
Klemringset Kunststofbuis 216
Klemringset Pex-Alu-Pex 216
Klep- en Schuifafsluiters 217

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

K

Knelfittingen 143
Knelfittingen Comap 146
Knelfittingen Giacomini 143
Knelfittingen Henco 148
Knelkoppeling - Afsluitkap (S1206) 146
Knelkoppeling Bocht - 90° (S1210) 146
Knelkoppeling Bocht - 90° Knel x F (G1214) 147
Knelkoppeling Bocht - 90° Knel x F (S1214) 146
Knelkoppeling Bocht - 90° Knel x M (S1212) 146
Knelkoppeling Gas Bocht - 90° (G1210) 147
Knelkoppeling Gas Bocht - 90° Knel x M (G1212) 147
Knelkoppeling Gas Recht - 2 x knel (G1200) 147
Knelkoppeling Gas Recht - Knel x F (G1204) 147
Knelkoppeling Gas Recht - Knel x M (G1202) 147
Knelkoppeling Gas Tee - (G1220) 147
Knelkoppeling Haaks Koper/Stalen Buis - 2xKNEL - (R561) 145
Knelkoppeling Haaks Koper/Stalen Buis - FxKNEL - (R563) 145
Knelkoppeling Haaks Koper/Stalen Buis - MxKNEL - (R562) 145
Knelkoppeling Muurplaat - Knel x F (S1240) 146
Knelkoppeling Recht - Knel x F (S1204) 146
Knelkoppeling Recht Koper/Stalen Buis - 2xKNEL - (R560) 145
Knelkoppeling Recht Koper/Stalen Buis - FxKNEL - (R180F) 144
Knelkoppeling Recht Koper/Stalen Buis - MxKNEL - (R180M) 144
Knelkoppeling Tee - Knel x F x Knel (S1223) 146
Knelkoppeling Tee - (S1220) 146
Knelkoppeling T-Stuk Koper/Stalen Buis - 3xKNEL - (R564) 145
Knelverbinding - Adapter Messing-Henco 148
Knelverbinding - Bocht 90 - F 149
Knelverbinding - Bocht 90 - M 149
Knelverbinding - Bocht 90 Dubbel 149
Knelverbinding - Bocht Euroconus - M 149
Knelverbinding - Doorverbinder - Henco-Koper 148
Knelverbinding - Doorverbinder - Recht 148
Knelverbinding - Euroconus Schroefkoppeling 150
Knelverbinding - Nippel - M-Puntstuk 148
Knelverbinding - Nippel 2xEC - M 148
Knelverbinding - Nippel EC 148
Knelverbinding - Rechte Nippel - F 148
Knelverbinding - Sanitaire Muurplaat 149
Knelverbinding - Sanitaire Muurplaat - Dubbel - F 149
Knelverbinding - Tee 150
Knelverbinding - Tee - F 150
Knelverbinding - Tee-Euroconus - M 150
Knelverbinding - Tee-Reductie 150
Knie 45 - Brons / Blank (3120) 137
Knie 45 - Brons / Blank (3121) 137
Knie 90 - (1P) 99
Knie 90 - (1PK) 93
Knie 90 binnendraad - (6P) 99
Knie 90 binnendraad - (6PK) 94
Knie 90 Brons / Blank (3090) 136

K

Knie 90 Brons / Blank (3092) 136
Knie 90 buitendraad - (5P) 99
Knie 90 buitendraad - (5PK) 93
Knie 90° - (1SK) 104
Knie 90° binnendraad - (6SK) 104
Knie 90° Brons / Blank (3091) 136
Knie 90° buitendraad - (5SK) 104
Knie Koppeling Met Sc - Brons / Blank (2255) 121
Knie voor verdeler 106
Knieschroefkoppeling - Brons / Blank (3088) 136
Knieschroefkoppeling - Brons / Blank (3098) 137
Kogelkraan - 3 delig - 796 223
Kogelkraan - 3 delig - RVS - 790 223
Kogelkraan - 580 223
Kogelkraan - 581 223
Kogelkraan BTM 330
Kogelkraan Cimberio 219
Kogelkraan Giacomini 222
Kogelkraan Koolstofstaal - X3444 223
Kogelkraan met dichting 330
Kogelkraan Socla 223
Kogelkraan Socla/Syveco 223
Kogelkraan Syveco 223
Kogelkranen 6-weg 224
Kogelkranen met Integrale Doorgang 219
Kogelscharnier KS 174
Kolmat Fibre Seal 373
Kolmat Universeel 373
Koper buis 28
Koperen buis 28
Koperen buis - rol 28
Kopflens KF 174
Koppelingen AB-QM 239
Korado 282
Korado Radiatoren Toebehoren 323
Koralux Linear Comfort - M 326
Koudwaterteller - MJLFC 363
Koudwaterteller - MWNF 363
Koudwaterteller - USF 362
Koudwaterteller impuls - MJLFCi 363
Koudwaterteller impuls - MWNFi 363
Koudwaterteller Impuls - USFi 362
Koudwatertellers van het type USF - Algemeen 362
Kraanwerk 184
Kraanwerk voor Pompen 351
Krimpmof Dubbel MK3350 31
Krimpmof MK 30
Kruisstuk - Brons / Blank (3180) 137
Kruisstuk - F (180) 57
Kruisstuk Reductie - F (180) 57
krulstaart 355
KSB 348, 349
KSB membraankraan 228
Kunststof Clip draadmat 331
Kunststof- en Dunwandige Buis 143
Kunststof PK 93
Kunststofschaar 378

L

Lange Nippel - Brons / Blank (3530) 142

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

L

Lange Nippel - Brons / Blank (3535) 142
Lasbocht 151
Lasbocht - 3D 180 151
Lasbocht - 3D 90 151
Lasbocht - 5D 90 152
Lasbodems 154
Lasflens 157
Lasmaterialen 151
Lasmof 153
Lasmof Staal 153
Lasmof Staal Lang 153
Lasreductie 155
Lastee 154
Lastee Staal 154
Lasvermindering Concentrisch Staal 155
Laszadel 153
Lipdichting - JDL..TZ 41
Lipdichting - JOINT..CD 44
Literschaal voor Unimes 358
Loctite 577 373
Loctite Super Cleaner 7063 374
Loden Slab - SBPB..B 38
Lucht- en vuilafscheider 254
Lucht- en Vuilafscheiders 253
Luchtafscheiders 254
Luchtbehandeling 280
Luchtfles 256
Luchtfles (Euro Index) 256

M

Machines 376
Machines en Gereedschappen 376
Manometer - Glycerine gevuld 355
Manometer - RF50 354
manometer CV - Klasse 1.6 354
Manometer Gas - Klasse 1.6 354
Manometer met groene veiligheidszone 354
Manometer RF100 355
Manometer RF100 - RVS 355
Manometer voor drukverminderaar 240
Manometerkraan 355
Manometerkraan met ronde ijkflens - FF 355
Manometerkranen 355
Manometers 354
Mantelbuis RIXc 24
Mantelbuis Standaard 23
Mazoutkraanwerk en Toebehoren 265
Mechanical Tee Draad - Style 920N 86, 90
Mechanical Tee Groef - Style 920/920N 90
Mechanical Tee Groef - Style 920N 87
Mechanisch 358
Meerlagenbuis Henco 23
Meerlagenbuis Naakt - 14mm 267
Meerlagenbuis RIXc - Zonder mantel 25
Meerlagenbuis Standaard - Zonder mantel 24
Megapress 131
Megapress Persring (4296.1) 383
Membraankraan SISTO-10 229
Membraankraan SISTO-10M 229
Membraankraan SISTO-16 HWA 229
Membraankraan SISTO-16 RGA 228

M

Membraankraan SISTO-16 RGAMaXX 228
Membraankraan SISTO-16 TWA 228
Membraankraan SISTO-16RP 229
Membraankranen 228
Mengkraan - 4 weg 227
Mengkraan VRG - 3 weg 226
Mengkranen 226
Messing 99
Messing Adapter Binnendraad - (18HN) 102
Messing Adapter Buitendraad - (17HN) 102
Metalen Verluchtingskap 265
Meting en Detectie 352
Microflex 29
Microflex Fittings 31
Moer 178
Moer - RVS 178
Moer DIN 934 163
Moer M..h 178
Moersleutel verstelbaar 378
Mof - FF (271) 61
Mof - FF (270) 61
Mof met Sc - (1115) 111
Mof met Sc - (1115XL) 111
Mof met Sc - (4215) 134
Mof met Sc - (4215XL) 134
Mof Met Sc - Koper / Blank (2415) 120
Mof Met Sc - Koper / Blank (24152) 120
Mof Met Sc - Koper / Blank (2415XL) 120
Mof Met Sc - Koper / Blank (2615) 81
Mof Met Sc - RVS (0215) 77
Mof Met Sc - RVS / Blank (2315) 129
Mof Met Sc - RVS / Blank (2315XL) 129
Mof Reductie - FF (240) 58
Mof Reductie - MF (246) 60
Mof Verlengstuk - MF (529 A) 66
Montage & Aansluittoebehoren 339
Montageband geplastificeerd 182
Montagebeugel 106, 190
Montagehulpstuk voor R573D + R544 191
Montagesleutel 179
Montagetoebehoren 179
Motor voor Optibal - 6-weg kraan 224
MT Profil 358
Muurbeugel - CMT 45
Muurbeugel - CTF 45
Muurbeugel Alle Buissoorten 171
Muurbeugel RVS - CMI 42, 44
Muurbeugel Stalen Buis 171
Muurbeugels 171
Muurplaat (3471) 141
Muurplaat Met Sc - Brons / Blank (26255) 82
Muurplaat Met Sc - RVS / Blank (23255) 130
Muurplaat sanitair - (2P) 99
Muurplaat sanitair - (2PK) 93
Muurplaat sanitair - (2PK-K) 93
Muurplaat sanitair - (2SK) 104
Muurplaat sanitair - (3P) 99
Muurplaat Sanitair - (3PK) 93
Muurplaat sanitair - (3SK) 104
Muurplaat sanitair - (4P) 99
Muurplaatbeugel - (28PK) 98

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

M

Muursteun Regelbaar RVS - 5cm-15cm - SMI 5 44
Muursteun RVS - 5 tot 20cm - SMI 42
Muursteun Verzinkt - 5 tot 20cm - SM 41

N

Naadloos 20
Nagel met Draad 183
Niet Regelbare Radiatorkoppelingen 196
Nippel - Brons / Blank (3531) 142
Nippel Groef/Las- Style 42 87
Nippel messing Warmwaterflexibel 231
Nittotape Zelfkleefband 21 372
Noodknop 361
Noppenplaat ISOPRO 330

O

Oliefilter FxF 3/8" - N3 267
Oliefilter met Afsluiter 3/8" - N2 267
Oliefilter zeef 267
Onderblok Comap 202
Onderblok Danfoss 203
Onderblok Giacomini 201
Onderblok H - Recht - 2 Pijp EUROC (960) 202
onderblok Haaks - 2 Pijp - (E1) 202
Onderblok Haaks - 2 Pijp (965) 202
Onderblok Haaks - 2 Pijp (R388) 201
Onderblok muur - 1/2 Pijp (R384) 201
Onderblok Recht - 1 Pijp EUROC (D538) 202
Onderblok Recht - 2 Pijp (715JT) 202
Onderblok Recht - 2 Pijp (915EJT) 202
Onderblok Recht - 2 Pijp (R387) 201
Onderblok RLV-K - Haaks 203
Onderblok RLV-K - Recht 203
Onderblok RLV-KS - Haaks 203
Onderblok RLV-KS - Recht 203
Onderblok Sets 200
Onderblok Vloer - 1/2 Pijp (R383) 201
Onderblokken 200
Ontluchter - Verchroomd 198
Ontluchter Henco 330
Ontluchter Kunststof Handwiel Zelfdichtend - R66A 198
Ontluchter R88 257
Ontluchter R88/I 257
Ontluchter R99/I 257
Ontluchters - Automatisch 265
Ontluchtingssleutel - R74Y 198
Ontluchtingsstop - R91X 198
Oogvijs 183
Open rateldraadsnij-ijzersets 380
Openslaande pijpklem 382
Ophangbeugel - CAS 44, 45
Ophangbeugel dubbel 189
Ophangbeugel enkel 189
Ophangconsole 323
Ophangconsole Compact 323
Ophangconsole Compact plus 323
Ophangconsole L profiel 323
Ophangconsole voor Radik H200 323

O

Ophangconsoles 323
Ophangstroppen 169
Optibal - 6-weg kraan 224
Oventrop 236
Oventrop Aandrijvingen 238
Overdrukventielen 250
Overgangsbocht Met Sc - RVS (0214) 76
Overgangsbocht Met Sc - RVS (0214.2) 76
Overgangskoppeling met Sc - (1111) 110
Overgangskoppeling met Sc - (1111XL) 110
Overgangskoppeling met Sc - (1112) 110
Overgangskoppeling met Sc - (1112XL) 110
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank - (2212) 118
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2211) 117
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (22123) 118
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2411XL) 118
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2611) 80
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (26115) 80
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2612) 80
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (26123) 80
Overgangskoppeling Met Sc - Brons / Blank (2613) 80
Overgangskoppeling Met Sc - Koper / Blank (2412XL) 118
Overgangskoppeling Met Sc - RVS (0211) 75
Overgangskoppeling Met Sc - RVS (0212) 75
Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2311) 127
Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2311XL) 127
Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2312) 127
Overgangskoppeling Met Sc - RVS Blank (2312XL) 128
Overgangskoppeling SF 73
Overgangskoppelng SM 73
Overgangsstuk met SC - (4212) 133
Overgangsstuk met SC - (4213) 133
Overgangsstuk met SC - (4213.1) 133
Overgangsstuk met SC - Press x F (4212XL) 133
Overgangsstuk met SC - Press x M (4211) 133
Overgangsstuk met SC - Press x M (4211XL) 133
Overgangsstuk Pers/Koper - (36P) 101
Overlegbocht - RVS (2209.3) 77, 129
Overlegbocht Met Sc - Koper / Blank (2427) 120
Overlegbocht Met Sc - Koper / Blank (2428) 121
Overlegbocht Met Sc - RVS / Blank (2327) 129

P

page droite 37
Pakkingbus RA 2000 213
Pakkingbus RAV 213
PE Leiding voor peilmeteraansluiting 358

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

P

PE-folie 330
Peilmeter Mechanisch 358
Peilmeter Pneumatisch 358
Peilmeter Toebehoren 358
Peilmeters 358
Pendelzaagmachine (530) 381
Pendelzaagmachine (550) 381
Persbek Henco 384
Persbek viega PT2 (2299.9) 383
Persbek viega PT2 Megapress (4299.9) 383
Persfitting verlengd + koperbuis voor schroeffitting - (29P) 101
Persfittingen 93
Persfittingen Henco 93
Persfittingen Viega 107
Perskoppeling - (8HN) 102
Perskoppeling - wartel/vlakke dichting - (26PK) 98
Perskoppeling - wartel/vlakke dichting CW617 - (26PK) 98
Perskoppeling met wartel en euroconus aansluiting - (19PK) 98
Persring (2497.2XL) 383
Persring Megapress (4296.1) 383
PE-Xa Kunststofleiding - R996G 332
PE-Xb Kunststofleiding - R996T 332
Pijptang 378
Pijptang - ALU 378
Plaatstalen Radiatoren 282
Plastiek Slab - Plat dak - STT..GA 39
PLT 26, 70
Plug Messing 182
Plug Nylon 182
Pneumatisch 358
Pneumofix 358
Polybutyleen Kunststofleiding - R986O 332
Polyken 900 372
Polyken 911 372
Polyken 930 372
Polyken 931 372
Pompen 346
Pompen KSB 348, 349
Pompkoppeling 66
Pompkoppeling Losse Wartel + Vlakke Dichting 351
Pompset V 351
Powerseat - Electro hydraulische veiligheidsafsluiter - gas 261
Powerseat Electro hydraulische veiligheidsafsluiter - gas 261
Prescomano 250
Prescor B Boilerventiel 251
Prescor IC knel 252
Prescor S ventiel 250
Prescor SB Boilerventiel 251
Prescor Ventiel 250
Prestabo CV 107
Prestabo Viega 17
prestabo Viega - (1103) 17
prestabo Viega - (1103XL) 17
Prestabo Viega - Sprinkler - (1106 + 1106XL) 19
Primofit 67

P

Primofit Adapter Recht - F 67
Primofit Adapter Recht - M 67
Primofit Bocht 90° 67
Primofit Koppeling Kort 67
Profielklem KC 173
Profielklem KCH 173
Profielklem KCK 174
Profielklem KCL 174
Profipress Gas 78
Profipress Water 114
Protector F1 372
PT Profieltang 174
pub Xylia 235
Pulszender voor gasteller 366
Push Fittingen 104

Q

Quantometers Elektronisch - QAe 366
Quantometers Mechanisch - QA 366

R

R 250D 222
R 850 222
R553FKDB Collector 333
R553FP Collector 333
RA aansluitbocht 213
RA Insert Adapter 213
Radiator aflaatkraan met slangpilaar 198
Radiator kleurstick 325
Radiator Spuitbus RAL 9016 325
Radiator zijkant 325
Radiatoraansluiting T (22P) 101
Radiatoren - Onderblokken 200
Radiatoren - Stoppen/Ontluchters 198
Radiatoren - Thermostatische Koppen 204
Radiatoren & Luchtbehandeling 280
Radiatorkoppelingen Niet Regelbaar 196
Radiatorkraan RA5000 211
Radiatorkraanwerk 186
Radik Line Premium Vertikal 321
Radik Line Premium Vertikal - Type 11 321
Radik Line Premium Vertikal - Type 20 322
Radik Line Premium Vertikal - Type 21 322
Radik Line Premium Vertikal - Type 22 322
Radik Line Vertikal - M 318
Radik Plan Premium Vertikal 320
Radik Plan Premium Vertikal - Type 11 320
Radik Plan Premium Vertikal - Type 20 320
Radik Plan Premium Vertikal - Type 21 321
Radik Plan Premium Vertikal - Type 22 321
Radik Plan VK, VKL 305
Radik Plan VKM 312
Radik Premium Vertikal 318
Radik Premium Vertikal - Type 10 318
Radik Premium Vertikal - Type 11 319
Radik Premium Vertikal - Type 20 319
Radik Premium Vertikal - Type 21 319
Radik Premium Vertikal - Type 22 320
Radik VK, VKL 288
Radik VKM 297

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

R

Radik VKU 282
Rail en Rail Toebehoren 172
Railbevestiging RB 1 175
Raildop RD 172
Railhoek RH 173
Railverlenger RL 173
Railzadel RZ 174
Randisolatie 331
Randisolatie - K369 333
Recht aansluitstuk binnendraad / Schroefbus - (18P) 101
Recht aansluitstuk binnendraad / Schroefbus - (18PK) 97
Recht aansluitstuk binnendraad / Schroefbus - (18SK) 105
Recht aansluitstuk buitendraad - (17PK) 97
Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk 267
Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk - (17P) 100
Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk - (17PK) 97
Recht aansluitstuk buitendraad / Puntstuk - (17SK) 105
Recht Element - ED 40, 43
Recht Element - ED..EI 38
Recht Element Regelbaar - ER 40
Recht Element Regelbaar - ER..CD 43
Rechte koppeling SU 73
rechter pagina 272
Reductie - (16P) 100
Reductie - (16SK) 105
Reductie met Sc - (4215.1) 134
Reductie met Sc - (4215.1XL) 134
Reductie met Sc - (4215.2) 134
Reductiemof - Brons / Blank (3240) 137
Reductienippel - Verchroomd 198
reflex 273
Reflex warmtewisselaar 273
Regelbaar Element - ER..EI 38
Regelbare Retourkoppelingen 192
Regelbare Retourkoppelingen voor radiatoren 192
Regelkranen 236
Regelventiel AB-QM 239
Regelventiel AB-QM - Flens 239
Regelventiel Haaks AVDO 240
Regelventiel MSV-B 239
Regelventiel Recht AVDO 240
Regenkap - CPP 45
Regenkap Anti-vogel - CPOI 41
Regenkap gewoon - CPI 41
Ridgid 378
Ridgid Gereedschappen 378
RIXc Mantelbuis 24
RIXc Meerlagenbuis - Zonder mantel 25
RIXc Stang 24
RIXc Voorgeisoleerd 25
Rofix 182
Rolgroever (915) 382
Rothenberger 378
Rozet Dubbel 191
Rozet Dubbel - R175 191

R

Rozet Dubbel - RMD 180
Rozet Enkel - R175A 191
Rozet externe console 324
Rozet interne standconsole 324
Rozet RKW Wit 180
Rozet RV - Wit 180
Rozet RVC - Chroom 180
Rozet RVD - Wit 180
Rozet RVDC - Chroom 180
Rozet standconsole KORATHERM 324
Rozetten 180
RVS 178, 276

S

Sanpress Buis - 1.4401 (2203) 19, 74, 124
Sanpress Buis - 1.4401 (2203XL) 19, 124
Sanpress Buis - 1.4521 (2205) 19, 124
Sanpress Buis - 1.4521 (2205XL) 19, 124
Sanpress Inox G 74
Sanpress RVS 124
Sanpress RVS Buis 19
S-bocht - Brons / Blank (3004) 136
Scharniertrekklauw PT2 (2296.2) 383
Schouwen 34
Schroeffittingen GF 48
Schroefkoppeling - Brons / Blank (2264) 122
Schroefkoppeling met Sc - (1160) 112
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2260) 121
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2650) 81
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2652) 81
Schroefkoppeling Met Sc - RVS (0263.1) 77
Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2362) 130
Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2363) 130
Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2365) 130
Schroefkoppeling - RVS / Blank (2364) 130
Schroefkoppeling (971) 66, 351
Schroefkoppeling Bocht Met Sc - RVS / Blank (2355) 129
Schroefkoppeling Conische Dichting - FF (340) 64
Schroefkoppeling Conische Dichting - MF (341) 64
Schroefkoppeling Conische Dichting - MM (344) 65
Schroefkoppeling met Sc - (1163) 112
Schroefkoppeling met Sc - (1165) 112
Schroefkoppeling met Sc - (4265) 135
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2262) 121
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2263) 121
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2265) 122
Schroefkoppeling Met Sc - Brons / Blank (2654) 82

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

S

Schroefkoppeling Met Sc - RVS / Blank (2360) 130
Schroefkoppeling Platte Dichting - FF (330) 64
Schroefkoppeling Platte Dichting - MF (331) 64
Schuifafsluiter - Gas - AVK 263
Schuifafsluiter flens 218
Schuifafsluiters 217
Schuifmoer MS 175
Schuifmof met Sc - (11155) 111
Schuifmof met Sc - (11155XL) 111
Schuifmof met Sc - (4215.5) 134
Schuifmof met Sc - (4215.5XL) 134
Schuifmof Met Sc - Brons / Blank (26155) 81
Schuifmof Met Sc - Koper / Blank (22155) 119
Schuifmof Met Sc - Koper / Blank (24153) 119
Schuifmof Met Sc - Koper / Blank (24155XL) 120
Schuifmof Met Sc - RVS (0215.5) 76
Schuifmof Met Sc - RVS / Blank (23155) 128
Schuifmof Met Sc - RVS / Blank (23155XL) 129
Senso 208
Service elementen RA2950 - RA/VL 212
Service elementen RA2952 - RA/VL en voeler 212
Service elementen RA2960 - RA/V 212
Servomotor AME 239
Servomotor voor VRG 226
Sifon voor CE 252
Silent Bloc 183
Siliconenvet 39
Sirene Roshini 361
SK Vision demontage sleutel 106
SK-Eindstop voor buis 106
Skeletpistool 374
SKIN Vul en aftapkraan - 739 230
Slab Lood - SPL 42
Slab plat dak RVS - SIO 42
Slab Plat dak RVS - SIO..SLCD 44
Slab voor dak - SIA 42
Slab voor Leien 38
Sleutel voor montage - BE917 333
Sluitmoer - (310) 63
Sluitmoer - (310A) 63
Sluitmoer - (312) 63
Sluitring S 178
Sluitring S - RVS 178
Sluitring S..SR 178
Sluitring SS 178
Smeermiddel Victaulic 373
Sneldook 182
Sneldook SU 182
Snijkussens 380
Snijmesjes Armaflex 375
Snijolie 373
Snijolie - Spuitbus 373
Socla 233
Socla 402 TTP 243
SOCLA 802 (Sandwich) 246
SOCLA 895 246
Socla BA 4760 245
Socla BA BM 245
Socla EA 253 244
Socla EA 291NF 244
Socla EA 453 244
Socla Xylia 234

S

Socla/Syveco 223
Socla/Watts 243
Sok - Brons / Blank (3270) 139
Sokkel voor CV 271
Sonde voor Overvulbeveiliging GWG12 359
Sonde voor Overvulbeveiliging GWG12 - wandmontage 359
Sonde voor Overvulbeveiliging GWG23 359
Soudafoam FR 374
spray 359
Sprinkler Tee - Style 922 86, 90
Sprinkler Victaulic 84
Sprinklerbuis - EN 10217-1 15
Sprinklerbuis RAL 3000 - Groef - Gelast 15
Sprinklerbuis Verzinkt - Groef - Gelast 16
Sprinklerbuis Verzinkt - RAL 3000 - Groef - Gelast 16
Sprinklerbuis Zwart - Groef - Gelast 15
Staal 83, 276
Staalmat - K100 332
Stalen buis 10
Standaard 186
Standconsole 324
Standconsole 22/33 324
Standconsole intern 324
Standconsole RADIK 22, 33 324
Standconsoles/Afdekplaten 324
Stang Meerlagen 24
Stang Meerlagen RIXc 24
Stang RIXc 24
Steekkoppeling met euroconus-aansluiting - (19SK) 105
Steekkoppeling met wartel - (26SK) 105
Steunbeugel - CS 42
Steunhuls 215
Steuntegel straatpot 218
Stofkap MS 31
Stofkap MSD 31
Stookoliebrander GULLIVER BLU BGK 271
Stookoliepomp 267
Stookolieteller 366
Stookolietellers 366
Stookolieverstuivers 267
Stop - (BP04) 93
Stop - Brons / Blank (3290) 139
Stop - Brons / Blank (3291) 140
Stop Afdichting Kringen Verdeler - R594Y 189
Stop met Kraag - M (290) 62
Stop zonder Kraag - M (291) 62
Stoppen en Toebehoren - Collectoren 188
Stoppen voor Collectoren 189
Stoppen voor Tanks 265
Stoppen/Ontluchters voor radiatoren 198
Stormkraag 38, 39
Stormkraag RVS - COLLER 42
Straatpot PERA gas 263
Straatpot PERA water 218
Straatpot PURDIE gas 263
Straatpot PURDIE water 218
Stranginregel afsluiter - Hydrocontrol VFC 236
Stranginregel afsluiter - Hydrocontrol VTR 236

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

S

Stranginregel afsluiter + meetnippel - Hydrocontrol VTR 236
Strangregelventiel Danfoss 239
Strangregelventiel MSV-F2 239
Strangregelventielen Oventrop 236
Stranregelventiel MSV-C 239
Super Size 102
Sylax Vlinderklep LUG + Wormwielkast GG25 233
Sylax Vlinderklep LUG + Wormwielkast RVS 233
Sylax Vlinderklep LUG GG25 233
Sylax Vlinderklep LUG RVS 316 233
Syphon krulstaart 355

T

T Stuk HN - (9-HN) 102
T-2x Verlopend - (11P) 100
T-2X verlopend - (11PK) 95
T-2x Verlopend - (11SK) 104
Tackernagel 331
Tapbout DIN 933 163
T-Binnendraad - (13P) 100
T-binnendraad - (13PK) 96
T-Binnendraad - (13SK) 105
T-Buitendraad - (14P) 100
T-buitendraad - (14PK) 96
T-Buitendraad - (14SK) 105
Tee - 4 weg - F (223) 58
Tee voor verdeler - (VVSK-T) 106
Teflon Afdichtingsband 373
Teflon Loctite 55 373
Teflon pot - FLON-100 373
Telescopisch puntstuk - R173 191
Telescopisch puntstuk - R173TG 191
Tellersets 231
Terugslagklep - 364 246
Terugslagklep CIM 30 "SPRINT" 243
Terugslagklep CIM 78 243
Terugslagklep CIM 80A 243
Terugslagklep Socla 244
Terugslagklep Socla 802 246
Terugslagklep Socla 895 246
Terugslagkleppen 243
Terugspoelfilter - DUO 241
Terugstroombeveiliging BA 245
Terugstroombeveiliging CA 2096 245
Terugstroombeveiliging EA 244
Terugstroombeveiliging HVAC 246
Terugstroombeveiliging Sanitair 244
Testpomp TP25 385
Therminox TI RVS 316 - Dubbelwandig 40
Thermische veiligheidsklep 260
Thermische veiligheidsklep Flens 260
Thermo Stop R - SVE 243
Thermokoppel ORK 359
Thermometer - Bimetaal - Messing - KL. 2 356
Thermometer - Bimetaal - RVS huls - KL. 2 356
Thermometer - Buisklem 356
Thermometer - Inox huls 357
Thermometer - Lucht 357
Thermometer - R540 357
Thermometer - Schoorsteen 357

T

Thermometer - Staaf met messing huls - Haaks - KL. 1 357
Thermometer - Staaf met messing huls - KL. 1 356
Thermometer voor CIM 778 242
Thermometers 356
Thermostaat RDH 10 369
Thermostaat RDH 10 RF 369
Thermostaat RET B 369
Thermostaat REV 100 369
Thermostaat REV 16 369
Thermostaat REV 17 369
Thermostaat REV 200 369
Thermostaat REV 24 369
Thermostaat RMT 369
Thermostaat RT51 369
Thermostaatelement Voeler en Bediening Afstand - R463 205
Thermostaatkop met wasvoeler 208
Thermostaatkop Senso - Wit 208
Thermostaatkop Senso IFD Klik - Wit 208
Thermostaatkop Senso M28 + Afstandsvoeler 208
Thermostaatkop Senso M30 + Afstandsvoeler 208
Thermostaatkraan - 4 wegs - 1 Pijps 208
Thermostaatkraan - Haaks - R431TG 204
Thermostaatkraan - Haaks - R421TG 204
Thermostaatkraan - Haaks - 808 207
Thermostaatkraan - Haaks - Verkeerd - R435TG 204
Thermostaatkraan - Haaks - Verkeerd - R435TG-A 204
Thermostaatkraan - Haaks - Voorinstelbaar - R858 207
Thermostaatkraan - Haaks Verkeerd - 908 207
Thermostaatkraan - Haaks verkeerd - Voorinst. - R8576 207
Thermostaatkraan - Haaks Verkeerd - Voorinstelbaar - R857 207
Thermostaatkraan - Recht - 809 207
Thermostaatkraan - Recht - 809CB 207
Thermostaatkraan - Recht - R422TG 204
Thermostaatkraan - Recht - R432TG 204
Thermostaatkraan - Recht - Voorinstelbaar - R859 207
Thermostaatkraan - Recht + Bocht - Voorinstelbaar - R8596 207
Thermostaatkraan Comap 207
Thermostaatkraan Danfoss 210
Thermostaatkraan Giacomini 204
Thermostaatkraan RA2920 211
Thermostaatkraan RA2922 211
Thermostaatkraan RA2980 212
Thermostaatkraan RA2982 212
Thermostaatkraan RAE 211
Thermostaatkraan RAE-K 211
Thermostaatkraan RA-N - Haaks 210
Thermostaatkraan RA-N - Horizontaal - Haaks 210
Thermostaatkraan RA-N - Recht 210
Thermostaatkraan RA-N15 - Dubbel haaks 210
Thermostaatkraan RA-N15 - Haaks 210
Thermostaatkraan RA-NCX15 - Haaks 210
Thermostaatkraan RAX Wit 212
Thermostaatkraan RAX-SET Chroom 212

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

T

Thermostaatkraan RAX-SET Wit 212
Thermostaatkraan Thermotriaxe - R806Q 207
Thermostaatkraan VHS - Haaks 211
Thermostaatkraan VHS - Recht 211
Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R460 204
Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R460H 205
Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R468H 205
Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R470 204
Thermostaatkraan Vloeistof RAL9003 - R470H 205
Thermostaten 369
Thermostatisch Binnenwerk - 5814 209
Thermostatisch Binnenwerk - 955 209
Thermostatisch ventiel - CIM 778 242
Thermostatisch ventiel MTCV 242
Thermostatische Koppen 204
Thermostatische regelafsluiter "Aquastrom T plus" 237
Toebehoren Isolatie 375
Toebehoren Lucht- en Vuilafscheiders 256
T-Plus 83
Tracpipe 26, 70
Trapeziumbeugel 174
TRD 251
Trechter 250
Trekkende kap Anti-vogel - CAOI 41
Trekkende kap gewoon - CAI 41
Trekstangen 249
Trillingsdemper 249
T-sleutel 218, 263
T-stuk - (9P) 99
T-stuk - (9PK) 94
T-stuk - (9SK) 104
T-stuk - 135 - T135 40, 43
T-stuk - 2 Bochten - FFF (132) 56
T-stuk - 3 x Reductie - FFF (130) 54
T-stuk - 90 - T90 40, 43
T-Stuk - Brons / Blank (3130) 137
T-stuk - FFF (130) 53
T-stuk - FFM (134) 56
T-stuk - FMF (133) 56
T-stuk - Reductie - FFF (130) 53
T-stuk - TPI 45
T-stuk Gebogen - 3 x Reductie - FFF (131) 56
T-stuk Gebogen - FFF (131) 55
T-stuk Gebogen - Reductie - FFF (131) 55
T-Stuk met Sc - (11172) 108
T-Stuk met Sc - (11172XL) 108
T-Stuk met Sc - (1118) 109
T-Stuk met Sc - (1118XL) 109
T-stuk met Sc - (4217.2) 132
T-stuk met Sc - (4217.2XL) 132
T-stuk met Sc - (4218) 132
T-stuk met Sc - (4218XL) 132
T-Stuk Met Sc - Brons / Blank (2218) 116
T-Stuk Met Sc - Brons / blank (22171) 115
T-Stuk Met Sc - Brons / Blank (22172) 115
T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (24172XL) 116
T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2418) 116
T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (24181) 117
T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2418XL) 117
T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (26172) 79
T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (2618) 79

T

T-Stuk Met Sc - Koper / Blank (26181) 79
T-stuk Met Sc - RVS (0217.2) 75
T-stuk Met Sc - RVS (0218) 75
T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23171) 126
T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23172) 126
T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (23172XL) 126
T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (2318) 126
T-Stuk Met Sc - RVS / Blank (2318XL) 126
T-stuk Reductie - FFM (134) 57
ttt 339
T-Vergroot - (12P) 100
T-vergroot - (12PK) 95
T-Vergroot - (12SK) 105
T-Verlopend - (10P) 99
T-verlopend - (10PK) 94
T-Verlopend - (10SK) 104
Tweepijpscombinaties 197
Tweeweg zone afsluiter 227

U

U-Beugels 168
Uitgang Horizontaal - STHD..GP 39
Uitgang Verticaal - STV..EI 39
Uitzettingsvoeg 331
Unitel 358
Universele Dubbele Messing Filter 267
Universele Mastiek Lijm 374
Universele Steun - SUV..EI 38, 39
UNO Sanitair 29
UNO Verwarming 29

V

Valve opener 361
Vasthouders RRP002 183
Veiligheidscenter Doorstroomvat 279
Veiligheidskraanwerk en Toebehoren 250
Verbindingsbuis 199
Verbindingsbuis Messing Verchroomd 199
Verbindingsbuis Staal Verchroomd 199
Verbindingsbuis Staal Verzinkt 199
Verbindingsbuizen 199
Verbindingshoek VH 173
Verbindingsnippel - R189D 188
Verdeler - Y - F (220) 57
Verdeler + Geintegreerd Regelventiel - R553S 187
Verdeler + geintegreerd regelventiel EC - R553S EC 187
Verdeler 1" met Bolkraan en Euroconus-aansluiting 186
Verdeler Messing - R551 187
Verdeler Messing - R551SY 187
Verdeler met kraan en Euroconus-aansluiting 186
Verdelers 186
Verkoopsvoorwaarden 404
Verlengbuis 199
Verlengstuk 191
Verlengstuk - Brons / Blank (3525) 141
Verlengstuk - MF (526) 65
Verlengstuk of basis voor verdeler - 2x EK 186

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

V

Verlengstuk of basis voor verdeler - 2x SK 186
Verlengstuk of basis voor verdeler - 3x EK 186
Verlengstuk of basis voor verdeler - 3x SK 186
Verlengstuk Regelbare Muurbeugel - RCM 42
Verloop - RC..SLCD 43
Verloop Enkelwandig - dubbelwandig - Condenso - P TZ SLCD 41
Verloop Enkelwandig - dubbelwandig - Naar Ketel - P TZ BU 41
Verloopnippel - Brons / Blank (3243) 138
Verloopnippel - Brons / Blank (3244) 138
Verloopnippel - Brons / Blank (3245) 139
Verloopstuk - (16PK) 97
Verloopstuk - Brons / Blank (3241) 138
Verloopstuk - Brons / Blank (3242) 138
Verloopstuk - RB BU 45
Verloopstuk (483B) 201
Verloopstuk HN - (16HN) 102
Verloopstuk met Sc - (11151) 111
Verloopstuk met Sc - (11151XL) 111
Verloopstuk Met Sc - Koper / Blank (24151) 119
Verloopstuk Met Sc - Koper / Blank (24151XL) 119
Verloopstuk Met Sc - Koper / Blank (26151) 81
Verloopstuk Met Sc - RVS (0215.1) 76
Verloopstuk Met Sc - RVS / Blank (23151) 128
Verloopstuk Met Sc - RVS / Blank (23151XL) 128
Verloopstuk Reductie - MF (241) 59
Verloopstuk Reductie - MM (245) 60
Verloopstuk Voor Verdeler - R93Y 188
Verloopstuk Voor Verdeler Zelfdichtend - R593D 188
Verluchtingskap met Zeef 265
Verluchtingskap PVC 265
Verschildrukregelaar AVDA 240
Versterkte Verbindingsbeugel - CMU 42
Vertical 318
Verticale Uitgang - STV..EI 38
Vertikale steun omhulsel 324
Vervalmof 58
Vetband 372
Victaulic 84
Victaulic Fire 84
Victaulic HVAC 92
Viega 383
Viega Gereedschappen 383
Viega Sanpress Buis - 1.4401 (2203) 19
Viega Sanpress Buis - 1.4401 (2203XL) 19
Viega Sanpress Buis - 1.4521 (2205) 19
Viega Sanpress RVS 19
Viega Smartloop 113
vijsdook 176
Vision (Henco) 186
Vision (Push) 104
Vlechtdraad Staal 331
Vlinderklep Sylax Gas 260
Vlinderkleppen 233
Vloersteun - SP..SLCD 44
Vloerverwarming 328
Vloerverwarming Verdelers Giacomini 333
Vlotterkraan 248
Voegdoorganghuls 331
Voetklep CIM 95 248

V

Voetklep N10 248
Voetklep Socla 302 248
Voetkleppen 248
Voetventiel Comap 193
Voetventiel Danfoss 195
Voetventiel Giacomini 192
Voetventiel Haaks - 2428 194
Voetventiel Haaks - 2428E 194
Voetventiel Haaks - 3428 194
Voetventiel Haaks - 428 194
Voetventiel Haaks - 4468 194
Voetventiel Haaks - RLV-S 195
Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R14TG 192
Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R16TG 192
Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R29TG 192
Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R714 192
Voetventiel Haaks Zelfdichtend - R714TG-A 192
Voetventiel Recht - 2429 193
Voetventiel Recht - 2429E 193
Voetventiel Recht - 3429 193
Voetventiel Recht - 429 193
Voetventiel Recht - 4469 193
Voetventiel Recht - RLV 195
Voetventiel Recht - RLV-S 195
Voetventiel Recht Zelfdichtend - R15TG 192
Voetventiel Recht Zelfdichtend - R17TG 192
Voor dunwandige Buis 146
Voor dunwandige Buis voor gas 147
Voorgeisoleerd RIXc 25
Voorgeisoleerd Standaard 23
Voorgeisoleerde stalen leidingen 32
Voorinstelbaar binnenwerk - RA-N 213
Voorinstelbaar binnenwerk - RA-N(D) 213
Voorlasflens PN10 156
Voorlasflens PN10/16 156
Voorlasflens PN16 157
Voorlasflens PN40 157
Voorlasflens PN6 156
Voorlasflenzen 156
Voorraadvat LS 277
Voorraadvat LS - 200/3000 277
Voorraadvat LS-E (RVS) 279
Voorraadvat LS-E 300/1000 279
Voorraadvat PS 277
Voorraadvat PS 200/3000 - ZONDER ISOLATIE 277
Voorraadvat PSK 279
Voorraadvat PSK 500/3000 - ZONDER ISOLATIE 279
Voorraadvaten 277
Voorschakel- en bijschakelvaten + Automaten 342
Vuilafscheider 255
Vul-/Aftapkraan - R608 230
Vul-/Aftapkraan Brons 230
Vul-/Aftapkraan KFE 230
Vul-/Aftapkraan Skin - 749 230
Vulcombinatie CA 231
Vulcombinaties 231
Vulcombinaties en flexibels 231
Vuldop met ketting 265
Vulset 231

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

W

Wall Box 190
Wandbevestiging Voor verdeler - 98320Wx 189
Wandbevestiging Voor Verdelers 189
Wandbevestiging Voor Verdelers - R583 189
Wandbevestiging Voor Verdelers - R588 189
Wandbevestiging Voor Verdelers - R588S 189
Wandbevestiging Voor Verdelers - R588Z 189
Warmtewisselaar 273
Warmtewisselaars 268
Warmwaterflexibel - MF 231
Warmwaterteller - MTHi 364
Warmwaterteller - MWNC 365
Warmwaterteller impluls - MWNCi 365
Warmwaterteller - USC 364
Warmwaterteller impuls - USCi 364
Warmwatertellers 364
Wartel 361
Waterbehandeling 241
Waterpas Magnetisch 378
Waterpomptang 378
Waterslagdemper 345
Waterslagdemper Flexofit S - 1/2" 345
Waterteller Aansluitkoppeling 362
Watertellers 362
Watervoorziening 350
Waterzoekpasta 359
Wemefa - Flamco 166
Werkbanken 381
WICU buis 28
Wilo 350
Woningstations 268, 272

X

Xylia Socla 234
Xylia Vlinderklep LUG + Wormwielkast 234
Xylia Vlinderklep LUG + Wormwielkast RVS 234
Xylia Vlinderklep LUG Gietijzer 234
Xylia Vlinderklep LUG RVS 316 234

Y

Y-filter Syveco 206 247
Y-Filter Y333 247
Yonos Pico 350

Z

Zaagblad 378
Zaagblad Pendel 378, 379
Zaagbladen / Gatzagen 378
Zadelstuk Staal 153
Zagen 381
Zelfdichtend 192
Zijkant Radiator 325
Zijkant RADIK 325
Zijkant RADIK Plan Vertical 325
Zoneventiel 2-weg 227
Zoneventiel 3-weg 227
Zout - Waterverzachter 241

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

Art. 1
1/ De hiernavolgende algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, maken deel uit van iedere offerte en worden bij bestelling onherroepelijk aanvaard: ze beheersen alle overeenkomsten met de C.V.B.A. Metalunion (hierna Metalunion) in het, bijzonder verkoop, levering en betaling.

2/ Specifieke of afwijkende verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na officiële bekrachtiging door een gedelegeerd bestuurder of directeur.

3/ Inkoopvoorwaarden, en in het algemeen iedere clausule strijdig met onze algemene verkoopsvoorwaarden, zullen slechts bindend zijn, indien Metalunion deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard .

Art. 2
1/ Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de verkoop geacht in onze hoofdmagazijnen te Maldegem, of in onze bijhuizen te Wommelgem of Vilvoorde, of in de fabriek ingeval de koopwaren rechtstreeks van daar verzonden worden, te hebben plaats gegrepen, verpakking en/of markeringen ten laste van de koper, en worden de goederen geacht in goede staat en conform de bestelling te zijn bevonden, tenzij de koper schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt aan de transporteur bij de levering voor de onmiddellijk zichtbare schade of niet-conformiteit ; dit voorbehoud moet schriftelijk bevestigd worden aan Metalunion binnen de 48 uur bij ter post aangetekend schrijven of per telefax. De niet-onmiddellijk zichtbare schade of niet-conformiteit moet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst der goederen bevestigd worden aan Metalunion bij ter post aangetekend schrijven of per telefax. De koper draagt alle risico en alle verantwoordelijkheid voor de gekochte goederen, zelfs als de verzending vrachtvrij gebeurt met onze wagens of transporteur.

2/ Wijzigingen aan of annulaties van bestellingen kunnen alleen geschieden, indien zij nog niet in bewerking zijn genomen.

3/ Niet-voorraadartikelen en/of artikelen op maat en wens van de koper vervaardigd, worden in geen geval teruggenomen. Voorraadartikelen worden enkel retour genomen mits een omstandige motivering en na de toestemming van de hiervoor bevoegde persoon(en) bij Metalunion. Het retour nemen van materialen impliceert in geen geval een erkenning van een fout in hoofde van Metalunion of een impliciete toestemming tot krediteren door Metalunion. Het eventueel te krediteren bedrag, evenals de kosten voor terugname, wordt, na kontrole van de materialen en evaluatie door haar bevoegde persoon(en), door Metalunion vastgesteld. Indien de koper het niet eens is met de door Metalunion gestelde voorwaarden, blijven de goederen ter beschikking van de koper staan in de magazijnen van Metalunion gedurende max. 10 werkdagen, alwaar de koper ze op zijn kosten moet ophalen; na deze termijn ontslaat, de koper Metalunion van elke verdere verantwoordelijkheid .

Art. 3
1/ De in de prijsaanbiedingen, orderbevestigingen enz. van Metalunion vermelde levertijden geven bij benadering de termijn aan binnen dewelke de goederen haar magazijnen verlaten. Deze leveringstijden worden door haar zoveel mogelijk aangehouden, doch zij stelt zich niet aansprakelijk voor onverhoopte overschrijding.

2/ Indien de leveringstermijn uitdrukkelijk en wederzijds overeengekomen werd, zal de koper van Metalunion ten titel van schadevergoeding, een bedrag van 1 % per maand vertraging, met een max. van 5%, berekend op de waarde v/d goederen waarvan de uitdrukkelijk en wederzijds overeengekomen levertermijn overschreden is, mogen eisen.

3/ Oorlog of oorlogsgevaar, werkstakingen, stagnatie in aanvoer of productie, faling enz. van de leverancier, dan wel overmacht van andere aard geven Metalunion het recht naar keuze de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Art. 4
1/ De prijzen en kortingen, vermeld in de katalogen, prijsaanbiedingen en orderbevestigingen van Metalunion, zijn zonder enige verbintenis en louter indicatief; ze kunnen ten allen tijde gewijzigd worden in functie van veranderingen die niet van de wil van de verkoper afhangen, inz. de economische omstandigheden zoals wisselkoersen, prijzen van onze leveranciers, onze lasten enz.; de gefaktureerde prijzen zijn deze in voege op de leveringsdatum.

2/ Eventuele totaalprijzen zijn eveneens zonder enige verbintenis en louter indicatief.

3/ Zowel rekenfouten, in min of in meer, als manifeste prijsvergissingen dienen rechtgezet en verrekend te worden.

Art. 5
De prijs dient betaald en alle verbintenissen, uit onderhavige verkoopsvoorwaarden voortspruitende, dienen nageleefd door diegene die bestelde. Indien faktuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de besteller hoofdelijk en

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

3/ De koper geeft Metalunion uitdrukkelijk het recht, gedurende de uitvoering van een koop, de waarborgen te eisen die zij nodig acht en in geval van weigering de totaliteit van de koop te vernietigen of bij voorkomend geval, het nog te leveren gedeelte van de koop te vernietigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en interesten.

4/ Mocht de kredietwaardigheid van de koper in het gedrang komen, zonder dat sub art. 6.1 afwijkende betalingstermijn reeds overschreden is of dat Metalunion daar zelf reeds rechtstreeks nadeel heeft van ondervonden, dan geeft de koper Metalunion uitdrukkelijk het recht om alle lopende kontrakten te annuleren en alle, van de sub art. 6.1 afwijkende betalingstermijnen in te trekken bij ter post aangetekend schrijven zonder dat zij zich daarvoor moet verantwoorden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en interesten.

5/a. Tot zekerheid van de betaling van de verkoopprijs zal Metalunion zich kunnen beroepen op het voorrecht voorzien door art. 20.5 a van de wet van 16 december 1851, kosten van overschrijving ten laste van de koper, ongeacht het recht voor Metalunion de verkochte goederen, terug te vorderen in de vorm en voorwaarden door hogerbedoelde Wet voorzien.

b . Metalunion zal zich steeds kunnen beroepen op artikels 1612, 1613, 1184 en 1654 B.W.B.

c. Eigendomsvoorbehoud:

1/ De koopwaar blijft eigendom van Metalunion tot de volledige en definitieve betaling ervan, inclusief de daarmee verbonden kosten, en mag door Metalunion teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar of op zijn werf bevinden. De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkooppprijs in de hoofdsom en de accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn , draagt de koper alle risico's, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

2/ Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te worden verkocht voor rekening van Metalunion.

3/ Ook in geval van andere ongelukkiglijke samenloop van omstandigheden zal de schuldenaar geacht worden van rechtswege in gebreke te zijn gesteld, en zal hij spontaan de geleverde, nog niet volledig en definitief betaalde goederen terugbezorgen aan Metalunion.

4/ Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder toepassing van de artikelen 101 t.e.m. 108 van de faillissementenwet van 08.08.1997.

6/ Bij gebrek aan betaling van één of méér fakturen binnen de gestelde termijn:

a. behoudt Metalunion zich het recht van iedere nog openstaande vordering, alvorens tot aflevering of verdere aflevering van goederen over te gaan, onverminderd haar recht om lopende kontrakten te annuleren, alle annulatiekosten ten laste van de koper;

b. komen van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle van de sub 6.1 afwijkende betalingstermijnen te vervallen, zodat alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn;

c. zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een minimum van 90 euro. Hetzelfde geldt voor zaken welke onze Vennootschap aan de Nederlandse rechtbank onderwerpt,; deze schadevergoeding is bedongen teneinde de verkoper te vergoeden voor zijn buitengerechtelijke onkosten en bijkomende kosten van kredietopeningen;

d. zal bovendien van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een interest verschuldigd zijn gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank vermeerderd met 2,5 % en met een minimum van 10 % per jaar.

Art. 7

a. Er is uitdrukkelijk overeengekomen dat de koper Metalunion nooit aansprakelijk zal kunnen stellen voor welke schade ook die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van gelijk welke fout, contractuele of wettelijke, zowel deze voorzien door artikels 1382 en 1383 B.W.B. als deze voorzien door artikels 1384, 1385 en 1386 B.W.B., met uitzondering nochtans wat de schade aangaat die het rechtstreeks gevolg is van boos opzet of grove nalatigheid.

Afbeeldingen, beschrijvingen en QR-codes zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden

METALUNION

YOUR PARTNER IN HEATING






WOMMELGEM

Nijverheidsstraat 54M
B-2160 Wommelgem

Tel 03 354 04 40
Fax 03 354 00 74

w.commerce@metalunion.com

MALDEGEM

Industrielaan 5
B-9990 Maldegem

Tel 050 71 66 66
Fax 050 71 10 03

m.commerce@metalunion.com

VILVOORDE

Luchthavenlaan 21-23
B-1800 Vilvoorde

Tel 02 252 41 20
Fax 02 251 98 09

v.commerce@metalunion.com

Afbeeldingen en beschrijvingen zijn niet bindend en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Onder voorbehoud van zet-, type- en/of drukfouten